

# **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D. Lgs. 81/2008 art. 26)**

**Roma, 25 maggio 2017**

*(Documento a carattere ricognitivo da integrare/aggiornare con il documento di sicurezza della Società appaltatrice)*

**Acquisizione n. 750 scanner  
(Sedi uffici centrali e periferici DF)**


*Il Datore di Lavoro Delegato per  
la Sicurezza:* Angelo Stati

*Il Responsabile del Servizio di  
Prevenzione e Protezione:* Jean Louis Bernardo

*il Responsabile del contratto:*

*Il Responsabile della Società  
appaltatrice :  
(per accettazione - firma e data)*

---



---

---

<b>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	
<b>RIF. CONTRATTO/OFFERTA</b>	
<b>SOCIETÀ</b>	
<b>INDIRIZZO</b>	
<b>ATTIVITÀ</b>	ACQUISIZIONE N. 750 SCANNER
<b>DURATA CONTRATTO</b>	
<b>AREE DI LAVORO</b>	AREE DELLA SEDI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
<b>ATTIVITÀ VALUTATE</b>	ATTIVITA' DI TRASPORTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE HARDWARE

## VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

### **1. PREMESSA**

La Valutazione dei Rischi da Interferenze, relativamente alle attività contrattuali che dovranno essere svolte dalla Ditta appaltatrice presso le sedi degli uffici centrali e periferici del Dipartimento delle Finanze è stata effettuata in adempimento dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e si prefigge di evidenziare le possibili interferenze che potrebbero scaturire in fase di svolgimento delle attività lavorative e di segnalare le misure più appropriate da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Si precisa che il presente documento, è stato predisposto preventivamente alla fase di appalto, e che pertanto potrà essere integrato sulla base del Documento dei rischi specifici per le attività oggetto del contratto che sarà predisposto dalla Società appaltatrice, che è tenuta a presentare proposte di integrazione al DUVRI qualora ritenga in tal modo di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori, sulla base della propria esperienza.

### **2. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

L'attività consiste nell'acquisizione di n. 750 scanner, corredati dei cavi di alimentazione, dei cavi USB, dei driver e del relativo software, da destinare alla gestione documentale del processo telematico tributario.

L'attività consiste nella consegna, installazione, ritiro delle apparecchiature obsolete e manutenzione per 36 mesi.

### **3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Per la predisposizione del presente Documento, si è proceduto ad una attenta lettura della nota tecnica, in cui sono riportate le modalità di esecuzione del servizio e le informazioni generali necessarie per individuare eventuali pericoli presenti nelle aree di lavoro dove dovrà operare il personale della Ditta appaltatrice, pericoli che potrebbero tradursi in rischi per la stessa Ditta.

Ai fini di quanto sopra, Sogei inoltre:

- ha ipotizzato, in base alla propria esperienza in materia, le attrezzature che la Ditta appaltatrice utilizzerà per la realizzazione delle attività contrattuali;
- ha ipotizzato che la viabilità, pedonale e veicolare, all'interno delle sedi è strutturata in modo tale da non creare situazioni di pericolo;
- ha stabilito che qualora si debbano effettuare interventi lavorativi nelle aree interessate dall'appalto, saranno previamente informati i responsabili della Ditta appaltatrice e saranno congiuntamente adottate tutte le misure necessarie ad evitare eventuali rischi da interferenze.

### **4. TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

- Per la predisposizione del presente Documento, sono stati considerati i seguenti rischi:
- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
  - rischi immessi dalle lavorazioni della la Ditta appaltatrice;
  - rischi esistenti nelle aree ove dovrà operare la Ditta appaltatrice e addizionali rispetto a quelli specifici dell'attività della Società committente;



- rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione richieste esplicitamente dalla Società committente e che potrebbero comportare rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

#### **5. MISURE DA ADOTTARE PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono principalmente di natura organizzativa e gestionale, e saranno concordate e coordinate, in apposita riunione preceduta da sopralluogo congiunto all'interno delle aree di lavoro dove dovrà operare il personale della Ditta appaltatrice; nel corso della riunione sarà concordato il cronoprogramma delle attività e saranno consegnate alla Ditta appaltatrice le procedure di emergenza e soccorso sanitario vigenti all'interno delle aree contrattuali.

La Ditta appaltatrice, s'impegna inoltre a prendere atto di quanto segue:

- E' obbligatorio rispettare la segnaletica stradale e la segnaletica di sicurezza affissa in azienda.
- Nelle aree chiuse è obbligatorio rispettare il divieto di fumo.
- E' vietato rimuovere o asportare la segnaletica di sicurezza e le attrezzature di emergenza aziendali.
- E' vietato depositare materiali o attrezzature di lavoro lungo le vie di transito o i percorsi di esodo.
- Devono essere consegnate al Committente le schede tecniche di sicurezza dei prodotti chimici pericolosi utilizzati.
- Le attrezzature utilizzate devono essere di proprietà o regolarmente noleggiate e conformi alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
- Il personale deve essere appositamente formato ed addestrato anche all'uso degli eventuali DPI che è tenuto ad indossare durante le attività contrattuali.
- Il trasporto dei materiali e delle apparecchiature deve essere effettuato in sicurezza procedendo a "passo d'uomo".
- Le aree di lavoro e di stoccaggio dei materiali dovranno essere delimitate mediante segnaletica di sicurezza.
- È obbligatorio rispettare le procedure d'accesso e di emergenza vigenti nel sito.

Fermo restando, infine, che la Società committente si farà carico di adottare le misure e le cautele più idonee e di indicare le azioni di cooperazione necessarie per il superamento di eventuali interferenze al momento non prefigurabili, si stabilisce, al fine di ridurre i rischi residui interferenziali, che **la Società aggiudicatrice effettuerà le lavorazioni delimitando le aree di lavoro mediante segnaletica di sicurezza.**

Qualora a seguito delle attività della Ditta appaltatrice vengano a determinarsi situazioni impreviste che potrebbero causare rischi per il personale della Società committente o di altre ditte che operano all'interno della sede, l'area potenzialmente pericolosa dovrà essere opportunamente delimitata e circoscritta o presidiata da personale della Ditta appaltatrice fino al completo ripristino della situazione preesistente.

#### **6. COSTI SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Per quanto evidenziato relativamente ai rischi da interferenze e con riferimento all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, si attesta che i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze sono pari ad **euro zero**.

#### **7. PROCEDURE D'EMERGENZA INCENDI E DI SOCCORSO SANITARIO**

All'interno delle sedi il personale della Ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente attenersi alle procedure di emergenza vigenti nel sito.

#### **8. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DEL DUVRI**

Il presente DUVRI potrà essere soggetto ad aggiornamento/integrazione a seguito di eventuali nuovi rischi da interferenze derivanti da attività al momento non valutabili imputabili alla Ditta appaltatrice o alle Ditte che operano o ad altre Ditte che in futuro potrebbero svolgere attività lavorative all'interno delle aree in cui è prevista la presenza di personale della Ditta appaltatrice.