

**CONSIP S.p.A. a socio unico**  
**INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA DI CUI ALL'ART. 71 del D.lgs.n. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO**  
**DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE DESTINATE ALLA**  
**CHIRURGIA GENERALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – Ed. 3 - ID Sigef 2639**  
**DI CUI ALL'AVVISO DI PREINFORMAZIONE INVIATO ALLA GUUE IN DATA 16/10/2023**

\*\*\*

## **1. PREMESSA**

Consip S.p.A. in data 16/10/2023 ha inviato alla GUUE un Avviso di preinformazione, al fine di rendere nota l'intenzione di bandire una gara a procedura aperta per la fornitura di suture chirurgiche destinate alla chirurgia generale per le pubbliche amministrazioni e dei servizi connessi - suddivisa in n. 13Lotti.

Contestualmente a tale Avviso la Consip ha reso disponibili, mediante pubblicazione sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it) il presente documento contenente alcune informazioni relative alla procedura di cui sopra e un documento contenente le Condizioni della suddetta fornitura (denominato Condizioni di fornitura).

## **2 INFORMAZIONI**

### **2.1 OGGETTO**

Gara a procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le Pubbliche Amministrazioni quali definite ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché degli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente

\*\*\*

La presente procedura sarà finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto **con più operatori economici**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 comma 4, lett. a) del d. lgs. n. 36/2023 e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009.

L'affidamento degli Appalti Specifici da parte delle Amministrazioni avverrà secondo i termini e le condizioni che saranno specificate nell'Accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo.

La determinazione dell'operatore economico parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione avverrà alla luce delle condizioni oggettive di seguito indicate:

- i. criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito;
- ii. in deroga al criterio i) in base al criterio della scelta clinica qualora il prodotto offerto dal primo in graduatoria non presenti le caratteristiche tecniche e cliniche adeguate al soddisfacimento delle specifiche esigenze cliniche delle Amministrazioni ordinanti.

Si precisa, altresì, che le Amministrazioni potranno ordinare da uno, da più o da tutti gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro. Al momento dell'ordine, l'Amministrazione dovrà esplicitare la motivazione clinica alla base della scelta, ad eccezione del caso in cui affidi l'Appalto Specifico al fornitore primo classificato nella graduatoria dell'Accordo Quadro.

### **2.2 BASI D'ASTA**

La fornitura sarà suddivisa in 13 lotti aventi ad oggetto i dispositivi riportati nella seguente tabella:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (€)
1	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata	33141121-4	P	4.000.000,00
2	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata	33141121-4	P	14.000.000,00
3	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita, premontata e non montata	33141121-4	P	5.000.000,00
4	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata e non montata	33141121-4	P	6.000.000,00
5	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a rapida perdita di resistenza tensile premontata	33141121-4	P	3.000.000,00
6	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata	33141121-4	P	5.000.000,00
7	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata	33141121-4	P	5.000.000,00
8	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata	33141121-4	P	9.000.000,00
9	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, premontata e non montata	33141121-4	P	30.000.000,00
10	Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad attività antibatterica a media perdita di resistenza tensile premontata	33141121-4	P	4.000.000,00
11	Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad attività antibatterica a lunga perdita di resistenza tensile premontata	33141121-4	P	4.000.000,00
12	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento con antisettico ad attività antibatterica a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata	33141121-4	P	12.000.000,00
13	Sutura sintetica assorbibile monofilamento autobloccante premontata	33141121-4	P	10.000.000,00
<b>Importo totale a base d'asta</b>				<b>111.000.000,00</b>

I prezzi unitari a base d'asta per ciascun lotto, relativamente alle combinazioni ago-filo che ciascun concorrente deve obbligatoriamente offrire, sono riportati nelle sottostanti tabelle.

#### **Lotto 1 - Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA					PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
1	3/8 c	Tagliente esterno	13	5-0	45	€ 1,21
2	3/8 c	Tagliente esterno	19	3-0	45	€ 0,83
3	3/8 c	Tagliente esterno	19	4-0	45	€ 0,83
4	3/8 c	Tagliente esterno	19	5-0	45	€ 0,94

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA					PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
5	3/8 c	Tagliente esterno	24	2-0	45	€ 0,88
6	3/8 c	Tagliente esterno	24	2-0	70	€ 0,99
7	3/8 c	Tagliente esterno	24	3-0	45	€ 0,88
8	3/8 c	Tagliente esterno	24	3-0	70	€ 0,99
9	3/8 c	Tagliente esterno	30	0	70	€ 1,10
10	3/8 c	Tagliente esterno	16	4-0	45	€ 2,42
11	3/8 c	Tagliente esterno	30	2-0	70	€ 1,27
12	3/8 c	Tagliente esterno	30	3-0	70	€ 1,27
13	3/8 c	Tagliente esterno	16	5-0	45	€ 1,27

**Lotto 2 - Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA					PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
1	1/2 c	Cilindrico	27	0	70	€ 2,31
2	1/2 c	Cilindrico	27	2-0	70	€ 2,48
3	1/2 c	Cilindrico	37	1	70	€ 1,82
4	3/8 c	Tagliente esterno	16	5-0	45	€ 2,04
5	3/8 c	Tagliente esterno	19	3-0	45	€ 1,98
6	3/8 c	Tagliente esterno	19	4-0	45	€ 2,04
7	3/8 c	Tagliente esterno	24	3-0	45	€ 1,87
8	3/8 c	Tagliente esterno	37	0	70	€ 2,31
9	1/2 c	Cilindrico	26	3-0	70	€ 3,47

**Lotto 3 – Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliesteri rivestita, premontata e non montata**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA					PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
1	1/2 c	Cilindrico	26	2-0	70	1,30 €
2	1/2 c	Cilindrico	26	0	70	1,54 €
3	1/2 c	Cilindrico	36	1	70	1,32 €
4	1/2 c	Cilindrico	39	2	70	1,21 €
5	3/8 c	Tagliente esterno	19	3-0	45	1,05 €
6	3/8 c	Tagliente esterno	19	4-0	45	1,16 €
7	3/8 c	Tagliente esterno	26	2-0	45	1,10 €
8	Retto	Tagliente esterno	60	2-0	70	1,16 €
9	1/2 c	Cilindrico	17	3-0	70	2,37 €
10	1/2 c	Cilindrico	17	4-0	70	2,42 €
11	Nd	Nd	-	0	250 (Bobina)	1,03 €

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA					PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
12	Nd	Nd	-	1	250 (Bobina)	1,05 €
13	Nd	Nd	-	2	250 (Bobina)	0,81 €
14	Nd	Nd	-	2-0	250 (Bobina)	0,99 €
15	Nd	Nd	-	3-0	250 (Bobina)	1,00 €

**Lotto 4 - Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta rivestita, premontata e non montata**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA					PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
1	3/8 c	Tagliente esterno	16	4-0	50	0,88 €
2	3/8 c	Tagliente esterno	19	3-0	45	0,77 €
3	3/8 c	Tagliente esterno	19	4-0	45	0,77 €
4	3/8 c	Tagliente esterno	24	2-0	45	0,72 €
5	3/8 c	Tagliente esterno	24	3-0	45	0,72 €
6	3/8 c	Tagliente esterno	30	0	70	0,77 €
7	3/8 c	Tagliente esterno	30	2-0	70	0,77 €
8	3/8 c	Tagliente esterno	38	0	70	0,83 €
9	3/8 c	Tagliente esterno	38	1	70	0,83 €
10	3/8 c	Tagliente esterno	38	2-0	70	0,83 €
11	3/8 c	Tagliente esterno	39	2	70	1,10 €
12	3/8 c	Tagliente esterno	30	1	70	1,10 €
13	3/8 c	Tagliente esterno punta di precisione	19	3-0	45	1,98 €
14	3/8 c	Tagliente esterno punta precisione	19	4-0	45	2,09 €
15	3/8 c	Tagliente esterno	16	3-0	70	1,21 €
16	1/2 c	Cilindrico	17	3-0	70	1,16 €
17	1/2 c	Cilindrico	26	2-0	70	0,99 €
18	1/2 c	Cilindrico	26	0	70	1,10 €
19	Nd	Nd	-	0	200 (Bobina)	1,00 €
20	Nd	Nd	-	1	200 (Bobina)	1,02 €
21	Nd	Nd	-	2-0	200 (Bobina)	1,00 €

**Lotto 5 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento a rapida perdita di resistenza tensile premontata**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA					PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
1	1/2 c	Cilindrico	26	2-0	70	3,19 €
2	1/2 c	Cilindrico	26	3-0	70	3,19 €
3	1/2 c	Cilindrico rinf.	37	0	90	2,92 €
4	1/2 c	Cilindrico rinf.	37	1	90	2,92 €
5	1/2 c	Cilindrico rinf.	37	2-0	90	2,92 €
6	1/2 c	Cilindrico rinf.	40	0	90	3,08 €

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA					PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
7	1/2 c	Cilindrico rinf.	40	1	90	3,30 €
8	3/8 c	Tagliente esterno	19	3-0	70	3,30 €
9	3/8 c	Tagliente esterno	24	3-0	70	3,52 €
10	3/8 c	Tagliente punta di precisione	19	3-0	45	3,47 €
11	3/8 c	Tagliente punta di precisione	19	3-0	70	3,47 €
12	3/8 c	Tagliente punta di precisione	24	3-0	70	3,47 €
13	3/8 c	Tagliente punta di precisione	24	4-0	70	3,85 €
14	1/2 c	Cilindrico	48	1	90	4,24 €
15	3/8 c	Tagliente punta di precisione	19	4-0	70	4,46 €
16	5/8 c	Cilindrico	27	2-0	70	4,84 €
17	3/8 c	Tagliente punta di precisione	19	5-0	45	4,62 €
18	3/8 c	Tagliente punta di precisione	13	5-0	45	5,06 €

**Lotto 6 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA					PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
1	1/2 c	Cilindrico	17	5-0	70	2,09 €
2	1/2 c	Cilindrico	17	3-0	70	2,04 €
3	1/2 c	Cilindrico	17	4-0	70	2,09 €
4	1/2 c	Cilindrico	22	3-0	70	1,93 €
5	1/2 c	Cilindrico	22	4-0	70	2,04 €
6	1/2 c	Cilindrico	26	3-0	70	1,87 €
7	1/2 c	Cilindrico	26	2-0	70	1,82 €
8	1/2 c	Cilindrico	36	2-0	70	1,93 €
9	3/8 c	Tagliente esterno	19	4-0	70	1,87 €
10	3/8 c	Tagliente esterno	19	3-0	70	1,98 €
11	3/8 c	Tagliente esterno	24	2-0	70	2,15 €
12	3/8 c	Tagliente esterno	24	3-0	70	2,26 €
13	3/8 c	Tagliente punta precisione	19	3-0	45	3,08 €
14	3/8 c	Tagliente punta precisione	24	3-0	70	3,19 €

**Lotto 7 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA					PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
1	1/2 c	Cilindrico	13	5-0	70	3,69 €
2	1/2 c	Cilindrico	17	4-0	70	3,30 €
3	1/2 c	Cilindrico	17	5-0	70	3,30 €
4	1/2 c	Cilindrico	26	2-0	70	2,97 €
5	1/2 c	Cilindrico	26	3-0	70	2,97 €
6	1/2 c	Cilindrico	26	4-0	70	2,53 €
7	1/2 c	Cilindrico	40	1	90	3,63 €
8	1/2 c	Cilindrico	48	1	90	3,58 €
9	1/2 c	Cilindrico loop	40	0	150	6,11 €
10	1/2 c	Cilindrico loop	40	1	150	6,60 €
11	1/2 c	Cilindrico loop	48	1	150	9,08 €
12	1/2 c	Cilindrico	17	3-0	70	4,13 €
13	1/2 c	Cilindrico	37	0	70	4,13 €

**Lotto 8 - Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA					PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
1	1/2 c	Cilindrico	22	4-0	70	2,42 €
2	1/2 c	Cilindrico	26	0	70	2,48 €
3	1/2 c	Cilindrico	26	2-0	70	2,37 €
4	1/2 c	Cilindrico	26	3-0	70	2,37 €
5	1/2 c	Cilindrico	37	0	90	2,37 €
6	1/2 c	Cilindrico	37	2-0	90	2,20 €
7	1/2 c	Cilindrico	37	2-0	70	2,31 €
8	1/2 c	Cilindrico	40	0	90	2,42 €
9	1/2 c	Cilindrico	48	0	90	2,48 €
10	1/2 c	Cilindrico rinf.	40	1	90	2,42 €
11	3/8 c	Tagliente esterno	16	4-0	45	2,97 €
12	3/8 c	Tagliente esterno	19	3-0	70	3,14 €
13	3/8 c	Tagliente esterno	19	4-0	70	2,64 €
14	3/8 c	Tagliente esterno	24	2-0	70	3,58 €
15	3/8 c	Tagliente esterno	24	3-0	70	3,58 €
16	1/2 C	Cilindrico	22	3-0	70	3,03 €
17	1/2 C	Cilindrico	17	4-0	70	3,19 €
18	1/2 C	Cilindrico	17	3-0	70	3,19 €
19	1/2 C	Cilindrico	37	1	90	2,86 €

**Lotto 9 - Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, premontata e non montata**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA					PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
1	1/2 c	Cilindrico	22	3-0	70	1,54 €
2	1/2 c	Cilindrico	26	0	70	1,38 €
3	1/2 c	Cilindrico	26	2-0	70	1,43 €
4	1/2 c	Cilindrico	26	3-0	70	1,43 €
5	1/2 c	Cilindrico	37	0	70	1,49 €
6	1/2 c	Cilindrico	37	2-0	70	1,43 €
7	1/2 c	Cilindrico	40	1	70	1,54 €
8	1/2 c	Cilindrico	48	2	90	2,20 €
9	1/2 c	Cilindrico	37	1	90	1,76 €
10	1/2 c	Cilindrico	39	1	90	2,64 €
11	1/2 c	Cilindrico	48	1	90	2,86 €
12	3/8 c	Tagliente esterno	19	3-0	70	2,09 €
13	ND	ND	-	2-0	250 (Bobina)	2,09 €
14	ND	ND	-	0	250 (Bobina)	1,98 €
15	ND	ND	-	1	250 (Bobina)	2,04 €
16	ND	ND	-	2	250 (Bobina)	1,98 €
17	ND	ND	-	3-0	250 (Bobina)	3,19 €

**Lotto 10 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad attività antibatterica a media perdita di resistenza tensile premontata**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA					PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
1	1/2c	Cilindrico	22	2-0	70	3,36 €
2	1/2c	Cilindrico	22	4-0	70	3,52 €
3	1/2c	Cilindrico	26	2-0	70	3,19 €
4	1/2c	Cilindrico	26	3-0	70	3,19 €
5	1/2c	Cilindrico	31	2-0	70	2,86 €
6	1/2c	Cilindrico rinf.	36	1	90	3,58 €
7	1/2c	Cilindrico rinf.	36	1	70	3,52 €
8	1/2c	Cilindrico rinf.	40	0	90	3,80 €
9	1/2c	Cilindrico rinf.	40	1	90	3,85 €

**Lotto 11 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad attività antibatterica a lunga perdita di resistenza tensile premontata**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA					PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
1	1/2c	Cilindrico	17	3-0	70	4,95 €
2	1/2c	Cilindrico	17	4-0	70	4,95 €
3	1/2c	Cilindrico	17	5-0	70	4,95 €
4	1/2c	Cilindrico	22	3-0	70	4,29 €
5	1/2c	Cilindrico	26	2-0	70	4,29 €
6	1/2c	Cilindrico	26	3-0	70	4,35 €
7	1/2c	Cilindrico	26	4-0	70	4,35 €
8	1/2c	Cilindrico rinf.	40	0	150 loop	9,90 €
9	1/2c	Cilindrico rinf.	40	1	90	5,17 €
10	1/2c	Cilindrico rinf.	40	1	150 loop	9,90 €

**Lotto 12 - Sutura sintetica assorbibile plurifilamento con antisettico ad attività antibatterica a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA					PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
1	1/2c	Cilindrico	22	3-0	70	2,75 €
2	1/2c	Cilindrico	26	2-0	70	2,70 €
3	1/2c	Cilindrico	26	3-0	70	2,70 €
4	1/2c	Cilindrico rinf.	27	0	70	2,92 €
5	1/2c	Cilindrico rinf.	27	1	70	2,97 €
6	1/2c	Cilindrico rinf.	40	1	90	3,85 €
7	1/2c	Cilindrico rinf.	40	2	90	3,96 €
8	1/2c	Cilindrico rinf.	48	1	90	4,29 €
9	1/2c	Cilindrico rinf.	48	2	90	4,40 €

**Lotto 13 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento autobloccante premontata**

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA							PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA
	RESISTENZA TENSILE	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	TIPO FILO	
1	Media	1/2 c	Cilindrico	26	3-0	15	Unidirezionale	19,80€
2	Lunga	1/2c	Cilindrico	26	3-0	15	Unidirezionale	19,80 €
3	Lunga	1/2c	Cilindrico	26	2-0	20	Unidirezionale	22,00 €

4	Lunga	1/2c	Cilindrico	36	0	15	Unidirezionale	19,80 €
5	Lunga	1/2c	Cilindrico	36	2-0	45	Unidirezionale	22,00 €

Tutti gli importi a base di gara sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole PPAA in sede di contratto attuativo.

**Si precisa che, per ciascun lotto, oltre alle combinazioni riportate nelle Tabelle di cui sopra, al fine di garantire alle PP.AA. l'approvvigionamento delle diverse combinazioni presenti sul mercato, sarà consentita ai concorrenti l'offerta di combinazioni aggiuntive, per tali intendendosi:**

- ulteriori combinazioni ago-filo per i lotti aventi ad oggetto la fornitura di suture chirurgiche premontate;
- ulteriori combinazioni di lunghezza e calibro di filo per le suture chirurgiche non montate (lotti 3,4 e 9).

**Ai prodotti aggiuntivi eventualmente offerti in gara, dichiarati in offerta tecnica e premiati con il punteggio tecnico dedicato all'ampiezza di gamma, sarà applicato lo sconto medio offerto in gara rapportato ai prezzi originali di listino.**

**A tal fine sarà preso in considerazione il listino ufficiale depositato presso la Camera di Commercio in data antecedente alla pubblicazione del Bando di gara o, in assenza di listino depositato, l'ultimo listino disponibile (con data antecedente alla pubblicazione del Bando di gara) in vigore sul territorio nazionale.**

\*\*\*

**Si precisa che il quantitativo dell'Accordo Quadro è relativo al fabbisogno delle Amministrazioni che ricorreranno agli Appalti Specifici nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Tale quantitativo non è in alcun modo impegnativo, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro.**

## 2.3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

### 2.3.1.) ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: l'iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

### 2.3.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Aver conseguito nel triennio precedente a quello di pubblicazione della procedura un fatturato **globale** pari a:

- 340.000,00 € per il lotto 1
- 1.190.000,00 € per il lotto 2
- 425.000,00 € per il lotto 3
- 510.000,00 € per il lotto 4
- 255.000,00 € per il lotto 5
- 425.000,00 € per il lotto 6
- 425.000,00 € per il lotto 7
- 765.000,00 € per il lotto 8
- 2.550.000,00 € per il lotto 9
- 340.000,00 € per il lotto 10
- 340.000,00 € per il lotto 11
- 1.020.000,00 € per il lotto 12
- 850.000,00 € per il lotto 13

Il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).

## 2.4 CAUZIONE PROVVISORIA

Sarà richiesta la produzione di una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 106 del Codice di importo pari a:

- 39.000,00 € per il lotto 1
- 136.500,00 € per il lotto 2
- 48.750,00 € per il lotto 3
- 58.500,00 € per il lotto 4
- 29.250,00 € per il lotto 5
- 48.750,00 € per il lotto 6
- 48.750,00 € per il lotto 7
- 87.750,00 € per il lotto 8
- 292.500,00,00 € per il lotto 9
- 39.000,00 € per il lotto 10
- 39.000,00 € per il lotto 11
- 117.000,00 € per il lotto 12
- 97.500,00 € per il lotto 13

## 2.5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<b>70</b>
Offerta economica	<b>30</b>
TOTALE	<b>100</b>

### 2.5.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati nelle tabelle sotto riportate.

Nella colonna **"Tipologia di punteggio"** della tabella vengono indicati:

- Con la lettera **"D"**, i **"punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
- Con la lettera **"Q"**, i **"punteggi quantitativi"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
- Con la lettera **"T"**, i **"punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Criteri di Valutazione dal lotto 1 al lotto 9

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
1	Qualità del filo	Aspetto della sutura, uniformità di superficie e calibro, maneggevolezza e morbidezza	D
		Grado di memoria	D

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
		Facilità di annodamento, posizionamento del nodo, tenuta del nodo e resistenza alla trazione	D
		Facilità di scorrimento e ridotto coefficiente di attrito al passaggio intratessutale (plurifilamento) / Equilibrio tra elasticità e plasticità (monofilamento)	D
2	Qualità dell'ago	Corrispondenza di calibro ago-filo, atraumaticità e tenuta della congiunzione ago-filo	D
		Stabilità sul portaghi	D
		Costante facilità e rapidità di penetrazione attraverso i tessuti anche dopo più passaggi	D
		Duttilità e resistenza alle deformazioni e alle rotture	D
3	Qualità del confezionamento	Facilità di apertura della busta e di estrazione della sutura	D
		Accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago	D
4	Ampiezza di gamma*	Offerta di prodotti aggiuntivi, appartenenti alla stessa categoria merceologica del lotto di riferimento, già in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, di Marcatura CE e Registrazione alla banca dati dei dispositivi medici	Q
5	Formazione del personale	Messa a disposizione delle Amministrazioni Contraenti di una piattaforma di e-learning per l'erogazione di attività di formazione ulteriore rispetto a quella prevista nelle Condizioni di Fornitura. <u>La piattaforma dovrà prevedere corsi teorici fruibili in modalità streaming da remoto collegandosi ad un portale con accesso controllato.</u>	T
6	Parità di genere ex art.108 comma 7 D.Lgs 36/2023	Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	T

Criteria di Valutazione delle Suture premontate con antisettico ad azione antibatterica (Lotti 10,11,12)

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
1	Qualità del filo	Aspetto della sutura, uniformità di superficie e calibro, maneggevolezza e morbidezza	D
		Grado di memoria	D
		Facilità di annodamento, posizionamento del nodo, tenuta del nodo e resistenza alla trazione	D
		Facilità di scorrimento e ridotto coefficiente di attrito al passaggio intratessutale (plurifilamento) / Equilibrio tra elasticità e plasticità (monofilamento)	D
2	Qualità dell'ago	Corrispondenza di calibro ago-filo, atraumaticità e tenuta della congiunzione ago-filo	D
		Stabilità sul portaghi	D
		Costante facilità e rapidità di penetrazione attraverso i tessuti anche dopo più passaggi	D
		Duttilità e resistenza alle deformazioni e alle rotture	D
3	Qualità del confezionamento	Facilità di apertura della busta e di estrazione della sutura	D
		Accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago	D

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
4	Ampiezza di gamma*	Offerta di prodotti aggiuntivi, appartenenti alla stessa categoria merceologica del lotto di riferimento, già in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, di Marcatura CE e Registrazione alla banca dati dei dispositivi medici	Q
5	Formazione del personale	Messa a disposizione delle Amministrazioni Contraenti di una piattaforma di e- learning per l'erogazione di attività di formazione ulteriore rispetto a quella prevista nelle Condizioni di Fornitura. <u>La piattaforma dovrà prevedere corsi teorici fruibili in modalità streaming da remoto collegandosi ad un portale con accesso controllato.</u>	T
6	Numerosità Studi di Letteratura Scientifica	Sarà valutato il numero di studi clinici su riviste con un Impact Factor $\geq 1,0$ al momento della presentazione dell'offerta e relativi al prodotto offerto in gara.	Q
7	Efficacia clinica	Il punteggio verrà attribuito valutando la qualità degli studi clinici con riferimento agli outcome di efficacia del dispositivo offerto in termini di attività antibatterica e spettro di azione, oltre che significato clinico correlato all'uso della sutura antibatterica.	D
8	Parità di genere ex art.108 comma 7 D.Lgs 36/2023	Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	T

#### Criteria di Valutazione delle Suture premontate autobloccanti (lotto 13)

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
1	Qualità del filo	Aspetto della sutura, maneggevolezza e morbidezza del filo	D
		Grado di memoria	D
		Facilità e stabilità dell'ancoraggio	D
		Capacità di tenuta della sutura	D
		Equilibrio funzionale di tenuta della sutura, resistenza alla trazione e scorrevolezza	D
2	Qualità dell'ago	Corrispondenza di calibro ago-filo, atraumaticità e tenuta della congiunzione ago-filo	D
		Stabilità sul portaghi	D
		Costante facilità e rapidità di penetrazione attraverso i tessuti anche dopo più passaggi	D
		Duttilità e resistenza alle deformazioni e alle rotture	D
3	Qualità del confezionamento	Facilità di apertura della busta e di estrazione della sutura	D
		Accessibilità dell'ago, protezione della punta, delle ancore e del sistema di fissaggio, facilità e velocità nell'armatura dell'ago	D
4	Ampiezza di gamma*	Offerta di prodotti aggiuntivi, appartenenti alla stessa categoria merceologica del lotto di riferimento, già in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, di Marcatura CE e Registrazione alla banca dati dei dispositivi medici	Q
5	Formazione del personale	Messa a disposizione delle Amministrazioni Contraenti di una piattaforma di e- learning per l'erogazione di attività di formazione ulteriore rispetto a quella prevista nelle Condizioni di Fornitura. <u>La piattaforma dovrà prevedere corsi teorico-pratici fruibili in modalità</u>	T

Classificazione del documento: Consip Public

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI PUNTEGGIO
		<u>streaming da remoto collegandosi ad un portale con accesso controllato.</u>	
6	Parità di genere ex art.108 comma 7 D.Lgs 36/2023	Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	T

\* Con riferimento ai prodotti aggiuntivi eventualmente offerti, il Concorrente, dopo aver reso la dichiarazione di impegno nella Scheda di Offerta tecnica, dovrà inviare nell'apposita sezione del sistema denominata "Prodotti aggiuntivi", pena la mancata attribuzione del relativo punteggio, un documento "**Elenco prodotti aggiuntivi offerti**" in formato xls firmato digitalmente contenente il numero del lotto, la numerazione progressiva, marca, modello, codice fornitore del prodotto, codice identificativo Repertorio (BD/RDM) e caratteristiche tecniche della sutura (Curvatura, tipo e lunghezza dell'ago, lunghezza e calibro del filo, confezione minima di vendita).

\*\*\*

### Documentazione a comprova

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente, in sede di Offerta Tecnica, dovrà inviare attraverso l'inserimento a sistema, nell'apposita sezione "*Documentazione a comprova*", la documentazione, atta a comprovare il possesso delle **caratteristiche tecniche minime** e di quelle **migliorative tabellari ("T") e quantitative ("Q")** nonché della **caratteristica migliorativa di tipo discrezionale ("D") n. 7 in relazione ai lotti 10, 11, 12** eventualmente offerte.

Costituiscono idonea "documentazione a comprova" i seguenti documenti:

- **Documentazione tecnica ufficiale del produttore del dispositivo contenente i dati di fabbrica**: schede tecniche ufficiali del produttore, foglietto illustrativo del dispositivo medico, rapporti di prova emessi da Organismi Certificati dai quali si evincano il possesso, relativamente ai prodotti offerti, delle caratteristiche tecniche minime e, eventualmente, migliorative dichiarate in Offerta Tecnica.
- **Catalogo ufficiale dei prodotti e/o Listino prezzi (da produrre in aggiunta alla documentazione tecnica sopra riportata)** contenente tutti i prodotti offerti sia con riferimento alle singole voci di offerta di ogni lotto che ai prodotti aggiuntivi eventualmente offerti. Il catalogo e/o Listino prezzi dovrà consentire l'individuazione dei prodotti offerti e dovrà riportare la curvatura, la tipologia e la lunghezza dell'ago, il calibro e la lunghezza del filo e il codice del prodotto. **Si precisa che il catalogo prodotti e/o Listino prezzi non devono contenere indicazioni di carattere economico, a pena di esclusione dalla procedura di gara.**

Si sottolinea che non sono considerati idonei "documenti a comprova": brochure, depliant, materiale commerciale/pubblicitario, documentazione meramente illustrativa o documenti del distributore/rivenditore.

Per i soli lotti relativi alle suture premontate con antisettico ad attività antibatterica (Lotti 10, 11 e 12), con riferimento alle caratteristiche tecniche migliorative n. 6 "Numeorsità studi di letteratura scientifica" e n. 7 "Efficacia clinica", il concorrente dovrà produrre:

- a) **l'elenco degli articoli di letteratura scientifica degli ultimi 10 anni** (antecedenti alla data di presentazione dell'offerta) e pubblicati su riviste peer-reviewed, indicizzate con impact factor > 1,0 conforme al fac-simile di cui all'Allegato 13;
- b) **la letteratura scientifica relativa al dispositivo offerto in gara, fino a un massimo di 3 (tre) articoli** da selezionare tra gli articoli di cui all'elenco della lettera a) di più recente pubblicazione nell'arco degli ultimi 10 anni. Tale letteratura scientifica deve avere le seguenti caratteristiche: (i) articoli in versione integrale (no abstract); (ii) pubblicazione su rivista peer-reviewed; (iii) pubblicazione su riviste indicizzate con impact factor<sup>1</sup>> 1,0.

<sup>1</sup> L'impact Factor considerato sarà quello riferito al momento della presentazione dell'offerta e il valore potrà essere verificato dalla commissione giudicatrice accedendo al sito [www.scijournal.org](http://www.scijournal.org)

Gli articoli dovranno essere contrassegnati da un numero progressivo da 1 a 3. Si evidenzia che la numerazione assegnata non è indicativa di un ordine di priorità in relazione agli studi presentati.

Qualora gli studi siano di numero superiore a 3 e nessuno di essi sia contrassegnato numericamente, non verranno presi in considerazione e conseguentemente sarà attribuito un punteggio tecnico pari a zero in relazione alla rispettiva caratteristica oggetto di comprova. Qualora gli studi siano di numero inferiore o uguale a 3 (anche sprovvisti di numero progressivo) verranno presi in considerazione per l'attribuzione del punteggio tecnico

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Per la sola documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

**È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione:**

- eventuali certificazioni rilasciate da enti notificati accreditati (quali ad esempio marchio CE, ISO),
- la letteratura scientifica.

In relazione ai criteri di valutazione "Formazione del personale" e "Parità di genere ex art.108 comma 7 D.Lgs 36/2023" la comprova di quanto dichiarato in offerta tecnica sarà richiesta alla stipula dell'Accordo Quadro.

\*\*\*

In merito alle caratteristiche migliorative relative ai criteri "Qualità del filo", "Qualità dell'ago", "Qualità del confezionamento" di tipo ("D") di cui alle tabelle precedenti, il Concorrente **dovrà obbligatoriamente far pervenire a Consip S.p.A.**, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, per ogni Lotto per il quale partecipa, una busta chiusa contenente **la campionatura gratuita** nelle quantità minime indicate nelle tabelle di seguito riportate, a proprie spese e a proprio rischio, secondo le modalità di seguito descritte:

**Lotto 1 - Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata**

N°	COMBINAZIONI DA CAMPIONARE					QUANTITÀ MINIME
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
1	3/8 c	Tagliente esterno	13	5-0	45	12
2	3/8 c	Tagliente esterno	19	3-0	45	12
5	3/8 c	Tagliente esterno	24	2-0	45	12

**Lotto 2 - Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata**

N°	COMBINAZIONI DA CAMPIONARE					QUANTITÀ MINIME
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
2	1/2 c	Cilindrico	27	2-0	70	12
5	3/8 c	Tagliente esterno	19	3-0	45	12
7	3/8 c	Tagliente esterno	24	3-0	45	12

**Lotto 3 – Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita, premontata e non montata**

N°	COMBINAZIONI DA CAMPIONARE					QUANTITÀ MINIME
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
2	1/2 c	Cilindrico	26	0	70	12
4	1/2 c	Cilindrico	39	2	70	12
5	3/8 c	Tagliente esterno	19	3-0	45	12

Classificazione del documento: Consip Public

**Lotto 4 - Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta rivestita, premontata e non montata**

N°	COMBINAZIONI DA CAMPIONARE					QUANTITÀ MINIME
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
2	3/8 c	Tagliente esterno	19	3-0	45	12
6	3/8 c	Tagliente esterno	30	0	70	12
17	1/2 c	Cilindrico	26	2-0	70	12

**Lotto 5 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento a rapida perdita di resistenza tensile premontata**

N°	COMBINAZIONI DA CAMPIONARE					QUANTITÀ MINIME
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
1	1/2 c	Cilindrico	26	2-0	70	12
7	1/2 c	Cilindrico rinf.	40	1	90	12
13	3/8 c	Tagliente punta di precisione	24	4-0	70	12

**Lotto 6 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata**

N°	COMBINAZIONI DA CAMPIONARE					QUANTITÀ MINIME
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
6	1/2 c	Cilindrico	26	3-0	70	12
10	3/8 c	Tagliente esterno	19	3-0	70	12
14	3/8 c	Tagliente punta precision	24	3-0	70	12

**Lotto 7 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata**

N°	COMBINAZIONI DA CAMPIONARE					QUANTITÀ MINIME
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
3	1/2 c	Cilindrico	17	5-0	70	12
5	1/2 c	Cilindrico	26	3-0	70	12
10	1/2 c	Cilindrico loop	40	1	150	12

**Lotto 8 - Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata**

N°	COMBINAZIONI DA CAMPIONARE					QUANTITÀ MINIME
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
3	1/2 c	Cilindrico	26	2-0	70	12
10	1/2 c	Cilindrico rinf.	40	1	90	12
12	3/8 c	Tagliente esterno	19	3-0	70	12

**Lotto 9 - Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, premontata e non montata**

N°	COMBINAZIONI DA CAMPIONARE					QUANTITÀ MINIME
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
1	1/2 c	Cilindrico	22	3-0	70	12
3	1/2 c	Cilindrico	26	2-0	70	12
9	1/2 c	Cilindrico	37	1	90	12

**Lotto 10 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad attività antibatterica a media perdita di resistenza tensile premontata**

N°	COMBINAZIONI DA CAMPIONARE					QUANTITÀ MINIME
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
4	1/2c	Cilindrico	26	3-0	70	12
9	1/2c	Cilindrico rinf.	40	1	90	12

**Lotto 11 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad attività antibatterica a lunga perdita di resistenza tensile premontata**

N°	COMBINAZIONI DA CAMPIONARE					QUANTITÀ MINIME
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
2	1/2c	Cilindrico	17	4-0	70	12
6	1/2c	Cilindrico	26	3-0	70	12
10	1/2c	Cilindrico rinf.	40	1	150 loop	12

**Lotto 12 - Sutura sintetica assorbibile plurifilamento con antisettico ad attività antibatterica a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata**

N°	COMBINAZIONI DA CAMPIONARE					QUANTITÀ MINIME
	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
3	1/2c	Cilindrico	26	3-0	70	12
5	1/2c	Cilindrico rinf.	27	1	70	12
7	1/2c	Cilindrico rinf.	40	2	90	12

**Lotto 13 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento autobloccante premontata**

N°	COMBINAZIONI DA CAMPIONARE						QUANTITÀ MINIME
	PROFILO ASSORBIMENTO	CURVATURA AGO	TIPO AGO	LUNGHEZZA AGO (MM)	CALIBRO (UPS)	LUNGHEZZA FILO (CM)	
1	Medio	1/2 c	Cilindrico	26	3-0	15	12
2	Lungo	1/2c	Cilindrico	26	3-0	15	12
4	Lungo	1/2c	Cilindrico	36	0	15	12

Le quantità minime indicate nelle tabelle di cui sopra dovranno essere contenute in confezioni di vendita originali.

Tale campionatura sarà utilizzata per l' **esecuzione delle "prove di valutazione"** che saranno svolte dalla Commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione del relativo Punteggio Tecnico Discrezionale.

Classificazione del documento: Consip Public

**La campionatura deve essere coincidente con quanto offerto (marca e modello).**

Si precisa, in fine, che per l'esecuzione delle "prove di valutazione" la Commissione giudicatrice potrà richiedere al Concorrente, se necessario, di fornire ulteriore campionatura da spedire, entro un termine che sarà appositamente indicato secondo le modalità di cui sopra.

**2.6 AGGIUDICATARI DELL'ACCORDO QUADRO**

Il numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, per ciascun lotto, è determinato in funzione del numero di offerte presenti in graduatoria, sulla base della seguente tabella di corrispondenza:

<i>Numero di offerte presenti nella graduatoria del Lotto (come risultante dal PTot)</i>	<i>Numero di aggiudicatari del Lotto</i>
N ≤ 3	<b>N*</b>
N =4	<b>3</b>
N >4	<b>4</b>

**\* Con riferimento a ciascun lotto, in presenza di una sola offerta valida (N = 1), l'importo massimo aggiudicabile sarà pari al 85% del valore del lotto.**

L'Amministratore Delegato

Dott. Marco Mizzau