



**OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GRUPPO FRIGORIFERO A SERVIZIO DELLA CENTRALE DI RAFFRESCAMENTO DEL DATA CENTER SOGEI – ID 2494**

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: [www.consip.it](http://www.consip.it); [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it); [www.sogei.it](http://www.sogei.it)

\*\*\*

**CHIARIMENTI – II TRANCHE**

La Consip riscontra le seguenti richieste di chiarimento, seppur pervenute al di fuori dei termini previsti dal Disciplinare di gara, senza prorogare il termine di ricezione delle offerte, in quanto le relative risposte, di seguito indicate, sono chiaramente desumibili dalla *lex specialis* e non hanno ad oggetto informazioni utili ai fini della predisposizione delle offerte.

**1) Domanda**

Si richiede se è confermato il criterio di aggiudicazione minor prezzo oppure mediante esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2- bis e 2 -ter, del Dlgs. n. 50/2016 e del decreto semplificazioni.

**Risposta**

Si conferma che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, così come previsto al paragrafo 17 del Disciplinare di Gara. Inoltre, si conferma che nella presente procedura non trova applicazione l'istituto dell'esclusione automatica delle offerte anomale.

**2) Domanda**

Tra i documenti allegati a sistema non c'è il Computo metrico estimativo. Chiediamo di poterlo visionare per fare un'offerta adeguata.

**Risposta**

Nella presente iniziativa non è prevista la presenza del Computo metrico estimativo. Si conferma, pertanto, che ai fini della formulazione dell'offerta il fornitore dovrà basarsi sui dati riportati nel Capitolato Tecnico nonché su quanto riscontrato in sede di sopralluogo obbligatorio.

Divisione Sourcing Energy, Building Management e MePA

Il Responsabile

(Ing. Maurizio Ferrante)