

Corte dei Conti

Gara per la fornitura in noleggio globale, comprensivo di assistenza e manutenzione, di apparecchiature 'production' per la stampa digitale per il Centro unico per la Riproduzione e la Stampa della Corte dei Conti

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

PARTE PRIMA

(D.U.V.R.I. GENERICO)



Direzione Business Support

INDICE

- 1. PREMESSE**
- 2. DEFINIZIONI**
- 3. OGGETTO DELL'APPALTO**
- 4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO**
- 5. ANAGRAFICA DELLA STAZIONE APPALTANTE COMMITTENTE**
- 6. CONDIZIONI PRELIMINARI PER LE DITTE ESTERNE**
- 7. SOSPENSIONE DEI LAVORI**
- 8. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA DELL'APPALTO**
- 9. SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI**
- 10. RISCHI POTENZIALI**
- 11. COSTI DELLA SICUREZZA**
- 12. FIRMA DEL DOCUMENTO**

1. PREMESSE

Il presente documento contiene le informazioni sui rischi generici nella sede oggetto dell'appalto, da fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”*.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra le attività svolte dalle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà a fornire in allegato al contratto il presente documento, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di affidamento dell'incarico.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, da coordinarsi con il DUVRI definitivo predisposto dall'Amministrazione previo sopralluogo presso la sede interessata.

2. DEFINIZIONI

Nel corpo del presente documento, i termini e le espressioni di seguito indicati debbono essere interpretati secondo le definizioni che vengono date in questo paragrafo:

- **Stazione appaltante:** Consip S.p.A.
- **Amministrazione:** Corte dei Conti
- **Fornitore:** l'Impresa che risulta aggiudicataria della gara.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Gara europea per la fornitura in noleggio globale, comprensivo di assistenza e manutenzione, di apparecchiature 'production' per la stampa digitale per il Centro unico per la Riproduzione e la Stampa della Corte dei Conti

4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Le attività oggetto del presente appalto saranno così suddivise:

- **Fornitura HW e SW;**
- **Servizi connessi.**

La fornitura si compone di:

- Almeno n.2 apparecchiature “Production” colore, di cui almeno una dotata di strumenti di scansione e digitalizzazione documenti;
- Software di editing e di impaginazione professionale e di gestione di tutte le periferiche;

e dei seguenti **servizi connessi**:

- Consegna, installazione, messa in esercizio, verifica di conformità e di funzionalità e collaudo;
- Disinstallazione e successiva installazione in caso di trasferimento di sede (cfr. par 3.3 Logistica);
- Assistenza e Manutenzione;
- Supporto specialistico On site;
- Formazione e addestramento del personale dell’Amministrazione;
- Fornitura dei materiali di consumo e pezzi di ricambio;
- Ritiro e trattamento dei materiali di consumo usati;
- Disinstallazione - fine contratto;
- Conteggio delle stampe eccedenti;

Tali attività saranno eseguite presso la sede dell’Amministrazione sita a Roma, in via Talli. L’eventuale trasferimento delle apparecchiature dalla sede di via Talli a quella di via Baiamonti è a carico del Fornitore.

Orario di servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, ma potrebbero verificarsi interventi di manutenzione al di fuori del normale orario, nonché il sabato, la domenica ed i festivi.

5. ANAGRAFICA DELLA STAZIONE APPALTANTE COMMITTENTE

Amministrazione Responsabile dell’Edificio oggetto dell’appalto:	Corte dei Conti
Stazione appaltante	CONSIP S.p.A.
Sede Legale:	Via Isonzo, 19/D-E - 00198 Roma
Oggetto dell’Appalto:	Gara per la fornitura in noleggio globale, comprensivo di assistenza e manutenzione, di apparecchiature ‘production’ per la stampa digitale del centro unico per la riproduzione e la stampa della Corte dei Conti
Indirizzo sedi oggetto dell’appalto:	Roma - Via Talli Roma - Via Baiamonti

Responsabile Unico del Procedimento	ing. Giuseppe Spoto
Datore di Lavoro:	dott. Domenico Casalino
Direttore Responsabile Sistema Sicurezza Lavoro CONSID	ing. Renato Di Donna
R.S.P.P.	ing. Andrea Rotella

6. CONDIZIONI PRELIMINARI PER LE DITTE ESTERNE

Si ricorda che tutte le imprese esterne hanno l'obbligo di provvedere affinché tutti gli addetti che presteranno servizio all'interno della sede oggetto dell'appalto:

- siano muniti di tesserini di identificazione in ottemperanza ed in conformità con l'articolo 18 lettera u) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- siano regolarmente assunti ed in regola con i premi assicurativi INAIL;
- abbiano ricevuto adeguata e completa informazione, formazione ed addestramento sui rischi specifici relativi alle loro mansioni, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, nonché sui contenuti del presente DUVRI;
- siano sottoposti, nei casi previsti dalla normativa, alle visite di sorveglianza sanitaria con le modalità stabilite dal proprio Medico Competente;
- indossino i previsti Dispositivi di Protezione Individuale così come evidenziato dalla valutazione dei rischi stilata ai sensi dell'art.18 lettera d) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- si attengano scrupolosamente alle procedure definite dal committente riportate nel presente documento.

7. SOSPENSIONE DEI LAVORI

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza od in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa, previa intesa con il Datore di lavoro e/o RSPP della sede interessata, solo quando sarà stato di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e saranno state ripristinate le condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso od indennizzo all'Appaltatore.

8. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA DELL'APPALTO

Di seguito vengono elencate le disposizioni generali a cui le imprese appaltatrici dovranno attenersi.

- Prima di accedere alle aree interessate dall'intervento occorre concordare con il referente del Datore di lavoro della sede le tempistiche e le modalità di effettuazione delle attività nonché formalizzare attraverso il verbale di riunione le misure di prevenzione e protezione concordate;

- Tutto il personale dell'appaltatore deve esporre per l'intero periodo di permanenza nella sede oggetto delle attività una tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità dell'intestatario e l'indicazione del datore di lavoro;
- É fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche presenti (divieti, pericoli, dispositivi emergenza, ecc.);
- É vietato accedere, senza precisa e preventiva autorizzazione, a zone diverse da quelle interessate dai lavori;
- Non si devono ingombrare le vie di fuga con attrezzature e materiali vari. In particolare è rigorosamente vietato depositare anche solo momentaneamente in prossimità delle uscite di emergenza qualsiasi oggetto, mezzo o materiale;
- Non si devono lasciare nelle aree di lavoro attrezzature incustodite che possono costituire fonte di pericolo se non dopo averle messe in sicurezza;
- Non si devono spostare, occultare o togliere i presidi e la segnaletica di sicurezza, se non in caso di assoluta necessità e solo dopo avere sentito il RSPP della sede oggetto dello svolgimento delle attività contrattuali;
- E' severamente vietato fumare in tutti i locali della sede interessata ai lavori;
- L'impresa dovrà utilizzare per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto esclusivamente macchine o attrezzature di sua proprietà, di buona qualità tecnica e conformi alle vigenti Norme di Legge;
- In caso di sostituzione di lavoratori nel corso della durata contrattuale il Datore di lavoro della sede oggetto dell'intervento dovrà essere preventivamente reso edotto oltre che dell'intervenuta variazione anche del nominativo/i del/i nuovo/i lavoratore/i impiegato/i e del possesso da parte di quest'ultimo/i dei necessari requisiti anche con riguardo agli aspetti della sicurezza.

9. SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI

L'introduzione di bombole, sostanze pericolose in genere o materiali infiammabili dovrà avvenire previa comunicazione resa al Datore di lavoro e solo dopo che questi abbia formalmente conferito il richiesto consenso.

10. RISCHI POTENZIALI

Di seguito sono indicati alcuni rischi potenziali che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.

Tipologia ambiente di lavoro	Rischi potenziali	Misure di prevenzione e protezione
------------------------------	-------------------	------------------------------------

Uffici Sale riunioni Aree comuni	Elettrico	Impianti elettrici conformi Procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature
Uffici Sale riunioni Aree Comuni	Inciampo per cavi a vista/attrezzature/torrette elettriche	Corretto Lay-out ambientale postazioni lavoro
Uffici Sale riunioni Aree Comuni	Caduta di materiali Materiale accatastato in modo non idoneo su scaffali/armadi	Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza
	Incendio	Divieto di fumo Procedure di emergenza Presidi antincendio
CED	Elettrico	Impianti elettrici conformi Procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature
	Urti	Segnalazione passaggi pericolosi Protezione passaggi pericolosi
CED	Incendio	Divieto di fumo procedure di emergenza Presidi antincendio Illuminazione di emergenza
Magazzini Archivi	Caduta di materiali Materiale accatastato in modo non idoneo	Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza (portata max) Aree interdette per man. straordinaria
	Urti	Segnalazione passaggi pericolosi Protezione passaggi pericolosi
Magazzini	Incendio	Divieto di fumo Procedure di emergenza
Archivi	Incendio	Presidi antincendio Impianto di spegnimento automatico Illuminazione di emergenza
Mensa locali Bar	Elettrico	Impianti elettrici conformi Procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature
	Incendio	Divieto di fumo Procedure di emergenza Presidi antincendio Illuminazione di emergenza Cartellonistica di sicurezza

Locali tecnici	Incendio/esplosione	Divieto di fumo Procedure di emergenza Presidi antincendio Illuminazione di emergenza Cartellonistica di sicurezza Certificazione/documentazione sicurezza (CPI, libretti di impianto, conformità, ecc)
Locali tecnici	Elettrico	Impianti elettrici conformi Procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature
	Mancata informazione	Certificazione/documentazione sicurezza (caratteristiche tecniche di impianto) Cartellonistica di sicurezza (per informare del pericolo presente e dei comportamenti da tenere)
Aree esterne		Parapetti
Aree esterne	Caduta dall'alto	Cartellonistica di sicurezza Segnalazione zone pericolose
Aree esterne	Inciampi e urti	Controllo periodico delle eventuali sconnessioni della pavimentazione Segnalazione di eventuali passaggi pericolosi Protezione di eventuali passaggi pericolosi
	Scivolamento (pedoni e motoveicoli)	Procedere con cautela e a velocità limitata
Aree esterne	Arrotamento	Posizionamento segnali stradali indicanti il limite massimo di velocità consentito e il corretto flusso veicolare

11. COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA

ART.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	MESI	IMPORTO TOTALE
	SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO					
SN5024	Barriera in ferro estensibile, lunghezza variabile da 500 mm (chiusa) a 3000 mm (massima estensione) dotata di gambe in ferro verniciate, altezza 1100 mm, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro:					
SN5024a	barriera con verniciatura a fuoco (bianca e rossa); costo di utilizzo del materiale per un mese	cad	€ 0,79	12	3	€ 28,44
SN5024c	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni barriera	cad	€ 0,70	12	3	€ 25,20

SN5026	Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'interno di locali ad uso commerciale - residenziale, realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base in gomma pesante e catena in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a terra con	m	€ 2,57	20,00	3	€ 154,20
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE						
SN5027	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:					
SN5027a	350 x 350 mm	cad	€ 0,32	6	3	€ 5,76
SN5028	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:					
SN5028c	270 x 370 mm	cad	€ 0,35	6	3	€ 6,30
SN5035	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:					
SN5035b	300 x 200 mm	cad	€ 0,20	6	3	€ 3,60
SN5037	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese, diametro del palo pari a 48 mm:					
SN5037a	altezza 2 m	cad	€ 0,46	6	3	€ 8,28
SN5040	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo:					
SN5040a	costo di utilizzo del materiale per un mese	cad	€ 0,56	6	3	€ 10,08
SN5040b	posizionamento in opera e successiva rimozione	cad	€ 0,93	6	3	€ 16,74
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO						
	Attività di coordinamento	h	€ 42,00	2	3	€ 252,00
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA PER UNA SEDE						€ 510,60
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA						€ 1.021,20

12. FIRMA DEL DOCUMENTO

Il Committente _____