

CAPITOLATO TECNICO

FORNITURE E MACCHINE ALIMENTARI

INDICE

1	Definizioni	3
2	Oggetto e durata	3
2.1	Caratteristiche delle macchine erogatrici di caffè.....	4
2.2	Caratteristiche fornitura capsule da caffè e di acqua in bottiglia	5
3	Modalità di esecuzione del contratto.....	5
3.1	Generalità	5
3.2	Comodato d'uso gratuito	5
3.3	Installazione ed ubicazione	6
3.4	Collaudo.....	6
3.5	Manutenzione	7
3.6	Ordinativi	7
3.7	Consegne	7
3.8	Verifica di conformità e resi	8
3.9	Modalità di comunicazione	8
3.10	Responsabile della fornitura.....	8
4	Adempimenti per la sicurezza	9
5	Obblighi di riservatezza	9
6	Modalità di fatturazione e pagamento.....	9
7	Livelli di servizio.....	9

1 Definizioni

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **Committente:** la Consip S.p.A.;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il Servizio;
- **Servizio:** il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Società:** la società aggiudicataria del servizio;

2 Oggetto e durata

La presente iniziativa ha per oggetto l'acquisto e consegna della seguente fornitura:

1. Fornitura in comodato d'uso oneroso, installazione e manutenzione di 15 (quindici) macchine erogatrici di caffè, munite di marcatura CE e corredate dal manuale d'uso e le cui caratteristiche sono riportate nel paragrafo 2.1. È richiesta l'installazione di n. 2 (due) tipologie di macchine erogatrici di caffè:
 - n. 14 (quattordici) macchine ad erogazione singola di caffè in cialde (singolo beccuccio per preparare un caffè alla volta);
 - n. 1 (una) macchina ad erogazione doppia di caffè in cialde (doppio beccuccio per preparare contemporaneamente due caffè).
2. Fornitura alimentare come di seguito riportato e le cui caratteristiche sono meglio dettagliate nel paragrafo 2.2:
 - n. 26.400 (ventiseimilaquattrocento) capsule da caffè marca Nespresso;
 - n. 7.584 (settemilacinquecentootantaquattro) capsule da caffè marca Lavazza;
 - n. 33.984 (trentatremilanovecentootantaquattro) kit caffè composti da: bicchierino da caffè, palettine in plastica (entrambe le forniture esclusivamente monouso in materiale compostabile e/o riciclabile); zucchero di canna e/o raffinato.
 - n. 22.680 (ventidue milaseicentootanta) bottiglie da ½ litro d'acqua;
 - n. 18.000 (diciottomila) bicchieri per acqua in plastica monouso in materiale compostabile e/o riciclabile.

Il contratto avrà decorrenza per 36 mesi a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura", salvo esaurimento anticipato del massimale contrattuale.

L'importo massimo contrattuale è di euro 39.000,00 ed i corrispettivi saranno calcolati sulla base delle effettive esigenze di Consip e dei prezzi unitari offerti in gara.

Le quantità stimate e riportate nel "Dettaglio Tecnico Economico" sono puramente indicative, non esaustive ed utilizzate ai soli fini dell'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo (PTO più basso).

Gli ordinativi saranno valorizzati sulla base delle effettive esigenze di Consip e dei prezzi unitari offerti indicati nell'offerta.

Nulla sarà dovuto in assenza di richieste.

La Società dovrà eseguire le prestazioni oggetto del Servizio a perfetta regola d'arte, con la necessaria diligenza e competenza professionale, con risorse qualificate e nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel presente Capitolato Tecnico.

2.1 Caratteristiche delle macchine erogatrici di caffè

Le n.14 (quattordici) macchine ad erogazione singola di caffè oggetto del paragrafo 2 dovranno rispettivamente le seguenti caratteristiche ed essere suddivise come segue:

- **marca: Nespresso oppure Krups ma compatibili con capsule Nespresso;**
 - quantità: 13 (tredici) macchine;
 - potenza elettrica: 1450 - 1860 Watt;
 - pressione: 19 bar;
 - dimensioni: 19 x 40 x 31 cm (larg. x prof. x alt.);
 - capacità serbatoio: acqua 2 litri;
 - peso: 7 kg.
- **marca: Lavazza;**
 - **modello: EP 2100 PININFARINA;**
 - quantità: 1 (una) macchina;
 - potenza elettrica totale: 630 W
 - alimentazione elettrica: 230v 50 Hz
 - caldaia a secco con ritorno nel serbatoio
 - dimensioni: larghezza 31 cm, altezza 35 cm, profondità 28 cm.
 - capacità serbatoio: acqua 3500 cc
 - peso: 9,5 kg

La macchina ad erogazione doppia di caffè in cialde oggetto del paragrafo 2 dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- **marca: Nespresso oppure Krups ma compatibili con capsule Nespresso;**
 - quantità: 1 (una) macchina;
 - potenza elettrica: 2410 Watt;
 - pressione: 19 bar;
 - dimensioni: 56 x 39.2 x 37 cm (larg. x prof. x alt.);
 - capacità serbatoio: acqua 6 litri;
 - peso: 15 kg.

2.2 Caratteristiche fornitura capsule da caffè e di acqua in bottiglia

La fornitura delle capsule da caffè oggetto del paragrafo 2 dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- n. 26.400 (ventiseimilaquattrocento) capsule da caffè di marca Nespresso, divise in confezioni da 50 capsule ciascuna. Le capsule di caffè dovranno essere compatibili con le macchine erogatrici di caffè descritte nel paragrafo 2.1 e fornite della seguente tipologia:
 - n. 6.600 (seimilaseicento) capsule da caffè di marca Nespresso tipologia Aroma “India”;
 - n. 6.600 (seimilaseicento) capsule da caffè di marca Nespresso tipologia Aroma “Espresso Leggero”;
 - n. 6.600 (seimilaseicento) capsule da caffè di marca Nespresso tipologia Aroma “Espresso Forte”;
 - n. 6.600 (seimilaseicento) capsule da caffè di marca Nespresso tipologia Aroma “Espresso Decaffeinato”.
- n. 7.584 (settemilacinquecentoottantaquattro) capsule da caffè di marca Lavazza, divise in confezioni da 48 capsule ciascuna. Le capsule di caffè dovranno essere compatibili con la macchina erogatrice di caffè descritta nel paragrafo 2.1 e fornite della seguente tipologia: espresso Point “Crema & Aroma”.

La fornitura delle 22.680 (ventiduemilaseicentoottanta) bottiglie da ½ litro d’acqua oggetto del paragrafo 2 dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- n. 11.340 (undicimilatrecentoquaranta) bottiglie da ½ litro acqua minerale naturale oligominerale;
- n. 11.340 (undicimilatrecentoquaranta) bottiglie da ½ litro acqua minerale effervescente naturale
- confezioni da 12 bottiglie singole da ½ litro;
- materiale bottiglia: PET

3 Modalità di esecuzione del contratto

3.1 Generalità

La Società dovrà eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d’arte, con la necessaria diligenza e competenza professionale e con risorse qualificate secondo i requisiti indicati nel presente Capitolato e nell’offerta della Società.

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i responsabili della Committente, secondo modalità opportunamente concordate.

3.2 Comodato d’uso gratuito

Il comodato d’uso gratuito decorre per l’intera durata contrattuale.

La Committente si servirà delle macchine concesse in comodato d'uso dalla Società con la dovuta diligenza, esclusivamente per l'erogazione di caffè, impegnandosi a non destinare detto macchinario a scopi differenti.

La Committente si impegna a custodire e conservare il macchinario in modo da garantire la piena efficienza esistente al momento della consegna del bene, consentendo alla Società di fare ispezionare il macchinario stesso, in qualsiasi momento, da personale di fiducia.

La Committente si impegna al pieno rispetto delle norme antinfortunistica nell'uso del bene, ed assume la responsabilità del corretto posizionamento e dell'allacciamento alla rete di alimentazione elettrica, e del rispetto delle relative indicazioni contenute nel manuale d'uso.

In caso di malfunzionamento di macchinari non imputabile alla Committente, la stessa potrà richiederne la sostituzione senza oneri aggiuntivi.

Infine, la Committente, al termine del contratto, restituirà i macchinari richiesti nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

3.3 Installazione ed ubicazione

Tutte le macchine erogatrici di caffè saranno fornite in comodato d'uso gratuito con installazione e assistenza tecnica gratuita sia ordinaria e sia straordinaria con decorrenza per tutta la durata contrattuale.

La Società dovrà installare le macchine erogatrici in oggetto con le modalità che saranno concordate con Consip, presso la sede di Via Isonzo 19 E, entro 10 giorni dalla stipula del contratto e dovrà rilasciare una ricevuta di avvenuta installazione che dovrà essere firmata dalla Committente per accettazione, come meglio dettagliato al paragrafo n. 0.

3.4 Collaudo

Le attività di collaudo avverranno, non appena terminata la fase di consegna ed installazione di cui al paragrafo n. 3.3, secondo la pianificazione concordata tra la Società aggiudicataria e la Committente.

Il collaudo dei componenti oggetto della fornitura verrà eseguito da una Commissione di Collaudo, in contraddittorio con la Società. Delle operazioni di collaudo verrà redatto un apposito "Verbale di collaudo" o certificato di verifica di conformità, che dovrà prevedere, in allegato, un documento nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- numero e matricola dei componenti consegnati;
- la descrizione delle operazioni e dei test effettuati;
- la descrizione degli eventuali problemi riscontrati;
- la descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei problemi riscontrati.

Il collaudo si intende positivamente superato solo se tutti i componenti risultano conformi all'oggetto di fornitura e funzionanti correttamente secondo le specifiche indicate nel presente documento e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dalla Società.

Nel caso di esito positivo del collaudo la data del verbale verrà considerata, da parte del Committente, quale "Data di Accettazione della Fornitura".

Nel caso di esito negativo del collaudo, la Società dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, al termine dei quali verrà effettuata una seconda sessione di collaudo.

Nell'ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, il Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In sede di collaudo, la Società si impegna a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione dei componenti costituenti la fornitura.

3.5 Manutenzione

La Società si impegna a garantire assistenza tecnica gratuita inerente sia la manutenzione ordinaria sia la manutenzione straordinaria delle macchine erogatrici di caffè per l'intera durata contrattuale.

Inoltre, la Società si impegna alla sostituzione gratuita delle macchine in caso di eventuali malfunzionamenti con altre macchine della stessa tipologia.

3.6 Ordinativi

La Committente provvederà ad emettere in media un ordinativo di fornitura al mese per la consegna di quota parte dei beni oggetto del presente capitolato nel corso di n. 36 mesi contrattuali.

L'ammontare dei beni richiesti per ogni ordine andrà a erodere lo stock acquistato con il contratto.

Resta inteso che l'intera fornitura non sarà immagazzinata presso la sede Consip in via Isonzo 19/E.

3.7 Consegne

La fornitura oggetto del presente capitolato, sia l'utilizzo delle macchine da caffè sia la fornitura alimentare descritta al paragrafo n. 2, dovrà essere consegnata presso la Consip di Via Isonzo 19 E, Roma.

Alla consegna dei prodotti ordinati, la Società dovrà indicare nel documento di trasporto (DDT) oltre a tutte le indicazioni di legge, anche le seguenti informazioni:

- numero di repertorio del contratto in oggetto inserito dalla Committente tramite la procedura di acquisto, al momento dell'emissione dell'ordine;
- numero identificativo di consegna.

Ogni imballo dovrà essere idoneo al trasporto e doverosamente chiuso. All'esterno dovrà essere riportata un'etichetta dalla quale sia desumibile la tipologia e la quantità di merce contenuta, i riferimenti contrattuali.

Per tali finalità la Società concorderà con Consip S.p.A. gli orari di accesso, i luoghi di accesso, e quant'altro serva ad impedire ostacoli al servizio all'interno della sede così come indicato nelle condizioni generali di contratto.

Sono da intendersi a carico della Società tutti gli oneri relativi alla consegna quali imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale.

3.8 Verifica di conformità e resi

Ad ogni consegna ed al fine della fatturazione periodica, la Committente provvederà all'emissione della verifica di conformità secondo quanto disciplinato dall'art. 12 delle condizioni contrattuali.

Nel caso in cui la Committente giudicasse i beni consegnati difformi per quantità e/o qualità rispetto all'ordinativo, la Committente potrà attivare le pratiche di reso dei predetti beni, chiedendo alla Società la sostituzione dei prodotti difformi.

In tale caso, la Società potrà procedere con la fatturazione secondo quanto riportato nel paragrafo 6 solo per le quantità riscontrate conformi a quanto richiesto.

Tutte le operazioni di ritiro e sostituzione sono a completo carico della Società.

3.9 Modalità di comunicazione

La Società si impegna a comunicare, entro 2 (due) giorni dalla stipula del contratto, un indirizzo e-mail, un numero di telefono al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali.

L'organizzazione del suddetto servizio di comunicazione dovrà essere a carico della Società.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicandone tempestivamente al Committente le eventuali variazioni.

3.10 Responsabile della fornitura

La Società dovrà comunicare alla stipula, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni.

Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore unico del Committente per gli aspetti amministrativi, per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività contrattuali.

4 Adempimenti per la sicurezza

La Società aggiudicataria si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26 del citato decreto.

5 Obblighi di riservatezza

La Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte durante le attività descritte nel presente Capitolato tecnico e a non divulgare, in nessun caso, a terzi i predetti dati, documenti, informazioni o parti di essi senza il preventivo ed esplicito accordo della Committente.

6 Modalità di fatturazione e pagamento

In relazione alle tipologie di fornitura di cui al paragrafo 2, le fatture dovranno essere prodotte applicando quanto disciplinato all'art. 12 e art. 14 comma 2 delle Condizioni contrattuali secondo il regime dello *split - payment*.

Per il pagamento delle fatture emesse dovrà essere allegata a ciascuna, la verifica di conformità di cui all'art. 12 delle condizioni contrattuali.

7 Livelli di servizio

La consegna della fornitura oggetto del presente capitolato dovrà essere garantita con i seguenti livelli di servizio: consegna entro 2 (due) giorni lavorativi dall'emissione dell'ordinativo (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 con esclusione delle festività nazionali).