

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D. Lgs. 81/2008 art. 26)


Roma, 8 novembre 2016

(Documento a carattere ricognitivo da integrare/aggiornare con il documento di sicurezza della Società appaltatrice)

***Acquisizione servizio per la distruzione di supporti magnetici a cartuccia
(Sede di via Mario Carucci 99)***

*Il Datore di Lavoro Delegato per
la Sicurezza:* M. Messina

*Il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione:* Jean Louis Bernardo



il Responsabile del contratto:

*Il Responsabile della Società
appaltatrice :
(per accettazione - firma e data)*

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
RIF. CONTRATTO/OFFERTA	
SOCIETÀ	
INDIRIZZO	
ATTIVITÀ	FORNITURA DI N.2 MEZZI PESANTI PER LA DISTRUZIONE DEI DOCUMENTI, FORNITURA DI MEZZO MOBILE SCARRABILE PER MATERIALE DI RISULTA, CARICAMENTO E STOCCAGGIO DEL MATERIALE DI RISULTA SUL MEZZO MOBILE E AVVIO DEI SACCHI DEL MATERIALE DI RISULTA E DEL MATERIALE DISTRUTTO ALLO SMALTIMENTO, DISTRUZIONE ON SITE DEI DOCUMENTI
DURATA CONTRATTO	
AREE DI LAVORO	AREE DELLA SEDE DI VIA MARIO CARUCCI 99
ATTIVITÀ VALUTATE	FORNITURA DI N.2 MEZZI PESANTI PER LA DISTRUZIONE DEI DOCUMENTI, FORNITURA DI MEZZO MOBILE SCARRABILE PER MATERIALE DI RISULTA, CARICAMENTO E STOCCAGGIO DEL MATERIALE DI RISULTA SUL MEZZO MOBILE E AVVIO DEI SACCHI DEL MATERIALE DI RISULTA E DEL MATERIALE DISTRUTTO ALLO SMALTIMENTO, DISTRUZIONE ON SITE DEI DOCUMENTI

VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

1. PREMESSA

La Valutazione dei Rischi da Interferenze, relativamente alle attività contrattuali che dovranno essere svolte dalla Ditta appaltatrice presso il sito RGS di La Rustica è stata effettuata in adempimento dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e si prefigge di evidenziare le possibili interferenze che potrebbero scaturire in fase di svolgimento delle attività lavorative e di segnalare le misure più appropriate da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Si precisa che il presente documento, è stato predisposto preventivamente alla fase di appalto, e che pertanto potrà essere integrato sulla base del Documento dei rischi specifici per le attività oggetto del contratto che sarà predisposto dalla Società appaltatrice, che è tenuta a presentare proposte di integrazione al DUVRI qualora ritenga in tal modo di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori, sulla base della propria esperienza.

2. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'attività consiste nella acquisizione del servizio per la distruzione di supporti magnetici a cartuccia ed è stata individuata per la sua effettuazione la ditta "Distruzione Documenti S.R.L., specializzata nella distruzione documentale e digitale e provvista di tutte le certificazioni necessarie a svolgere la distruzione sicura dei documenti riservati.

In particolare si tratta di:

- Fornitura di n.2 mezzi pesanti per la distruzione dei documenti.
- Fornitura di mezzo mobile/scarrabile per il trasporto del materiale di risulta.
- Distruzione dei supporti sul posto secondo standard /dual stage).
- Caricamento e stoccaggio dei sacchi del materiale di risulta sul mezzo mobile/scarrabile verso il sito di smaltimento.
- Avvio del materiale distrutto allo smaltimento.

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per la predisposizione del presente Documento, si è proceduto ad una attenta lettura della nota tecnica, in cui sono riportate le modalità di esecuzione del servizio e le informazioni generali necessarie per individuare eventuali pericoli presenti nelle aree di lavoro dove dovrà operare il personale della Ditta appaltatrice, pericoli che potrebbero tradursi in rischi per la stessa Ditta.

Ai fini di quanto sopra, Sogei inoltre:

- ha ipotizzato, in base alla propria esperienza in materia, le attrezzature che la Ditta appaltatrice utilizzerà per la realizzazione delle attività contrattuali;
- ha tenuto conto che la ditta appaltatrice dovrà espletare le attività contrattuali all'interno di aree ad accesso riservato;
- ha ipotizzato che la viabilità, pedonale e veicolare, all'interno delle sedi è strutturata in modo tale da non creare situazioni di pericolo;
- ha stabilito che qualora si debbano effettuare interventi lavorativi nelle aree interessate dall'appalto, saranno previamente informati i responsabili della Ditta appaltatrice e saranno congiuntamente adottate tutte le misure necessarie ad evitare eventuali rischi da interferenze.

4. TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Premesso che, come risulta dal Documento di Valutazione dei Rischi Sogei, all'interno delle aree/locali in cui dovrà operare il personale della **Società aggiudicatrice non sussistono rischi chimici, fisici o biologici**, per la predisposizione del presente Documento, sono stati considerati i seguenti rischi:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi dalle lavorazioni della la Ditta appaltatrice;
- rischi esistenti nelle aree ove dovrà operare la Ditta appaltatrice e addizionali rispetto a quelli specifici dell'attività della Società committente;
- rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione richieste esplicitamente dalla Società committente e che potrebbero comportare rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

5. MISURE DA ADOTTARE PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono principalmente di natura organizzativa e gestionale, e saranno concordate e coordinate, in apposita riunione preceduta da sopralluogo congiunto all'interno delle aree di lavoro dove dovrà operare il personale della Ditta appaltatrice.

Nel corso della riunione - che dovrà essere effettuata prima dell'inizio delle attività contrattuali - Sogei illustrerà, fra l'altro, le procedure d'emergenza incendi e soccorso sanitario che la **Società aggiudicatrice** dovrà far rispettare dal proprio personale presente nella sede di Sogei.

La Ditta appaltatrice, s'impegna inoltre a prendere atto di quanto segue:

- è obbligatorio rispettare la segnaletica stradale e la segnaletica di sicurezza affissa in azienda;
- nelle aree chiuse è obbligatorio rispettare il divieto di fumo;
- è vietato rimuovere o asportare la segnaletica di sicurezza e le attrezzature di emergenza aziendali;
- è vietato depositare materiali o attrezzature di lavoro lungo le vie di transito o i percorsi di esodo.
- Le attrezzature e i mezzi utilizzati devono essere di proprietà o regolarmente noleggiate e conformi alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
- Devono essere consegnate a Sogei le schede tecniche di sicurezza degli eventuali prodotti chimici pericolosi utilizzati.
- Il personale deve essere appositamente formato ed addestrato.
- Il trasporto del materiale distrutto, dei materiali di risulta, dei mezzi e delle attrezzature deve essere effettuato in sicurezza procedendo a "passo d'uomo".
- Le aree di lavoro e di stoccaggio dei materiali dovranno essere delimitate mediante segnaletica di sicurezza.

Qualora a seguito delle attività della Ditta appaltatrice vengano a determinarsi situazioni che potrebbero causare rischi per il personale della Sogei o di altre ditte che operano all'interno della sede di via Mario Carucci 99, l'area potenzialmente pericolosa dovrà essere opportunamente delimitata e circoscritta o presidiata da personale della Ditta appaltatrice fino al completo ripristino della situazione preesistente.

Fermo restando, infine, che la Sogei si farà carico di adottare le misure e le cautele più idonee e di indicare la azioni di cooperazione necessarie per il superamento di eventuali interferenze al momento non prefigurabili, si stabilisce, al fine di ridurre/eliminare eventuali interferenze,

che la Società aggiudicatrice delimiterà di volta in volta le aree interessate dalle lavorazioni per impedire l'accesso di altro personale.

6. COSTI SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per quanto evidenziato relativamente ai rischi da interferenze e con riferimento all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, si attesta che i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze sono pari ad euro zero.

7. PROCEDURE D'EMERGENZA INCENDI E DI SOCCORSO SANITARIO

All'interno delle sedi il personale della Ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente attenersi alle procedure di emergenza vigenti nel sito.

8. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il presente DUVRI potrà essere soggetto ad aggiornamento/integrazione a seguito di eventuali nuovi rischi da interferenze derivanti da attività al momento non valutabili imputabili alla Ditta appaltatrice o alla Sogei o ad altre ditte che in futuro potrebbero svolgere attività lavorative all'interno delle aree in cui è prevista la presenza di personale della Ditta appaltatrice.