

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D. Lgs. 81/2008 art. 26)

Roma, 30 aprile 2019

(Documento a carattere ricognitivo da integrare/aggiornare con il documento di sicurezza della Società appaltatrice)

***Rinnovo servizio di manutenzione delle apparecchiature dei servizi ausiliari della Sogei
(Locali ad accesso riservato – sede via Mario Carucci 99)***

*Il Datore di Lavoro Delegato per
la Sicurezza:* Michele Messina

.....

il Responsabile del contratto:

.....

*Il Responsabile della Società
appaltatrice :
(per accettazione - firma e data)*

NUMERO CONTRATTO	
SOCIETÀ	
INDIRIZZO	
ATTIVITÀ	- MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DEI SERVIZI AUSILIARI E FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO
DATA CONTRATTO	
DURATA CONTRATTO	- 48 MESI
AREE DI LAVORO	LOCALI RISERVATI SITI NELLA SEDE SOGEI IN VIA CARUCCI 99.
ATTIVITÀ VALUTATE	- MANUTENZIONE APPARECCHIATURE

VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

La Valutazione dei Rischi da Interferenze, relativamente alle attività contrattuali che dovranno essere svolte dalla **Società aggiudicatrice** presso il locale riservato in cui sono dislocate le apparecchiature è stata effettuata in adempimento dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e si prefigge di evidenziare le possibili interferenze che potrebbero scaturire in fase di espletamento delle attività lavorative e di segnalare le più appropriate misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

1. Oggetto e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di manutenzione e la fornitura dei materiali di ricambio, sulle apparecchiature dei Servizi Ausiliari della Sogei per attività di rilegatura, fascicolatura e plastificazione della documentazione.

Il servizio prevede:

- Manutenzione periodica delle apparecchiature
- Assistenza su chiamata
- Affilatura periodica della lama della macchina tagliacarte e, in particolare smontaggio lama in manutenzione, montaggio lama di scorta, affilatura della lama fuori sede, riconsegna della lama affilata
- Pulizia periodica della brossuratrice
- Fornitura dei materiali di consumo
- Eventuale fornitura di parti di ricambio.

Le apparecchiature da mantenere, installate presso i locali sono:

- n. 1 brossuratrice automatica
- n. 1 tagliacarte automatico
- n. 1 plastificatrice con rullo
- n. 1 trapano
- n. 1 macchina prima per rilegatura a dorso plastico

Il servizio avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi a partire dalla data di stipula del contratto.

2. Individuazione e valutazione dei rischi da interferenze

Per la predisposizione del presente Documento, si è proceduto ad un'attenta lettura del documento descrittivo della natura dell'appalto, da cui si sono tratte le informazioni necessarie per individuare eventuali pericoli presenti nell'area di lavoro dove dovrà operare il personale della **Società aggiudicatrice**, pericoli che potrebbero tradursi in rischi per la stessa ditta appaltatrice, tenuto conto sia del Documento di Valutazione dei Rischi redatto da Sogei sia del Piano Operativo per la Sicurezza della ditta appaltatrice dove sono descritte le modalità organizzative e le tecniche operative che la **Società aggiudicatrice** intenderà applicare per l'espletamento delle attività contrattuali.

A tal fine si è preso atto che:

- la Società aggiudicatrice effettuerà le attività contrattuali previo coordinamento con il Responsabile Sogei di contratto;
- la viabilità, pedonale e veicolare, all'interno della sede è strutturata in modo tale da non creare situazioni di pericolo.

Ai fini di quanto sopra, Sogei inoltre:

- ha ipotizzato quale possa essere la tipologia delle attrezzature e delle apparecchiature che la **Società aggiudicatrice** dovrebbe utilizzare per l'espletamento delle attività contrattuali;
- ha tenuto conto che la **Società aggiudicatrice** effettuerà le attività contrattuali di manutenzione delle apparecchiature all'interno di **aree delimitate e ad accesso riservato** o in aree in cui non è prevista la sistematica presenza di personale Sogei e, in ogni caso, previo coordinamento con il Responsabile Sogei della gestione del contratto;
- ha stabilito che qualora Sogei stessa debba effettuare interventi lavorativi nelle aree interessate dal contratto, saranno preventivamente informati i responsabili della **Società aggiudicatrice** e saranno congiuntamente adottate tutte le misure necessarie ad evitare eventuali rischi da interferenze.

3. Tipologia dei rischi da interferenze

Premesso che, come risulta dal Documento di Valutazione dei Rischi Sogei, all'interno delle aree/locali in cui dovrà operare il personale della **Società aggiudicatrice non sussistono rischi chimici, fisici o biologici**, per la predisposizione del presente Documento, sono stati considerati i seguenti rischi:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi dalle lavorazioni della **Società aggiudicatrice**;
- rischi esistenti negli ambienti di lavoro della Sogei, ove dovrà operare la **Società aggiudicatrice**, ed addizionali rispetto a quelli specifici dell'attività della **Società aggiudicatrice**;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dalla Sogei e che potrebbero comportare rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

4. Misure da adottare per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono principalmente di natura organizzativa e gestionale, e saranno concordate e coordinate, in apposita riunione con il referente della **Società aggiudicatrice**.

Nel corso della riunione - che dovrà essere effettuata prima dell'inizio delle attività contrattuali - Sogei illustrerà, fra l'altro, le procedure d'emergenza incendi e soccorso sanitario che la **Società aggiudicatrice** dovrà far rispettare dal proprio personale presente nelle sedi di Sogei.

La **Società aggiudicatrice** prende atto di quanto segue:

- la velocità massima consentita per il transito degli automezzi all'interno del comprensorio, è a "passo d'uomo";
- è obbligatorio rispettare la segnaletica stradale esistente;
- è obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza;
- è obbligatorio rispettare il divieto di fumo;
- è vietato rimuovere o asportare la segnaletica di sicurezza e le attrezzature di emergenza aziendali;
- è vietato depositare materiali o attrezzature di lavoro lungo le vie di transito o i percorsi di esodo;
- gli orari e le modalità di intervento che producono più rumore o il rischio di produzione, sollevamento e diffusione di polvere dovranno essere concordati col Responsabile Sogei di contratto;
- è obbligatorio fornire alla Sogei le schede tecniche di sicurezza dei prodotti chimici pericolosi utilizzati e dei materiali di consumo forniti.

- il personale deve essere informato addestrato e formato, anche all'utilizzo dei DPI, nonché sottoposto a regolare sorveglianza sanitaria;
- le attrezzature e le apparecchiature utilizzate devono essere conformi alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- le aree di lavoro, di stoccaggio dei materiali e di carico/scarico dovranno essere delimitate mediante segnaletica di sicurezza.

Qualora a seguito delle attività della **Società aggiudicatrice**, vengano a determinarsi delle situazioni che potrebbero causare rischi per il personale della Sogei o di altre ditte che operano all'interno del locale riservato, l'area potenzialmente pericolosa dovrà essere opportunamente delimitata e circoscritta o presidiata da personale della **Società aggiudicatrice** fino al completo ripristino della situazione preesistente.

Fermo restando, infine, che Sogei si farà carico di adottare le misure e le cautele più idonee e di indicare le azioni di cooperazione necessarie per il superamento di eventuali interferenze al momento non prefigurabili, stante l'attuale valutazione, **i rischi specifici derivanti da interferenze** fra le attività della **Società aggiudicatrice** e le attività di Sogei o di altre ditte operanti nell'area riservata risultano limitati in quanto le lavorazioni sono realizzate in aree ad accesso riservato.

I suddetti rischi possono essere ulteriormente ridotti con le seguenti misure di sicurezza:

- Adozione di segnaletica di sicurezza, per escludere il contatto rischioso, all'interno delle aree di lavoro, tra lavoratori della Società aggiudicatrice, e lavoratori di Sogei o di altre ditte appaltatrici che occasionalmente operano nei locali oggetto dell'appalto.

5. Costi sicurezza per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze

Per quanto evidenziato relativamente ai rischi da interferenze e con riferimento all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, si attesta che i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze **sono pari ad euro 50** derivanti dall'utilizzo della seguente cartellonistica di sicurezza:

- Delimitazione aree pericolose, realizzata mediante picchetti metallici e bande in plastica colorata per circa 15 m lineari (**totale euro 50**).

Procedure d'emergenza incendi e di soccorso sanitario

All'interno delle sedi, il personale della **Società aggiudicatrice** dovrà obbligatoriamente attenersi alle procedure di emergenza elaborate da Sogei e consegnate separatamente, prima dell'inizio delle attività contrattuali.

Validità e aggiornamento del DUVRI

Il presente DUVRI dovrà essere aggiornato/integrato sulla base del Piano operativo di sicurezza elaborato dalla **Società aggiudicatrice** e sulla base degli incontri di cooperazione e coordinamento previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, che saranno effettuati prima dell'inizio e durante le attività contrattuali in caso di necessità.