



Consip S.p.A.

“Segnaletica e materiale vario per la sicurezza dei luoghi di lavoro”

CAPITOLATO TECNICO

SEGNALETICA E MATERIALE VARIO PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO



INDICE

1	PREMESSA	3
2	OGGETTO DELLA FORNITURA	4
3	GESTIONE DELLA FORNITURA.....	6
3.1	Catalogo elettronico.....	6
3.2	Tipologie e quantitativi.....	6
3.3	Responsabile delle attività contrattuali	7
3.4	Modalità di comunicazione	7
3.5	Prescrizioni materia di sicurezza	7
3.6	Riservatezza.....	8
4	ORDINATIVI E CONSEGNE	9
5	GARANZIE E VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI	10
6	PENALI	11
7	MODALITÀ DI FATTURAZIONE.....	12



1 PREMESSA

Il presente documento contiene le specifiche tecniche relative alla fornitura di segnaletica e materiale vario per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Per la segnaletica si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto Legislativo 81/2008 - allegato XXV - “Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici” - nonché le disposizioni di cui alle “nuove” norme Europee UNI EN ISO 7010:2012, in base alle regole imposte dal CEN (Ente Europeo di Normazione). Per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle attrezzature da lavoro e dispositivi di protezione individuale, si applica quanto previsto agli artt. 69-70-71 del D.Lgs 81/2008.

La richiesta rientra nelle attività proprie della U.O. del Servizio Prevenzione e Protezione, come integrazione della segnaletica esistente nelle diverse sedi Sogei, per risolvere le diverse urgenze che potrebbero verificarsi a seguito di infortuni/accadimenti pericolosi ed al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza ogni volta che intervengano casi eccezionali o situazioni al momento non prefigurabili.

Salva diversa esplicita indicazione, ai termini di seguito riportati viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato in appresso indicato:

- Capitolato, indica il presente documento;
- Catalogo elettronico del Fornitore, indica l’elenco degli articoli di sicurezza e apparecchiature/attrezzature per le emergenze, visibili su sito web con accesso dedicato;
- Fornitore o Società, indica la Società aggiudicataria della gara, che dovrà assicurare le prestazioni individuate nel presente documento;
- Fornitura, indica, nel suo complesso, la vendita degli articoli oggetto del presente Capitolato tecnico;
- SOGEI, Società Generale d’Informatica S.p.A.



2 OGGETTO DELLA FORNITURA

La SOGEI periodicamente ha necessità di rifornirsi di articoli di sicurezza e di apparecchiature/attrezzature per la gestione delle emergenze da acquisire mediante l'utilizzo di un Catalogo elettronico, disponibile tramite rete internet, sul Portale della Società aggiudicataria.

In caso di emergenza, accadimenti pericolosi e/o adeguamenti normativi la struttura organizzativa di un'Azienda deve essere in grado di reagire rapidamente e nel modo più uniforme possibile per fronteggiare le necessità. Il Piano di Emergenza ed Evacuazione è lo strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio.

Nei locali della Sogei è presente una precisa segnaletica standardizzata e visibile anche in atmosfera contaminata da fumo. Tutti i segnali hanno dimensioni, configurazione, simbologia e caratteristiche cromatiche-colorimetriche conformi a quanto prescritto dalle norme ISO, UNI e direttive CEE. In particolare la cartellonistica già presente nei diversi locali aziendali indica:

- le uscite di sicurezza;
- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;
- l'ubicazione dei mezzi di estinzione incendi le aree sicure ed adibite al raduno in caso di emergenza, di pronto intervento e di coordinamento delle fasi operative.

Inoltre sono presenti cartelli contenenti la Planimetria Generale delle aree interessate e le indicazioni relative al comportamento del personale e di eventuale personale esterno in caso d'incendio o di altro pericolo e con l'informazione per le squadre di soccorso sulla posizione di:

- accessi e vie di esodo (in relazione alla viabilità principale di zona);
- mezzi di estinzione disponibili;
- posizione quadri elettrici principali.

Il fornitore dovrà:

- rendere disponibile sul portale il proprio Catalogo Elettronico dei prodotti;
- garantire alla SOGEI la fornitura dei prodotti di sicurezza e/o di apparecchiature/attrezzature per la gestione delle emergenze sia presenti nell'elenco prodotti di cui all'allegato A, sia presenti nel proprio catalogo elettronico e non contenuti nell'elenco prodotti, fino all'esaurimento del valore complessivo del contratto pari a euro 20.000,00 (ventimila/00), iva esclusa.



Consip S.p.A.

"Segnaletica e materiale vario per la sicurezza dei luoghi di lavoro"

Si intendono compresi nel prezzo offerto della fornitura i servizi di trasporto, gestione resi e consegna dei prodotti presso la sede della SOGEI. La durata contrattuale prevista per la Fornitura è di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di stipula del contratto salvo esaurimento anticipato del valore complessivo del contratto.



3 GESTIONE DELLA FORNITURA

3.1 CATALOGO ELETTRONICO

La società aggiudicataria dovrà mettere a disposizione attraverso il proprio portale entro 10 giorni lavorativi dall'attivazione della fornitura un catalogo elettronico e relativo manuale operativo che dovrà contenere sia tutti i prodotti oggetto della presente nota tecnica e dettagliati nell'elenco prodotti di cui all'allegato A, sia gli altri prodotti del catalogo.

Il catalogo elettronico deve contenere almeno il codice articolo, la descrizione dei prodotti, le immagini, la composizione delle confezioni ed il prezzo.

Attraverso il catalogo elettronico la SOGEI potrà effettuare l'acquisto dei prodotti e gestire i relativi ordinativi. L'accesso al catalogo dovrà avvenire tramite utenze opportunamente profilate. Il catalogo elettronico dovrà essere disponibile nei giorni feriali, a partire dalle ore 08.00 fino alle ore 18.00, a meno di manutenzioni programmate (da comunicare via mail almeno 1 giorno prima, con indicazione dei tempi di ripristino) o eventi non dipendenti dal Fornitore (da documentare via mail).

Dal portale della Società aggiudicataria dovrà essere possibile scaricare (in formato Microsoft EXCEL), tutte le informazioni relative agli acquisti effettuati o, in alternativa, metterle a disposizione di SOGEI con altra modalità da concordare. Il fornitore dovrà inoltre fornire entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo (qualora non sia possibile richiedere i dati direttamente tramite Catalogo Elettronico), i dati relativi agli acquisti del mese, pena l'applicazione delle penali previste.

3.2 TIPOLOGIE E QUANTITATIVI

I prodotti oggetto di offerta da parte del fornitore sono riportati nell'allegato A, dove sono riportate sia le tipologie di prodotto sia le quantità di riferimento dei prodotti richiesti ed in particolare:

- descrizione del prodotto (ed eventualmente marca/modello);
- quantità stimata di acquisto nel periodo temporale di vigenza del contratto.

I prodotti offerti presenti nell'allegato A, qualora oggetto di ordinativi da parte di SOGEI sono da ritenersi vincolanti in relazione alle caratteristiche tecniche indicate.

La SOGEI potrà tuttavia acquistare ulteriori articoli presenti nel catalogo elettronico richiesto al Fornitore con l'applicazione di una percentuale di sconto risultante dall'offerta economica.

Nell'Allegato A si riporta l'elenco di tutte le tipologie e le quantità di riferimento dei prodotti richiesti. Tale elenco viene riportato anche all'interno del Dettaglio Tecnico Economico, allegato alla presente procedura di gara.

Le modalità di presentazione dell'offerta prevedono la compilazione del Dettaglio Tecnico Economico con l'indicazione dei singoli prezzi unitari. Al prezzo totale, calcolato come somma dei prezzi dei vari articoli, sarà applicata la percentuale di sconto derivante dalla differenza tra



il prezzo a base d’asta e il prezzo offerto, in modo da determinare il valore finale dell’offerta sul quale verrà aggiudicata la Fornitura. Tale percentuale di sconto verrà applicata anche per gli articoli non presenti nell’elenco

Il Dettaglio Tecnico Economico, non deve ritenersi vincolante per gli ordinativi in quanto durante il periodo di validità contrattuale, per far fronte alle molteplici esigenze della Sogei, si potrà ricorrere all’acquisto degli ulteriori articoli presenti nel Catalogo elettronico presentato dal fornitore o all’acquisto di quantità diverse rispetto a quelle indicate nel presente capitolato, fino al raggiungimento dell’importo massimo del contratto cui il presente Capitolato si riferisce.

3.3 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI

La Società dovrà comunicare a Consip, trasmettendolo con la documentazione per la stipula, il nominativo del Responsabile del Servizio, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all’organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

3.4 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società si impegna a comunicare a Consip, contestualmente alla presentazione della documentazione per la stipula, un numero di fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

3.5 PRESCRIZIONI MATERIA DI SICUREZZA

I prodotti forniti devono soddisfare tutti i requisiti minimi specificati nel presente capitolato, devono essere conformi alle normative vigenti (D.Lgs 81/2008 - allegato xxv - “Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici” - nonché le disposizioni di cui alle norme Europee UNI EN ISO 7010:2017) che regolamenta la loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione e, relativamente alle apparecchiature/attrezzature di emergenza, devono essere marcati CE, rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza e completi di istruzioni per l’uso.



3.6 RISERVATEZZA

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Sogei sono riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Sogei.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione e i moduli software forniti da Sogei o realizzati per il servizio, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.



4 ORDINATIVI E CONSEGNE

Gli ordini saranno trasmessi con le modalità previste dal Catalogo elettronico del Fornitore, sulla base di quanto riportato nel manuale operativo. Nel caso di temporanea indisponibilità del Catalogo elettronico la SOGEI si riserva la possibilità di trasmettere gli ordini utilizzando strumenti di tipo e-mail o fax.

La SOGEI si impegna ad effettuare un ordinativo minimo di prodotti e/o apparecchiature/attrezzature pari ad euro 100,00 (cento/00).

Il fornitore, entro le 24 ore dalla ricezione dell'ordine dovrà darne comunicazione alla SOGEI comunicando la data prevista di consegna. Le consegne dei prodotti ordinati dovranno essere effettuate nei giorni feriali dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00 presso la Sede di via Mario Carucci 125, Roma, previo avviso della data certa di consegna alla casella di posta elettronica GestioneServiziAusiliari@SOGEL.it, con almeno un giorno di anticipo.

Per ogni ordine effettuato, il Fornitore dovrà indicare nel documento di trasporto (DDT) oltre a tutte le indicazioni di legge, anche le seguenti indicazioni:

- numero di repertorio del contratto in oggetto inserito da SOGEI tramite la procedura di acquisto, al momento dell'emissione dell'ordine;
- Codice commessa e numero di Ordine di acquisto (ODA);
- numero identificativo dell'ordine che viene assegnato ad ogni acquisto effettuato.

Gli oneri relativi alla consegna delle forniture sono interamente a carico del Fornitore. Per consegna si intende ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, consegna e qualsiasi altra attività ad essa strumentale.

Le consegne devono avvenire entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine sia per quanto riguarda il materiale offerto in sede di gara sia per quanto riguarda i prodotti a catalogo, con sconto percentuale univoco sul prezzo di listino.

Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 2 giorni (festivi esclusi).

La SOGEI effettuerà la ricezione della merce con modalità da definire (direttamente sul portale del Fornitore, o attraverso fax o e-mail), dopo aver riscontrato la coerenza fra quanto consegnato e quanto descritto nell'Ordine e nel DDT. Si riserva comunque di accertare la qualità dei prodotti in un momento successivo, attraverso controlli a campione. Ai fini della fatturazione saranno valide le quantità che verranno riscontrate conformi a quanto richiesto dalla SOGEI.

Ogni imballo dovrà essere idoneo al trasporto e doverosamente chiuso. All'esterno dovrà essere riportata un'etichetta dalla quale sia desumibile la tipologia e la quantità di merce contenuta, i riferimenti contrattuali.



5 GARANZIE E VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI

Il Fornitore dovrà offrire le più ampie garanzie per la perfetta esecuzione della Fornitura, sia per quanto riguarda la rispondenza degli articoli forniti rispetto a quelli richiesti (in termini di caratteristiche tecniche e qualità) sia per tutti i servizi richiesti.

Per le apparecchiature il prezzo pattuito per ciascun prodotto s'intende comprensivo della garanzia prevista dal produttore. I termini di garanzia dovranno rispondere alla durata prevista per legge.

Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti offerti siano esenti da difetti e/o vizi occulti, essere garantiti per un sicuro funzionamento e rispondenti alle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Nel caso in cui la merce consegnata fosse difforme per quantità o qualità rispetto all'ordinativo, la SOGEI potrà attivare le pratiche di reso, chiedendo via fax o via mail il ritiro dei quantitativi in eccesso o la sostituzione dei prodotti difformi.

Saranno considerati non conformi i prodotti che, anche successivamente alla consegna, risulteranno esternamente integri ma con contenuto interno palesemente danneggiato per difetto di produzione, di imballaggio, di trasporto etc.

Nei suddetti casi, entro 1 mese dalla consegna, la SOGEI provvederà ad effettuare il reso di tutti gli articoli non conformi, secondo le modalità concordate con il Fornitore. In tal caso, il Fornitore dovrà procedere al ritiro ed alla sostituzione entro e non oltre i primi 5 (cinque) giorni lavorativi del mese successivo alla data di richiesta, fermo restando l'eventuale applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Tutte le operazioni di ritiro e sostituzione sono a completo carico del fornitore.

E' responsabilità del fornitore garantire il trasporto, con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti.



6 PENALI

Sogei applicherà le penali, secondo le modalità previste in contratto, nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo della verifica di conformità di cui al paragrafo 5, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno intercorrente tra la data del verbale negativo e quello positivo.
- per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna, di cui al precedente paragrafo 4, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale;

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, la Sogei avrà diritto il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.



Consip S.p.A.

"Segnaletica e materiale vario per la sicurezza dei luoghi di lavoro"

7 MODALITÀ DI FATTURAZIONE

La Società potrà emettere fattura successivamente al verbale di positiva verifica di conformità, che dovrà essere allegato alla fattura stessa.

La fattura dovrà riportare il numero di repertorio del contratto ed il codice CIG.

Si precisa che la mancanza di uno di questi elementi consente al committente di rifiutare la fattura entro il termine previsto.





ALLEGATO A – ELENCO PRODOTTI

Rif.	PRODOTTO	quantità	immagine identificativa	descrizione
a	CARTELLO MONOFACCIALE FOTOLUMINESCENTE 700x500 mm per esterno, con simbolo "punto di raccolta", bianco su fondo verde	2		Pannello mono facciale per esterni composto da telaio in lamiera di alluminio con titolo di purezza non inferiore al 99,5%, scatola perimetrale di rinforzo, attacchi universali a corsoio saldati sul retro, con angoli arrotondati e fissaggio a scomparsa, comprensivi di supporti costruiti con materiale di prima scelta e sottoposti a zincatura a caldo, kit bulloneria zincati.
b	CARTELLO MONOFACCIALE FOTOLUMINESCENTE 400x200 mm per esterno, con simbolo "ai punti di raccolta", bianco su fondo verde	3		
c	PALI PER CARTELLI diametro 60 altezza 3 mt spessore 2 mm, per esterno,	2		Pali anti rotazione in ferro zincato, con tappo in plastica, collari e bulloneria, costruiti con materiale di prima scelta e sottoposti a zincatura a caldo, secondo le normative europee (Direttiva CPD 89/106/CE).
d	CARTELLO MONOFACCIALE "limite massimo di velocità" CON PELLICOLA RIFRANGENTE (CE classe R2) Certificato CE" di cui alla norma EN 12899-1	8		Lamiera o Alluminio scatolato, pellicola rifrangente CE (classe R2). Dimensioni cm. D 60 – E 7,5 – C 1. Bulloni e dadi
e	Colonnina bicolore componibile cilindrico in PVC, diametro tra i 40 e i 60 mm, altezza 90 cm circa.	10		Colorazione nella massa, corredato di cappellotto per aggancio catene.
f	BASI DI SOSTEGNO COLONNINE BICOLORE in plastica	10		Base Rotonda in plastica, riempibile con acqua o sabbia, dimensioni h cm8, cm 30.



Consip S.p.A.



“Segnaletica e materiale vario per la sicurezza dei luoghi di lavoro”

g	CONO SEGNALETICO bianco/rosso IN PVC MORBIDO	6		Cono bianco/rosso in PVC, base mm 270 x 270, altezza mm 50, 1 banda rifrangente classe 2, peso kg 1,5
h	NASTRI IN POLIETILENE COLORE BIANCO/ROSSO m500	1		A strisce diagonali bianco/rosso, per delimitazione di aree di lavoro o zone pericolose. In scatola dispensatrice di cartone, altezza del nastro mm 70, spessore 30 micron.
i	NASTRI IN POLIETILENE COLORE GIALLO/NERO rotolo 200 m	1		A strisce diagonali Giallo/Nero, per delimitazione di aree di lavoro o zone pericolose. In scatola dispensatrice di cartone, altezza del nastro mm 70, spessore 30 micron
l	SCRITTE DA PAVIMENTO AUTOADESIVE,	20		pittogrammi da pavimento. autoadesivi dimensioni mm 400 x 150
m	SAFE STEP – SPRAY ANTI SCIVOLO Bombola da ml 400	3		Rimedio immediato per rendere antiscivolo la maggior parte delle superfici



Consip S.p.A.

“Segnaletica e materiale vario per la sicurezza dei luoghi di lavoro”

n	<p>NASTRO ANTISCIVOLO TIPO “STANDARD” trasparente.</p> <p>Rotolo lunghezza 18.3 m altezza 50 mm.</p>	3		<p>Rivestimento antisdrucciolo di qualità “standard” idoneo per qualsiasi superficie regolare. Per aree ad intenso traffico pedonale e veicolare. Costituito di particelle abrasive di silicio su supporto di poliestere. Resistente a temperature tra -30°C e + 70°C resistente a raggi UV, prodotti chimici etc.</p>
o	<p>Cartelli in materiale plastico adesivo misura 30x20 per interni.</p> <p>Diciture varie su richiesta</p>	20		<p>Cartelli in materiale plastico adesivo</p>
p	<p>Cartelli in materiale plastico adesivo misura 50x35 per interni.</p> <p>Diciture varie su richiesta</p>	20		<p>Cartelli in materiale plastico adesivo</p>
q	<p>Cartelli bifacciali a bandiera in alluminio luminescente misura 30x20 per interni</p> <p>Diciture varie su richiesta</p>	10		<p>Cartelli bifacciali a bandiera in alluminio luminescente comprensivi di supporto o bulloneria per fissaggio a parete</p>
r	<p>Cartello bifacciale “pavimento bagnato” in PVC rigido</p>	5		<p>Segnale autoportante per segnalazione pericolo scivolamento con la dicitura “pavimento Bagnato”</p>