

Errata corrige e risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori economici prima della data di presentazione delle offerte.

Estremi della gara:

Oggetto: Procedura negoziata MePA >= 75 k€ art. 63 ai sensi della Legge 120/2020, art. 1, co. 2 lett. b - Rdo MePA 2701163 - Rda 50123 - Iniziativa Sogei 563/2020 - CIG 85431205A5 - Acquisizione di n. 250 pc portatili, accessori e servizi connessi per Sogei.

ERRATA CORRIGE

I seguenti capoversi del paragrafo 2.2 del capitolato tecnico:

Ogni apparecchiatura è corredata di alimentatore e cavo di collegamento alla rete elettrica.

L'Amministrazione può scegliere il Sistema Operativo da installare sul Personal Computer portatile che si intende ordinare. A fronte della scelta viene preinstallato uno fra i seguenti sistemi operativi:

- Licenziato con Windows 10 Pro, preinstallato Win 10 Pro 64 Bit;
- Preinstallato Linux Ubuntu 18.04.i.

Si intendono così sostituiti:

Ogni apparecchiatura dovrà essere dotata di:

- alimentatore e cavo di collegamento alla rete elettrica;
- Sistema Operativo Licenziato con Windows 10 Pro, preinstallato Win 10 Pro 64 Bit.



Risposte alle richieste di chiarimento

Domanda 1:

Nel Capitolato Tecnico da voi pubblicato a pag. 5 viene indicato quanto segue: L'Amministrazione può scegliere il Sistema Operativo da installare sul Personal Computer portatile che si intende ordinare. A fronte della scelta viene preinstallato uno fra i seguenti sistemi operativi: Licenziato con Windows 10 Pro, preinstallato Win 10 Pro 64 Bit;- Preinstallato Linux Ubuntu 18.04. Si fa presente che le due configurazioni hanno un prezzo diverso, in base al sistema operativo scelto. mentre nello schema di offerta economica è previsto un solo campo per l'immissione della quotazione. Si chiede la possibilità di poter inserire separatamente il valore unitario dei due notebook in base alla licenza di sistema operativo di riferimento.

Risposta 1:

Vedere errata corrige.

Domanda 2:

Con riferimento al Capitolato Tecnico, capitolo 2.2 Caratteristiche Tecniche al punto dimensioni (HxWxD) si riporta:

Ogni portatile dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

Caratteristiche	
Dimensioni (HxWxD)	19,3 mm x 305,7 mm x 207,5 mm

Si richiede di confermare al fine di garantire una piu' ampia partecipazione, che sia ammissibile una tolleranza sulle dimensioni richieste (tolleranza standard +/- 5%), fermo restando che il volume complessivo di ingombro sia uguale o inferiore a quello da Voi espresso nel Capitolato Tecnico di gara.

Risposta 2:

Si conferma l'ammissibilità della tolleranza richiesta

Firma del responsabile approvazione

Divisione Pianificazione e Supporto
Operativo
Il Responsabile
(Ing. Mario Laurenti)

Vale la data della firma
digitale del documento