

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D. Lgs. 81/2008 art. 26)

Roma, 29 novembre 2018

(Documento a carattere ricognitivo da integrare/aggiornare con il documento di sicurezza della Società appaltatrice)

***Servizio di manutenzione delle cabine fumatori delle sedi Sogei e della sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze di La Rustica
(Sedi di via Mario Carucci 85 e di via Mario Carucci 99, sede di via Atanasio Soldati 80)***

*Il Datore di Lavoro Delegato per
la Sicurezza:* Angelo Stati

*Il Datore di Lavoro Delegato per
la Sicurezza:* Michele Messina

*Il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione* Fabrizio Franco



*Il Responsabile della Società
appaltatrice :
(per accettazione - firma e data)*

Il Direttore dell'esecuzione

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
RIF. CONTRATTO/OFFERTA	
SOCIETÀ	
INDIRIZZO	
ATTIVITÀ	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CABINE FUMATORI
DURATA CONTRATTO	48 MESI
AREE DI LAVORO	AREE DELLA SEDE DI VIA MARIO CARUCCI 85/99 E DELLA SEDE DI VIA ATANASIO SOLDATI 80
ATTIVITÀ VALUTATE	MANUTENZIONE CABINE FUMATORI E ATTIVITA' CONNESSE

VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

1. PREMESSA

La Valutazione dei Rischi da Interferenze, relativamente alle attività contrattuali che dovranno essere svolte dalla Ditta appaltatrice presso i siti Sogei di via Mario Carucci 85 e di via Mario Carucci 99 e il sito di via Soldati 80 è stata effettuata in adempimento dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e si prefigge di evidenziare le possibili interferenze che potrebbero scaturire in fase di svolgimento delle attività lavorative e di segnalare le misure più appropriate da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Si precisa che il presente documento, è stato predisposto preventivamente alla fase di appalto, e che pertanto potrà essere integrato sulla base del Documento dei rischi specifici per le attività oggetto del contratto che sarà predisposto dalla Società appaltatrice, che è tenuta a presentare proposte di integrazione al DUVRI qualora ritenga in tal modo di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori, sulla base della propria esperienza.

2. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'attività consiste nel rinnovo del contratto per il servizio di manutenzione delle cabine fumatori, installate presso le sedi della Sogei site in Roma via Mario Carucci 85 e in via Mario Carucci 99 e presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze di via A. Soldati 80, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima.

Trattasi in totale di n. 12 cabine fumatori, le quali necessitano di manutenzione ordinaria, e all'occorrenza di manutenzione straordinaria, come richiesto dal D.P.C.M. del 23/12/2003 che cita "il responsabile del locale in cui viene installato l'impianto di ventilazione, deve garantire il corretto funzionamento.

La durata contrattuale prevista per il servizio è di 48 (quarantotto) mesi.

La manutenzione ordinaria, richiesta "On-site" comprende le procedure periodiche di verifica, controllo e messa a punto, così come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione e dalla normativa in vigore.

In particolare la Ditta appaltatrice dovrà eseguire la manutenzione dell'intero apparato e dei relativi accessori, al fine di garantire il corretto funzionamento nel rispetto dei parametri di progetto previsti dalla normativa in vigore, garantendo altresì la pulizia mensile dei posacenere e il ricambio di buste autoestinguenti per la raccolta cicche di sigaretta, con e modalità e frequenza concordate con Sogei.

La manutenzione straordinaria comprenderà la correttiva a guasto, la riparazione e/o sostituzione di parti, componenti, apparati, accessori e eventuali adeguamenti e/o riconduzione delle cabine risultanti non conformi alla normativa vigente.

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per la predisposizione del presente Documento, si è proceduto ad una attenta lettura della nota tecnica, in cui sono riportate le modalità di esecuzione del servizio e le informazioni generali necessarie per individuare eventuali pericoli presenti nelle aree di lavoro dove dovrà operare il personale della Ditta appaltatrice, pericoli che potrebbero tradursi in rischi per la stessa Ditta.

Ai fini di quanto sopra, Sogei inoltre:

- ha ipotizzato, in base alla propria esperienza in materia, le attrezzature che la Ditta appaltatrice utilizzerà per la realizzazione delle attività contrattuali;
- ha tenuto conto che la ditta appaltatrice dovrà espletare le attività contrattuali all'interno delle cabine inbendo la presenza di lavoratori estranei;
- ha ipotizzato che la viabilità, pedonale e veicolare, all'interno delle sedi è strutturata in modo tale da non creare situazioni di pericolo;
- ha stabilito che qualora si debbano effettuare interventi lavorativi nelle aree interessate dall'appalto, saranno previamente informati i responsabili della Ditta appaltatrice e saranno congiuntamente adottate tutte le misure necessarie ad evitare eventuali rischi da interferenze.

4. TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Premesso che, come risulta dal Documento di valutazione dei rischi Sogei, da cui si evince che all'interno delle sedi di espletamento delle attività contrattuali dove dovrà operare la ditta appaltatrice non sussistono rischi chimici, fisici e biologici e che le vie di passaggio e i percorsi di esodo sono percorribili in sicurezza, per la predisposizione del presente Documento, sono stati considerati i seguenti rischi:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi dalle lavorazioni della la Ditta appaltatrice;
- rischi esistenti nelle aree ove dovrà operare la Ditta appaltatrice e addizionali rispetto a quelli specifici dell'attività della Ditta appaltatrice;
- rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione richieste esplicitamente dalla Società committente e che potrebbero comportare rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

5. MISURE DA ADOTTARE PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono principalmente di natura organizzativa e gestionale, e saranno concordate e coordinate, in apposita riunione preceduta da sopralluogo congiunto all'interno delle aree di lavoro dove dovrà operare il personale della Ditta appaltatrice.

Nel corso della riunione saranno concordate le modalità operative e saranno consegnate le procedure di emergenza che i lavoratori della Ditta appaltatrice saranno tenuti ad osservare per tutta la durata delle attività contrattuali.

La Ditta appaltatrice. s'impegna a prendere atto di quanto segue:

- Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (in adempimento dell'art. 18 comma u) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81).

- La Società appaltatrice dichiara di aver preso visione sul sito internet Sogei della Politica SGSL adottata (<http://www.sogei.it> sezione Azienda/Governance/Politica SGSL);

- E' obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza.

- Nelle aree chiuse in cui si dovranno espletare le attività contrattuali, è obbligatorio rispettare il divieto di fumo.

- E' vietato rimuovere o asportare la segnaletica di sicurezza e le attrezzature di emergenza aziendali.

- Nelle aree di transito veicolare e di carico/scarico gli automezzi dovranno circolare a passo d'uomo, rispettando le regole del codice stradale, prestando la massima attenzione all'eventuale presenza di pedoni e altri mezzi.
- La movimentazione di apparecchiature e attrezzature avviene di norma attraverso aree comuni, in cui è prevedibile la presenza di personale di altre ditte, per cui si richiede la massima cautela.
- Le attrezzature utilizzate devono essere di proprietà o regolarmente noleggiate e conformi alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
- Il personale deve essere informato, formato ed addestrato in relazione alle attività contrattuali, ivi compreso all'utilizzo degli eventuali DPI previsti che è tenuto ad utilizzare e su cui deve essere effettuata regolare manutenzione, ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i..
- Il personale deve essere sottoposto a regolare sorveglianza sanitaria, con le periodicità previste dai rispettivi protocolli sanitari, con conseguente parere favorevole di idoneità allo svolgimento della mansione.
- è obbligatorio rispettare la segnaletica stradale e la segnaletica di sicurezza affissa in azienda.
- è vietato depositare materiali o attrezzature di lavoro lungo le vie di transito o i percorsi di esodo.
- Le attrezzature utilizzate devono essere di proprietà o regolarmente noleggiate e conformi alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
- Le aree di lavoro e di stoccaggio dei materiali dovranno essere rese inaccessibili commutando la cartellonistica retroilluminata in dotazione alle cabine, che va ripristinata al termine degli interventi.
- È obbligatorio rispettare le procedure d'accesso e di emergenza vigenti nei siti

Fermo restando, infine, che la Società committente si farà carico di adottare le misure e le cautele più idonee e di indicare le azioni di cooperazione necessarie per il superamento di eventuali interferenze al momento non prefigurabili, è sufficiente, al fine di ridurre/eliminare eventuali interferenze, che è sufficiente, al fine di eliminare il contatto rischioso con i lavoratori di Sogei o di altre Ditte che operano nelle sedi di espletamento delle attività contrattuali, che **la Società aggiudicatrice effettui gli interventi all'interno di aree delimitate.**

6. COSTI SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per quanto evidenziato relativamente ai rischi da interferenze e con riferimento all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, si attesta che i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze sono pari ad euro zero.

7. PROCEDURE D'EMERGENZA INCENDI E DI SOCCORSO SANITARIO

All'interno delle sedi il personale della Ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente attenersi alle procedure di emergenza vigenti nei siti.

8. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il presente DUVRI potrà essere soggetto ad aggiornamento/integrazione a seguito di eventuali nuovi rischi da interferenze derivanti da attività al momento non valutabili imputabili alla Ditta appaltatrice o alla Ditta committente o ad altre ditte che in futuro potrebbero svolgere attività lavorative all'interno delle aree in cui è prevista la presenza di personale della Ditta appaltatrice.