

## **CAPITOLATO TECNICO**

### **FORNITURA DI SEDUTE E TAVOLI TONDI PER LE SALE RIUNIONI DELLA SEDE**

## Indice

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
1.1	DEFINIZIONI	3
<b>2</b>	<b>OGGETTO E DURATA</b>	<b>4</b>
2.1	REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA	4
2.1.1	SEDUTA OPERATIVA	4
2.1.2	TAVOLO TONDO	5
2.2	REQUISITI AMBIENTALI	5
2.3	REQUISITI DI MANUTENIBILITÀ E DI DISASSEMBLAGGIO	6
2.4	REQUISITI DI SICUREZZA AMBIENTALE	6
2.5	REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI	7
2.6	GARANZIA, VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI, DISPONIBILITÀ PARTI DI RICAMBIO	7
2.7	GESTIONE DELLE CONSEGNE E DEI RESI	8
2.8	DURATA	9
<b>3</b>	<b>GESTIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>10</b>
3.1	RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI	10
3.2	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	10
3.3	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA	10
3.4	RISERVATEZZA	10
<b>4</b>	<b>MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO</b>	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>LIVELLI DI SERVIZIO</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>PENALI</b>	<b>13</b>

## 1 PREMESSA

### 1.1 DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- Consip: la società che, in qualità di stazione appaltante, affida il servizio oggetto del presente Capitolato;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi il servizio;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la Consip e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- Fornitura: il complesso dei beni e delle attività oggetto del presente Capitolato;
- Società: la società affidataria del servizio;
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Consip e responsabile di tutte le attività contrattuali.

## 2 OGGETTO E DURATA

Oggetto del presente Capitolato tecnico è la fornitura di **174** sedute operative e **3** tavoli tondi, destinati alle sale riunioni della sede della Consip.

Nella fornitura sono ricompresi:

- etichettatura, imballaggio, trasporto, consegna e garanzia
- gestione dei resi,
- disponibilità di eventuali pezzi di ricambio,

così come meglio dettagliato nei paragrafi seguenti.

### 2.1 REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Per l'intera fornitura sono richiesti prodotti nuovi di fabbrica e di prima qualità rispondenti ai requisiti specificati di seguito.

Tutti i prodotti della fornitura devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalle norme UNI e dalle normative europee in vigore, relative allo specifico tipo di arredo, in termini di durabilità, dimensione e robustezza.

#### 2.1.1 SEDUTA OPERATIVA

**Marca.** LUXY 4OVGI100

**Caratteristiche generali.** Ergonomica, girevole, dotata di braccioli adattabili a diverse fisionomie e con sedile elevabile fino a 510 mm per mezzo di colonna con meccanismo a gas ammortizzato, di colore nero, dichiarata conforme da ente terzo al disposto del D.Lgs. 81/2008.

**Struttura.** Schienale anatomico medio (h 102-105 cm) con possibilità di regolazione in altezza del supporto lombare, reclinabile e con possibilità di contatto permanente oppure con blocco, struttura schienale in poliammide caricato fibra vetro o simile, rivestita in rete autoportante ignifuga; la seduta di tipo imbottito, dovrà avere profondità minima pari a 45 cm, misurati nella parte centrale della seduta, dovrà essere regolabile in altezza mediante sistema a gas con pistone conico e dotato di slittamento in avanti con arresto regolabile; braccioli multi regolabili, realizzati in materiale antiurto e antigraffio, con anima interna in materiale resistente.

**Basamento.** Basamento a 5 razze in materiale di adeguata resistenza con superficie antiurto e antigraffio, di colore nero (tipo RAL 9005) equipaggiata con ruote piroettanti e auto-frenanti del diametro di 65 mm, o similare, in poliammide rinforzata con fibra di vetro, dotate di battistrada morbido in poliuretano.

**Movimenti meccanici e meccanismi.** Campi di regolazione dei movimenti meccanici delle sedute conformi al disposto della UNI EN 1335-1:2022; meccanismo sincronizzato con struttura in acciaio e rivestimento in polipropilene, con almeno cinque posizioni di bloccaggio e sistema antishock, dotato di

regolazione in altezza della seduta, di traslatore di seduta e di regolazione della tensione del molleggio dello schienale; colonna a gas ammortizzata con molleggio oleodinamico per la rotazione e la regolazione dell'altezza della seduta nella versione con base girevole a cinque razze.

**Imbottitura.** In poliuretano flessibile con densità di almeno 40 Kg/m<sup>3</sup> e spessore di circa 55mm dotato di micromolle interne.

**Rivestimento.** Il rivestimento dovrà essere ignifugo, di ottima qualità, lavabile, con valore al test Martindale (resistenza all'abrasione) di almeno 100.000 cicli e valore Xenotest (resistenza alla luce) di almeno 5/6, inattaccabile da muffe, tarme, microrganismi e insetti di qualsiasi genere. Omologazione ministeriale in classe 1IM della poltrona.

**Ricambi.** Le parti soggette a maggiore usura (ruote, base, pistone altezza sedie, meccanismo, imbottitura sedile comprensiva di rivestimento, braccioli, schienale comprensivo di rete e supporto lombare) dovranno essere facilmente accessibili e sostituibili utilizzando strumenti di uso comuni.

### 2.1.2 TAVOLO TONDO

**Caratteristiche.** Tavolo riunione con piano circolare color ciliegio, diametro mm 1200, spessore mm 30, altezza 73-75 cm. Piede circolare verniciato a polveri epossidiche. Piano di lavoro antigraffio, antimacchia, facile da pulire, privo di fori, scanalature e sporgenze, in nobilitato.

## 2.2 REQUISITI AMBIENTALI

Tutti i prodotti dovranno essere conformi ai criteri minimi ambientali fissati dalla normativa vigente. In particolare:

- D.M. (MiTE) del 23 giugno 2022 pubblicato sulla G.U. n. 184 del 8 agosto 2022, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni";
- Linee Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici - D.M. del 6 giugno 2012 pubblicato sulla G.U. n. 159 del 10 luglio 2012.
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- L. 123/2007 "Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi lavoro"
- Regolamento (CE) n. 765/2008
- Norme UNI e CEI di riferimento;
- Norme e leggi vigenti in materia di prevenzione incendi.

La dimostrazione della conformità ai criteri minimi ambientali dovrà avvenire tramite presentazione di etichettature (marchi o certificazioni) oppure, come riportato alla Parte II – B- Etichettature dell'Allegato II.5 del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36, tramite altre etichette equivalenti o altri mezzi di prova idonei, ivi compresa la documentazione tecnica del fabbricante.

### **2.3 REQUISITI DI MANUTENIBILITÀ E DI DISASSEMBLAGGIO**

I prodotti dovranno essere etichettati e corredati da una scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio che illustri il procedimento che consenta la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi al fine di garantire la facilità di pulizia, la riparazione e l'eventuale sostituzione delle singole parti.

I prodotti, inoltre, dovranno essere corredati di libretto d'uso e manutenzione, viti, chiavi e quant'altro necessario per il montaggio, nonché supporti e sistemi di fissaggio, ove previsti.

Sull'imballo deve essere apposto un foglio informativo con il nome della Società e la descrizione del contenuto.

Gli imballaggi dovranno garantire la protezione dei prodotti da azioni meccaniche e umidità nelle fasi di trasporto e deposito e dovranno essere costituiti da materiali facilmente separabili a mano, riciclabili e/o costituiti da materia recuperata o riciclata.

Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alle norme UNI EN ISO 1043-1:2002, CEN/CR 14311:2002, UNI EN ISO 11469.

### **2.4 REQUISITI DI SICUREZZA AMBIENTALE**

I prodotti dovranno essere conformi a quanto richiesto nell'ambito del D.M. 2 ottobre 2000 - "Linee guida d'uso dei videoterminali", della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e del D. Lgs. n. 81/2008, Testo Unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

La conformità dovrà riguardare inoltre i requisiti:

- dimensionali, meccanici, di stabilità, resistenza e durabilità indicati in UNI EN 1335-1:2022, UNI EN 1335-2:2018 e UNI EN 1728;
- di resistenza, durabilità e sicurezza (UNI EN 16139:2013 e UNI EN 1728:2012);
- di sicurezza, resistenza e durata dei manufatti, dei componenti e degli accessori, tra cui carico statico sul sedile schienale, resistenza a fatica del sedile schienale, resistenza a fatica dei braccioli, resistenza alla caduta (Certificazione CATAS e UNI);
- di ergonomia delle sedute (Certificazione CATAS e UNI).

## 2.5 REQUISITI DI PREVENZIONE INCENDI

I prodotti forniti dovranno essere conformi alle norme e leggi vigenti in materia di prevenzione incendi, e in particolare a:

- D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi";
- D.M. del Ministero dell'Interno del 15.03.2005 "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classi europeo";
- D.M. del 22.02.2006 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici" – per quanto concerne le classi di reazione al fuoco previste dal D.M. per i materiali combustibili.

La conformità, inoltre, dovrà riguardare:

- la reazione al fuoco di manufatti imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma (UNI 9175:2010);
- la reazione al fuoco dei materiali combustibili (UNI 9177:2008 in base ai metodi di prova definite dalle UNI 8456, UNI 8457 e UNI 9174).

## 2.6 GARANZIA, VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI, DISPONIBILITÀ PARTI DI RICAMBIO

Il prezzo offerto per le sedute si intende comprensivo della garanzia di 5 anni.

Non rientrano nella garanzia i difetti causati da:

- normale usura nel tempo,
- uso improprio e scorretto e/o manomissione del prodotto,
- stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali il prodotto è stato realizzato,
- esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle istruzioni,
- cause di forza maggiore.

La Società dovrà garantire la perfetta esecuzione della fornitura, sia per quanto riguarda le modalità che per quanto riguarda la rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti, secondo quanto indicato nel presente Capitolato tecnico.

In particolare, la Società si impegna ad accertare che tutta la fornitura sia sottoposta a verifica di conformità, presentando in seguito il relativo verbale. L'esito positivo della verifica di conformità dei

prodotti e la loro presa in consegna non esonerano comunque la Società dalla responsabilità relativamente ad eventuali difetti e/o imperfezioni che non siano emersi durante la suddetta verifica e che vengano accertati, successivamente, dalla Committente. In tal caso la Società sarà invitata a sostituire i beni difettosi o non conformi ai requisiti indicati nel presente Capitolato Tecnico e nell'offerta, previa eventuale visita di accertamento.

Saranno considerati non conformi i prodotti che, anche successivamente alla consegna, risulteranno esternamente integri ma con contenuto interno palesemente danneggiato per difetto di produzione, di imballaggio, di trasporto, etc.

Nei suddetti casi, entro 1 (uno) mese dalla consegna, Consip provvederà ad effettuare il reso di tutti gli articoli non conformi, secondo le modalità concordate con la Società. In tal caso, la Società dovrà procedere al ritiro ed alla sostituzione entro e non oltre i primi 10 (dieci) giorni lavorativi del mese successivo alla data di richiesta, fermo restando l'eventuale applicazione delle penali, di cui al successivo paragrafo 6, ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In assenza delle certificazioni relative alle reazioni al fuoco dei materiali, dei certificati di garanzia e di quant'altro richiesto, non si procederà alle operazioni di collaudo.

Inoltre, la Società dovrà garantire la disponibilità di eventuali pezzi di ricambio che si rendano necessari per il ripristino del perfetto funzionamento delle sedute, per almeno 6 anni, a partire dalla data di accettazione della fornitura. I pezzi di ricambio dovranno essere resi disponibili entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali, di cui al successivo paragrafo 6.

## **2.7 GESTIONE DELLE CONSEGNE E DEI RESI**

La Società sarà tenuta a comunicare la data presunta di consegna, che dovrà avvenire comunque entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla stipula del contratto.

Per concordare il giorno e l'orario effettivi di consegna delle sedute, la Società dovrà contattare Consip, tramite invio di e-mail alla casella di posta elettronica che verrà indicata successivamente alla stipula con almeno tre giorni di anticipo rispetto il termine di consegna.

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere consegnati presso la Sede Consip di via Isonzo 19/E in Roma, in un'unica soluzione, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e negli orari dalle 8:00 alle 15:30.

I mezzi di trasporto utilizzati dalla Società devono rispettare tutte le Leggi in vigore ed essere in regola con il pagamento dei premi assicurativi e con le certificazioni di tipo ambientale. Nell'eseguire le operazioni di trasporto e scarico dei materiali, per ragioni di ordine, di sicurezza e d'igiene, la Società sarà tenuta a seguire, all'interno delle aree della sede Consip, i percorsi e gli orari comunicati da Consip stessa.



Per l'accesso carrabile alla sede Consip si precisa che l'altezza massima dei mezzi di trasporto deve essere inferiore a 3,50 metri.

La Società si impegna a indicare nelle bolle di consegna (DDT = Documenti di Trasporto) il numero di targa degli automezzi impiegati ed il nominativo del proprietario degli automezzi stessi secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

La merce consegnata sarà opportunamente controllata per verificarne la corrispondenza con quanto indicato sia nel Contratto che nel DDT. In caso di riscontro positivo, Consip effettuerà la ricezione secondo le modalità che provvederà a comunicare direttamente alla Società.

Tutti gli oneri di trasporto e consegna, compreso l'imballo e l'etichettatura, del ritiro e della sostituzione degli eventuali resi sono a carico della Società.

## **2.8 DURATA**

La durata contrattuale prevista per la fornitura è di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di stipula del contratto.

### **3 GESTIONE DEL CONTRATTO**

#### **3.1 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI**

La Società dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della fornitura, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi concordati con Consip.

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

#### **3.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE**

La Società si impegna a comunicare un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Consip eventuali modifiche.

#### **3.3 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA**

La Società s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attività contrattuali, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.

Si evidenzia che le attività di cui al presente capitolato rientrano nelle fattispecie di cui al comma 3-bis del suddetto articolo, per le quali non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

#### **3.4 RISERVATEZZA**

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Consip sono riservati, pertanto, è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori della sede Consip.

La Società non potrà utilizzare o condividere con terzi, a nessun titolo e in nessun modo, la documentazione, i dati o qualsiasi altra informazione fornita da Consip.

#### **4 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

In relazione alla tipologia di fornitura, la Società potrà emettere un'unica fattura, successivamente al rilascio da parte della Committente del Verbale di verifica di conformità con esito positivo, secondo quanto disciplinato all'articolo "Fatturazione e modalità di pagamento" delle Condizioni contrattuali.

Ai fini del pagamento, la Società dovrà allegare alla suddetta fattura il Verbale di verifica di conformità, di cui al paragrafo 2.6 del presente Capitolato e all'articolo "Verifica di conformità" delle Condizioni contrattuali.

## **5 LIVELLI DI SERVIZIO**

La Società, nell'esecuzione del contratto, dovrà rispettare i seguenti livelli minimi di servizio:

- 1.** 30 (trenta) giorni lavorativi tra la data di stipula e la data effettiva di consegna;
- 2.** 10 (dieci) giorni lavorativi tra la data di ricevimento della richiesta di parti di ricambio e la data effettiva di consegna delle suddette parti;
- 3.** 10 (dieci) giorni lavorativi del mese successivo alla data di richiesta di ritiro e sostituzione dei prodotti non conformi (gestione resi) e la data effettiva della sostituzione dei suddetti prodotti.

## 6 PENALI

Consip si riserva di applicare le seguenti penali, secondo le modalità previste in contratto e nei seguenti casi:

1. ritardo (espresso in giorni lavorativi) rispetto al livello di servizio indicato al punto 1. del precedente paragrafo 5;
2. ritardo (espresso in giorni lavorativi) rispetto al livello di servizio indicato al punto 2. del precedente paragrafo 5;
3. ritardo (espresso in giorni lavorativi) rispetto al livello di servizio indicato al punto 3. del precedente paragrafo 5.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, Consip avrà il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.