

**Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, 14 edizione - ID 1747.**

L'Errata Corrige ed i chiarimenti della gara sono visibili su: [www.consip.it](http://www.consip.it); [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it); [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)

#### **ERRATA CORRIGE**

Allegato 3 - Schema di Convenzione art. 5, comma 3, il testo:

*Fermo quanto previsto al comma precedente, le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle forniture a Prezzo **Fisso** ed alle utenze (punti di prelievo) che verranno attivate dal 1° gennaio, hanno facoltà, all'esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione ad edizione successiva della Convenzione per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile, di prorogare la fornitura delle medesime utenze, alle stesse condizioni, per un ulteriore mese. Tale proroga, potrà essere richiesta dall'Amministrazione al Fornitore utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla presente convenzione sub lett. G, secondo le modalità e nei termini indicati all'art. 3 dell'Allegato A - Capitolato Tecnico.*

è sostituito dal seguente:

*Fermo quanto previsto al comma precedente, le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle forniture a Prezzo **Variabile** ed alle utenze (punti di prelievo) che verranno attivate dal 1° gennaio, hanno facoltà, all'esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione ad edizione successiva della Convenzione per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile, di prorogare la fornitura delle medesime utenze, alle stesse condizioni, per un ulteriore mese. Tale proroga, potrà essere richiesta dall'Amministrazione al Fornitore utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla presente convenzione sub lett. G, secondo le modalità e nei termini indicati all'art. 3 dell'Allegato A - Capitolato Tecnico.*

#### **CHIARIMENTI**

##### **1) Domanda**

con riferimento alla procedura in oggetto, chiediamo conferma della correttezza della ns. interpretazione con riferimento a quanto riportato nel CAPITOLATO TECNICO art. 3, comma 7:

*"Esclusivamente per le forniture a prezzo variabile, per i Punti di Prelievo attivati – inizio erogazione fornitura - dal 1° gennaio, sarà facoltà delle relative amministrazioni contraenti, richiedere la proroga della durata della fornitura per n. 1 (uno) ulteriore mese (per una durata complessiva massima del contratto attuativo di n. 13 mesi consecutivi). La suddetta richiesta, dovrà essere inoltrata entro le ore 12:00 del 15 novembre al recapito del fornitore, anche a mezzo fax, PEC o mail, utilizzando l'apposito modulo di cui all'Allegato "G" allo Schema di Convenzione."*

e quanto riportato nello SCHEMA DI CONVENZIONE art. 5 comma 3:

*"Fermo quanto previsto al comma precedente, le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle forniture a Prezzo Fisso ed alle utenze (punti di prelievo) che verranno attivate dal 1° gennaio, hanno facoltà, all'esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione ad edizione successiva della Convenzione per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile, di prorogare la fornitura delle medesime utenze, alle stesse condizioni, per un ulteriore mese. Tale proroga, potrà essere richiesta dall'Amministrazione al Fornitore utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla presente convenzione sub lett. G, secondo le modalità e nei termini indicati all'art. 3 dell'Allegato A - Capitolato Tecnico."*

Ovvero che il concorrente dovrà considerare valido quanto riportato esclusivamente sul Capitolato tecnico.

##### **Risposta**

Si, si conferma al riguardo si veda l'Errata Corrige.

##### **2) Domanda**

Con riferimento all'art. 9 c.13 dell'Allegato 3 – Schema di Convenzione – Condizioni Generali, e con riferimento alla cessione del credito riferita ad un Ente multisito che preveda l'autonomia gestionale delle sedi, chiediamo se interpretiamo correttamente che la cessione del credito deve essere stabilita tra tutti i punti ordinanti e pertanto univoca per tutte le sedi dell'Ente.



#### **Risposta**

La domanda non è chiara. Con riferimento al comma citato si precisa tuttavia che ogni atto di cessione deve essere notificato all'intestatario delle fatture oggetto di cessione nonché agli ulteriori soggetti previsti dalla normativa di riferimento.

#### **3) Domanda**

In relazione all'art. 9 c. 7 dell'Allegato 3 - Schema di Convenzione – Condizioni Generali, chiediamo gentilmente di voler confermare che la ritenuta dello 0,5% che verrà svincolata solo al termine del contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, venga applicata sull'imponibile della fattura per consentire un corretto allineamento tra fattura ed incassi.

#### **Risposta**

Sì, si conferma. Le Amministrazioni contraenti opereranno **sull'importo netto** progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 %

#### **4) Domanda**

L'art. 9 c. 3 dello Schema di Convenzione, recita " Ciascuna fattura, contenente le informazioni di cui all'articolo 9 delle Convenzioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. In Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti". Chiediamo conferma che l'Amministrazione contraente non possa procedere con il rifiuto delle fatture emesse dal Fornitore qualora le stesse riportino tutti i dettagli previsti dalla Convenzione e dalla Normativa. Chiediamo, inoltre, che il Fornitore possa dettagliare nella Linea guida della Convenzione le ipotesi di rifiuto di un documento nel portale dell'SDI, al fine di consentire una chiara e corretta gestione amministrativa e tecnica della documentazione.

#### **Risposta**

Sì, si conferma che non potranno essere rifiutate le fatture elettroniche che contengono tutti i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, **nei limiti delle disposizioni normative vigenti**. Si conferma inoltre che eventuali contenuti aggiuntivi alla Guida alla Convenzione - oltre a quelli standard previsti da Consip -, volti ad agevolare l'utilizzo dell'iniziativa, possono essere concordati con l'aggiudicatario ed inseriti nella guida.

#### **5) Domanda**

Infine relativamente all'art. 9 c. 12 dell'Allegato 3 – Schema di Convenzione, chiediamo conferma che, qualora una Amministrazione Contraente si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo legato ad una o più fatture contenenti una aggregazione di POD (richiesta dall'Amministrazione stessa), il Fornitore possa sospendere l'erogazione della fornitura, garantendo l'effettivo passaggio (switching) dei Punti di Prelievo presso il relativo esercente del Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela secondo quanto stabilito dal Distributore Locale, di tutti i POD presenti nelle fatture morose essendo particolarmente complesso gestire la risoluzione parziale degli Ordinativi di fornitura per incentivare alcune PP.AA a comportamenti virtuosi.

#### **Risposta**

Sì, si conferma che, ai sensi dell'art. 9, comma 12, dell'All. 3 - Schema di Convenzione, nel caso in cui l'Amministrazione Contraente si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo di fatture aggregate, tutti i PoD presenti in detta fattura potranno essere soggetti alla procedura di *switch-out* prevista al citato comma.

#### **6) Domanda**

Con la presente si comunica che nel portale dell' AVCPass nell'inserimento del CIG di riferimento è visualizzata la schermata: "Il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCPass". Si chiede di confermare se il PASSOE dev'essere generato al fine di partecipare alla gara in oggetto per i lotti di interesse.

#### **Risposta**

No, non si conferma.



Come indicato alla fine del paragrafo 1 del Disciplinare di Gara: *“In attuazione a quanto previsto dal suindicato art. 6 bis, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’AVCP ha emesso la “Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012” con la quale vengono, tra l’altro, individuati “i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici”. L’art. 9 della suindicata Deliberazione, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12 giugno 2013, prevede - al comma 1 bis - per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità. Visto che alla data di pubblicazione del Bando di gara non risulta essere stata emanata la suindicata deliberazione, Consip effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa con le modalità tradizionali.”* Ai fini della partecipazione alla presente Gara non è pertanto necessaria la produzione del PASSOE.

#### **7) Domanda**

Si richiede se per la virtuosità della PA si debbano considerare singolarmente le fatture emesse e saldate? Oppure la virtuosità debba essere mantenuta per tutto l’arco della fornitura per usufruire dello sconto, ovvero basta una fattura non saldata o saldata in ritardo, affinché per tutto il periodo di fornitura (anche già saldato) venga applicata la tariffa non scontata?

#### **Risposta**

In merito allo sconto riservato alle Amministrazioni contraenti che si sono impegnate a saldare in anticipo sui termini le fatture, si conferma che si debbano considerare singolarmente le fatture emesse e saldate e non l’intero periodo di fornitura.

#### **8) Domanda**

In caso di attivazione di SSD per il saldo delle fatture, lo sconto per PA virtuose deve essere applicato già all’atto dell’emissione delle fatture oppure diversamente si procede con successive restituzioni e, nel caso, si può procedere a fine fornitura alla restituzione del delta per PA virtuose?

#### **Risposta**

La Convenzione non contempla vincoli né prescrizioni relative alle modalità di riconoscimento di tale sconto. Nel caso in questione, si segnala tuttavia che il riconoscimento anticipato ed il successivo eventuale conguaglio sia la modalità più coerente con la gestione finanziaria delle Amministrazioni.

#### **9) Domanda**

In caso di pagamento anticipato tramite bonifico, lo sconto e di conseguenza la restituzione del delta per PA virtuose si può applicare a fine fornitura o si deve considerare fattura per fattura?

#### **Risposta**

Come indicato all’art. 9 comma 14 dello Schema di Convenzione: *“Lo sconto verrà riconosciuto, **fatto salvo diverso accordo tra le parti**, nella fattura relativa all’ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.”*

#### **10) Domanda**

Si richiede se nel caso di ricezione di un ordine a prezzo fisso oltre il massimale previsto, il fornitore deve rigettarlo, richiedendo alla PA un eventuale nuovo invio a prezzo variabile oppure si può accettare di default a prezzo variabile, dandone solo feedback di variazione alla PA ?

#### **Risposta**

Come indicato all’art. 6, comma 9, dello Schema di Convenzione: *“Il Fornitore, al raggiungimento del limite quantitativo di cui sopra, **è tenuto a non accettare gli ordinativi di fornitura a Prezzo fisso** ed è obbligato a comunicare tempestivamente a Consip, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o fax, l’esaurimento della disponibilità della Fornitura a Prezzo Fisso. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) tale situazione, inibendo a Sistema l’acquisto del prodotto a Prezzo Fisso”.*



Non è pertanto consentito all'aggiudicatario: *"accettare di default a prezzo variabile, dandone solo feedback di variazione alla PA"*. Si evidenzia infine che la casistica descritta potrebbe verificarsi solo per un numero limitato di ordinativi inviati a ridosso dell'esaurimento della quota parte di massimale riservata a prezzo Fisso. Una volta comunicato l'esaurimento a Consip, infatti, la creazione e l'invio di ordinativi di fornitura a Prezzo Fisso non sarà più resa possibile a Sistema.

#### **11) Domanda**

Nel disciplinare di gara al paragrafo 2.1 Durata e verifiche Ispettive viene riportato [...] Per le sole forniture a prezzo variabile le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle utenze (Punti di Prelievo - PoD) che verranno attivate a far data dal 1° gennaio, hanno facoltà di prorogare la fornitura delle medesime utenze alle stesse condizioni, per n. 1 (uno) ulteriore mese all'esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione ad una successiva edizione della Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile. [...]

Mentre nello Schema di Convenzione (all.3) al paragrafo 5 Durata comma 3: Fermo quanto previsto al comma precedente, le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle forniture a prezzo fisso ed alle utenze (punti di prelievo) che verranno attivate dal 1° gennaio, hanno facoltà, all'esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione ad edizione successiva della Convenzione per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile, di prorogare la fornitura delle medesime utenze, alle stesse condizioni, per un ulteriore mese. [...]

Si chiede per quale prezzo applicato le Amministrazioni contraenti possano usufruire della facoltà di prorogare la fornitura.

#### **Risposta**

Si veda l'Errata Corrige.

#### **12) Domanda**

Rispetto agli incrementi previsti al Disciplinare di gara paragrafo 2.2, interpretiamo che rispetto al quantitativo massimo è possibile l'incremento di due quinti, corrispondenti al 6° e al 7° quinto (pari al 40% del quantitativo massimo) e in più l'utilizzo di un ulteriore plafond del 10% per un aumento totale obbligatorio per il Fornitore pari alla somma dei due quinti e del 10% quindi ad un 50% del quantitativo massimo?

#### **Risposta**

Si conferma che è facoltà di Consip, per ciascun lotto, richiedere incrementi del massimale fino al limite del 50% del quantitativo massimo. Si evidenzia inoltre che ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985 nel caso Consip richieda l'estensione del 6° e 7° quinto, il fornitore è obbligato a concedere le relative estensioni. Obbligo simile non sussiste nei casi di richiesta di attivazione del Plafond.

#### **13) Domanda**

Quanto previsto dall'art 9 comma 13 dello Schema di Convenzione è possibile anche per i Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti eventualmente in precedenza forniti dall'esercente la Maggior Tutela o da fornitore diverso dall'esercente la Salvaguardia?

#### **Risposta**

No, la richiamata previsione è riferita esclusivamente: *"ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall'esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall'uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia"*.

#### **14) Domanda**

Si evidenzia che i consumi dei punti multiorari di illuminazione pubblica da "DatiGeneraliSuiConsumiElettriciPa2015 - Riepilogo dei dati di Consumo in Convenzione nel 2015 delle Pubbliche Amministrazioni", hanno per molte regioni, un profilo molto diverso da quello convenzionale IP, chiediamo la motivazione di tale consumo che sembra anomalo per normali IP.

#### **Risposta**

Si conferma la correttezza del dato evidenziato per le utenze di cui all'art. 2, comma 2, lettera e) del *"Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, TIT - 2016-2019"*, non



è nota tuttavia la motivazione sottesa a tale comportamento di consumo non allineato al *load profiling* standard dell'illuminazione pubblica.

**15) Domanda**

In riferimento al Capitolato Tecnico Art. 3 comma 7, si richiede di confermare che tale proroga sia riferita solamente alle forniture a Prezzo Variabile, contrariamente a quanto riportato nello Schema di Convenzione Art. 5 comma 3. In riferimento a quest'ultimo, si richiede inoltre di confermare se sia corretta l'interpretazione secondo la quale detta proroga sia riferibile alle utenze che verranno attivate il 1 gennaio e non "dal 1 Gennaio".

**Risposta**

Si si conferma. Al riguardo si veda anche l'Errata Corrige.

**16) Domanda**

In relazione al Capitolato tecnico, art. 3.14, si chiede di confermare che il Fornitore possa ottemperare alla diposizione richiamata attraverso l'inserimento della denominazione del relativo prodotto nel layout fattura.

**Risposta**

Si, si conferma. In caso di fatturazione elettronica, si rappresenta tuttavia l'opportunità di inserire tale evidenza anche all'interno del tracciato base *.xml*.

**17) Domanda**

In relazione allo Schema di Convenzione, art. 8, c.2, si richiede di confermare se, per "diagrammi di prelievo", si debbano intendere le curve (con i valori di energia attiva e reattiva con granularità almeno oraria), così come trasmesse dal distributore attraverso i flussi standard di misura, per i POD con trattamento orario riferiti al mese di competenza.

**Risposta**

Si si conferma.

**18) Domanda**

In riferimento allo Schema di Convenzione Art. 9.7 si richiede se la garanzia possa essere prestata anche sotto la forma del pagamento di un deposito cauzionale.

**Risposta**

Il fornitore può richiedere che venga prestata "idonea garanzia" per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'ordinativo di fornitura, ferma restando la libertà dell'Amministrazione di scegliere la tipologia di garanzia - fideiussione o deposito cauzionale - che intende prestare.

**19) Domanda**

In relazione al Capitolato Tecnico, art. 3.13, si richiede di esplicitare se sia possibile per l'Amministrazione Contraente optare sia per la scelta del prezzo fisso che per la scelta del prezzo variabile, abbinando i due prodotti a forniture differenziate per categorie d'uso (IP/UDA) o tensione (MT/BT) o altro criterio (es. geografico, decorrenza). Nel caso, si chiede di chiarire se la scelta dell'Amministrazione Contraente per la fornitura a prezzo fisso o variabile possa essere effettuata, oltre che per il tramite di due ordinativi di Fornitura differenti, anche nell'ambito dello stesso contratto attuativo/Ordinativo di fornitura, indicando la scelta a livello di singola fornitura.

**Risposta**

Si conferma che la medesima Amministrazione può acquistare sia forniture a Prezzo Variabile sia forniture a Prezzo Fisso, tuttavia l'acquisto deve avvenire a Sistema attraverso l'invio di più ordinativi di fornitura (ODA) distinti per tipologia di prezzo (non meno di 2 ODA, uno per tipologia di prezzo).

All'interno di un singolo ordinativo di fornitura - e del relativo Allegato 1 - "Elenco dei punti di prelievo" (obbligatorio) - sono presenti i PoD per i quali viene richiesta l'attivazione della fornitura con la medesima tipologia di prezzo, o solo a Prezzo Variabile o - in alternativa - solo a Prezzo Fisso.



## 20) Domanda

Con riferimento al Capitolo Tecnico, alla tabella pubblicata a pag.3 e ai tempi di attivazione, si richiede di esplicitare il meccanismo di formazione del prezzo di riferimento per la costruzione dei prezzi fissi, nelle eventualità di attivazioni "precoci" e "tardive", rispetto agli ordinativi di fornitura comunque effettuati nel periodo di vigenza della Convenzione presumibilmente identificato tra Dicembre 2016 e Novembre 2017.

### Risposta

La tabella di cui all'art. 2, lett. d), dell'All. 4 - Capitolato Tecnico, non è riferita ad un anno specifico. Come indicato nella nota sottostante alla stessa: "*l'anno (-1; +1) è definito rispetto al mese di gennaio della colonna A*", la tabella e le indicazioni in essa contenute sono pertanto valide per tutti i mesi e tutti gli anni di vigenza della Convenzione.

In merito ai casi "precoci" o "tardivi", la domanda non è chiara. Si evidenzia tuttavia che in corrispondenza di ogni mese di attivazione delle forniture (*Delivery*) a Prezzo Fisso - colonna B della richiamata tabella - sono indicati nella colonna C di destra i 4 Quarter di riferimento sulla base dei quali è possibile calcolare il Prodotto Fisso, secondo le tempistiche e modalità indicate all'art. 2, lett. q), dell'All. 4 - Capitolato Tecnico. Nella tabella la decorrenza da dicembre (anno -1) è stata scelta al solo fine di rendere più agevole (e chiara) la rappresentazione tabellare aggregata dei *Quarter di riferimento della Delivery* della colonna C, dato che i *quarter* di riferimento per i mesi di ricezione ODA di dicembre, gennaio e febbraio (e di attivazione della *Delivery* di marzo, aprile e maggio) sono i medesimi. Resta fermo che, ancorché i *Quarter di riferimento della Delivery* siano gli stessi, il momento in cui vengono rilevate le rispettive quotazioni di riferimento varia sulla base di quanto previsto per il calcolo del Prodotto Fisso.

## 21) Domanda

L'art.16 comma 5 dello "Schema di Convenzione – Condizioni Generali" prevede che l'Amministrazione ha facoltà di recesso, per qualsiasi motivo, da ciascun singolo contratto avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 giorni purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Si richiede di specificare se la fattispecie ha valore sia in caso di scelta dell'opzione a prezzo variabile, sia in caso di scelta del prezzo fisso.

### Risposta

No, non si conferma. All'art. 6 comma 8 dello Schema di Convenzione è infatti previsto che: "*A parziale deroga dell'art. 16, comma 5, Allegato E - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione AEEGSI n. 144/07 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti.*" La richiamata previsione è valida indistintamente per le forniture a Prezzo Fisso e a Prezzo Variabile.

Direzione Sourcing Servizi e Utility

Arch. Marco Gasparri

(Il Direttore)