

**OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER APPARATI MULTIBRAND PER SOGEI – ID 2007**

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: [www.consip.it](http://www.consip.it), [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), [www.sogei.it](http://www.sogei.it), [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)

\*\*\*

## QUINTA TRANCHE CHIARIMENTI

### 1. Domanda

#### **Documentazione Amministrativa**

Si chiede di confermare se a comprova del fatturato specifico (requisiti tecnico professionali lotto 1) è possibile fornire copia delle fatture quietanzate delle commesse oggetto del fatturato specifico

#### **Risposta**

**La documentazione necessaria per comprovare il requisito di capacità economica e finanziaria, ovvero fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, è dettagliata nel par. 7.2 del Disciplinare di gara.**

**Si conferma, comunque, che il concorrente potrà fornire, in alternativa a quanto indicato nel suddetto paragrafo, copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf.**

### 2. Domanda

#### **Seconda richiesta chiarimento su forma partecipazione per Lotti diversi**

Dovendo presentare offerta per due Lotti con forme di partecipazioni diverse: un lotto in costituendo RTI ed un lotto come singolo operatore. Il portale sembra non dare la possibilità di selezionare il criterio di partecipazione per ogni singolo lotto.

#### **Risposta**

**Ad integrazione della risposta alla domanda n.13 della III tranche di chiarimenti si precisa che la procedura da seguire per la partecipazione a più lotti in forme diverse è la seguente: i) avviare una specifica procedura di partecipazione per ognuna delle forme di partecipazione desiderate, attraverso la funzione Gestione iniziativa e poi Nuova partecipazione; ii) per ciascuna partecipazione, giunti al passo relativo alla scelta dei lotti, selezionare solo i lotti a cui si intende partecipare con quella specifica forma di partecipazione.**

### 3. Domanda

#### **Capitolato Tecnico – Par. 4.2.1**

Si chiede di confermare che per i cavi in rame e cavi in fibra ottica di tipo Cca si dovrà fare riferimento a cavi che soddisfino almeno i requisiti richiesti per ambienti a Medio Rischio in caso d'Incendio come prescritto ed indicato dalle norme tecniche nazionali e internazionali di riferimento (CEI 64-8, tabella CEI-UNEL 35016, EN 50575) cioè:

- Cavi Cca - s1b, d1, a1 relativo appunto ad ambienti giudicati come a Medio Rischio in Caso d'Incendio. Dove i tre parametri "s", "d" ed "a" si riferiscono a:

"s" produzione e densità di fumo

"d" particelle incandescenti/gocciolamento

"a" acidità dei gas emessi



**Risposta**

**La domanda non attiene alla procedura in esame.**

**4. Domanda**

**Capitolato Tecnico – Par. 4.2.1**

Descrizione Requisito:

*“FIBRA OTTICA STANDARD: rientrano in questa categoria i beni riconducibili alla tecnologia di trasmissione in fibra ottica come: bretelle, cavi trunk, cavi array, gli adattatori FO, i cassette ottici, i patch panel ottici e le fascette in velcro. Tutti i cavi offerti dovranno rispettare i seguenti requisiti:*

- ...omissis
- ...omissis
- appartenenti almeno alla classe CPR Cca;
- ...omissis
- ...omissis”

Domanda:

Si chiede di confermare se anche le bretelle ottiche OM1, OM4 e monomodali (anche definite come patch cord a 2 fibre) terminate da entrambi i lati LC e/o SC, (codice di tabella ID L2 da 006 a 014) debbano soddisfare, come descritto al punto 3, il requisito indicato “appartenenti almeno alla Classe CPR Cca”. A tale scopo si richiede di confermare se per tali bretelle, debbano essere considerate le disposizioni del regolamento CPR 305/2011 da applicare ai “cavi incorporati in modo permanente ed installati negli edifici e nelle opere di ingegneria civile” cioè al pari dei cavi di posa.

**Risposta**

**La domanda non attiene alla procedura in esame.**

**5. Domanda**

**Capitolato Tecnico – Par. 4.2.1**

Descrizione Requisito:

*“RAME: rientrano in questa categoria i beni riconducibili alla tecnologia di trasmissione in rame: bretelle, frutti RJ45 e le bobine di cavo Cavo S/FTP. Le bretelle ed i cavi dovranno essere di tipo S/FTP Cat.6A, o Cat.7, e rispettare i seguenti requisiti:*

- ...omissis
- ...omissis
- appartenenti almeno alla classe CPR Cca;
- ...omissis
- ...omissis”

Domanda:

Si chiede di confermare se anche le bretelle in rame cat.6A S/FTP, anche definite come patch cord rame schermate, terminate da entrambi i lati con connettori maschi RJ45, (codice di tabella ID L2-078) debbano soddisfare, come descritto al punto 3, il requisito indicato “appartenenti almeno alla Classe CPR Cca”. A tale scopo si richiede di confermare se per tali bretelle, debbano essere considerate le disposizioni del regolamento CPR 305/2011 da applicare ai “cavi incorporati in modo permanente ed installati negli edifici e nelle opere di ingegneria civile” cioè al pari dei cavi di posa.

**Risposta**

**La domanda non attiene alla procedura in esame.**

**6. Domanda**

**Disciplinare di gara – Tabella n.5 – Basi d’Asta unitarie e Quantità richieste**

Descrizione Requisito:

L2-042	Cassetto ottico OS2 9/125 2xMTP/MPO - LC per 24 fibre	120,50 €
--------	-------------------------------------------------------	----------

Domanda:

Si chiede di confermare se il prezzo del ID L2-042 è corretto o trattasi di un refuso; il prezzo non risulta essere in linea con i prezzi medi di mercato.

**Risposta**

**La domanda non attiene alla procedura in esame.**

**7. Domanda**

**Disciplinare di gara – Tabella n.5 – Basi d’Asta unitarie e Quantità richieste**

Descrizione Requisito:

L2-047	Patch panel ottico OM4 precaricato con almeno 24 LC duplex, standard 19" altezza 1 RU
L2-048	Patch panel ottico OM4 precaricato con almeno 24 SC duplex, standard 19" altezza 1 RU
L2-049	Patch panel ottico OS2 9/125 precaricato con almeno 24 LC duplex Single Mode, standard 19" altezza 1 RU
L2-050	Patch panel ottico OS2 9/125 precaricato con almeno 24 SC duplex Single Mode, standard 19" altezza 1 RU
L2-051	Patch panel ottico OM4 precaricato con almeno 48 LC duplex, standard 19" altezza 1 RU
L2-052	Patch panel ottico OS2 9/125 precaricato con almeno 48 LC duplex Single Mode, standard 19" altezza 1 RU

Domanda:

Si chiede di confermare se il prezzo degli ID-Disc. L2-047, L2-048, L2-049, L2-050, L2-051 e L2-052 è comprensivo anche:

- dei pigtail necessari all’attestazione di tutte le fibre ottiche relative alla capacità massima del patch panel ottico stesso,
- degli eventuali accessori (splice holder, kit di circolazione delle fibre ottiche, ecc...),
- o invece per con il termine “precaricato” ci si riferisce solamente al fatto che il patch panel ottico debba ospitare solamente gli adattatori LC e/o SC

**Risposta**

**La domanda non attiene alla procedura in esame.**

## 8. Domanda

### Capitolato Tecnico – Tabella 2 – Elementi di fornitura per il Lotto 2 (No-Brand)

#### Descrizione Requisito:

L2-024	Cavo Trunk 12 Fibre OM4 [Method B] pre-terminato MTP/MPO (F) - MTP/MPO (F) - Crossover Cable
L2-026	Cavo Trunk 12 Fibre OS2 9/125 [Method B] pre-terminato MTP/MPO (F) - MTP/MPO (F) - Crossover Cable
L2-027	Cavo Trunk 8 Fibre OS2 9/125 [Method B] pre-terminato MTP/MPO (F) - MTP/MPO (F) - Crossover Cable
L2-028	Cavo Trunk 8 Fibre OM4 [Method B] pre-terminato MTP/MPO (F) - MTP/MPO (F) - Crossover Cable

#### Domanda

Relativamente alle 4 tipologie di cavo sopraelencate, descritte con il termine aggiuntivo “crossover cable” si chiede di confermare:

- se, con tale dicitura si indica la possibilità che i due connettori MTP/MPO impiegati, possiedano la caratteristica tecnica, meccanica e costruttiva che consente il cambio di “genere” (Maschio – Femmina e viceversa) e di “polarità” (Key Up – Key Down e viceversa) mediante operazioni manuali effettuabili in campo.

In caso di risposta negativa, si prega di precisare quale sia la corretta interpretazione e il significato da attribuire al termine “crossover cable”.

#### Risposta

**La domanda non attiene alla procedura in esame.**

**Divisione Sourcing ICT**

**Il Responsabile**

**(Ing. Patrizia Bramini)**