

Errata corrige e risposta alle richieste di chiarimento

Estremi della gara:

Oggetto: Procedura negoziata senza bando Fuori MePA (ex art. 50, comma 1, lettera e), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., preceduta da Avviso di Indagine - RdA 52350 - iniziativa Sogei 538/2023 - CIG: B5A86F452F – “Fornitura e posa in opera di Ricevitori per stazioni GNSS”.

ERRATA CORRIGE

Disciplinare di RdO par. 12 “Modalità di presentazione dell’offerta”:

il seguente periodo:

“L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 25/06/2025 a pena di irricevibilità”.

si intende così modificato:

“L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 14/07/2025 a pena di irricevibilità”.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Domanda 1:

Sul disciplinare di gara a pag. 16 viene riportata la seguente dicitura che credo sia un chiaro errore, potete confermare che la scadenza è il 14/07/2025?

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 25/06/2025 a pena di irricevibilità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta;
- offerte prive di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Risposta 1:

Si veda l’errata corrige.

Domanda 2:

Il DGUE request essendo firmato digitale non viene caricato dall’apposita sezione Mepa dedicata alla compilazione degli e-DGUE.

Sarebbe possibile avere anche la versione "pura" xml senza firma digitale? Altrimenti dovrò compilarlo senza partire dal file request.

Risposta 2:

La documentazione firmata e non firmata digitalmente è disponibile sul sito Consip all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link: <https://www.consip.it/bandi/rda-52350>.

Domanda 3:

La presente per chiedervi, per favore, sia di poter ricevere la documentazione completa di gara in versione editabile NON FIRMATA DIGITALMENTE, poiché durante l'apertura dei files con estensione p7m, il sistema restituisce il seguente messaggio:

... "E' un tipo di file non supportato oppure perché il file è stato danneggiato (ad esempio è stato inviato in allegato a un messaggio e-mail e non è stato decodificato correttamente)"...

Facciamo altresì presente che il DGUE Request. xml da voi aggiunto alla documentazione di gara, anch'esso firmato digitalmente con estensione "p7m", non viene recepito dalla piattaforma se non in formato ".xml", pertanto chiediamo cortesemente ci venga ritrasmesso con tale formato, pena l'impossibilità di compilazione da parte nostra.

Risposta 3:

Si conferma che la documentazione allegata alla Rdo non presenta errori in fase di apertura. Il file Request DGUE è firmato in .p7m e come indicato al par. 15.2 del Disciplinare di Rdo, deve essere allegato non firmato digitalmente in piattaforma all'interno della sezione corrispondente. Si segnala che la documentazione firmata e non firmata digitalmente è disponibile sul sito Consip all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" al seguente link: <https://www.consip.it/bandi/rda-52350>.

Firma del responsabile
approvazione

Vale la data della firma digitale
del documento

Divisione Sourcing MePA e Sotto Soglia
Il Responsabile
(Ing. Maurizio Ferrante)