Errata corrige e Risposta alla richiesta di chiarimenti

Estremi della gara:

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (ex art. 50, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, preceduta da Avviso di Indagine di Mercato, per l'affidamento del servizio di "*Revisione programmata decennale impianti fissi di spegnimento a gas*" – RdA 53043 – CIG BCF3B9B384

Errata Corrige

Con riferimento al Disciplinare di richiesta d'offerta, si comunica quanto segue.

Il seguente capoverso, indicato al paragrafo 21 "Verifica anomalia dell'offerta":
"*Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale verrà utilizzato il metodo di cui all'allegato II.2 del Codice.*
si intende così integrato:
"*Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale verrà utilizzato il metodo **B** di cui all'allegato II.2 del Codice.*

Risposta alla richiesta di chiarimenti

Domanda 1

Con la presente chiediamo cortesemente se, in riferimento ai requisiti di cui all'art. 7.3, l'importo indicato pari a € 90.000 sia inteso come la somma dei 5 contratti richiesti e se per forniture analoghe si intenda il servizio di manutenzione decennale.

Risposta 1

Si precisa che l'importo relativo al requisito di capacità tecnica e professionale è riferito al singolo contratto e non alla somma dei 5.
Inoltre, si chiarisce che, per forniture analoghe, si intendono tutti quei servizi o forniture che afferiscono al settore merceologico degli impianti antincendio.

Domanda 2

Con riferimento al paragrafo 21 del Disciplinare, si chiede di precisare quale metodo di calcolo della soglia di anomalia, tra quelli previsti dall'allegato II.2 del D.Lgs. 36-2023 (A, B o C), verrà applicato, oppure se si procederà alla sua individuazione mediante sorteggio, specificandone le modalità.
Si chiede inoltre conferma che: in presenza di almeno cinque offerte ammesse, le offerte individuate come anomale mediante il metodo prescelto saranno escluse automaticamente, senza richiesta di spiegazioni, precisando se l'esclusione riguarderà i ribassi superiori oppure anche quelli pari alla soglia calcolata; la verifica di congruità, con richiesta di spiegazioni al concorrente, riguarderà le offerte non soggette a esclusione automatica che, sulla base di elementi specifici, appaiano anormalmente basse, anche nel caso in cui le offerte ammesse siano meno di cinque e, pertanto, non operi l'esclusione

automatica. Si richiede pertanto di chiarire il raccordo tra le disposizioni sull'esclusione automatica e quelle sulla verifica di congruità contenute nel medesimo paragrafo.

Risposta 2

Si veda quanto indicato nell'errata corrige.
Con riferimento alle modalità di esclusione e calcolo, si rimanda alle indicazioni di cui all'allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
Il Responsabile
(Gianandrea Greco)



Firmato digitalmente da:
GIANANDREA GRECO
Consip S.p.A.
Firmato il 17/11/2026 09:10
Seriale Certificato: 4293
Valido dal 04/10/2026 al 03/10/2029
TI Trust Technologies QTSP CA