

CONSIP S.p.A.	ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE DESTINATE ALLA CHIRURGIA GENERALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 3 – ID 2639	19 aprile 2024
---------------	---	----------------

Verbale n. 6

Verbale della seduta del 19 aprile 2024

Il giorno 19 aprile 2024 si è riunita la Commissione nominata dalla Consip con atto del 15 febbraio 2024 prot. n. 21. 15-02-2024-I, per l'espletamento della *"Gara a procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di suture chirurgiche destinate alla chirurgia generale per le Pubbliche Amministrazioni– edizione n. 3 – id 2639"* di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 227 del 24/11/2023 e sulla G.U.R.I. n. 137 del 27/11/2023

La Commissione di gara è così composta:

- Prof. Giuseppe Tisone, con funzioni di Presidente (membro esterno);
- Dott. Davide Cavaliere, con funzioni di membro effettivo (membro esterno);
- Dott. Italo Corsale, con funzioni di membro effettivo (membro esterno).

L'Avv. Maria Colucci e l'Avv. Lucilla Musu svolgeranno, anche disgiuntamente, le funzioni di segretario legale e l'Ing. Vincenzo Di Luca svolgerà le funzioni di segretario tecnico.

Alla seduta odierna sono presenti l'avv. Maria Colucci e l'Ing. Vincenzo Di Luca.

La presente seduta si terrà mediante collegamento da remoto da parte di tutti i membri della Commissione e i Segretari, tramite l'utilizzo di "procedure telematiche" idonee alla salvaguardia della "riservatezza delle comunicazioni" in ossequio a quanto previsto dal par. 19 del Capitolato d'Oneri e dall'art. 93 co. 4 del d.lgs. 36/2023. Una volta stabilita la connessione con tutti i membri della Commissione ed i segretari il Presidente constata la regolare costituzione della Commissione e alle ore 8:30 dichiara aperta la seduta riservata.

Preliminarmente si riepilogano le attività svolte dalla Commissione nella seduta riservata svoltasi nel giorno 15 aprile 2024.

Seduta del 15 aprile 2024

La Commissione, nella seduta del 15 aprile 2024, svoltasi anch'essa mediante collegamento da remoto da parte di tutti i membri della Commissione e i Segretari avv. Maria Colucci e Ing. Vincenzo Di Luca, a partire dalle ore 16:10, hapreliminarmente preso atto che è pervenuto, entro il termine assegnato, il riscontro del concorrente F.G. Service S.r.l. rispetto alla richiesta di chiarimenti inviata in relazione al lotto 3.

Il concorrente ha prodotto un documento denominato "Dichiarazione soccorso istruttorio" in cui oltre alla dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante della società ha allegato dichiarazione a firma del produttore dei dispositivi nonché catalogo ufficiale prodotti aggiornato.

CONSIP S.p.A.	ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE DESTINATE ALLA CHIRURGIA GENERALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 3 – ID 2639	19 aprile 2024
---------------	---	----------------

La Commissione ha proceduto, dunque, ad esaminare la documentazione inviata dal concorrente ed all'esito rileva quanto segue.

In relazione al **punto 1)** della richiesta di chiarimenti, per quanto riguarda la combinazione avente codice **6C70DZ36** il concorrente ha confermato che, come si evince dalla ricostruzione del codice medesimo secondo la *"Code description"* presente nel Catalogo prodotti, il dispositivo è realizzato *"con sutura calibro 1 e che il codice è stato inserito per mero errore nella colonna 0/1-0 (pag. 61) del file trasmesso in risposta alla vs. nota prot.14020-24 del 18.03.2024"*. Il concorrente ha altresì precisato, a riprova della correttezza della combinazione offerta, che il medesimo codice è stato riportato nella pagina successiva del Catalogo (pag. 62 del file) nella colonna corretta che raccoglie le combinazioni con calibro 1.

La Commissione ritiene che quanto chiarito dal concorrente sia esaustivo e comprovi che la combinazione con codice **6C70DZ36** rispetta le caratteristiche tecniche minime richieste dalla documentazione di gara.

In relazione al **punto 2)** della richiesta di chiarimenti per quanto riguarda la combinazione avente codice **6E70Y60** il concorrente ha dichiarato che *"è stato per mero errore di trascrizione omissso della lettera A"* e che il codice corretto è **6E70AY60** a cui corrisponde il nome commerciale Trubond Green 2-0, 70CM Straight Cutting 60MM, come da dichiarazione allegata del produttore, che corrisponderebbe alla combinazione richiesta dalla documentazione di gara; è stato altresì allegato il Catalogo ufficiale prodotti aggiornato con il predetto codice corretto che corrisponde ad una sutura con ago retto.

Come emerso in sede di esame del Catalogo ufficiale prodotti e come confermato dal chiarimento reso dal concorrente, il codice relativo alla combinazione in esame è frutto di un evidente errore di trascrizione dal momento che secondo la *"Code description"* utilizzata dal produttore ciascun codice identificativo di una specifica combinazione ago/filo di sutura è costituito da n. 6 elementi ciascuno riferito ad una caratteristica: il primo elemento numerico identifica il materiale della sutura *"suture material"*, il secondo elemento, una lettera, indica il calibro del filo *"USP size"*, il terzo elemento numerico indica la lunghezza del filo *"suture lenght"*, il quarto elemento, una lettera, indica la curvatura dell'ago *"needle curvature"*, il quarto elemento, una lettera, identifica il profilo dell'ago *"needle profile"* ed in fine il sesto elemento numerico indica la lunghezza dell'ago *"needle length"*; per quanto riguarda in particolare la caratteristica relativa alla curvatura dell'ago, secondo la *"Code description"* elaborata dal produttore alla curvatura 1/2 corrisponde la lettera D, alla curvatura 3/8 corrisponde la lettera C, alla curvatura 5/8 corrisponde la lettera E, all'**ago retto (straight)** corrisponde la **lettera A** e alla curvatura 1/4 corrisponde la lettera B. La circostanza che il codice in esame fosse costituito di soli cinque elementi anziché sei e che mancasse una delle lettere che sono associate alla curvatura dell'ago rende evidente che quel codice fosse errato dovendo essere necessariamente presente anche tale elemento per rendere completo ed identificativo il codice stesso.

Tanto chiarito, preso atto della correzione apportata nel Catalogo ufficiale prodotti ed accertata la volontà del concorrente di offrire una combinazione con ago retto tagliente esterno di 60 mm con filo calibro 2-0 e lunghezza 70 mm così come richiesto dalla documentazione di gara, la Commissione ha ritenuto che quanto chiarito dal

CONSIP S.p.A.	ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE DESTINATE ALLA CHIRURGIA GENERALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 3 – ID 2639	19 aprile 2024
---------------	---	----------------

concorrente sia esaustivo e comprovi che la combinazione con codice **6E70AY60** rispetta le caratteristiche tecniche minime richieste dalla documentazione di gara.

Terminata la verifica in ordine ai chiarimenti resi dal concorrente F.G. Service S.r.l. nell'ambito del lotto 3 la Commissione riprende l'esame del criterio di valutazione **"Ampiezza di gamma"** con riferimento a ciascun lotto.

In particolare la Commissione ha proceduto ad esaminare congiuntamente gli esiti delle analisi che ciascun componente ha svolto anche autonomamente da remoto relativamente all'Elenco prodotti aggiuntivi offerti di ciascun concorrente.

Al termine la Commissione, conclusa la verifica di quanto dichiarato dai Concorrenti nella documentazione di Offerta Tecnica in relazione ai prodotti aggiuntivi proposti, ha successivamente proceduto alla determinazione del punteggio tecnico in osservanza di quanto stabilito al paragrafo 16.2 del Capitolato d'Oneri di gara, sulla base del numero di prodotti aggiuntivi offerti da ciascuno di essi nell'ambito del singolo lotto e considerati validi ai fini della valutazione. Gli esiti delle suddette attività per ciascun Concorrente in relazione al singolo Lotto sono riportati nelle tabelle di cui all'**Allegato 1** al presente verbale.

Alle ore 18:10 il Presidente ha dichiarato conclusa la seduta.

Nel corso della seduta in data odierna la Commissione preliminarmente prende atto del provvedimento prot. n. 19335 del 19.04.2024 con il quale è stata comunicata al concorrente F.G. Service S.r.l. l'esclusione dal lotto 5 della procedura di gara in accoglimento della proposta della Commissione medesima.

Terminate, dunque, le attività valutative in relazione alle Offerte tecniche presentate dai concorrenti nell'ambito di ciascun lotto della procedura di gara, la Commissione procede a riepilogare i punteggi assegnati in relazione ai criteri tabellari, ai criteri quantitativi e ai criteri discrezionali e quindi alla determinazione del punteggio tecnico complessivo (PT Totale) per ciascuna offerta in gara secondo le modalità indicate nella *lex specialis* di gara.

Lotto 1

Concorrenti	Punteggio Discrezionale	Punteggio Quantitativo	Punteggio tabellare	Punteggio Totale
Assut	23,2000	7,3391	0,0000	30,5391
BBraun	50,2000	7,5871	2,0000	59,7871
FG Service	13,0000	1,2824	3,0000	17,2824
Johnson&Johnson	34,2000	5,1697	2,0000	41,3697
Medtronic	37,0000	7,2829	2,0000	46,2829
Multimed	31,0000	9,0000	2,0000	42,0000

CONSIP S.p.A.	ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE DESTINATE ALLA CHIRURGIA GENERALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 3 – ID 2639	19 aprile2024
----------------------	--	----------------------

Lotto 2

Concorrenti	Punteggio Discrezionale	Punteggio Quantitativo	Punteggio tabellare	Punteggio Totale
Assut	22,0000	7,5288	0,0000	29,5288
BBraun	24,2000	9,0000	2,0000	35,2000
Felici	12,0000	1,9846	0,0000	13,9846
Johnson&Johnson	39,0000	6,1935	2,0000	47,1935
Medtronic	53,8000	6,0395	2,0000	61,8395
Multimed	35,6000	7,0835	2,0000	44,6835

Lotto 3

Concorrenti	Punteggio Discrezionale	Punteggio Quantitativo	Punteggio tabellare	Punteggio Totale
Assut	30,6000	8,4988	0,0000	39,0988
BBraun	51,0000	9,0000	2,0000	62,0000
FG Service	15,6000	1,0158	3,0000	19,6158
Medtronic	34,8000	7,6015	2,0000	44,4015

Lotto 4

Concorrenti	Punteggio Discrezionale	Punteggio Quantitativo	Punteggio tabellare	Punteggio Totale
BBraun	23,2000	9,0000	2,0000	34,2000
Medtronic	28,6000	6,9365	2,0000	37,5365
Multimed	46,0000	8,6869	2,0000	56,6869

Lotto 5

Concorrenti	Punteggio Discrezionale	Punteggio Quantitativo	Punteggio tabellare	Punteggio Totale
Assut	43,6000	9,0000	0,0000	52,6000
BBraun	29,6000	8,2590	2,0000	39,8590
FG Service*	-	-	-	-
Medtronic	32,2000	7,5016	2,0000	41,7016

* Per il concorrente F.G. Service è stata disposta l'esclusione dal lotto 5 per assenza delle caratteristiche tecniche minime, pertanto non viene attribuito alcun punteggio ai criteri migliorativi.

Lotto 6

Concorrenti	Punteggio Discrezionale	Punteggio Quantitativo	Punteggio tabellare	Punteggio Totale
--------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------

CONSIP S.p.A.	ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE DESTINATE ALLA CHIRURGIA GENERALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 3 – ID 2639	19 aprile2024
----------------------	--	----------------------

Assut	22,0000	8,4755	0,0000	30,4755
BBraun	23,0000	9,0000	2,0000	34,0000
Johnson&Johnson	38,2000	5,7398	2,0000	45,9398
Medtronic	53,8000	5,3604	2,0000	61,1604
Multimed	33,4000	6,2362	2,0000	41,6362

Lotto 7

Concorrenti	Punteggio Discrezionale	Punteggio Quantitativo	Punteggio tabellare	Punteggio Totale
Al.Ma.Med	37,6000	5,4813	2,0000	45,0813
Assut	22,0000	9,0000	0,0000	31,0000
BBraun	28,2000	7,5475	2,0000	37,7475
Felici	12,0000	0,9805	0,0000	12,9805
Johnson&Johnson	38,2000	6,0840	2,0000	46,2840
Medtronic	55,6000	6,0840	2,0000	63,6840
Multimed	23,8000	6,2014	2,0000	32,0014

Lotto 8

Concorrenti	Punteggio Discrezionale	Punteggio Quantitativo	Punteggio tabellare	Punteggio Totale
Assut	26,4000	7,3851	0,0000	33,7851
BBraun	50,2000	9,0000	2,0000	61,2000
Felici*	-	-	-	-
Johnson&Johnson	35,4000	7,3116	2,0000	44,7116
Medtronic	33,2000	7,0484	2,0000	42,2484
Multimed	29,2000	5,9245	2,0000	37,1245

*Per il concorrente Felici è stata disposta l'esclusione dal lotto 8 per assenza delle caratteristiche tecniche minime, pertanto non viene attribuito alcun punteggio ai criteri migliorativi.

Lotto 9

Concorrenti	Punteggio Discrezionale	Punteggio Quantitativo	Punteggio tabellare	Punteggio Totale
Assut	22,4000	9,0000	0,0000	31,4000
BBraun	23,8000	8,8549	2,0000	34,6549
Johnson&Johnson	54,8000	6,1043	2,0000	62,9043
Medtronic	37,0000	6,7698	2,0000	45,7698

Lotto 10

Concorrenti	Punteggio Discrezionale	Punteggio Quantitativo	Punteggio tabellare	Punteggio Totale
Johnson&Johnson	48,6000	12,0000	2,0000	62,6000

CONSIP S.p.A.	ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE DESTINATE ALLA CHIRURGIA GENERALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 3 – ID 2639	19 aprile 2024
---------------	---	----------------

Lotto 11

Concorrenti	Punteggio Discrezionale	Punteggio Quantitativo	Punteggio tabellare	Punteggio Totale
Johnson&Johnson	48,6000	12,0000	2,0000	62,6000

Lotto 12

Concorrenti	Punteggio Discrezionale	Punteggio Quantitativo	Punteggio tabellare	Punteggio Totale
BBraun	22,4000	9,6626	2,0000	34,0626
Johnson&Johnson	47,8000	9,6631	2,0000	59,4631
Multimed	31,8000	4,4005	2,0000	38,2005

Lotto 13

Concorrenti	Punteggio Discrezionale	Punteggio Quantitativo	Punteggio tabellare	Punteggio Totale
Assut	23,8000	9,0000	0,0000	32,8000
Corza Medical	36,0000	6,0122	2,0000	44,0122
Johnson&Johnson	26,6000	4,8458	2,0000	33,4458
Medtronic	55,4000	3,9953	2,0000	61,3953

Terminata l'attribuzione dei punteggi tecnici in relazione a tutti i lotti di cui la gara si compone, la Commissione fissa la seduta pubblica volta all'attività di sblocco e apertura delle offerte economiche per il giorno **2 maggio 2024** alle ore **15:00** e conferisce, dunque, mandato al Presidente affinché comunichi – per il tramite del Sistema – la data e l'ora della predetta seduta ai concorrenti.

Alle ore 9:15 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Il Presidente dà atto che la sottoscrizione del verbale da parte dei membri di Commissione non potrà essere contestuale, pertanto, procede alla lettura del verbale affinché tutti prendano piena coscienza e conoscenza del suo contenuto. Ultimata la lettura del verbale i membri di Commissione ne prendono atto e ne accettano il contenuto, dichiarando che lo stesso risulta rispondente alle attività svolte nel corso della seduta e riservandosi, pertanto, di apporre formalmente la propria firma digitale sul verbale che gli verrà inviato via mail.

CONSIP S.p.A.	ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE DESTINATE ALLA CHIRURGIA GENERALE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 3 – ID 2639	19 aprile 2024
---------------	---	----------------

La Commissione di gara

Prof. Giuseppe Tisone, con funzioni di Presidente

Dott. Davide Cavaliere, con funzioni di membro effettivo

Dott. Italo Corsale, con funzioni di membro effettivo

I Segretari

Avv. Maria Colucci

Ing. Vincenzo Di Luca

Criterio di valutazione “AMPIEZZA DI GAMMA”

“Offerta di combinazioni aggiuntive, appartenenti alla stessa categoria merceologica del lotto di riferimento, già in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, di Marcatura CE e Registrazione alla banca dati dei dispositivi medici”

Lotto 1- Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata

	Valore dichiarato in Offerta Tecnica	Valore comprovato	Punteggio
Assut	133	131	7,3391
BBraun	140	140	7,5871
FG Service	4	4	1,2824
Johnson&Johnson	65	65	5,1697
Medtronic	132	129	7,2829
RTI Multimed	247	197	9,0000

La Commissione, ad esito della verifica condotta, evidenzia che ai fini della determinazione del punteggio assegnabile:

- per il concorrente **Assut** non sono stati presi in considerazione i seguenti 2 codici in quanto corrispondenti a suture non montate (bobine) mentre il lotto 1 aveva ad oggetto una sutura premontata: **YW BI, YV BI**;

-per il concorrente **Medtronic** non sono stati presi in considerazione i seguenti 3 codici in quanto corrispondenti a suture non montate (bobine) mentre il lotto 1 aveva ad oggetto una sutura premontata: **N-59, N-63, N-64**;

-per il concorrente **RTI Multimed** non sono stati presi in considerazione i seguenti 8 codici in quanto corrispondenti a suture non montate (bobine) mentre il lotto 1 aveva ad oggetto una sutura premontata: **NYS20 703, NYS20 903, NYS10 904, NYS01 705, NYS011075, NYS01 905, NYS01185, NYS02 906**.

Inoltre, non sono stati presi in considerazione i seguenti 42 codici in quanto il calibro del filo non rispetta le caratteristiche minime richieste: **NYL100 2850, NYL1007770, NYL100 3717DN, NYL100 7061, NYL100 7003DN, NYL100 9003DN, NYL100 9000DN, NYL100 7000DN, NYL100 3718, NYL100 3719, NYL1007000, NYL903905, NYL902909VB, NYL90 2800DN, NYL901717, NYL90 3709, NYL90 3715, NYL90 3714DN, NYL802812, NYL802908VB, NYL80 2808, NYL80 3708, NYL80 3322, NYL80 3343, NYL80 3324DN, NYL808170DN, NYL808170, NYL706009, NYL601610, NYL601851, NYL601851BU, NYL603615, NYL601614, NYL601866, NYL601614BU, NYL601600, NYL60 3320, NYL60 3351, NYL60 3331, NYL607509, NYL601615, NYL601614XL**. I predetti codici hanno infatti un filo con calibro che va da 10-0 UPS a 6-0 UPS mentre il Capitolato Tecnico prevede che il calibro del filo dei prodotti aggiuntivi per il lotto 1 debba essere \geq 5-0 UPS.

Allegato 1

Lotto 2 - Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata

	Valore dichiarato in Offerta Tecnica	Valore comprovato	Punteggio
Assut	335	331	7,5288
BBraun	473	473	9,0000
Felici	43	23	1,9846
Johnson&Johnson	224	224	6,1935
Medtronic	213	213	6,0395
Multimed	355	293	7,0835

La Commissione, ad esito della verifica condotta, evidenzia che ai fini della determinazione del punteggio assegnabile:

- per il concorrente **Assut** non sono stati presi in considerazione i seguenti 3 codici **03PUPAP**, **03PVPAP**, **03PWPAP** in quanto la lunghezza dell'ago è inferiore al valore indicato nelle caratteristiche minime. Per i predetti codici è infatti indicata nell'Allegato Elenco Prodotti Aggiuntivi una lunghezza ago pari a 0 mm mentre il Capitolato Tecnico prevede che la lunghezza ago dei prodotti aggiuntivi per il lotto 2 debba essere ≥ 7 .

Inoltre, non è stato preso in considerazione il seguente codice in quanto non è riportata la lunghezza dell'ago ed il calibro: **PV797 AQ**;

- per il concorrente **Felici** non sono stati presi in considerazione i seguenti 20 codici in quanto non è rispettata la caratteristica minima relativa al calibro: **5050110**, **5040108-2**, **5050108-2**, **5050193-2**, **5050110-2**, **5050113-2**, **5040208-2**, **5050208-2**, **5050293-2**, **5050213-2**, **5051512**, **5042608-2**, **5052608-2**, **5052693-2**, **5052610-2**, **5052613-2**, **5042608-2VB**, **5052608-2VB**, **5042609-2VB**, **5052609-2VB**. I predetti codici hanno un filo con calibro che va da 7-0 UPS a 8-0 UPS mentre il Capitolato Tecnico prevede che il calibro del filo dei prodotti aggiuntivi per il lotto 2 debba essere $\geq 6-0$ UPS.

- per il concorrente **RTI Multimed** non sono stati presi in considerazione i seguenti 19 codici in quanto non sono rispettate le caratteristiche minime relative alla lunghezza dell'ago: **PPL1002794**, **PPL1002795**, **PPL1002795XL**, **PPL1001713E**, **PPL1001777**, **PPL902783**, **PPL902780**, **PPL802775**, **PPL802777**, **PPL80 812**, **PPL80 8086XF**, **PPL80 8732**, **PPL808732B**, **PPL808732XL**, **PPL808732BXL**, **PPL70 811**, **PPL70 2076**, **PPL708207**, **PPL702076XL**. I predetti codici hanno una lunghezza ago che va da 5 mm a 6,5 mm mentre il Capitolato Tecnico prevede che la lunghezza ago dei prodotti aggiuntivi per il lotto 2 debba essere ≥ 7 .

Inoltre, i seguenti 62 codici, 19 dei quali già ricompresi sopra, non rispettano le caratteristiche minime relative al calibro: **PPL1002794**, **PPL1002795**, **PPL100 1713DN**, **PPL1002795XL**, **PPL1001713E**, **PPL1001777**, **PPL902783**, **PPL902780**, **PPL802775**, **PPL802777**, **PPL808101BSL**, **PPL80 812**, **PPL80 8086XF**, **PPL80 8732**, **PPL808732B**, **PPL80 876ML**, **PPL80 876**, **PPL80 8741**, **PPL80 8088**; **PPL80 8101BL**, **PPL80 813**, **PPL808703**, **PPL808732XL**, **PPL808732BXL**, **PPL808741XL**, **PPL802774**, **PPL70 8701**, **PPL707225**, **PPL70 811**, **PPL70 2076**, **PPL708207**, **PPL70 866ML**, **PPL70 866**, **PPL70 8735**, **PPL70 8078**, **PPL70 8078BL**, **PPL70 804**, **PPL70 8702**, **PPL708304**, **PPL708021**, **PPL70 2079**, **PPL70 8704**, **PPL70 8121BL**, **PPL70 8704RB**, **PPL70 8070**, **PPL708704N**, **PPL70 8700**, **PPL708802**, **PPL708725**, **PPL708813**, **PPL702076XL**, **PPL708078BXL**, **PPL707402**, **PPL707222**, **PPL70 2079XL**, **PPL708704XL**, **PPL707237BL**, **PPL708709**, **PPL708755DN**, **PPL707237**, **PPL708545**, **PPL708801**. I predetti codici hanno un filo con calibro che va da 10-0 UPS a 7-0 UPS mentre il Capitolato Tecnico prevede che il calibro del filo dei prodotti aggiuntivi per il lotto 2 debba essere $\geq 6-0$ UPS.

Allegato 1

Lotto 3 – Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita, premontata e non montata

	Valore dichiarato in Offerta Tecnica	Valore comprovato	Punteggio
Assut	292	280	8,4988
BBraun	314	314	9,0000
FG Service	4	4	1,0158
Medtronic	224	224	7,6015

La Commissione, ad esito della verifica condotta, evidenzia che ai fini della determinazione del punteggio assegnabile:

- per il concorrente **Assut** non sono stati presi in considerazione i seguenti 12 codici in quanto già offerti nell'ambito dei prodotti ad offerta obbligatoria dell'Offerta Tecnica: **QU395, QS412, QR424, QQ459, QV516, QW515, QU543, QU564, QV373, QW375, QU, QV.**

Allegato 1

Lotto 4 - Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta rivestita, premontata e non montata

	Valore dichiarato in Offerta Tecnica	Valore comprovato	Punteggio
BBraun	234	234	9,0000
Medtronic	141	139	6,9365
Multimed	221	218	8,6869

La Commissione, ad esito della verifica condotta, evidenzia che ai fini della determinazione del punteggio assegnabile:

- per il concorrente **Medtronic** non sono stati presi in considerazione i seguenti 2 codici in quanto già offerti nell'ambito dei prodotti ad offerta obbligatoria dell'Offerta Tecnica: **SS-645, SS-685**.

- per il concorrente **RTI Multimed** non sono stati presi in considerazione i seguenti 3 codici in quanto riportano una lunghezza dell'ago ed un calibro che non rispettano le caratteristiche minime richieste: **SLK907059, SLK801822, SLK805830**. I predetti codici infatti hanno a) un filo con calibro rispettivamente di 9-0 (il primo) e 8-0 UPS (i secondi) mentre il Capitolato Tecnico prevede che il calibro del filo dei prodotti aggiuntivi per il lotto 4 debba essere $\geq 5-0$ UPS, b) un ago con lunghezza 6 mm mentre il Capitolato Tecnico prevede che la lunghezza ago dei prodotti aggiuntivi del lotto 4 debba essere ≥ 7 .

Lotto 5- Sutura sintetica assorbibile monofilamento a rapida perdita di resistenza tensile premontata

	Valore dichiarato in Offerta Tecnica	Valore comprovato	Punteggio
Assut	99	95	9,0000
BBraun	80	80	8,2590
FG Service	-	-	-
Medtronic	71	66	7,5016

La Commissione, ad esito della verifica condotta, evidenzia che ai fini della determinazione del punteggio assegnabile:

- per il concorrente **Assut** non sono stati presi in considerazione i seguenti 4 codici **FSQ, FUPQ, FUQ, FVQ** in quanto la lunghezza dell'ago è inferiore al valore indicato nelle caratteristiche minime. Per i predetti codici è infatti indicata nell'Allegato Elenco Prodotti Aggiuntivi una lunghezza ago pari a 0 mm mentre il Capitolato Tecnico prevede che la lunghezza ago dei prodotti aggiuntivi per il lotto 5 debba essere ≥ 7 .
- per il concorrente **RTI Medtronic** non sono stati presi in considerazione i seguenti 2 codici in quanto non è indicata la lunghezza dell'ago: **C-212, C-214**. Inoltre, non sono stati presi in considerazione i seguenti 3 codici in quanto sono già offerti nell'ambito dei prodotti ad offerta obbligatoria dell'Offerta Tecnica: **SC-5618-G, SC-5638-G, SC-5637-G**.

Per quanto riguarda il concorrente **FG Service** il punteggio relativo all'ampiezza di gamma non è stato attribuito dal momento che per il concorrente nel corso della seduta del 18 marzo 2024 (verbale n. 5) è stata deliberata la proposta di esclusione dal lotto 5 per mancato riscontro delle caratteristiche tecniche minime.

Lotto 6 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata

	Valore dichiarato in Offerta Tecnica	Valore comprovato	Punteggio
Assut	301	290	8,4755
BBraun	327	327	9,0000
Johnson&Johnson	134	133	5,7398
Medtronic	121	116	5,3604
Multimed	157	157	6,2362

La Commissione, ad esito della verifica condotta, evidenzia che ai fini della determinazione del punteggio assegnabile:

- per il concorrente **Assut** non sono stati presi in considerazione i seguenti 10 codici **05FSPFAP, FRFBG, FRFCH, FRPF, FSFBG, FSFW, FSPF, FUFW, FUPF, FVFW** in quanto la lunghezza dell'ago è inferiore al valore indicato nelle caratteristiche minime. Per i predetti codici è infatti indicata nell'Allegato Elenco Prodotti Aggiuntivi una lunghezza ago pari a 0 mm mentre il Capitolato Tecnico prevede che la lunghezza ago dei prodotti aggiuntivi per il lotto 6 debba essere ≥ 7 . Inoltre, non è stato preso in considerazione il seguente codice in quanto non è riportata la lunghezza dell'ago: **03FRPFAH**;
- per il concorrente **Johnson&Johnson** non è stato preso in considerazione il seguente codice in quanto non è riportata la lunghezza dell'ago: **Y911G**;
- per il concorrente **Medtronic** non sono stati presi in considerazione i seguenti 5 codici in quanto non è riportata la lunghezza dell'ago: **M-31-, M-33-, M-72, M-74, M-75**.

Lotto 7 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata

	Valore dichiarato in Offerta Tecnica	Valore comprovato	Punteggio
Al.Ma.Med	125	125	5,4813
Assut	340	337	9,0000
BBraun	237	237	7,5475
Felici	4	4	0,9805
Johnson&Johnson	154	154	6,0840
Medtronic	157	154	6,0840
Multimed	163	160	6,2014

La Commissione, ad esito della verifica condotta, evidenzia che ai fini della determinazione del punteggio assegnabile:

- per il concorrente **Assut** non è stato preso in considerazione il seguente codice **FQMCH** in quanto la lunghezza dell'ago è inferiore al valore indicato nelle caratteristiche minime. Per il predetto codice è infatti indicata nell'Allegato Elenco Prodotti Aggiuntivi una lunghezza ago pari a 0 mm mentre il Capitolato Tecnico prevede che la lunghezza ago dei prodotti aggiuntivi per il lotto 7 debba essere ≥ 7 . Inoltre, non sono stati presi in considerazione i seguenti 2 codici in quanto il calibro indicato nell'Allegato Elenco Prodotti Aggiuntivi (3&4) non corrisponde a nessuno di quelli possibili né in particolare al calibro $\geq 6-0$ UPS richiesto per i prodotti aggiuntivi del lotto 7: **FP52CNBGM, FP742NBGM**;
- per il concorrente **Medtronic** non sono stati presi in considerazione i seguenti 3 codici in quanto non è riportata la lunghezza dell'ago: **8886600741, 8886600751, 8886601563**;
- per il concorrente **RTI Multimed** non sono stati presi in considerazione i seguenti 3 codici in quanto non sono rispettate le caratteristiche tecniche minime relative al calibro: **PDX709095DN, PDX70 155DN, PDX70 1711DN**. I predetti codici hanno infatti un ago con calibro 7-0 UPS mentre il Capitolato Tecnico prevede che per i prodotti aggiuntivi del lotto 7 il calibro debba essere $\geq 6-0$ UPS.

Allegato 1

Lotto 8 - Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata

	Valore dichiarato in Offerta Tecnica	Valore comprovato	Punteggio
Assut	115	101	7,3851
BBraun	150	150	9,0000
Felici	-	-	-
Johnson&Johnson	99	99	7,3116
Medtronic	97	92	7,0484
Multimed	66	65	5,9245

La Commissione, ad esito della verifica condotta, evidenzia che ai fini della determinazione del punteggio assegnabile:

- per il concorrente **Assut** non sono stati presi in considerazione i seguenti 14 codici **FRBILR, FRLR, FSBILR, FSLR, FSPLR, FUBILR, FULLR, FUPLR, FVBILR, FVLR, FVPLR, FWBILR, FWLR, FWPLR** in quanto la lunghezza dell'ago è inferiore al valore indicato nelle caratteristiche minime. Per i predetti codici è infatti indicata nell'Allegato Elenco Prodotti Aggiuntivi una lunghezza ago pari a 0 mm mentre il Capitolato Tecnico prevede che la lunghezza ago dei prodotti aggiuntivi per il lotto 8 debba essere ≥ 7 ;
- per il concorrente **Medtronic** non sono stati presi in considerazione i seguenti 5 codici in quanto non è specificata la lunghezza dell'ago: CV-8644, CV-8978, CV-8979, CV-8980, CV-9007G;
- per il concorrente **RTI Multimed** non è stato preso in considerazione il seguente codice in quanto non è specificata la lunghezza dell'ago: **PGF200516**.

Per quanto riguarda il concorrente **Felici** il punteggio relativo all'ampiezza di gamma non è stato attribuito dal momento che in data 27 marzo 2024 è stato adottato il provvedimento di esclusione del concorrente dal lotto 8 per mancato riscontro delle caratteristiche tecniche minime.

Allegato 1

Lotto 9 - Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, premontata e non montata

	Valore dichiarato in Offerta Tecnica	Valore comprovato	Punteggio
Assut	814	813	9,0000
BBraun	787	787	8,8549
Johnson&Johnson	374	374	6,1043
Medtronic	461	460	6,7698

La Commissione, ad esito della verifica condotta, evidenzia che ai fini della determinazione del punteggio assegnabile:

- per il concorrente **Assut** non è stato preso in considerazione il seguente codice in quanto già offerto nell'ambito dei prodotti ad offerta obbligatoria dell'Offerta Tecnica: **FQ478L**;
- per il concorrente **Medtronic** non è stato preso in considerazione il seguente codice in quanto già offerto nell'ambito dei prodotti ad offerta obbligatoria dell'Offerta Tecnica: **SL-636**.

Allegato 1

Lotto 10 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad attività antibatterica a media perdita di resistenza tensile premontata

	Valore dichiarato in Offerta Tecnica	Valore comprovato	Punteggio
Johnson&Johnson	61	61	9,0000

Allegato 1

Lotto 11 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad attività antibatterica a lunga perdita di resistenza tensile premontata

	Valore dichiarato in Offerta Tecnica	Valore comprovato	Punteggio
Johnson&Johnson	60	60	9,0000

Allegato 1

Lotto 12 - Sutura sintetica assorbibile plurifilamento con antisettico ad attività antibatterica a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata

	Valore dichiarato in Offerta Tecnica	Valore comprovato	Punteggio
BBraun	343	343	9,0000
Johnson&Johnson	201	188	6,6631
Multimed	91	82	4,4005

La Commissione, ad esito della verifica condotta, evidenzia che ai fini della determinazione del punteggio assegnabile:

- per il concorrente **Johnson&Johnson** non sono stati presi in considerazione i seguenti 13 codici in quanto non è specificata la lunghezza dell'ago: **VCP1215E, VCP1216E, VCP1217E, VCP1218H, VCP1219H, VCP1225H, VCP1226H, VCP1227E, VCP1228E, VCP1229H, VCPV963T, VCPV967H, VCP634H;**
- per il concorrente **RTI Multimed** non sono stati presi in considerazione i seguenti 9 codici in quanto non è specificata la lunghezza dell'ago: **PGTS401224VI, PGTS301225VI, PGTS201226VI, PGTS201216VI, PGTS208407, PGTS101277VI, PGTS101217VI, PGTS011228VI, PGTS011218VI.**

Allegato 1

Lotto 13 - Sutura sintetica assorbibile monofilamento autobloccante premontata

	Valore dichiarato in Offerta Tecnica	Valore comprovato	Punteggio
Assut	620	614	9,0000
Corza Medical	274	274	6,0122
Johnson&Johnson	178	178	4,8458
Medtronic	121	121	3,9953

La Commissione, ad esito della verifica condotta, evidenzia che ai fini della determinazione del punteggio assegnabile:

- per il concorrente **Assut** non sono stati presi in considerazione i seguenti 3 codici in quanto sono ripetuti due volte all'interno dell'elenco: **FU429HHAI**, **FS77CHHFAC**, **FS77CKHFWAH**. Inoltre, non sono stati presi in considerazione i seguenti 3 codici in quanto già offerto nell'ambito dei prodotti ad offerta obbligatoria dell'Offerta Tecnica: **FU395HHFAB**, **FS412HHAC**, **FS423HHAH**.