

Gara per la fornitura di sottosistemi a disco per l'implementazione della capacità di storage per l'area SAN dedicata agli ambienti open del Sistema Informativo della Fiscalità - ID SIGEF 1408

I chiarimenti della gara sono visibili sul sito www.consip.it e sul sito www.sogei.it

III° tranche chiarimenti

1) Domanda

Con riferimento a quanto in oggetto si evidenzia che la risposta al quesito da noi formulato, risulta non comprensiva del riferimento all'unità di misura - Base 10 - da utilizzare per il calcolo dello spazio utile richiesto. Di seguito si allega il quesito come formulato e la risposta ad esso, da cui risulta omesso il riferimento alla - Base 10 - e di conseguenza la relativa conferma in merito all'unità di misura da utilizzare.

Quesito:

ALLEGATO 5 CAPITOLATO TECNICO - Paragrafo 3.1 - Tabella "Quantitativi" - pag. 8 .

Si chiede se sia corretto interpretare che i quantitativi relativi allo "Spazio disco richiesto (per sistema)" siano da ritenere come spazio utile utente (base 10) al netto delle protezioni.

Chiarimento

12) Domanda

Riferimento:

ALLEGATO 5 CAPITOLATO TECNICO - Paragrafo 3.1 - Tabella "Quantitativi" - pag. 8:

Si chiede se sia corretto interpretare che i quantitativi relativi allo "Spazio disco richiesto (per sistema)" siano da ritenere come spazio utile utente al netto delle protezioni.

Risposta

I quantitativi relativi allo "Spazio disco richiesto (per sistema)" sono da ritenersi come spazio utile utente al netto della protezione RAID 1 come indicato nella Tabella Quantitativi del Paragrafo 3.1 pag. 8: dovrà dunque essere fornito un complessivo totale non inferiore a 2.4 PB RAW.

Risposta

Si conferma l'unità di misura - Base 10 - come evidente nel Capitolato Tecnico, dalla Tabella Quantitativi del Paragrafo 3.1 pag. 8, dal punto 1 del paragrafo 2.1 "Sintesi della fornitura e durata", e dalla risposta al chiarimento già fornita.

Direzione Sourcing
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)