



**Committente**

**GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE**

Piazza Rinascimento, n. 13

61029 Urbino (PU)

Tel. 0722/2760

**Appaltatore**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA  
INTERFERENZE**

*Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008*

**Contratto d'appalto**

*Ubicazione*

Palazzo Ducale di Urbino

*Località*

Urbino (PU)

*Natura del servizio*

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI AGGIUNTIVI BIGLIETTERIA E BOOKSHOP

*Inizio presunto dei lavori*

Come da contratto d'appalto

*Durata presunta dei lavori*

Come da contratto d'appalto

*Ammontare presunto dei lavori*

Come da contratto d'appalto

*Costi per la sicurezza*

€ 200,00 (riunioni informativa preliminare e periodica)

Urbino (PU), lì 06/06/2018

	<b>SICUREZZA DEGLI APPALTI</b> <b>Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008</b>	
--	--	--

Documento degli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008):

Committente: GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE

Appaltatore: \_\_\_\_\_

Natura del servizio: CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI  
BIGLIETTERIA E BOOKSHOP

Ubicazione: PALAZZO DUCALE: PIAZZA RINASCIMENTO, N. 13 – URBINO (PU)

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- il Committente ha preso atto della specifica idoneità tecnico-professionale dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 come da verbale allegato (**Allegato 1**);
- i rispettivi Datori di Lavoro sono:  
per il Committente il Dott. Peter Aufreiter;  
per la ditta appaltatrice il Sig. \_\_\_\_\_;
- i Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono:  
per il Committente il Dott. Sandro Cangiotti;  
per la ditta appaltatrice il Sig. \_\_\_\_\_;
- i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono:  
per il Committente la Sig.ra Tombesi Maria Manuela;  
per la ditta appaltatrice il Sig. \_\_\_\_\_.

I Datori di lavoro dell'Ente Committente e dell'Impresa Appaltatrice, consultati in merito i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, hanno inoltre:

- ☐ preso visione del documento di valutazione dei rischi del Committente, (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008), con i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, ovvero preso visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro della Committenza ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) (**Allegato 2**);
- ☐ concordato e definito le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008:

1	Macchine – attrezzature previste per i lavori appaltati e mezzi antinfortunistici adottati
	<p><b>Il presente documento si riferisce all'affidamento dei servizi aggiuntivi di biglietteria e bookshop. I locali e gli arredi utilizzati nell'ambito dell'appalto sono di proprietà dell'Ente committente e vengono concessi in uso ai lavoratori della ditta appaltatrice.</b></p> <p><b>I lavoratori dell'impresa affidataria utilizzeranno, all'occorrenza, attrezzature quali ad esempio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- personal computers;</li> <li>- fotocopiatrici e stampanti;</li> <li>- telefono e fax.</li> </ul> <p><b>Le attrezzature affidate agli operatori della ditta appaltatrice dovranno essere utilizzate conformemente a quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione della macchina / attrezzatura stessa.</b></p> <p><b>Le attrezzature di proprietà delle ditte appaltatrici in uso ai lavoratori dovranno essere conformi alla vigente normativa ed in particolare sono marcate CE e conformi al D.P.R. 459/96 (cosiddetta "Direttiva macchine").</b></p>
2	Rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate
	<p><b>I principali rischi presenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente (Galleria Nazionale delle Marche) sono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rischio di inciampo, scivolamento e caduta in piano: prestare attenzione durante la circolazione all'interno dei locali di lavoro in particolar modo qualora vi siano pavimentazioni bagnate o particolarmente scivolose (fare sempre riferimento a quanto indicato dagli operatori della Committenza), indossare calzature con suola antiscivolo;</li> <li>- rischio di urti, colpi ed impatti contro arredi e piani di lavoro: prestare attenzione, durante la circolazione all'interno dei locali di lavoro, a punti spigolosi, sporgenze dovute alla presenza di piani di lavoro, armadi, scaffalature, ecc.; particolare attenzione durante la movimentazione delle merci e dei materiali;</li> <li>- rischio di caduta / ribaltamento oggetti o materiali dall'alto: prestare attenzione ai materiali stoccati su ripiani alti di scaffalature, mensole o armadi; riporre in maniera adeguata i materiali; movimentare adagio i materiali più pesanti;</li> <li>- rischio di incendio: divieto di fumo e di usare fiamme libere, evitare la formazione di cariche elettrostatiche;</li> <li>- rischio di elettrocuzione: l'impianto elettrico presente all'interno delle sedi interessate dai servizi oggetto di appalto risulta conforme alla normativa vigente; non sovraccaricare spine e prese; segnalare qualsiasi malfunzionamento o rottura al referente della Committenza.</li> </ul> <p><b>Le misure di prevenzione che dovranno essere adottate dalla ditta appaltatrice sono le seguenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- durante lo svolgimento delle attività appaltate gli operatori devono operare con estrema cautela ed attenzione per evitare rischi reciproci;</li> <li>- i lavoratori dovranno essere adeguatamente informati e formati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti;</li> <li>- la presa visione dei locali di lavoro oggetto di intervento da parte della ditta appaltatrice,</li> </ul>

<p>effettuata assieme al personale dell'Ente committente, prima dell'inizio delle attività previste.</p> <p>Per i rischi specifici presenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente e le misure di prevenzione adottate si faccia riferimento all'allegato 2 "Informazioni sui rischi".</p>	
3	<p>Lavorazioni interferenti pericolose e misure di sicurezza integrative</p> <p>Sulla base del servizio svolto dagli operatori dell'impresa affidataria non si ravvisano contatti rischiosi con gli addetti dell'Ente committente in quanto il servizio di biglietteria e bookshop è di natura prettamente intellettuale senza apporto di rischi pericolosi.</p> <p>Tuttavia, ai fini dell'eliminazione dei contatti non rischiosi, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo / norme comportamentali da adottare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel momento di presenza contemporanea tutti gli operatori dovranno operare con estrema cautela ed attenzione per evitare reciproci rischi;</li> <li>- mantenere i luoghi di lavoro e gli impianti in buone condizioni, evitare cavi volanti;</li> <li>- utilizzare le attrezzature secondo le modalità previste dal manuale d'uso e manutenzione;</li> <li>- è fatto divieto agli addetti della ditta appaltatrice di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;</li> <li>- è fatto obbligo ai lavoratori della ditta appaltatrice di informare/richiedere l'intervento del committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;</li> <li>- non intralciare mai le vie di esodo con materiali ed attrezzature;</li> <li>- durante eventuali fasi di allestimento / facchinaggio, curate da operatori di ulteriori ditte esterne, gli addetti della ditta appaltatrice dovranno mantenersi al di fuori delle aree di lavoro, rispettare la delimitazione e la segnaletica delle aree di intervento;</li> <li>- percorrere esclusivamente le vie di transito e di passaggio previste senza girovagare all'interno di locali o aree per le quali non si ha autorizzazione.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>DIVIETI E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E' severamente vietato fumare e usare fiamme libere all'interno della sede di lavoro.</li> <li>• Nel caso si evidenzino situazioni di emergenza o di pericolo (incendio, rotture, ecc.) o anomalie, informare immediatamente il personale committente referente.</li> <li>• È vietato assumere comportamenti o compiere di propria iniziativa manovre che possano pregiudicare la propria e altrui sicurezza.</li> </ul>
4	<p>Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali</p> <p>Per la tipologia di attività svolta non è previsto l'uso di dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori della ditta appaltatrice.</p>
5	<p>Aree destinate allo stoccaggio dei materiali</p> <p>Non sono previste particolari aree destinate allo stoccaggio / deposito.</p> <p>Sarà comunque sempre vietato posizionare materiali ed attrezzature davanti alle vie di fuga in modo da permettere una rapida evacuazione in caso di emergenza.</p>

6	Misure per la prevenzione incendi e le situazioni di emergenza
<p><b>I locali di lavoro dell'Ente committente, presso i quali andranno ad operare gli addetti della ditta appaltatrice, dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili adeguatamente segnalati e di Cassetta di Primo Soccorso.</b></p> <p><b>Sono presenti planimetrie che segnalano la posizione esatta di estintori, cassette e delle vie di esodo più brevi da percorrere in caso di emergenza.</b></p> <p><b>In caso di evacuazione in emergenza abbandonare immediatamente i locali seguendo le indicazioni della squadra antincendio formata ed addestrata dall'Ente committente e radunarsi in zona esterna sicura.</b></p>	
7	Locali – zone di lavoro ad accesso controllato o interdetti
<p><b>Tutte le restanti aree di lavoro, eccetto quelle ove vengono svolti i servizi oggetto del presente affidamento, sono interdetti al personale dell'impresa appaltatrice.</b></p> <p><b>Eventuali accessi degli operatori saranno condizionati alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente committente.</b></p>	
8	Delimitazione ed organizzazione dell'area di lavoro
<b>Non previste.</b>	
9	Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo per i lavoratori
<b>I lavoratori dell'impresa affidataria potranno avvalersi dei servizi igienici presenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente.</b>	
10	Altre, specificare
<b>I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.</b>	

Si allegano:

- ☐ idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice (**Allegato 1**);
- ☐ informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro dell'Ente committente (**Allegato 2**);
- ☐ verbale di riunione preliminare di coordinamento svolta tra l'Ente Committente e l'Impresa appaltatrice (**Allegato 3**).

Il Datore di Lavoro Committente ed i Datori di Lavoro Appaltatori si impegnano a fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni e la formazione sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare.

Urbino (PU), li \_\_\_\_\_

**Per il Committente**

Il Datore di Lavoro

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio di  
Prevenzione e Protezione

\_\_\_\_\_

Il Rappresentante dei Lavoratori per  
la Sicurezza

\_\_\_\_\_

**Per l'Appaltatore**

Il Datore di Lavoro

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio di  
Prevenzione e Protezione

\_\_\_\_\_

Il Rappresentante dei Lavoratori per  
la Sicurezza

\_\_\_\_\_

<b>Allegato 1</b>	<b>IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE</b> <b>art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008</b>	
-------------------	---	--

Dichiarazione dell'Appaltatore

Impresa appaltatrice:	
Sede, riferimenti (tel.):	
Datore di Lavoro:	
Lavoratori in servizio:	

La suddetta impresa,

DICHIARA che:

- possiede tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati ai servizi richiesti;
- è regolarmente iscritta alla CCIAA di \_\_\_\_\_ con n. reg. \_\_\_\_\_;
- applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del settore: \_\_\_\_\_;
- rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- n. posizione INAIL: \_\_\_\_\_ n. posizione INPS: \_\_\_\_\_;
- ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare:
  - ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
  - ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona di \_\_\_\_\_;
  - ha nominato il Medico Competente \_\_\_\_\_ ed attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti;
  - ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, sigg.ri \_\_\_\_\_;
  - ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza;
- ha ricevuto e valutato i documenti tecnici relativi ai lavori da realizzare, assieme ai documenti di valutazione dei rischi specifici;
- ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verrà realizzato il servizio;
- preventivamente alla esecuzione dei lavori, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta l'attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;
- gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione al servizio oggetto del presente appalto;

DICHIARA inoltre

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono:

- regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;
- con i contributi regolarmente versati;

- sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria;
- in possesso di apposita tessera di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.

La ditta appaltatrice dichiara che provvederà a consegnare al committente la documentazione:

- ☐ certificato di iscrizione alla CCIAA;
- ☐ autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.


Il Datore di Lavoro Appaltatore

---



<b>Allegato 2</b>	<b>INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI</b> <b>art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs. 81/2008</b>	
-------------------	--	--

<b>GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE</b>  <b>CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE BIGLIETTERIA E BOOKSHOP</b>
--

<b>ZONA DI LAVORO</b>	<b>RISCHI PRINCIPALI</b>	<b>MISURE DI SICUREZZA</b>
<b>PALAZZO DUCALE DI URBINO</b>	<p><b>RISCHIO INCENDIO</b></p> <p><b>RISCHIO ELETTRUCUZIONE</b></p> <p><b>RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA IN PIANO</b></p> <p><b>RISCHIO DI URTI ED IMPATTI</b></p> <p><b>RISCHIO DI CADUTA OGGETTI/MATERIALE DALL'ALTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestare particolare attenzione qualora si proceda su pavimenti scivolosi o in presenza di ostacoli lungo i percorsi di esodo al fine di evitare il rischio di inciampo, scivolamento e conseguente caduta.</li> <li>• Prestare particolare attenzione alla presenza di eventuali mobili, attrezzature, arredi che presentino spigoli, sporgenze e maniglie che possano determinare il pericolo di urti accidentali.</li> <li>• Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'Ente committente se non dietro autorizzazione.</li> <li>• Evitare l'accatastamento dei propri materiali o macchine nelle vicinanze ed in prossimità delle uscite di emergenza; occorre mantenerle sempre sgombre.</li> <li>• Evitare l'ingombro della zona contornante le attrezzature per la lotta antincendio, in modo da permetterne un veloce ed efficace utilizzo.</li> <li>• In caso di emergenza (incendio, esplosione) segnalare l'evento agli addetti gestione emergenze se si è i primi ad accorgersene.</li> <li>• In caso di emergenza dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno.</li> <li>• I locali di lavoro dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili e idranti.</li> <li>• I luoghi di lavoro sono dotati di adeguate uscite di emergenza e vie di fuga.</li> <li>• Attendere che venga obbligatoriamente effettuato l'appello per il conteggio delle persone in salvo.</li> <li>• E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere.</li> </ul> <div style="text-align: center;">  <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"><b>VIETATO FUMARE</b></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestare particolare attenzione alla stabilità delle scaffalature ed alla verticalità delle merci/libri/faldoni/cartelle in deposito.</li> <li>• In caso di presenza di eventuale personale esterno provvedere a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione pericolosa e/o sospendere momentaneamente l'attività svolta.</li> <li>• Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.</li> <li>• Obbligo di informare/richiedere l'intervento della ditta committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi.</li> </ul>

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
PALAZZO DUCALE DI URBINO	<p>RISCHIO INCENDIO</p> <p>RISCHIO ELETTROCUZIONE</p> <p>RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA IN PIANO</p> <p>RISCHIO DI URTI ED IMPATTI</p> <p>RISCHIO DI CADUTA OGGETTI/MATERIALE DALL'ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cavi elettrici: evitare attorcigliamenti e grovigli.</li> <li>• Prese multiple: utilizzare solo quelle in dotazione e limitarne l'uso.</li> <li>• Interruttori: segnalare qualsiasi manomissione, deformazione o cattivo funzionamento degli stessi. I lavoratori non addestrati sono semplici utilizzatori, non sono autorizzati a fare interventi di manutenzione.</li> <li>• Gli impianti elettrici risultano conformi alla normativa vigente.</li> <li>• Gli operatori dovranno adottare le adeguate procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature alimentate a corrente elettrica.</li> <li>• Mantenere un corretto lay-out del posto di lavoro per evitare possibili rischi di inciampo e caduta.</li> <li>• Prestare attenzione alla segnaletica presente all'interno dei locali di lavoro in particolar modo alla segnalazione di eventuali passaggi pericolosi.</li> </ul>

