



Committente

ROCCA DEMANIALE DI GRADARA

Piazza Alberta Porta Natale, n. 1

61012 Gradara (PU)

Tel. 0541/964181

Appaltatore

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE**

Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Contratto d'appalto

<i>Ubicazione</i>	Rocca Demaniale di Gradara
<i>Località</i>	Gradara (PU)
<i>Natura del servizio</i>	CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI BIGLIETTERIA E BOOKSHOP
<i>Inizio presunto dei lavori</i>	Come da contratto d'appalto
<i>Durata presunta dei lavori</i>	Come da contratto d'appalto
<i>Ammontare presunto dei lavori</i>	Come da contratto d'appalto
<i>Costi per la sicurezza</i>	€ 200,00 (riunioni informativa preliminare e periodica)

Gradara (PU), lì 06/06/2018

	SICUREZZA DEGLI APPALTI Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008	
--	--	--

Documento degli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008):

Committente: ROCCA DEMANIALE DI GRADARA
Appaltatore: _____
Natura del servizio: CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI
BIGLIETTERIA E BOOKSHOP
Ubicazione: ROCCA DI GRADARA: PIAZZA ALBERTA PORTA NATALE, N. 1 – GRADARA (PU)

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- il Committente ha preso atto della specifica idoneità tecnico-professionale dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 come da verbale allegato (**Allegato 1**);
- i rispettivi Datori di Lavoro sono:
per il Committente la Dott.ssa Maria Claudia Caldari;
per la ditta appaltatrice il Sig. _____;
- i Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono:
per il Committente il Dott. Sandro Cangiotti;
per la ditta appaltatrice il Sig. _____;
- i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono:
per il Committente il/la Sig./Sig.ra _____;
per la ditta appaltatrice il Sig. _____.

I Datori di lavoro dell'Ente Committente e dell'Impresa Appaltatrice, consultati in merito i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, hanno inoltre:

- ☐ preso visione del documento di valutazione dei rischi del Committente, (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008), con i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, ovvero preso visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro della Committenza ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) (**Allegato 2**);
- ☐ concordato e definito le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008:

1	Macchine – attrezzature previste per i lavori appaltati e mezzi antinfortunistici adottati
	<p>Il presente documento si riferisce all'affidamento dei servizi aggiuntivi di biglietteria e bookshop.</p> <p>I locali e gli arredi utilizzati nell'ambito dell'appalto sono di proprietà dell'Ente committente e vengono concessi in uso ai lavoratori della ditta appaltatrice.</p> <p>I lavoratori dell'impresa affidataria utilizzeranno, all'occorrenza, attrezzature quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personal computers; - fotocopiatrici e stampanti; - telefono e fax. <p>Le attrezzature affidate agli operatori della ditta appaltatrice dovranno essere utilizzate conformemente a quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione della macchina / attrezzatura stessa.</p> <p>Le attrezzature di proprietà delle ditte appaltatrici in uso ai lavoratori dovranno essere conformi alla vigente normativa ed in particolare sono marcate CE e conformi al D.P.R. 459/96 (cosiddetta "Direttiva macchine").</p>
2	Rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate
	<p>I principali rischi presenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente (Rocca Demaniale di Gradara) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischio di inciampo, scivolamento e caduta in piano: prestare attenzione durante la circolazione all'interno dei locali di lavoro in particolar modo qualora vi siano pavimentazioni bagnate o particolarmente scivolose (fare sempre riferimento a quanto indicato dagli operatori della Committenza), indossare calzature con suola antiscivolo; - rischio di urti, colpi ed impatti contro arredi e piani di lavoro: prestare attenzione, durante la circolazione all'interno dei locali di lavoro, a punti spigolosi, sporgenze dovute alla presenza di piani di lavoro, armadi, scaffalature, ecc.; particolare attenzione durante la movimentazione delle merci e dei materiali; - rischio di caduta / ribaltamento oggetti o materiali dall'alto: prestare attenzione ai materiali stoccati su ripiani alti di scaffalature, mensole o armadi; riporre in maniera adeguata i materiali; movimentare adagio i materiali più pesanti; - rischio di incendio: divieto di fumo e di usare fiamme libere, evitare la formazione di cariche elettrostatiche; - rischio di elettrocuzione: l'impianto elettrico presente all'interno delle sedi interessate dai servizi oggetto di appalto risulta conforme alla normativa vigente; non sovraccaricare spine e prese; segnalare qualsiasi malfunzionamento o rottura al referente della Committenza. <p>Le misure di prevenzione che dovranno essere adottate dalla ditta appaltatrice sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durante lo svolgimento delle attività appaltate gli operatori devono operare con estrema cautela ed attenzione per evitare rischi reciproci; - i lavoratori dovranno essere adeguatamente informati e formati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti; - la presa visione dei locali di lavoro oggetto di intervento da parte della ditta appaltatrice,

<p>effettuata assieme al personale dell'Ente committente, prima dell'inizio delle attività previste.</p> <p>Per i rischi specifici presenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente e le misure di prevenzione adottate si faccia riferimento all'allegato 2 "Informazioni sui rischi".</p>	
3	<p>Lavorazioni interferenti pericolose e misure di sicurezza integrative</p> <p>Sulla base del servizio svolto dagli operatori dell'impresa affidataria non si ravvisano contatti rischiosi con gli addetti dell'Ente committente in quanto il servizio di biglietteria e bookshop è di natura prettamente intellettuale senza apporto di rischi pericolosi.</p> <p>Tuttavia, ai fini dell'eliminazione dei contatti non rischiosi, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo / norme comportamentali da adottare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel momento di presenza contemporanea tutti gli operatori dovranno operare con estrema cautela ed attenzione per evitare reciproci rischi; - mantenere i luoghi di lavoro e gli impianti in buone condizioni, evitare cavi volanti; - utilizzare le attrezzature secondo le modalità previste dal manuale d'uso e manutenzione; - è fatto divieto agli addetti della ditta appaltatrice di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; - è fatto obbligo ai lavoratori della ditta appaltatrice di informare/richiedere l'intervento del committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi; - non intralciare mai le vie di esodo con materiali ed attrezzature; - durante eventuali fasi di allestimento / facchinaggio, curate da operatori di ulteriori ditte esterne, gli addetti della ditta appaltatrice dovranno mantenersi al di fuori delle aree di lavoro, rispettare la delimitazione e la segnaletica delle aree di intervento; - percorrere esclusivamente le vie di transito e di passaggio previste senza girovagare all'interno di locali o aree per le quali non si ha autorizzazione. <p style="text-align: center;"><u>DIVIETI E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • E' severamente vietato fumare e usare fiamme libere all'interno della sede di lavoro. • Nel caso si evidenzino situazioni di emergenza o di pericolo (incendio, rotture, ecc.) o anomalie, informare immediatamente il personale committente referente. • È vietato assumere comportamenti o compiere di propria iniziativa manovre che possano pregiudicare la propria e altrui sicurezza.
4	<p>Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali</p> <p>Per la tipologia di attività svolta non è previsto l'uso di dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori della ditta appaltatrice.</p>
5	<p>Aree destinate allo stoccaggio dei materiali</p> <p>Non sono previste particolari aree destinate allo stoccaggio / deposito.</p> <p>Sarà comunque sempre vietato posizionare materiali ed attrezzature davanti alle vie di fuga in modo da permettere una rapida evacuazione in caso di emergenza.</p>

6	Misure per la prevenzione incendi e le situazioni di emergenza
<p>I locali di lavoro dell'Ente committente, presso i quali andranno ad operare gli addetti della ditta appaltatrice, dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili adeguatamente segnalati e di Cassetta di Primo Soccorso.</p> <p>Sono presenti planimetrie che segnalano la posizione esatta di estintori, cassette e delle vie di esodo più brevi da percorrere in caso di emergenza.</p> <p>In caso di evacuazione in emergenza abbandonare immediatamente i locali seguendo le indicazioni della squadra antincendio formata ed addestrata dall'Ente committente e radunarsi in zona esterna sicura.</p>	
7	Locali – zone di lavoro ad accesso controllato o interdetti
<p>Tutte le restanti aree di lavoro, eccetto quelle ove vengono svolti i servizi oggetto del presente affidamento, sono interdetti al personale dell'impresa appaltatrice.</p> <p>Eventuali accessi degli operatori saranno condizionati alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente committente.</p>	
8	Delimitazione ed organizzazione dell'area di lavoro
Non previste.	
9	Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo per i lavoratori
I lavoratori dell'impresa affidataria potranno avvalersi dei servizi igienici presenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente.	
10	Altre, specificare
I lavoratori della ditta appaltatrice dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.	

Si allegano:

- ☐ idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice (**Allegato 1**);
- ☐ informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro dell'Ente committente (**Allegato 2**);
- ☐ verbale di riunione preliminare di coordinamento svolta tra l'Ente Committente e l'Impresa appaltatrice (**Allegato 3**).

Il Datore di Lavoro Committente ed i Datori di Lavoro Appaltatori si impegnano a fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni e la formazione sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare.

Gradara (PU), lì _____

Per il Committente

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

Il Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza

Per l'Appaltatore

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

Il Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza

Allegato 1	IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008	
-------------------	---	--

Dichiarazione dell'Appaltatore

Impresa appaltatrice:	
Sede, riferimenti (tel.):	
Datore di Lavoro:	
Lavoratori in servizio:	

La suddetta impresa,

DICHIARA che:

- possiede tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati ai servizi richiesti;
- è regolarmente iscritta alla CCIAA di _____ con n. reg. _____;
- applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del settore: _____;
- rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- n. posizione INAIL: _____ n. posizione INPS: _____;
- ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare:
 - ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 - ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona di _____;
 - ha nominato il Medico Competente _____ ed attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti;
 - ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, sigg.ri _____;
 - ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza;
- ha ricevuto e valutato i documenti tecnici relativi ai lavori da realizzare, assieme ai documenti di valutazione dei rischi specifici;
- ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verrà realizzato il servizio;
- preventivamente alla esecuzione dei lavori, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta l'attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;
- gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione al servizio oggetto del presente appalto;

DICHIARA inoltre

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono:

- regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;
- con i contributi regolarmente versati;

- sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria;
- in possesso di apposita tessera di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.

La ditta appaltatrice dichiara che provvederà a consegnare al committente la documentazione:

- ☐ certificato di iscrizione alla CCIAA;
- ☐ autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Il Datore di Lavoro Appaltatore

Allegato 2	INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs. 81/2008	
-------------------	--	--

ROCCA DEMANIALE DI GRADARA CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE BIGLIETTERIA E BOOKSHOP

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
ROCCA DEMANIALE DI GRADARA	<p>RISCHIO INCENDIO</p> <p>RISCHIO ELETTROCUZIONE</p> <p>RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA IN PIANO</p> <p>RISCHIO DI URTI ED IMPATTI</p> <p>RISCHIO DI CADUTA OGGETTI/MATERIALE DALL'ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prestare particolare attenzione qualora si proceda su pavimenti scivolosi o in presenza di ostacoli lungo i percorsi di esodo al fine di evitare il rischio di inciampo, scivolamento e conseguente caduta. • Prestare particolare attenzione alla presenza di eventuali mobili, attrezzature, arredi che presentino spigoli, sporgenze e maniglie che possano determinare il pericolo di urti accidentali. • Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'Ente committente se non dietro autorizzazione. • Evitare l'accatastamento dei propri materiali o macchine nelle vicinanze ed in prossimità delle uscite di emergenza; occorre mantenerle sempre sgombre. • Evitare l'ingombro della zona contornante le attrezzature per la lotta antincendio, in modo da permetterne un veloce ed efficace utilizzo. • In caso di emergenza (incendio, esplosione) segnalare l'evento agli addetti gestione emergenze se si è i primi ad accorgersene. • In caso di emergenza dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno. • I locali di lavoro dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili e idranti. • I luoghi di lavoro sono dotati di adeguate uscite di emergenza e vie di fuga. • Attendere che venga obbligatoriamente effettuato l'appello per il conteggio delle persone in salvo. • E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere.  <ul style="list-style-type: none"> • Prestare particolare attenzione alla stabilità delle scaffalature ed alla verticalità delle merci/libri/faldoni/cartelle in deposito. • In caso di presenza di eventuale personale esterno provvedere a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione pericolosa e/o sospendere momentaneamente l'attività svolta. • Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone. • Obbligo di informare/richiedere l'intervento della ditta committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi.

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
ROCCA DEMANIALE DI GRADARA	<p>RISCHIO INCENDIO</p> <p>RISCHIO ELETTRUCUZIONE</p> <p>RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA IN PIANO</p> <p>RISCHIO DI URTI ED IMPATTI</p> <p>RISCHIO DI CADUTA OGGETTI/MATERIALE DALL'ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cavi elettrici: evitare attorcigliamenti e grovigli. • Prese multiple: utilizzare solo quelle in dotazione e limitarne l'uso. • Interruttori: segnalare qualsiasi manomissione, deformazione o cattivo funzionamento degli stessi. I lavoratori non addestrati sono semplici utilizzatori, non sono autorizzati a fare interventi di manutenzione. • Gli impianti elettrici risultano conformi alla normativa vigente. • Gli operatori dovranno adottare le adeguate procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature alimentate a corrente elettrica. • Mantenere un corretto lay-out del posto di lavoro per evitare possibili rischi di inciampo e caduta. • Prestare attenzione alla segnaletica presente all'interno dei locali di lavoro in particolar modo alla segnalazione di eventuali passaggi pericolosi.

Allegato 3	RIUNIONE PRELIMINARE / PERIODICA DI COORDINAMENTO art. 26 commi 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	
-------------------	---	--

In data _____ si è tenuta presso _____ la riunione di coordinamento al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente al contratto d'appalto/affidamento, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione del rischio elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e delle relative procedure di lavoro.

Sono presenti:

Per il Committente:

Datore di lavoro

Dott.ssa Maria Claudia Caldari

Rappr.e Lavoratori per la Sicurezza

Per la ditta appaltatrice

Datore di lavoro

Il Committente ha provveduto ad illustrare il contenuto del documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

I lavori eseguiti dalla ditta affidataria del servizio dovranno essere svolti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori e a questo scopo il Committente invita a dar seguito all'azione di coordinamento descritta nel relativo documento di cui il presente atto deve ritenersi parte integrante.

Contestualmente si è proceduto all'analisi dello stato dei luoghi, sia all'interno che al contorno dell'area dei lavori, raffrontando le situazioni oggettive con quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi.

Osservazioni:

Gradara (PU), lì _____

Per il Committente:

Firme

Per la ditta

Firma
