

ALLEGATO 2

OFFERTA TECNICA

[Versione 1 - 2016 <da eliminare prima della pubblicazione >](#)

Classificazione del documento: Consip internal [<ovvero](#) Consip Confidential [ovvero](#) Consip Public [>](#)

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di arredi per ufficio e **1 di 17**
connessi per le pubbliche amministrazioni – Ed. 7

Allegato __ – Offerta tecnica



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'*Offerta tecnica* è costituita da

- Allegato 2A - Tabella A - Elenco dei prodotti di arredo offerti
- Allegato 2B - Certificati di prova e Omologa (all. B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7)
- Scheda Componente Tecnica (da compilare a Sistema)
- Relazione Tecnica (come da facsimile allegato)

La Scheda Componente Tecnica, la Relazione Tecnica, la "Tabella A - Elenco dei prodotti di arredo offerti" e tutte le "Tabelle B - Certificati di prova e omologhe", a pena di esclusione, dovranno essere privi di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

Si precisa che tutti i documenti dovranno essere presentati in formato elettronico utilizzando i facsimili presenti in documentazione di gara e sottoscritti digitalmente secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

ALLEGATO 2A - TABELLA A - ELENCO DEI PRODOTTI DI ARREDO OFFERTI

L'"Allegato 2A (Tabella A - Elenco dei prodotti di arredo offerti)" riporta e descrive i prodotti di arredo definiti da Consip S.p.A. che costituiscono la linea base e quelli delle eventuali linee aggiuntive offerte dal Fornitore in fase di gara, che dovranno obbligatoriamente essere forniti dal Fornitore aggiudicatario. La compilazione e la sottoscrizione da parte di ciascun offerente della Tabella A - Elenco dei prodotti di arredo offerti" comporta per il Concorrente medesimo l'impegno a fornire, in caso di aggiudicazione, i prodotti ivi riportati.

Tutti i Prodotti che il Concorrente indica in questa Tabella **DEVONO essere prodotti già presenti sul mercato.**

La "Tabella A - Elenco dei prodotti di arredo offerti", dovrà essere compilata esclusivamente nel formato elettronico (nome del file in formato Excel "Allegato 2A – Tabella A – Elenco dei prodotti di arredo offerti"). Il file è composto da tre fogli di lavoro denominati "ELENCO PRODOTTI BASE", "PRIMA LINEA AGGIUNTIVA" e "SECONDA LINEA AGGIUNTIVA". Il Fornitore è tenuto a compilare sempre il foglio "BASE" mentre i fogli relativi alle linee aggiuntive andrà compilato soltanto laddove il Concorrente intenda offrire una o due linee di prodotto aggiuntive come estensione di gamma.

Il Concorrente dovrà compilare la Tabella con le seguenti informazioni:

- "Lotto": è lo spazio ove il Concorrente deve indicare il numero ed il nome del lotto per il quale intende presentare offerta;
- "Società/RTI": è lo spazio dove il Concorrente dovrà indicare la propria denominazione;

e, per ogni prodotto identificato da un "Codice Prodotto da Convenzione":

- Il Codice del Prodotto da Catalogo Fornitore (Colonna D);
- Il Nome Linea di Prodotti da Catalogo Fornitore (Colonna E);
- Il Nome del produttore (Colonna F);



Le informazioni sopra richiamate sono necessarie alla corretta ed univoca individuazione dei prodotti offerti.

La "Tabella A - Elenco dei prodotti di arredo offerti" dopo essere stata compilata e firmata digitalmente, dovrà essere inserita a Sistema allegandola, al momento della compilazione della Scheda Componente tecnica.

ALLEGATO 2B - CERTIFICATI DI PROVA E OMOLOGA (ALL. B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8)

L'Allegato 2B "Tabelle B - Certificati di prova e omologhe" si compone di n. 7 files .xls, ognuno dei quali contiene una tabella:

- "Tabella B1 - Certificati di prova_Scrivanie, allunghi e tavoli".xls;
- "Tabella B2 - Certificati di prova_Sedute".xls;
- "Tabella B3 - Certificati di prova_Mobili Contenitori".xls;
- "Tabella B4 - Certificati di prova_Pareti".xls;
- "Tabella B5 - Omologhe".xls;
- "Tabella B6 - Certificati di prova_Materiali_Legno".xls;
- "Tabella B7 - Certificati di prova_Pannelli Fonoassorbenti".xls.

Le tabelle B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, dovranno essere compilate da parte degli Offerenti, esclusivamente nel formato elettronico.

La compilazione delle suddette tabelle impegna il Concorrente a dichiarare che tutti i prodotti offerti per la presente gara rispettano tutti i requisiti normativi previsti.

La compilazione delle suddette tabelle da parte del Concorrente è OBBLIGATORIA, a pena di esclusione, per tutti i prodotti che compongono la linea BASE; in caso di offerta di estensioni di gamma, per le linee AGGIUNTIVE offerte e per i materiali previsti (legno).

Il Concorrente dovrà compilare ciascuna Tabella B con le seguenti informazioni:

- "Lotto": è lo spazio ove il Concorrente deve indicare il numero ed il nome del lotto per il quale intende presentare offerta;
- "Società/RTI": è lo spazio dove il Concorrente dovrà indicare la propria denominazione.

e in corrispondenza di ciascun prodotto/materiale (colonne della tabella) e di ciascun requisito normativo applicabile (righe della tabella), **l'identificativo della documentazione a comprova**, ovvero il **protocollo del rapporto di prova**, ovvero l'**ID del certificato di omologa**, con il quale dichiara il possesso, all'atto della presentazione dell'offerta, del requisito richiesto.

Il Concorrente **DEVE** quindi **compilare TUTTE e SOLE le celle BIANCHE**.

La documentazione a comprova e i certificati di cui al suddetto allegato dovranno essere emessi da parte di un organismo di valutazione delle conformità a norma del regolamento (UE) n. 765/2008. e comunque come meglio descritto nel Disciplinare di gara. Il/i rapporto/i di prova dovrà/anno riferirsi



allo specifico prodotto offerto e sottoposto/i a prova e **deve risultare rilasciato e valido alla data di presentazione dell'Offerta per la presente gara, pena di esclusione.**

Nel caso in cui sia sottoposto a prova un prodotto finito, il nome del prodotto indicato sul rapporto di prova dovrà coincidere con quello inserito dal concorrente nella "Tabella A – Elenco dei prodotti di arredo offerti".

Tutta la documentazione, i certificati di prova e delle omologhe che il Concorrente, indicandoli nelle Tabella B, ha dichiarato di possedere all'atto di presentazione dell'Offerta, saranno richieste al Fornitore nei tempi e nelle modalità indicate al par. 8.1.1 del Disciplinare di Gara.

Si rappresenta che il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti dell'Offerta contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.

Tutte le tabelle B, dopo essere state compilate e firmate digitalmente, dovranno essere inserite a Sistema allegandole, al momento della compilazione della Scheda Componente tecnica.

SCHEDA COMPONENTE TECNICA

La Scheda Componente Tecnica rappresenta l'offerta tecnica migliorativa del Concorrente.

La Scheda Componente Tecnica dovrà essere obbligatoriamente compilata a Sistema secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara, valorizzata in ogni sua parte.

Il Concorrente dichiara, nella sua compilazione, che tutte le caratteristiche migliorative e premianti, di seguito riportate, sono offerte a parità di prezzo offerto.

PT1 - Requisiti di sostenibilità ambientale

PT1.1 "Contenuto di legname riciclato":

Il concorrente dichiara che per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, il contenuto di legno riciclato pre o post consumo è sarà:

| Sub-criterio PT1.1 | punteggio |
|-----------------------------------|------------------|
| ≥ 70% espresso in peso sul totale | 3 |

Il concorrente dovrà barrare a sistema la casella corrispondente all'impegno che intende assumere.

Verifica:

possesso dell'etichetta "FSC Recycled", PEFC Recycled, o altra etichetta ISO tipo I equivalente rispetto al criterio; oppure un'asserzione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità dalla quale si evinca il rispetto del criterio.

Relativamente ai singoli prodotti offerti, qualora il criterio sia previsto all'interno delle relative "Tabelle B-Certificati di prova e omologhe", il Concorrente dovrà compilare il foglio di lavoro "BASE" e



“LINEE AGGIUNTIVE” qualora previste ed offerte.

PT1.2 - "Contenuto di COV nel prodotto finito":

Il concorrente si impegna, in riferimento ai prodotti offerti in Convenzione, ad assicurare che:.

| Sub-criterio PT 1.2 | punteggio |
|--|-----------|
| L'emissione di sostanze organiche volatili (COV) dei prodotti finiti o manufatti deve essere \leq a 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e $>$ a 400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dopo 28 giorni per i COV totali. | 2 |
| L'emissione di sostanze organiche volatili (COV) dei prodotti finiti o manufatti deve essere \leq a 400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e $>$ a 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dopo 28 giorni per i COV totali. | 3 |
| L'emissione di sostanze organiche volatili (COV) dei prodotti finiti o manufatti deve essere \leq a 220 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dopo 28 giorni per i COV totali. | 4 |

I criteri indicati in tabella sono tutti premianti ma alternativi tra loro.

Il concorrente dovrà barrare a sistema la casella corrispondente all'impegno che intende assumere.

Verifica:

Rapporto di prova secondo il metodo ISO 16000-9 (Determinazione delle emissioni di composti organici volatili da prodotti da costruzione e da prodotti di finitura - Metodo in camera di prova di emissione) o metodi analoghi¹ per quanto riguarda l'emissione di sostanze organiche volatili. Tali test dovranno essere eseguiti presso un organismo di valutazione della conformità. E' possibile presentare una etichetta ambientale di Tipo I conforme alla ISO 14024 equivalente rispetto al criterio, da cui si evidenzia la misura che attesta il possesso del requisito.

Relativamente ai singoli prodotti offerti, qualora il criterio sia previsto all'interno delle relative "Tabelle B-Certificati di prova e omologhe", il Concorrente dovrà compilare il foglio di lavoro "BASE" e "LINEE AGGIUNTIVE" qualora previste ed offerte

PT 1.3 – Contenuto di plastica riciclata delle sedute:

Il concorrente si impegna, qualora il contenuto totale di materiale plastico delle sedute (escluse le plastiche termoindurenti) superi il 20% del peso totale del prodotto, ad offrire sedute che hanno un

¹ Norma CEN/TS 16516, ANSI/BIFMA M7.1 e l' "Emission testing method for California Specification 01350" comunemente detta section 01350.



contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) \geq al 60%, espresso in peso sul totale.

| Sub-criterio PT1.3 | Pmax |
|---|------|
| Contenuto medio riciclato delle parti di plastica \geq al 60%, espresso in peso sul totale. | 1 |

Verifica:

Sono conformi i prodotti provvisti di un'etichetta ambientale quale un'etichetta ambientale di Tipo I conforme alla ISO 14024, oppure di una asserzione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III conforme alla ISO 14025 certificata da un ente terzo accreditato, che permettano di dimostrare il rispetto del presente criterio.

Relativamente ai singoli prodotti offerti, qualora il criterio sia previsto all'interno della "Tabella B2 - Certificati di prova_Sedute", si precisa che il Concorrente dovrà compilare il foglio di lavoro "BASE" e "LINEE AGGIUNTIVE" qualora siano state offerte.

PT2 – Caratteristiche tecniche migliorative

PT2.1 Resistenza all'abrasione di TUTTE le sedute da lavoro OPERATIVE

| Sub-criterio PT2.1 | Pmax |
|--|------|
| Resistenza all'abrasione di TUTTE le sedute da lavoro operative UNI EN 150 12947-2 >30.000 cicli | 1 |

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sottocriterio, secondo le modalità indicate al par. 7.2 del Disciplinare di Gara, il Concorrente dovrà garantire una delle seguenti opzioni, alternative tra loro e premianti:

- Possesso del requisito sopra indicato per le sedute da lavoro operative che costituiscono solo la Linea Base (n° punti =0,5);
- Possesso del requisito sopra indicato per le sedute da lavoro operative i che costituiscono la Linea Base e una linea aggiuntiva, qualora offerta come profondità di gamma(n° punti =0,75);

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di arredi per ufficio e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – Ed. 7

Allegato 2 – Offerta tecnica



- Possesso del requisito sopra indicato per le sedute da lavoro operative che costituiscono la Linea Base e due linee aggiuntive, qualora offerte come profondità di gamma (n° punti =1).

Si precisa che il Concorrente dovrà compilare la “Tabella B2 - Certificati di prova_Sedute” foglio di lavoro “BASE” e “LINEE AGGIUNTIVE” qualora l’impegno venga assunto anche per una o entrambe le eventuali linee aggiuntive offerte come profondità di gamma.

PT2.2 Solidità del colore allo sfregamento a secco di TUTTE le sedute da lavoro OPERATIVE

| Sub-criterio PT2.1 | Pmax |
|---|--------------------------------|
| Solidità del colore allo sfregamento a secco di TUTTE le sedute da lavoro operative secondo la norma UNI EN ISO 105 X12 | Indice 5 della scala dei grigi |

Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al presente sottocriterio, secondo le modalità indicate al par. 7.2 del Disciplinare di Gara, il Concorrente dovrà garantire una delle seguenti opzioni, alternative tra loro e premianti:

- Possesso del requisito sopra indicato per le sedute da lavoro operative che costituiscono solo la Linea Base (n° punti =0,5);
- Possesso del requisito sopra indicato per le sedute da lavoro operative i che costituiscono la Linea Base e una linea aggiuntiva, qualora offerta come profondità di gamma (n° punti =0,75);
- Possesso del requisito sopra indicato per le sedute da lavoro operative che costituiscono la Linea Base e due linee aggiuntive, qualora offerte come profondità di gamma (n° punti =1).

Si precisa che il Concorrente, pertanto, dovrà compilare la “Tabella B2 - Certificati di prova_Sedute” foglio di lavoro “BASE” e “LINEE AGGIUNTIVE”, qualora l’impegno venga assunto anche per una o entrambe le eventuali linee aggiuntive offerte come profondità di gamma.

PT2.3profilo parapolvere

Per tutte le configurazioni relative ai mobili contenitore operativi, sia standard che superiori, il concorrente si impegna a fornire un profilo parapolvere.

| PT2.3 Profilo Parapolvere | | Pmax |
|---------------------------|---|------|
| PT2.3 | Tutte le configurazioni O.MBC.SN.L e O.MBC.SN.M dovranno avere un profilo parapolvere | 1 |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di arredi per ufficio e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – Ed. 7

Allegato 2 – Offerta tecnica



Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sottocriterio, secondo le modalità indicate al par. 7.2 del Disciplinare di Gara, il Concorrente dovrà garantire una delle seguenti opzioni, alternative tra loro e premianti,:

- Possesso del requisito sopra indicato per le sedute da lavoro operative che costituiscono solo la Linea Base (n° punti =0,5);
- Possesso del requisito sopra indicato per le sedute da lavoro operative i che costituiscono la Linea Base e una linea aggiuntiva, qualora offerta come profondità di gamma (n° punti =0,75);
- Possesso del requisito sopra indicato per le sedute da lavoro operative che costituiscono la Linea Base e due linee aggiuntive, qualora offerte come profondità di gamma (n° punti =1).

PT2.4cerniere per i mobili contenitore

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sottocriterio, il concorrente si impegna a fornire, per tutte le configurazioni relative ai mobili contenitore operativi, ante con 5 cerniere per i mobili contenitore alti e 4 cerniere per i mobili contenitore medi (n° punti =1).

PT2.5- cestino portariviste

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sottocriterio, il Concorrente dovrà garantire per tutte le sedute su barra, livello superiore (A.SED.SP) un cestino portariviste (n° punti =0.5).

PT2.6- Lastra di cristallo

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sottocriterio, il Concorrente dovrà garantire per le pareti mobili vetrate (config. P.PMV.SP) una lastra di cristallo temprato di uno spessore di 10 mm, acidata (n° punti =1).

PT2.7- Offerta 3 differenti tipologie di maniglie e serrature

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sottocriterio, il Concorrente dovrà garantire per le porte interne vetrate(P.PR.V.SP) almeno 3 tipologie differenti di maniglie e serrature(n° punti =0.5).

PT3 – PROFONDITÀ DI GAMMA

Il concorrente è tenuto a compilare la “Tabella A – Elenco dei prodotti di arredo offerti” anche per le eventuali linee aggiuntive di prodotti che intende offrire, secondo le modalità indicate nel presente Allegato.

Ogni prodotto offerto come linea aggiuntiva deve essere, al pari dei prodotti della linea base, descritto nella Relazione Tecnica.



PT3.1.L - Insieme coordinato Arredi Direzionali in Legno – sia standard che superiore -
(scrivanie, allunghi, cassettiere, mobili servizio, mobili contenitore)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sottocriterio, secondo le modalità indicate al par. 7.2 del Disciplinare di Gara, il Concorrente dovrà garantire una delle seguenti opzioni, alternative tra loro e premianti,:

- Offerta di 1 linea di prodotto aggiuntiva, oltre alla linea base (n° punti =1).;
- Offerta di 2 linee di prodotto aggiuntive, oltre alla linea base (n° punti =2).

Il concorrente dovrà barrare a sistema la casella corrispondente all'impegno che intende assumere

PT3.1.M - Insieme coordinato arredi Direzionali in Metallo – sia standard che superiore -
(scrivanie, allunghi, cassettiere, mobili servizio, mobili contenitore)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sottocriterio, secondo le modalità indicate al par. 7.2 del Disciplinare di Gara, il Concorrente dovrà garantire una delle seguenti opzioni, alternative tra loro e premianti:

- Offerta di 1 linea di prodotto aggiuntiva, oltre alla linea base (n° punti =1).;
- Offerta di 2 linee di prodotto aggiuntive, oltre alla linea base (n° punti =2).

Il concorrente dovrà barrare a sistema la casella corrispondente all'impegno che intende assumere.

PT3.2 Insieme coordinato sedute Direzionali (Seduta da lavoro, Seduta riunione, Seduta visitatore)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sottocriterio, secondo le modalità indicate al par. 7.2 del Disciplinare di Gara, il Concorrente dovrà garantire una delle seguenti opzioni, alternative tra loro e premianti,:

- Offerta di 1 linea di prodotto aggiuntiva, oltre alla linea base (n° punti =1.5).;
- Offerta di 2 linee di prodotto aggiuntive, oltre alla linea base (n° punti =3).

Il concorrente dovrà barrare a sistema la casella corrispondente all'impegno che intende assumere.



PT3.3.L - Insieme coordinato arredi SemiDirezionali in Legno (scrivanie, allunghi laterali/penisola, cassettiere, tavoli riunione, mobili contenitore)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sottocriterio, secondo le modalità indicate al par. 7.2 del Disciplinare di Gara, il Concorrente dovrà garantire una delle seguenti opzioni, alternative tra loro e premianti:

- Offerta di 1 linea di prodotto aggiuntiva, oltre alla linea base (n° punti =1)
- Offerta di 2 linee di prodotto aggiuntive, oltre alla linea base (n° punti =2)

Il concorrente dovrà barrare a sistema la casella corrispondente all'impegno che intende assumere.

PT3.3.M - Insieme coordinato arredi SemiDirezionali in Metallo (scrivanie, allunghi laterali/penisola, cassettiere, tavoli riunione, mobili contenitore)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sottocriterio, secondo le modalità indicate al par. 7.2 del Disciplinare di Gara, il Concorrente dovrà garantire una delle seguenti opzioni, alternative tra loro e premianti:

- Offerta di 1 linea di prodotto aggiuntiva, oltre alla linea base (n° punti =1)
- Offerta di 2 linee di prodotto aggiuntive, oltre alla linea base (n° punti =2)

Il concorrente dovrà barrare a sistema la casella corrispondente all'impegno che intende assumere.

PT3.4 - Insieme coordinato sedute SemiDirezionali (Seduta da lavoro, Seduta riunione, Seduta visitatore)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sottocriterio, secondo le modalità indicate al par. 7.2 del Disciplinare di Gara, il Concorrente dovrà garantire una delle seguenti opzioni, alternative tra loro e premianti:

- Offerta di 1 linea di prodotto aggiuntiva, oltre alla linea base (n° punti =1.5)
- Offerta di 2 linee di prodotto aggiuntive, oltre alla linea base (n° punti =3)

Il concorrente dovrà barrare a sistema la casella corrispondente all'impegno che intende assumere.

PT3.5 - Insieme coordinato arredi Operativi (scrivanie, cassettiere, mobili contenitore)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sottocriterio, secondo le modalità indicate al par. 7.2 del Disciplinare di Gara, il Concorrente dovrà garantire una delle seguenti opzioni, alternative tra loro e premianti:

- Offerta di 1 linea di prodotto aggiuntiva, oltre alla linea base (n° punti =1)
- Offerta di 2 linee di prodotto aggiuntive, oltre alla linea base (n° punti =2)



Il concorrente dovrà barrare a sistema la casella corrispondente all'impegno che intende assumere.

PT3.6 - Insieme coordinato sedute Operative (Seduta da lavoro, Seduta visitatore)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sottocriterio, secondo le modalità indicate al par. 7.2 del Disciplinare di Gara, il Concorrente dovrà garantire una delle seguenti opzioni, alternative tra loro e premianti:

- Offerta di 1 linea di prodotto aggiuntiva, oltre alla linea base (n° punti =1.5)
- Offerta di 2 linee di prodotto aggiuntive, oltre alla linea base (n° punti =3)

Il concorrente dovrà barrare a sistema la casella corrispondente all'impegno che intende assumere.

PT3.7 - Sedute per sale lettura in materiale plastico

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sottocriterio, secondo le modalità indicate al par. 7.2 del Disciplinare di Gara, il Concorrente dovrà garantire una delle seguenti opzioni, alternative tra loro e premianti:

- Offerta di 1 linea di prodotto aggiuntiva, oltre alla linea base (n° punti =1);
- Offerta di 2 linee di prodotto aggiuntive, oltre alla linea base (n° punti =2).

Il concorrente dovrà barrare a sistema la casella corrispondente all'impegno che intende assumere.

PT3.8 - Sedute per sale lettura in tessuto

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sottocriterio, secondo le modalità indicate al par. 7.2 del Disciplinare di Gara, il Concorrente dovrà garantire una delle seguenti opzioni, alternative tra loro e premianti:

- Offerta di 1 linea di prodotto aggiuntiva, oltre alla linea base (n° punti =1)
- Offerta di 2 linee di prodotto aggiuntive, oltre alla linea base (n° punti =2)

Il concorrente dovrà barrare a sistema la casella corrispondente all'impegno che intende assumere.

PT3.9 - Tavoli per sale lettura bifronte

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sottocriterio, secondo le modalità indicate al par. 7.2 del Disciplinare di Gara, il Concorrente dovrà garantire una delle seguenti opzioni, alternative tra loro e premianti:

- Offerta di 1 linea di prodotto aggiuntiva, oltre alla linea base (n° punti =1)
- Offerta di 2 linee di prodotto aggiuntive, oltre alla linea base (n° punti =2)

Il concorrente dovrà barrare a sistema la casella corrispondente all'impegno che intende assumere.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di arredi per ufficio e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – Ed. 7

Allegato 2 – Offerta tecnica



PT4 - SERVIZIO DI CUSTOMER CARE

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente criterio, il concorrente dovrà garantire un Servizio di Customer Care con le seguenti caratteristiche:

- DataBase delle richieste pervenute (come definito al par. 2.9 del Capitolato tecnico)- (n° punti =1,5);
- modalità di accesso al servizio:
 - “Chiamata AC” (come definito al par. 2.9 del Capitolato tecnico). Tale proposta è alternativa alla modalità di accesso con “Chiamata AR”, di cui al successivo(n° punti =1);
 - “Chiamata AR” (come definito al par. 2.9 del Capitolato tecnico). Tale proposta è alternativa alla modalità di accesso con “Chiamata AC”, di cui al precedente punto(n° punti =1,5);
- Disponibilità del servizio con “finestra di erogazione estesa” (come definito al par. 2.9 del Capitolato tecnico) - (n° punti =1).

Il concorrente dovrà barrare a sistema la casella corrispondente all'impegno che intende assumere

PT5 - PERIODO DI GARANZIA, MANUTENZIONE E DISPONIBILITÀ PARTI DI RICAMBIO

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente criterio, il concorrente dovrà assumersi l'impegno di estendere il periodo di garanzia e manutenzione, rispetto a quanto previsto dal par. 2.8 Capitolato Tecnico, secondo le modalità indicate al par. 7.2 del Disciplinare di Gara per un maggior periodo pari a:

- ulteriori 3 anni di garanzia extra, oltre ai 5 anni base (n° punti =1);
- ulteriori 5 anni di garanzia extra, oltre ai 5 anni base (n° punti =3);

Il concorrente si impegna a barrare a sistema la casella corrispondente all'impegno che intende assumere.

PT6 - RIDUZIONE TEMPI DI CONSEGNA DEI PRODOTTI

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente criterio, il Concorrente dovrà garantire tempi di consegna pari a:

- 40 gg dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura(n° punti =1);
- 30 gg dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura(n° punti =2).

Il concorrente dovrà barrare a sistema la casella corrispondente all'impegno che intende assumere.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di arredi per ufficio e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – Ed. 7

Allegato 2 – Offerta tecnica



PT7 - " ESTENSIONE GAMMA DI COLORI E DI FINITURE ":

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente criterio, il Concorrente dovrà assumersi l'impegno, secondo le modalità indicate al par. 7.2 del Disciplinare di Gara. In caso di offerta nella quale il concorrente si impegna a fornire, per i prodotti previsti nell'All. 5A, un numero di finiture maggiore rispetto a quelle previste, gli verrà attribuito un punteggio premiante sulla base dell'ulteriore offerta di finiture/colori, come segue:

- PT7.1** 3 finiture aggiuntive per l' Insieme coordinato arredi Direzionali (n° punti =1);
- PT7.2** 3 finiture aggiuntive per l' Insieme coordinato arredi SemiDirezionali (n° punti =1);
- PT7.3** 3 finiture aggiuntive per l' Insieme coordinato arredi Operativi (n° punti =1);
- PT7.4** 5 colori aggiuntivi per l' Insieme coordinato sedute in tessuto e in tessuto/rete (n° punti =1);
- PT7.53** colori aggiuntivi per l' Insieme coordinato arredi sedute in pelle e similpelle (n° punti =1);
- PT7.65** colori aggiuntivi per le Sedute per sale lettura in materiale plastico (n° punti =1);
- PT7.75** colori aggiuntivi per le Sedute per sale lettura in tessuto (n° punti =1);

PT8 - "Ritiro degli arredi ":

In caso di offerta nella quale il concorrente si impegna ad un servizio di ritiro degli arredi, gli verrà attribuito un punteggio premiante, secondo le modalità indicate di seguito:

- Ritiro del 50 % degli arredi usati in ragione del peso e del volume degli arredi acquistati (n° punti =2)
- Ritiro del 100 % degli arredi usati in ragione del peso e del volume degli arredi acquisti (n° punti =5)

I due criteri sono entrambi premianti, ma alternativi tra loro.

RELAZIONE TECNICA

Dovrà essere redatta in lingua italiana conforme al fac-simile di seguito riportato che dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei prodotti e servizi offerti, nonché i riferimenti ai certificati di prova dei singoli prodotti che verranno forniti e che dovranno essere conformi ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati.

Si precisa che in caso di redazione in lingua diversa dall'italiano la relazione tecnica dovrà essere corredata da traduzione giurata.

La presenza nell'offerta tecnica di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire l'offerta economica nel suo complesso costituisce causa di **esclusione dalla gara**.

La Relazione Tecnica dovrà essere firmata secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.

La relazione tecnica dovrà essere presentata dal Fornitore secondo le modalità indicate al par. 5 del Disciplinare di Gara.



Fac Simile

**RELAZIONE TECNICA –
ARREDI PER UFFICI ED. 7**

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di arredi per ufficio e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – Ed. 7

Allegato 2 – Offerta tecnica



INDICE

| | | |
|-----|------------------------|----|
| 1.1 | DIREZIONALI | 16 |
| | PRODOTTO | 16 |
| 1. | CODICE: X.xxx.xx | 16 |
| 2. | FOTO | 16 |



1.1 DIREZIONALI

PRODOTTO (INDICARE IL TIPO DI PRODOTTO OFFERTO. ES. SCRIVANIA / MOBILI CONTENITORE)

1.CODICE: X.XXX.XX (INSERIRE IL CODICE DEL PRODOTTO DA CONVENZIONE OFFERTO. ES.: SCRIVANIA DIREZIONALE IN LEGNO IL CODICE È D.SCR.SN.L.1)

2.FOTO (DOVRÀ ESSERE INSERITA LA FOTO; NON SARANNO AMMESSE ELABORAZIONI ELETTRONICHE O DISEGNI DEL PRODOTTO OFFERTO)

(Inserire la foto del prodotto offerto)

3.CODICE DEL PRODOTTO:

4.NOME DELLA LINEA:

5.NOME PRODUTTORE:

6.CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|------------------------|---|
| DESCRIZIONE | <i>(Inserire una descrizione del prodotto offerto es: linea,)</i> |
| Dimensione | <i>(Inserire le dimensioni del prodotto offerto. NB le tolleranze dimensionali sono ± 5 cm di larghezza e profondità e ± 2 cm di altezza)</i> |
| Piano di lavoro | <i>(Inserire la descrizione del piano di lavoro es: dimensioni, spessore del piano di lavoro, materiale finitura, etc..)</i> |
| Accessori | <i>(Inserire la descrizione degli accessori che fanno parte del prodotto offerto)</i> |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di arredi per ufficio e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – Ed. 7

Allegato 2 – Offerta tecnica



| | |
|-----------------------------|--|
| Struttura portante | <i>(Inserire la descrizione della struttura del prodotto offerto).</i> |
| Componenti/Dotazioni | <i>(Inserire le componenti/dotazioni del prodotto offerto)</i> |
| Colore struttura | <i>(Inserire le gamma dei colori del prodotto offerto)</i> |
| Colore piano | <i>(Inserire le gamma dei colori del prodotto offerto)</i> |
| Certificazioni | <i>(Indicare le certificazioni relative al prodotto)</i> |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di arredi per ufficio e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – Ed. 7

Allegato 2 – Offerta tecnica