



Istituto Nazionale di Statistica

INDAGINI STATISTICHE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

Questionario CATI Indagine mensile “Macellazione del
bestiame a carni rosse”

Versione provvisoria

NOTA PRELIMINARE: tutti i campi di tipo quantitativo numerico sono di ampiezza 10 virgola 1 (un decimale oltre a 10 byte interi), laddove si inserisce il numero di capi sono interi di ampiezza 10.

PRESENTAZIONE:

Dom.1 Buongiorno/sera sono un intervistatore della società che effettua rilevazioni telefoniche per conto dell'ISTAT, l'Istituto Nazionale di Statistica. Stiamo svolgendo un'indagine presso le imprese di macellazione di animali a carne rossa per ottenere informazioni sul numero di capi macellati nel corso del mese di [testo mobile DATA DI RIFERIMENTO] (Per il programmatore: aggiornare il testo con il mese di riferimento per la rilevazione, solitamente è il mese precedente alla rilevazione stessa). Posso parlare con lei/con il referente?

- 1 Si ⇒ passa a Dom. 3
- 2 No, le passo l'interessato (Per l'intervistatore: una volta in contatto con l'interessato ripetere l'introduzione)
- 3 No, l'interessato è assente (istruire l'intervistatore a prendere un appuntamento) ⇒ passa a INTERRUZIONE
- 4 No si rifiuta
- 5 No interessato irreperibile per tutto il periodo di rilevazione ⇒ CHIUSURA
- 6 Telefono errato (non è un'impresa, telefono inesistente) ⇒ CHIUSURA
- 7 No, l'impresa non macella animali a carne rossa ⇒ passa a domanda 7
- 8 No, l'impresa è cessata/assorbita/venduta/fusa/smembrata ⇒ passa a domanda 8

Solo se Dom.1 = 4

Fare il seguente display

Le ricordo che la rilevazione telefonica che stiamo effettuando è compresa nel Programma Statistico Nazionale, che raccoglie l'insieme delle ricerche che l'ISTAT è tenuto a svolgere per legge in quanto ritenute necessarie per il Nostro Paese. La sua collaborazione è molto preziosa. Se mi lascia proseguire si renderà conto che l'intervista durerà pochi minuti e riguarda esclusivamente il numero di capi macellati nel corso del mese di [testo mobile DATA DI RIFERIMENTO] (Per il programmatore: aggiornare il testo con il mese di riferimento per la rilevazione, solitamente è il mese precedente alla rilevazione stessa). Se preferisce posso lasciarle il numero telefonico dell'ISTAT e richiamarla successivamente (...recapiti Istat....). Posso procedere con l'intervista?

- 1 Si ⇒ passare a Dom. 3
- 2 No, persiste con il rifiuto ⇒ passare a SCHEDA RIFIUTO

Se Dom.1 = 1

Dom.3 Ha avuto modo di reperire le informazioni necessarie per rispondere a questa intervista?

1. Si >> Dom.6
2. No

Solo se Dom.3 = 2

Dom. 3bis - Possiamo ugualmente procedere con l'intervista o vuole che la richiami tra qualche giorno?

Possiamo ugualmente procedere con l'intervista (prosegue con Dom.6)

Richiede invio documentazione cartacea (lettera, questionario) ⇒ passa a Dom. 4

Chiamare tra qualche giorno >>> prendere appuntamento

Per l'intervistatore: se l'intervistato vuole collaborare, proseguire con l'intervista, altrimenti prendere appuntamento.

Se Dom.3bis = 2

Dom.4 Se vuole può darmi un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica a cui inviare la lettera ed il questionario e sarà nostra premura ricontattarla, oppure può collaborare subito.

- 1 Sì, invio fax
- 2 Sì, invio e-mail
- 3 No collabora subito (prosegue con Dom.6)

Se Dom.4 = 1, 2

Dom.5 Recapiti

Dom.5a Numero fax |_____| (13 byte)

Dom.5b Indirizzo e-mail |_____|@|_____|

Dom.5c Indirizzo di posta |_____|Prov.|_____|Comune|_____|

Dom.5d Nominativo referente |_____|

Per l'intervistatore: prendere appuntamento dopo 2/3 giorni

Per il programmatore: forzare la chiamata all'appuntamento

Dom.6 La sua impresa:

- 1 → Macella animali a carne rossa (bovini, bufalini, suini, ovini, caprini, equini, struzzi) ⇒ Dom.11
- 2 → Non macella animali a carne rossa ⇒ Dom.7
- 3 → E' cessata/assorbita/venduta/fusa/smembrata ⇒ Dom.8

Solo se Dom.6 = 2 o Dom.1 = 7

Dom.7 Perché non macella animali a carne rossa?

- 1 → Non è un mattatoio (Indicatore eleggibilità 3) ⇒ passare a CHIUSURA
- 2 → E' un mattatoio ma non macella animali a carne rossa (Indicatore eleggibilità 2) ⇒ passare a domanda 24
- 3 → L'impresa è temporaneamente inattiva, cioè non ha macellato animali nel mese in oggetto (Indicatore eleggibilità 1) ⇒ passare a domanda 22

Solo se Dom.6 = 3 o Dom.1 = 8

Dom.8 In particolare, l'impresa è:

- 1 → E' cessata definitivamente (ovvero ha restituito il bollo, se lo possedeva) (Indicatore eleggibilità 6) ⇒ passare a domanda 24
- 2 → E' stata assorbita/fusa con altra impresa ⇒ Dom.9 (Indicatore eleggibilità 7)
- 3 → E' stata smembrata in 2 o più imprese ⇒ Dom.9 (Indicatore eleggibilità 7)

Solo se Dom.8 = 2 o 3

Dom.9 Il testo deve essere parametrizzato in funzione della risposta fornita a Dom.8:

se Dom.8 = 2 allora Dom.9 L'impresa che ha assorbito o che si è fusa con la sua è tuttora attiva?

se Dom.8 = 3 allora Dom.9 Almeno una delle imprese in cui è stata smembrata la sua è tuttora attiva?

- 1 → SI Dom.10
- 2 → NO/NON SA ⇒ passare a domanda 24 (Indicatore eleggibilità 7)

Solo se Dom.9 = 1

Dom.10 Il wording cambia a seconda che il percorso provenga da Dom.8 = 2 oppure da Dom.8 = 3. In quest'ultimo caso il quesito dovrà essere ripetuto più di una volta per un massimo di tre volte.

(Se proviene da Dom.8 = 2)

Dom.10 Può dirmi la ragione sociale dell'impresa che ha assorbito la sua o con cui si è fusa ed eventualmente il suo indirizzo e numero telefonico?

(Se proviene da Dom.8 = 3)

Dom.10 Può dirmi la ragione sociale di ciascuna delle imprese in cui si è smembrata ed eventualmente il suo indirizzo e numero telefonico?

- 1 → SI (Indicatore eleggibilità 7)

Dom.10a	Ragione sociale _____
Dom.10b	Indirizzo _____
Dom.10b1	Com. _____
Dom.10b2	Prov. _____
Dom.10c	Telefono _____

- 2 → NO/NON SA (Indicatore eleggibilità 7) ⇒ passare a domanda 24

Note:

- Se per tutte le coppie di campi 10a_1, 10c_1; 10a_2, 10c_2; 10a_3, 10c_3 vale la condizione "Ragione sociale"=blank and Telefono=blank ⇒ passare a Dom.22 (valorizzare flag "attiva_record_1", "attiva_record_2", "attiva_record_3" = blank)

- se dom.8=3 e per almeno una coppia di campi 10a_1, 10c_1; 10a_2, 10c_2; 10a_3, 10c_3 vale la condizione "Ragione sociale" diverso da blank or Telefono diverso da blank, passare a CHIUSURA_SMEM. (valorizzare flag "attiva_record_1", "attiva_record_2", "attiva_record_3" = "1", in corrispondenza delle coppie che soddisfano la condizione)

altrimenti

- se dom.8=2 e per la coppia di campi 10a_1, 10c_1 vale la condizione "Ragione sociale" diverso da blank or Telefono diverso da blank, passare a CHIUSURA_ALTRO. (valorizzare flag "attiva_record_1" = "1")

CHIUSURA_SMEM

La ringrazio per queste informazioni. Nel caso sia necessario, La ricontatteremo successivamente per le informazioni relative all'impresa di cui Lei è ancora il referente. Buona giornata.

⇒ passare a NOTE FINALI

CHIUSURA_ALTRO

La ringrazio per queste informazioni. Provvederemo a contattare, nel caso sia necessario, la nuova impresa di cui ci ha fornito cortesemente i dati. Buona giornata.

⇒ passare a NOTE FINALI

A file rilevazione, per ogni gruppo di variabili 10a_1, 10b_1, 10b1_1, 10b2_1, 10c_1; 10a_2, 10b_2, 10b1_2, 10b2_2, 10c_2, 10c_2; 10a_3, 10b_3, 10b1_3, 10b2_3, 10c_3 per le quali il flag attiva_record sia = 1, occorre generare un nuovo record da aggiungere al campione in esercizio con le seguenti caratteristiche:

```
codaz = max (codaz) +1
nome_cati = 10a_1/10a_2/10a_3
indir_cati = 10b_1/10b_2/10b_3
comune_cati = 10b1_1, 10b1_2, 10b1_3
provincia_cati = 10b2_1, 10b2_2, 10b2_3
tel_cati1 = 10c_1/10c_2/10c_3
tel_cati2 = blank
tel_cati3 = blank
cod_comune = 10b1_1, 10b1_2, 10b1_3
cod_provincia = 10b2_1, 10b2_2, 10b2_3
```

Solo se Dom.6 =1

Dom.11 Privacy/Anagrafici

La ringrazio della collaborazione che ci concede partecipando all'indagine. Prima di procedere desidero rassicurarla che, in base alla Legge sulla privacy, tutte le informazioni che ci fornirà saranno utilizzate esclusivamente a scopo statistico garantendo il più completo anonimato. (L'ISTAT è il titolare della ricerca e la Società Almaviva Contact, con sede in Roma in Via di Casal Boccone, 188/190, è responsabile della raccolta delle informazioni).

Prima di procedere all'intervista Le chiedo di confermarmi i dati anagrafici della sua impresa

(Si riportano di seguito i dati anagrafici che vengono letti all'intervistato, in caso di differenze va sovrascritto il campo che sarà riportato nel file di output apposito)

Dom.11a Ragione sociale _____

Dom.11b Indirizzo _____

Dom.11c Provincia |_____|

Dom.11d Comune |_____|

Dom.11e Telefono1 _____

Dom.11f Telefono2 _____

Dom.11g Nuovo telefono _____

Dom.11h PEC _____ (200 BYTE)

Dom.11i Partita IVA/C.F. _____

Dom. 11l Bollo _____ (da 10 byte – campo obbligatorio se vuoto)

(EDP: campo “nuovo telefono” e “fax” non obbligatorio, numerico, 16 byte; partita IVA/C.F. non obbligatorio)

Dom. 12 Nel corso del mese di **[testo mobile DATA DI RIFERIMENTO]** (per il programmatore: inserire mese precedente a quello dell'intervista) la sua impresa ha macellato capi Bovini e/o Bufalini?

1 → SI ⇒ Dom.13

2 → NO ⇒ Dom.14

Dom. 13 - Per il programmatore: Inserire la corrispondente sezione del questionario cartaceo (Bovini e Bufalini)

Per il rilevatore: per ciascuna categoria chiedere: numero di capi macellati, peso vivo, peso morto e resa con la seguente domanda: **Ora le leggerò un elenco di categorie di bovini e bufalini. Per ciascuna di esse mi dovrà indicare il numero di capi macellati nel mese di [testo mobile DATA DI RIFERIMENTO]** (per il programmatore: inserire mese precedente a quello dell'intervista), il peso vivo e il peso morto in quintali (decimali in Kg.).

BOVINI E BUFALINI		CAPI	PESO VIVO COMPLESSIVO	PESO MORTO COMPLESSIVO
	Cod.	Numero	Quintali,Kg.	Quintali,Kg.
VITELLI (fino a 8 mesi)	1.1	a	m	
GIOVANI BOVINI (da 9 a 12 mesi)	1.2	b	n	
VITELLONI MASCHI E MANZI	1.3	c	o	
VITELLONI FEMMINE E MANZE	1.4	d	p	
BUOI	1.5	e	q	
TORI	1.6	f	r	
VACCHE	1.7	g	s	
VITELLI BUFALINI	1.8	h	t	
BUFALE	1.9	i	u	
ALTRI BUFALINI	1.10	l	v	
TOTALE BOVINI E BUFALINI	1.11			

Range e compatibilità:

- tutti i campi possono essere = blank, tranne il Totale 1.11
- se numero capi = 0, peso vivo e peso morto non possono essere > 0, e non possono essere blank
- se numero capi > 0 o blank, peso vivo e peso morto non possono essere = 0, possono però essere = blank
- il peso morto è sempre < del peso vivo per ciascuna riga, a meno che entrambi non siano = 0, o se uno dei due o entrambi sono = blank

NOTA per il programmatore: prevedere i seguenti controlli:

1. **controllo in modalità Hard sul totale tabella:** i capi dichiarati nel totale (codice 1.11) devono essere uguali alla somma dei capi dichiarati dal codice 1.1 al codice 1.10, se tutti diversi da blank; il warning si attiva quando ciò non avviene. In tal caso effettuare la seguente domanda:

Per il rilevatore: *“Il totale che deriva dalla somma delle singole categorie che lei mi ha indicato non è uguale a quello calcolato dal programma. Infatti dalla somma delle categorie si ricava un totale di (Totale Bovini e Bufalini calcolato da programma), mentre lei mi ha indicato un totale pari a (Totale codice 1.11). Quale dei due è corretto?”*

Per il rilevatore:

Se è corretto il totale calcolato allora modificare il valore di codice 1.11.

Se è corretto il valore di codice 1.11 allora ritornare sulla tabella e modificare i valori indicati per le singole categorie fino ad ottenere un totale corretto oppure, se avesse dimenticato di citare qualche categoria aggiungere le informazioni mancanti.

controllo in modalità Hard sul totale tabella: se uno o più valori da 1.1 a 1.10 sono = blank, il totale 1.11 deve essere maggiore o uguale alla somma dei valori diversi da blank presenti da 1.1 a 1.10. Se 1.11 < della somma dei valori presenti, effettuare la seguente domanda:

Per il rilevatore: *“La somma delle singole categorie è maggiore del totale che lei mi ha indicato. Infatti la somma delle categorie è pari a (somma di valori da 1.1 a 1.10 diversi da blank calcolato da programma), mentre lei mi ha indicato un totale pari a (Totale codice 1.11). Quale dei due è corretto?”*

Per il rilevatore:

Se è corretto il totale calcolato allora modificare il valore di codice 1.11.

Se è corretto il valore di codice 1.11 allora ritornare sulla tabella e modificare i valori indicati per le singole categorie fino ad ottenere un totale corretto oppure, se avesse dimenticato di citare qualche categoria aggiungere le informazioni mancanti.

2. **controllo in modalità Hard sul peso vivo:** facendo riferimento alla “Tabella dei limiti di peso e delle rese per categoria” dovrà essere:

m compreso tra: a*1.1A – a*1.1C

n compreso tra: b*1.2A – b*1.2C
o compreso tra : c*1.3A – c*1.3C
p compreso tra : d*1.4A – d*1.4C
q compreso tra : e*1.5A – e*1.5C
r compreso tra : f*1.6A – f*1.6C
s compreso tra : g*1.7A – g*1.7C
t compreso tra : h*1.8A – h*1.8C
u compreso tra : i*1.9A – i*1.9C
v compreso tra : l*1.10A – l*1.10C

Il warning si attiva quando una o più condizioni non si verificano. In tal caso effettuare la seguente domanda:

Per il rilevatore: Chiedere conferma dei dati che hanno attivato il warning con la seguente domanda: *“Il sistema mi indica un errore, può cortesemente ripetermi i dati forniti?”*

Dom. 14- Nel corso del mese di [testo mobile DATA DI RIFERIMENTO] (Per il programmatore: aggiornare il testo con il mese di riferimento per la rilevazione, solitamente è il mese precedente alla rilevazione stessa) la sua impresa ha macellato capi Ovini e/o Caprini?

- 1 → SI ⇒ Dom.15
2 → NO ⇒ Dom.16

Dom. 15 - Per il programmatore: Inserire la corrispondente sezione del questionario cartaceo (Ovini e Caprini)

Per il rilevatore: per ciascuna categoria chiedere: numero di capi macellati, peso vivo, peso morto e resa con la seguente domanda: *Ora le leggerò alcune categorie di Ovini e Caprini. Per ciascuna di esse mi dovrà indicare il numero di capi macellati nel mese di [testo mobile DATA DI RIFERIMENTO]* (Per il programmatore: aggiornare il testo con il mese di riferimento per la rilevazione, solitamente è il mese precedente alla rilevazione stessa), il peso vivo e il peso morto in quintali (decimali in Kg.).

OVINI E CAPRINI		CAPI	PESO VIVO COMPLESSIVO	PESO MORTO COMPLESSIVO
	Cod.	Numero	Quintali, Kg.	Quintali, Kg.
AGNELLI	2.1	ab	ma	
AGNELLONI	2.2	ac	na	
CASTRATI	2.3	ad	oa	
PECORE	2.4	af	pa	
MONTONI	2.5	ag	qa	
CAPRETTI E CAPRETTONI	2.6	ah	ra	
CAPRE	2.7	ai	sa	
BECCHI	2.8	al	ta	
TOTALE OVINI E CAPRINI	2.9			

Range e compatibilità:

- tutti i campi possono essere = blank, tranne il Totale 2.9
- se numero capi = 0, peso vivo e peso morto non possono essere > 0, e non possono essere blank
- se numero capi > 0 o blank, peso vivo e peso morto non possono essere = 0, possono però essere = blank
- il peso morto è sempre < del peso vivo per ciascuna riga, a meno che entrambi non siano = 0, o se uno dei due o entrambi sono = blank

NOTA per il programmatore: prevedere i seguenti controlli:

- 1. controllo in modalità Hard sul totale tabella:** i capi dichiarati nel totale (codice 2.9) devono essere uguali alla somma dei capi dichiarati dal codice 2.1 al codice 2.8, se tutti diversi da blank; il warning si attiva quando ciò non avviene. In tal caso effettuare la seguente domanda:

Per il rilevatore: “Il totale che deriva dalla somma delle singole categorie che lei mi ha indicato non è uguale a quello calcolato dal programma. Infatti dalla somma delle categorie si ricava un totale di (Totale Ovini e Caprini calcolato da programma), mentre lei mi ha indicato un totale pari a (Totale codice 2.9). Quale dei due è corretto?”

Per il rilevatore:

Se è corretto il totale calcolato allora modificare il valore di codice 2.9.

Se è corretto il valore di codice 2.9 allora ritornare sulla tabella e modificare i valori indicati per le singole categorie fino ad ottenere un totale corretto oppure, se avesse dimenticato di citare qualche categoria aggiungere le informazioni mancanti.

controllo in modalità Hard sul totale tabella: se uno o più valori da 2.1 a 2.8 sono = blank, il totale 2.9 deve essere maggiore o uguale alla somma dei valori diversi da blank presenti da 2.1 a 2.8. Se $2.9 <$ della somma dei valori presenti, effettuare la seguente domanda:

Per il rilevatore: *“La somma delle singole categorie è maggiore del totale che lei mi ha indicato. Infatti la somma delle categorie è pari a (somma di valori da 2.1 a 2.8 diversi da blank calcolato da programma), mentre lei mi ha indicato un totale pari a (Totale codice 2.9). Quale dei due è corretto?”*

Per il rilevatore:

Se è corretto il totale calcolato allora modificare il valore di codice 2.9.

Se è corretto il valore di codice 2.9 allora ritornare sulla tabella e modificare i valori indicati per le singole categorie fino ad ottenere un totale corretto oppure, se avesse dimenticato di citare qualche categoria aggiungere le informazioni mancanti.

- 1 **controllo in modalità Hard sul peso vivo:** facendo riferimento alla “Tabella dei limiti di peso e delle rese per categoria” dovrà essere:

ma compreso tra: $ab*2.1A - ab*2.1C$
na compreso tra: $ac*2.2A - ac*2.2C$
oa compreso tra : $ad*2.3A - ad*2.3C$
pa compreso tra: $af*2.4A - af*2.4C$
qa compreso tra: $ag*2.5A - ag*2.5C$
ra compreso tra : $ah*2.6A - ah*2.6C$
sa compreso tra: $ai*2.7A - ai*2.7C$
ta compreso tra: $al*2.8A - al*2.8C$

Il warning si attiva quando una o più condizioni non si verificano. In tal caso effettuare la seguente domanda:

Per il rilevatore: Chiedere conferma dei dati che hanno attivato il warning con la seguente domanda: *“Il sistema mi indica un errore, può cortesemente ripetermi i dati forniti?”*

Dom. 16 - Nel corso del mese di **[testo mobile DATA DI RIFERIMENTO]** (Per il programmatore: aggiornare il testo con il mese di riferimento per la rilevazione, solitamente è il mese precedente alla rilevazione stessa) la sua impresa ha macellato Suini?

1 → SI ⇒ Dom.17

2 → NO ⇒ Dom.18

Dom. 17 - **Per il programmatore:** Inserire la corrispondente sezione del questionario cartaceo (Suini)

Per il rilevatore: chiedere: numero di capi macellati, peso vivo, peso morto e resa con la seguente domanda **Mi può indicare il numero di capi suini macellati nel mese di [testo mobile DATA DI RIFERIMENTO]** (Per il programmatore: aggiornare il testo con il mese di riferimento per la rilevazione, solitamente è il mese precedente alla rilevazione stessa), il peso vivo e il peso morto in quintali (decimali in Kg.)

SUINI		CAPI	PESO VIVO COMPLESSIVO	PESO MORTO COMPLESSIVO
	Cod.	Numero	Quintali, Kg.	Quintali, Kg.
LATTONZOLI	3.1	am	ua	
MAGRONI	3.2	an	va	
GRASSI	3.3	ao	za	
TOTALE SUINI	3.4			

Range e compatibilità:

- tutti i campi possono essere = blank, tranne il Totale 3.4
- se numero capi = 0, peso vivo e peso morto non possono essere > 0, e non possono essere blank
- se numero capi > 0 o blank, peso vivo e peso morto non possono essere = 0, possono però essere = blank
- il peso morto è sempre < del peso vivo per ciascuna riga, a meno che entrambi non siano = 0, o se uno dei due o entrambi sono = blank

NOTA per il programmatore prevedere i seguenti controlli:

2. **controllo in modalità Hard sul totale tabella:** i capi dichiarati nel totale (codice 3.4) devono essere uguali alla somma dei capi dichiarati dal codice 3.1 al codice 3.3, se tutti diversi da blank; il warning si attiva quando ciò non avviene. In tal caso effettuare la seguente domanda:

Per il rilevatore: *“Il totale che deriva dalla somma delle singole categorie che lei mi ha indicato non è uguale a quello calcolato dal programma. Infatti dalla somma delle categorie si ricava un totale di (Totale Suini calcolato da programma), mentre lei mi ha indicato un totale pari a (Totale codice 3.4). Quale dei due è corretto?”*

Per il rilevatore:

Se è corretto il totale calcolato allora modificare il valore di codice 3.4.

Se è corretto il valore di codice 3.4 allora ritornare sulla tabella e modificare i valori indicati per le singole categorie fino ad ottenere un totale corretto oppure, se avesse dimenticato di citare qualche categoria aggiungere le informazioni mancanti.

controllo in modalità Hard sul totale tabella: se uno o più valori da 3.1 a 3.3 sono = blank, il totale 3.4 deve essere maggiore o uguale alla somma dei valori diversi da blank presenti da 3.1 a 3.3. Se 3.4 < della somma dei valori presenti, effettuare la seguente domanda:

Per il rilevatore: *“La somma delle singole categorie è maggiore del totale che lei mi ha indicato. Infatti la somma delle categorie è pari a (somma di valori da 3.1 a 3.3 diversi da blank calcolato da programma), mentre lei mi ha indicato un totale pari a (Totale codice 3.4). Quale dei due è corretto?”*

Per il rilevatore:

Se è corretto il totale calcolato allora modificare il valore di codice 3.4.

Se è corretto il valore di codice 3.4 allora ritornare sulla tabella e modificare i valori indicati per le singole categorie fino ad ottenere un totale corretto oppure, se avesse dimenticato di citare qualche categoria aggiungere le informazioni mancanti.

- 1 **controllo in modalità Hard sul peso vivo:** facendo riferimento alla “Tabella dei limiti di peso e delle rese per categoria” dovrà essere:

ua compreso tra: am*3.1A – am*3.1C

va compreso tra: an*3.2A – an*3.2C

za compreso tra: ao*3.3A – ao*3.3C

Il warning si attiva quando la condizione non si verifica. In tal caso effettuare la seguente domanda:

Per il rilevatore: Chiedere conferma dei dati che hanno attivato il warning con la seguente domanda: *“Il sistema mi indica un errore, può cortesemente ripetermi i dati forniti?”*

Dom. 18 - Nel corso del mese di [testo mobile DATA DI RIFERIMENTO] (Per il programmatore: aggiornare il testo con il mese di riferimento per la rilevazione, solitamente è il mese precedente alla rilevazione stessa) la sua impresa ha macellato Equini?

1 → SI ⇒ Dom.19

2 → NO ⇒ Dom.20

Dom. 19 - Per il programmatore: Inserire la corrispondente sezione del questionario cartaceo (Equini)

Per il rilevatore: chiedere: numero di capi macellati, peso vivo, peso morto e resa con la seguente domanda
Mi può indicare il numero di capi equini macellati nel mese di [testo mobile DATA DI RIFERIMENTO] (Per il programmatore: aggiornare il testo con il mese di riferimento per la rilevazione, solitamente è il mese precedente alla rilevazione stessa), il peso vivo e il peso morto in quintali (decimali in Kg.).

EQUINI		CAPI	PESO VIVO COMPLESSIVO	PESO MORTO COMPLESSIVO
	Cod.	Numero	Quintali, Kg.	Quintali, Kg.
CAVALLI	4.1	ap	ya	
MULI E BARDOTTI	4.2	aq	wa	
ASINI	4.3	ar	aa	
TOTALE EQUINI	4.4			

Range e compatibilità:

- tutti i campi possono essere = blank, tranne il Totale 4.4
- se numero capi = 0, peso vivo e peso morto non possono essere > 0, e non possono essere blank
- se numero capi > 0 o blank, peso vivo e peso morto non possono essere = 0, possono però essere = blank
- il peso morto è sempre < del peso vivo per ciascuna riga, a meno che entrambi non siano = 0, o se uno dei due o entrambi sono = blank

NOTA per il programmatore: prevedere i seguenti controlli:

- 3. controllo in modalità Hard sul totale tabella:** i capi dichiarati nel totale (codice 4.4) devono essere uguali alla somma dei capi dichiarati dal codice 4.1 al codice 4.3, se tutti diversi da blank; il warning si attiva quando ciò non avviene. In tal caso effettuare la seguente domanda:

Per il rilevatore: *“Il totale che deriva dalla somma delle singole categorie che lei mi ha indicato non è uguale a quello calcolato dal programma. Infatti dalla somma delle categorie si ricava un totale di (Totale Suini calcolato da programma), mentre lei mi ha indicato un totale pari a (Totale codice 4.4). Quale dei due è corretto?”*

Per il rilevatore:

Se è corretto il totale calcolato allora modificare il valore di codice 4.4.

Se è corretto il valore di codice 4.4 allora ritornare sulla tabella e modificare i valori indicati per le singole categorie fino ad ottenere un totale corretto oppure, se avesse dimenticato di citare qualche categoria aggiungere le informazioni mancanti.

controllo in modalità Hard sul totale tabella: se uno o più valori da 4.1 a 4.3 sono = blank, il totale 4.4 deve essere maggiore o uguale alla somma dei valori diversi da blank presenti da 4.1 a 4.3. Se 4.4 < della somma dei valori presenti, effettuare la seguente domanda:

Per il rilevatore: *“La somma delle singole categorie è maggiore del totale che lei mi ha indicato. Infatti la somma delle categorie è pari a (somma di valori da 4.1 a 4.3 diversi da blank calcolato da programma), mentre lei mi ha indicato un totale pari a (Totale codice 4.4). Quale dei due è corretto?”*

Per il rilevatore:

Se è corretto il totale calcolato allora modificare il valore di codice 4.4.

Se è corretto il valore di codice 4.4 allora ritornare sulla tabella e modificare i valori indicati per le singole categorie fino ad ottenere un totale corretto oppure, se avesse dimenticato di citare qualche categoria aggiungere le informazioni mancanti.

- 1 controllo in modalità Hard sul peso vivo:** facendo riferimento alla “Tabella dei limiti di peso e delle rese per categoria” dovrà essere:

ya compreso tra: ap*4.1A – ap*4.1C

wa compreso tra: aq*4.2A – aq*4.2C

za compreso tra: ar*4.3A – ar*4.3C

Il warning si attiva quando la condizione non si verifica. In tal caso effettuare la seguente domanda:

Per il rilevatore: Chiedere conferma dei dati che hanno attivato il warning con la seguente domanda: *“Il sistema mi indica un errore, può cortesemente ripetermi i dati forniti?”*

Dom. 20 - Nel corso del mese di **[testo mobile DATA DI RIFERIMENTO]** (Per il programmatore: aggiornare il testo con il mese di riferimento per la rilevazione, solitamente è il mese precedente alla rilevazione stessa) la sua impresa ha macellato Struzzi?

1 → SI ⇒ Dom.21

2 → NO ⇒ se almeno un “1” a una delle domande 12, 14, 16, 18 passare a Dom.23,
altrimenti passare a CONTR_CAPI

Dom. 21 Per il programmatore: Inserire la corrispondente sezione del questionario cartaceo (Struzzi)

Per il rilevatore: chiedere: numero di capi macellati, peso vivo, peso morto e resa con la seguente domanda:

Mi può indicare il numero di capi macellati nel mese di [testo mobile DATA DI RIFERIMENTO] (Per il programmatore: aggiornare il testo con il mese di riferimento per la rilevazione, solitamente è il mese precedente alla rilevazione stessa), il peso vivo e il peso morto in quintali (decimali in Kg.).

		CAPI	PESO VIVO COMPLESSIVO	PESO MORTO COMPLESSIVO
	Cod.	Numero	Quintali, Kg.	Quintali, Kg.
STRUZZI	5.1	as	βa	

il peso morto è sempre < del peso vivo, a meno che entrambi non siano = 0, o se uno dei due o entrambi sono = blank

NOTA per il programmatore: prevedere i seguenti controlli:

- 1 controllo in modalità Soft sul peso vivo: facendo riferimento alla “Tabella dei limiti di peso e delle rese per categoria” dovrà essere:

βa compreso tra: as*5.1A – as*5.1C

Il warning si attiva quando la condizione non si verifica. In tal caso effettuare la seguente domanda:

Per il rilevatore: Chiedere conferma dei dati che hanno attivato il warning con la seguente domanda: *“Il sistema mi indica un errore, può cortesemente ripetermi i dati forniti?”*

⇒ passare a Dom24

CONTR_CAPI

Quindi la sua impresa nel corso del mese di [testo mobile DATA DI RIFERIMENTO] (Per il programmatore: aggiornare il testo con il mese di riferimento per la rilevazione, solitamente è il mese precedente alla rilevazione stessa) non ha macellato alcun capo a carne rossa?

- 1 → SI, Bovini e/o Bufalini ⇒ porre cod. 1 a Dom.12 e passare a Dom.13
- 1 → SI, Ovini e/o Caprini ⇒ porre cod. 1 a Dom.14 e passare a Dom.15
- 1 → SI, Suini ⇒ porre cod. 1 a Dom.16 e passare a Dom.17
- 1 → SI, Equini ⇒ porre cod. 1 a Dom.18 e passare a Dom.19
- 1 → SI, Struzzi ⇒ porre cod.1 a Dom.20 e passare a Dom.21
- 1 → No, non ne ha macellati ⇒ Dom.6

(Solo se Dom. 7 = 3, altrimenti passare a Dom. 24)

Dom.22 Mese: In che mese prevede di riprendere l'attività? (insistere per ottenere una data presunta di ripresa attività)

Per il programmatore: inserire campo di mese e anno di presunta ripresa attività ⇒ Dom.23

Mese |__|__|

Non sa

Dom. 22 _anno: Del 201...? (altrimenti indicare l'intervistatore)

Anno |__|__|__|

Non sa

Dom. 23: Prima di chiudere le chiedo conferma dei dati anagrafici della sua impresa

(Si riportano di seguito i dati anagrafici che vengono letti all'intervistato, in caso di differenze va sovrascritto il campo che sarà riportato nel file di output apposito)

Dom.11a Ragione sociale _____

Dom.11b Indirizzo _____

Dom.11c Provincia |_____|

Dom.11d Comune |_____|

Dom.11e Telefono1 _____

Dom.11f Telefono2 _____

Dom.11g Nuovo telefono _____

Dom.11h Fax _____

Dom.11i Partita IVA/C.F. _____

(EDP: campo “nuovo telefono” e “fax” non obbligatorio, numerico, 16 byte; partita IVA/C.F. non obbligatorio)

A tutti tranne il caso in cui Dom.7=1

Dom.24: L'ultima domanda prima di chiudere l'intervista. Lei è:

- Il conduttore
- Il titolare
- Un familiare
- Un dipendente

- Altro (specificare)_____
- Rifiuta
- Non indica

Dom.24bis. Per le prossime rilevazioni mensili, possiamo fare riferimento a lei? Oppure di chi possiamo chiedere?

(intervistatore: inserire il nome e cognome del referente)

Nome e cognome: _____ (100 byte)

CHIUSURA

L'intervista è terminata. La ringrazio della cortese collaborazione e Le auguro una buona giornata/serata

NOTE FINALI _____ (200 byte)

SCHEDA RIFIUTO/INTERRUZIONE DEFINITIVA

Dom.24 L'ultima domanda prima di chiudere. Lei è:

1. Il conduttore
2. Il titolare
3. Un Familiare
4. Un dipendente
5. Altro spec. _____
6. Rifiuta
7. Non indica

Dom.25 Qual' è il motivo per cui si rifiuta di rispondere?

- 1 Non ho fiducia nelle istituzioni
- 2 Non ho interesse nell'argomento
- 3 Ho risposto già ad altre interviste
- 4 Altro (specificare)

CHIUSURA

La ringrazio e Le auguro una buona giornata/serata.

NOTE FINALI: _____

(è lo stesso campo delle note finali della chiusura intervista)

In generale per il programmatore:

Per ogni sezione del questionario

- è ammesso non so/non ricordo solo dove specificato
- in qualsiasi caso di rifiuto a concedere o proseguire l'intervista passare a scheda rifiuto

TABELLA DEGLI INDICATORI DI ELEGGIBILITA'

Per ciascuna delle imprese contattate telefonicamente occorrerà specificare, nel file di output, l'esito dell'intervista, utilizzando i codici di seguito riportati:

CODICE	RISULTATI INTERVISTA
1	Impresa temporaneamente inattiva (non ha macellato nel mese di interesse)
2	È un'impresa di macellazione ma non macella animali delle specie oggetto di indagine (a carne rossa).
3	Non è un'impresa di macellazione
6	Impresa cessata per dismissione attività
7	Impresa che è stata smembrata/assorbita/fusa non è più attiva
9	Esito non risolto

NOTA IMPORTANTE: le imprese in elenco (da intervistare) possono essere cessate per i seguenti motivi:

- ✓ **Per fusione:** una o più imprese si uniscono dando origine ad una nuova impresa dotata di una nuova ragione sociale (diversa da quella delle aziende). **In questo caso l'intervista telefonica va fatta all'impresa che si è costituita con la nuova ragione sociale.**
- ✓ **Per incorporazione:** un'impresa è incorporata da altre imprese preesistenti, l'impresa incorporante continua ad esistere con la sua ragione sociale ed **è oggetto di indagine.**
- ✓ **Per scissione o smembramento:** un'impresa si divide in due o più imprese; l'impresa iniziale non esiste più e **si rilevano le nuove costituite.**
- ✓ **Per dismissione attività:** un'impresa cessa definitivamente l'attività di allevamento. In questo caso **l'intervista telefonica non va fatta.**

Casi particolari:

- **Cambio dell'anagrafico:** l'impresa cambia soltanto la ragione sociale o l'indirizzo od il telefono. In questo caso **l'intervista telefonica va fatta comunque.**