

**1**  
**ELENCO DELLE FAMIGLIE DA INTERVISTARE (sezione EF)**

**ELENCO DELLE FAMIGLIE DA INTERVISTARE**

Codice Indagine	Codice Estrazione	Codice Quartina	Codice Famiglia	Comune	Cognome dell'ISF	Nome dell'ISF	Wave Famiglia	Wave Quartina	...

*Per il programma: visualizzare in automatico le informazioni provenienti dal DB delle famiglie campione e dagli esiti di eventuali contatti precedenti, relativamente alle famiglie attive per ogni singola quartina attiva. Sono le quartine con stato\_quartina = "in contatto" (nome\_tabella.nome\_campo=...) e di queste le famiglie con stato\_famiglia = "in contatto" (nome\_tabella.nome\_campo=...). La tabella precedente è un esempio della modalità di visualizzazione delle informazioni principali sulla famiglia, che in maniera esaustiva dovranno essere le seguenti, seguendo la sequenza indicata:*

**EF.13.** (*Dettaglio\_carico.tipo\_st\_cont\_fam*) Stato dei contatti familiari (in chiaro)

**EF...** "Date & Time"

**EF.5.** (*Comune.denom\_comune*) Descrittivo Comune

**EF.27.** () Cognome PR (Wave in corso o Wave precedente)

**EF.28.** () Nome PR (Wave in corso o Wave precedente)

**EF.29.** () Data nascita PR (Wave in corso o Wave precedente)

**EF.30.** () Indirizzo abitazione principale (Wave in corso o Wave precedente)

**EF.31.** () Telefono abitazione principale (Wave in corso o Wave precedente)

**EF.32.** () Numero componenti famiglia di fatto (Wave in corso o Wave precedente)

**EF.33.** () Nome eventuale coniuge/partner (Wave in corso o Wave precedente)

**EF.34.** () Età eventuale coniuge/partner (Wave in corso o Wave precedente)

**EF.35.** () Relazione di parentela eventuale coniuge/partner (In chiaro - Wave in corso o Wave precedente)

**EF.9.** () Wave famiglia in corso

**EF.25a.** () Tecnica precedente intervista (in chiaro)

**EF.23.** () Esito analitico dell'ultimo contatto (in chiaro)

*Per il programma: il rilevatore dovrà avere la possibilità di ordinare le famiglie in elenco secondo le intestazioni di colonna, per es. comune, esito definitivo familiare sintetico, data e ora appuntamento, etc. Il rilevatore dovrà avere la possibilità di*

*selezionare nella tabella precedente una determinata famiglia. In seguito a questa selezione dovranno essere attivati i seguenti Tasti Funzione:*

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1) Informazioni di dettaglio sulla famiglia | <i>(passare a IF)</i> |
| 2) Informazioni sui contatti precedenti     | <i>(passare a CP)</i> |
| 3) Gestione indirizzi e numeri di telefono  | <i>(passare a IN)</i> |
| 4) Gestione tentativi di contatto           | <i>(passare a TC)</i> |

## INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA (sezione IF)

### INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA

**IF.1.** ( ) N. identificativo della famiglia   
*(codice indagine, codice estrazione, codice provincia, codice comune, codice quartina, codice famiglia)*

**IF.2.** *(nome\_tabella.nome\_campo)* Famiglia ...

**IF.27.** *(Recapiti\_famiglia.telefono\_recapito)* Telefono abitazione principale

**IF.28.** *(nome\_tabella.nome\_campo)* Telefono abitazione (elenco)

**IF.29.** *(nome\_tabella.nome\_campo)* Telefono fornito dall'Istat

**IF.6.** *(nome\_tabella.nome\_campo)* Wave della quartina *(in corso)*

**IF.7.** *(nome\_tabella.nome\_campo)* Wave della famiglia *(in corso)*

PERSONA DI RIFERIMENTO DELLA FAMIGLIA *(intervista in corso o precedente intervista)*

**IF.11.** *(nome\_tabella.nome\_campo)* Cognome

**IF.12.** *(nome\_tabella.nome\_campo)* Nome

**IF.13.** *(nome\_tabella.nome\_campo)* Sesso

**IF.14.** *(nome\_tabella.nome\_campo)* Data di nascita  (gg-mm-aaaa)

**IF.30.** *(nome\_tabella.nome\_campo)* Condizione professionale (COND)

**IF.21.** *(nome\_tabella.nome\_campo)* N. componenti la famiglia di fatto

*Per il programma: visualizzare l'elenco dei nomi degli altri componenti della famiglia, la relativa età, la relazione di parentela (in chiaro), la condizione professionale (in chiaro). L'algoritmo per la ricostruzione della COND, sulla base di alcune variabili della precedente intervista, verrà fornito successivamente.*

INTESTATARIO DELLA SCHEDA DI FAMIGLIA

**IF.15.** *(Famiglie.cognome\_isf)* Cognome

**IF.16.** *(Famiglie.nome\_isf)* Nome

**IF.17.** *(Famiglie.sesso\_isf)* Sesso

**IF.18.** *(Famiglie.data\_nascita\_isf)* Data di nascita  (gg-mm-aaaa)

*Per il programma: visualizzare in automatico le informazioni provenienti dal DB delle famiglie campione e dalla scheda "Indirizzi e numeri di telefono". In particolare: visualizzare in IF.1. il codice identificativo della famiglia, come risulta dal DB delle famiglia campione (codice indagine, codice estrazione, codice provincia, codice comune, codice quartina) (nome\_tabella.nome\_campo).*

visualizzare in IF.2. “BASE”, “1° SOSTITUTA”, “2° SOSTITUTA” oppure “3° SOSTITUTA”, come risulta dal DB delle famiglia campione (nome\_tabella.nome\_campo).

visualizzare in IF.6. la wave della quartina in corso, come risulta dal DB delle famiglie campione (per l'intervista in corso)

visualizzare in IF.7. il n. d'ordine di intervista della famiglia, come risulta dal DB delle famiglie campione (wave della famiglia)

visualizzare in IF.8. l'esito definitivo familiare analitico alla wave precedente; il campo rimarrà vuoto nel caso in cui non sia pertinente

visualizzare in IF.9. il Comune come risulta dalla scheda di famiglia (nome\_tabella.nome\_campo).

visualizzare in IF.10. la Provincia come risulta dalla scheda di famiglia (nome\_tabella.nome\_campo).

visualizzare i campi IF.11.-IF.14., relativi alla Persona di Riferimento (PR), con riferimento all'intervista in corso o alla precedente intervista

visualizzare in IF.11. quanto registrato in SG.8

visualizzare in IF.12. quanto registrato in SG.7

visualizzare in IF.13. “M” o “F”, a seconda se SG.11 (per il componente 1) è 1 o 2

visualizzare in IF.14. quanto registrato in SG.19 per il componente 1

nei campi IF.15.-IF.20., relativi all'Intestatario della Scheda di Famiglia e all'eventuale coniuge, visualizzare le informazioni che risultano dal DB delle famiglie campione ed in particolare:

visualizzare in IF.17. “M” o “F”, come risulta dal DB delle famiglie campione;

visualizzare in IF.21. quanto registrato in SG.4 (“N. componenti la famiglia di fatto”), con riferimento all'intervista in corso o alla precedente intervista

visualizzare in IF.22. il n. di componenti anagrafico come risulta dalla scheda di famiglia

visualizzare in IF.23. il contenuto del campo Indirizzo Abitazione principale della scheda “Indirizzi e numeri di telefono”

visualizzare in IF.24. il contenuto del campo CAP Abitazione principale della scheda “Indirizzi e numeri di telefono”

visualizzare in IF.25. l'indirizzo anagrafico, come risulta dalla scheda di famiglia

visualizzare in IF.26. il CAP dell'abitazione anagrafica, come risulta dalla scheda di famiglia

visualizzare in IF.27. il campo Telefono Abitazione principale della scheda “Indirizzi e numeri di telefono”

visualizzare in IF.28. il numero trovato in elenco

visualizzare in IF.29. il numero fornito dall'ISTAT

## **SINTESI DEI CONTATTI E DEGLI APPUNTAMENTI**

Hai effettuato	n.	<input type="checkbox"/>	contatti telefonici per ottenere il 1° appuntamento
	n.	<input type="checkbox"/>	contatti telefonici dopo il 1° appuntamento o l'inizio dell'intervista
Hai preso	n.	<input type="checkbox"/>	appuntamenti dopo il 1° appuntamento o l'inizio dell'intervista

### 3

#### TENTATIVO DI CONTATTO (sezione TC)

*Per il programma: se CF.7.=0 inibire l'accesso all'intera sezione.*

*Per il programma: il tentativo di contatto deve essere riferito al dettaglio carico della famiglia selezionata.*

*Per il programma: utilizzare la variabile in input "Flag attivazione telefonico/domicilio" CF.7(.Dettaglio\_carico.cod\_abil\_tel\_dom) e la presenza di recapiti con telefoni validi per determinare i percorsi definiti in funzione delle variabili TC.8 e TC.9.*

*Se CF.7=1*

*abilitare TC.8=1 e TC.9 =1;*

*Se CF.7=4*

*abilitare*

*TC.8=1 e TC.9 =2;*

*Per il programma: non visualizzare e porre="CATI"*

**TC.0.** (*Tentativo\_contatto.t\_tecnica\_indagine*) Tecnica indagine

Tecnica indagine | \_\_\_\_\_|

*Per il programma: non visualizzare*

**TC.1.** (*Tentativo\_contatto.Id\_dett\_carico*) Identificativo del dettaglio carico

Numero del dettaglio carico | \_\_\_\_\_|

*Per il programma: registrare in automatico*

*Per il programma: non visualizzare*

**TC.2.** (*Tentativo\_contatto.id\_tentativo*) Identificativo del tentativo di contatto

Identificativo del tentativo di contatto | \_\_\_\_\_|

*Per il programma: registrare in automatico a partire da 1 e incrementando di 1 per ogni tentativo di contatto con la famiglia all'interno del dettaglio carico.*

*Per il programma: non visualizzare*

**TC.4.** (*Tentativo\_contatto.data\_i\_tent\_sist*) Data del tentativo di contatto (da sistema)

Data | \_\_\_\_\_|

*Per il programma: registrare in automatico la data al momento della registrazione di TC.8.*

*Per il programma: non visualizzare*

**TC.5.** (*Tentativo\_contatto.ora\_i\_tent\_sist*) Ora/minuti del tentativo di contatto (da sistema)

Ora/min. | \_\_\_\_\_|

*Per il programma: registrare in automatico la data e l'ora al momento della registrazione di TC.8.*

*Per il programma: non visualizzare e porre="1"*

**TC.8.** (*Tentativo\_contatto.tipologia\_rapporto*) Tipo di tentativo di contatto

1. Telefonico
2. A domicilio

*Per il programma: non visualizzare*

**TC.9.** (*.Tentativo\_contatto.tipo\_mot\_tent\_cont*) Motivo del tentativo di contatto

[TC.8.][1.]

1. Telefonico per ottenere il 1° appuntamento per l'intervista
2. Telefonico successivo al 1° appuntamento o all'inizio dell'intervista

**Nota:** se TC.8=1 e TC.9=1 il percorso viene identificato con la sigla CTA1 (contatto telefonico ante primo app.to o inizio intervista);  
se TC.8=1 e TC.9=2 il percorso viene identificato con la sigla CTP1 (contatto telefonico post primo app.to o inizio intervista);

**TC.10.** (*Recapiti\_famiglia.id\_recapito*) Recapito del tentativo di contatto "TIPO DI TENTATIVO DI CONTATTO" (TC.8.)

*Per il programma: non visualizzare*

Tecnica Indagine

*Per il programma: non visualizzare*

Numero del dettaglio carico

*Per il programma: non visualizzare*

Identificativo recapito

*Per il programma: in visualizzazione*

Tipo recapito

Recapito trovato in elenco

Telefono

Validità telefono

Cognome di rif.

Nome

Note

*Per il programma: il rilevatore deve scegliere da una tendina popolata con i dati dei recapiti con campo telefono pieno e valido;*

*la registrazione verrà effettuata sulla variabile TC.10 solo sul campo Codice recapito relativo al recapito selezionato.*

**TC.11.** (*Tentativo.contatto.tipo\_esi\_tent\_cont*) Esito del tentativo di contatto "TIPO DI TENTATIVO DI CONTATTO" (TC.8.)

*Per il programma: per CTA1 visualizzare le seguenti modalità*

[TC.8.][1] [TC.9.][1]

- |   |                          |                  |
|---|--------------------------|------------------|
| 1. Occupato                                 | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 2. Non risponde                             | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 3. Fax                                      | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 4. Numero inesistente                       | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 5. Segreteria telefonica senza appuntamento | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 6. Segreteria telefonica con appuntamento   | <input type="checkbox"/> | (passare a SA.1) |
| 7. Utente non raggiungibile (cellulare)     | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 8. Risponde qualcuno                        | <input type="checkbox"/> | (passare a GC.1) |

*Per il programma: se TC.11 = 4 impostare il flag di validità telefono in negativo IN.10=0  
(Recapiti\_famiglia.flag\_validita\_tel=0) sul recapito registrato in TC.10*

## 4 GESTIONE CONTATTI (sezione GC)

*Per il programma: non visualizzare*

**GC.0.** (*Contatto.t\_tecnica\_indagine*) Tecnica Indagine

Tecnica Indagine

*Per il programma: registrare in automatico*

*Per il programma: non visualizzare*

**GC.1.** (*Contatto.id\_dett\_carico*) Identificativo del dettaglio carico

Numero del dettaglio carico

*Per il programma: registrare in automatico*

*Per il programma: non visualizzare*

**GC.2.** (*Contatto.id\_tentativo*) Identificativo del tentativo di contatto

Identificativo del tentativo di contatto

*Per il programma: registrare in automatico in base al valore riportato nella variabile TC.2.*

**GC.4.** (*nome\_tabella.nome\_campo*) Presentazione

*Per il programma: per CTA1*

Buongiorno/Buonasera, sono ["NOME E COGNOME DELL'INTERVISTATORE"] e lavoro per conto dell'ISTAT, l'Istituto Nazionale di Statistica. Dovrei parlare con la famiglia ["COGNOME DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO ALLA PRECEDENTE INTERVISTA" EF.6. ()].

*Per il programma: per CTP1*

Buongiorno/Buonasera, dovrei parlare con la famiglia ["COGNOME DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO ALLA PRECEDENTE INTERVISTA" - EF.6. ()].

- |                         |                          |  |
|-------------------------|--------------------------|--|
| 1. Risponde la famiglia | <input type="checkbox"/> | (CTA1, CTP1: passare a GC.14.                                  |
| 2. Non è la famiglia    | <input type="checkbox"/> | (CTA1: passare a GC.6<br>CTP1: script SR.6. e passare a EF.1.) |

*Per il programma: per CTP1 e GC.4.=2 non registrare il contatto*

**GC.6.** (*nome\_tabella.nome\_campo*) E' questo il numero ["NUMERO" - TC.10.(telefono) (*nome\_tabella.nome\_campo*)] ?.

- |       |                          |                                      |
|-------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sì | <input type="checkbox"/> | (CTA1:se IN.3.=1: -<br>se IN.3. <> 1 |
|-------|--------------------------|--------------------------------------|



*se non esistono altri telefoni validi: -  
altrimenti torna alla scelta degli altri telefoni)*

2. No ☐ (CTAI: script SR.6. e passare a EF.1.)

*Per il programma: se GC.6.=2 non registrare il contatto.*

*Porre solo se IN.3.=1, altrimenti passare a GC.8.*

**GC.7.** (*nome\_tabella.nome\_campo*) Ma questo numero di telefono corrisponde per caso a [“INDIRIZZO ABITAZIONE PRINCIPALE” - TC.10 (indirizzo) ]?

1. Sì ☐ (CTAI: *se non esistono altri telefoni validi: -  
altrimenti torna alla scelta degli altri telefoni*)

2. No ☐ (CTAI: script SR.3 e passare a FC.1.)

998. Non risponde ☐ (CTAI: script SR.3 e passare a FC.1.)

*Per il programma: se GC.7 = 1 per il recapito registrato in TC.10, registrare IN.10=0  
(Recapiti\_famiglia.flag\_validita\_tel=0) e IN.11=0 (Recapiti\_famiglia.flag\_validita\_ind=0)  
se GC.7 = 2,998 per il recapito registrato in TC.10 ,registrare IN.10=0  
(Recapiti\_famiglia.flag\_validita\_tel=0)*

**GC.8.** () Poiché devo parlare con la famiglia del signor/della signora [“COGNOME E NOME DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO ALLA PRECEDENTE INTERVISTA” – EF.6., lei la conosce?

1. Sì, la conosco ☐ (CTAI:-)

2. No, non la conosco ☐ (CTAI: script SR.3 e passare a FC.1)

**GC.9.** (*contatto.tipo\_trasfer*) La famiglia del signor/della signora [“COGNOME E NOME DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO ALLA PRECEDENTE INTERVISTA” – EF.6. (*nome\_tabella.nome\_campo*) – EF.7. (*nome\_tabella.nome\_campo*)] vive in questo Comune?

**Per il rilevatore: non leggere**

1. Sì, vive in questo comune ☐ (CTAI:-)

2. No, in un altro comune italiano ☐ (CTAI: script SR.3. e passare a FC.1)

3. No, all'estero ☐ (CTAI: script SR.3 e passare a FC.1)

4. Non so dove vive ☐ (CTAI: script SR.3. e passare a FC.1)

5. La famiglia è deceduta ☐ (CTAI: script SR.3. e passare a FC.1)

6. La famiglia vive permanentemente  
in istituzione/convivenza ☐ (CTAI: script SR.3. e passare a FC.1)

*Per il programma: se GC.9=4 ,registrare IN.10=0 (Recapiti\_famiglia.flag\_validita\_tel=0) per il  
recapito registrato in TC.10*

**GC.10.** (*nome\_tabella.nome\_campo*) Conosce il numero di telefono?

1. Sì ☐ (CTAI: Passare a IN.1 e -) *riciclare dopo un minuto*

2. No ☐ (CTAI: -)

**GC.10bis.** (*nome\_tabella.nome\_campo*) Conosce l'indirizzo?

1. Sì ☐ (CTAI: Passare a IN.1 e passare a FC.1)

2. No ☐ (CTAI: script SR.3. e passare a FC.1)

*Per il programma: se GC.10bis =1 rendere non valido il recapito registrato in TC.10, IN11=0  
(recapiti\_famiglia.flag\_validita\_tel=0) e porre il nuovo recapito a IN.3=1 "abitazione principale"*

**GC.14.***(Contatto.flag\_eta\_interloc)* Familiare eleggibile

*Per il programma: Visualizzare una lista con i nomi di tutti componenti della famiglia eleggibili alla precedente intervista (cioè quelli con 15 anni e oltre alla precedente intervista), la loro età e la relazione di parentela (in chiaro) Il primo componente in visualizzazione deve essere sempre la persona di riferimento, il secondo l'eventuale coniuge; per gli altri componenti seguire l'ordinamento in base all'età, da quello di maggior età a quello di minor età.*

*Per il programma: per CTA1*

*Per il rilevatore:*

Potrei parlare con ...

*Chiedere di parlare, a partire dalla persona di riferimento, con un componente della famiglia che ha partecipato alla precedente intervista e che ha almeno 15 anni, seguendo la sequenza di visualizzazione.*

*Per il programma: per CTP1*

Sono "NOME E COGNOME DELL'INTERVISTATORE" e lavoro per conto dell'ISTAT, l'Istituto Nazionale di Statistica. Avevo preso un appuntamento con la sua famiglia.

Come le avevo detto la volta scorsa, l'ISTAT intervisterà su tutto il territorio nazionale 300.000 famiglie per avviare una ricerca che fornirà preziose informazioni sugli occupati, disoccupati, pensionati, casalinghe, studenti, persone in cerca di lavoro.

Potrei parlare con ...

*Per il rilevatore:*

*Chiedere di parlare, a partire dalla persona di riferimento, con un componente della famiglia che ha partecipato alla precedente intervista e che ha almeno 15 anni, seguendo la sequenza di visualizzazione.*

*Per il programma: visualizzare la modalità 6 solo se IN.3.=1*

- |   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| 1. Sì, familiare con almeno 15 anni                                 | <input type="checkbox"/> | (CTA1: passare a GC.16.<br>CTP1: passare a GC.17)                     |
| 2. No, in casa non c'è nessuno della famiglia<br>con almeno 15 anni | <input type="checkbox"/> | (CTA1, CTP1:-)  |
| 3. No, assenza prolungata della famiglia                            | <input type="checkbox"/> | (CTA1, CTP1: script<br>SR.3. e passare a FC.1.).                      |
| 4. No, l'unico o tutti i componenti sono malati<br>gravi            | <input type="checkbox"/> | (CTA1, CTP1: passare a RI.1.)   |
| 5. No, l'unico o tutti i componenti sono deceduti                   | <input type="checkbox"/> | (CTA1, CTP1: script SR.3. e passare a<br>FC.1.).                      |
| 6. No, l'unico o tutti i componenti hanno cambiato<br>abitazione    | <input type="checkbox"/> | (CTA1, CTP1: porre CG.4=2 e<br>seguire il percorso<br>corrispondente) |

**GC.15.** *(nome\_tabella.nome\_campo)* Richiamo o nuova visita

*Per il programma: per CTA1, CTP1*  
Quando posso richiamare?

- |                         |                          |   |
|-------------------------|--------------------------|---|
| 1. Fornisce indicazioni | <input type="checkbox"/> | (CTA1,CTP1: passare a SA.1.)                                    |
| 2. Non sa               | <input type="checkbox"/> | (CTA1: passare a SA.1.<br>CTP1: script SR.3. e passare a FC.1.) |

**GC.16.** (contatto.tipo\_esi\_ricez\_let) Ricezione lettera

*Per il programma: per CTA1*

Nei giorni scorsi l'ISTAT ha inviato alla sua famiglia una lettera che le preannunciava questa telefonata. L'ha ricevuta?

- |                           |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Sì                     | <input type="checkbox"/> | (CTA1: script SR.13 e -) |
| 2. Sì, ma non l'ho letta  | <input type="checkbox"/> | (CTA1: script SR.13 e -) |
| 3. No                     | <input type="checkbox"/> | (CTA1: script SR.13 e -) |
| 5. Rifiuta e non risponde | <input type="checkbox"/> | (CTA1: passare a RI.1.)  |
| 997. Non sa, non ricorda  | <input type="checkbox"/> | (CTA1: script SR.13 e -) |

**GC.16.bis** ()

*A cura del rilevatore:*

La famiglia ricorda di essere stata intervistata?

- |   |                          |     |
|---|--------------------------|-----|
| 1. La famiglia è stata intervistata     | <input type="checkbox"/> | (-) |
| 2. La famiglia non è stata intervistata | <input type="checkbox"/> | (-) |
| 3. La famiglia non sa/non ricorda       | <input type="checkbox"/> | (-) |

**GC.17.** (contatto.tipo\_disp\_appu) Appuntamento o intervista

*Per il programma: per CTA1, CTP1*

Procediamo ora con l'intervista

- |  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| 1. Sì, procediamo con l'intervista                                     | <input type="checkbox"/> | (CTA1: passare a SG.1<br>CTP1: se lo stato dell'intervista familiare="Da iniziare"(nome_tabella.nome_campo=...) passare aSG.1;<br>se lo stato dell'intervista familiare="Da terminare"(nome_tabella.nome_campo=...) passare al quesito successivo all'ultimo registrato) |
| 2. No, fissiamo l'appuntamento per l'intervista                        | <input type="checkbox"/> | (CTA1, CTP1: passare a SA.1.)  |
| 3. No, non ho tempo ora e non sono in grado di fissare un appuntamento | <input type="checkbox"/> | (CTA1, CTP1: script SR.3. e passare a FC.1.)   |
| 4. No, rifiuto   | <input type="checkbox"/> | (CTA1, CTP1: passare a RI.1.)  |

*Per il programma: visualizzare in “NUMERO ABITAZIONE PRINCIPALE” il numero della famiglia come risulta dal DB delle famiglie campione*

**SCHEDA APPUNTAMENTO (sezione SA)**

*Per il programma: non visualizzare*

**SA.01.** (*Appuntamento.t\_tecnica\_indagine*) Tecnica indagine

Tecnica indagine |\_\_\_\_\_|

*Per il programma: registrare in automatico*

*Per il programma: non visualizzare*

**SA.02.** (*Appuntamento.id\_dett\_carico*) Identificativo del dettaglio carico

Numero del dettaglio carico |\_\_\_\_\_|

*Per il programma: registrare in automatico*

*Per il programma: non visualizzare*

**SA.03.** (*Appuntamento.id\_tentativo*) Identificativo del tentativo di contatto

Identificativo del tentativo di contatto |\_\_\_\_\_|

*Per il programma: registrare in automatico*

***Per il rilevatore: non leggere***

*Per il programma: non visualizzare*

**SA.1.** (*Appuntamento.tipologia\_appunt*) Tipologia appuntamento

1. Appuntamento per appuntamento |\_\_|

2. Appuntamento per intervista |\_\_|

*Per il programma:*

*per CTA1, CTP1:*

- se l'esito del tentativo di contatto è segreteria telefonica con appuntamento – TC.11.=6  
     (nome\_tabella.nome\_campo=6) registrare in automatico SA.1=1  
     (nome\_tabella.nome\_campo=1)

- se in casa non c'è nessuno in grado di rispondere – GC.14.=2 (nome\_tabella.nome\_campo=2) e  
     il rispondente fornisce indicazioni su quando richiamare – GC.15.=1  
     (nome\_tabella.nome\_campo=1) registrare in automatico SA.1=1  
     (nome\_tabella.nome\_campo=1)

- altrimenti registrare SA.1.=2

*Per il programma: se GC.15.=2 non visualizzare*

**SA.2.** (*Appuntamento.data\_appunt*) Quando posso contattarla la prossima volta?

Data dell'appuntamento |\_\_\_\_\_|

*Per il programma: se SA.1=2 (nome\_tabella.nome\_campo=2) la data in SA.2. non può precedere il 1° giorno della settimana per intervista (...)  
se la data del tentativo di contatto – TC.6 (Tentativo\_contatto.data\_i\_tent=2) cade nella settimana per l'intervista (...) o nella settimana per la chiusura dell'intervista e la data registrata in SA.2. supera di 2 giorni la data del tentativo di contatto, visualizzare lo script SR.8  
Se GC.15.=2 porre SA.2.=SA.2. + 1 g.*

*Per il programma: se GC.15.=2 non visualizzare*  
**SA.3.** (Appuntamento.ora\_appunt) Ora dell'appuntamento

Ora/min.   
*Per il programma: se GC.15.=2 porre SA.3.=ora sist.*

*Per il programma: non visualizzare*  
**SA.4.** (Appuntamento.tipologia\_rapporto) L'appuntamento è ...?

1. Per telefono ☐ 2. A domicilio ☐  
*Per il programma: registrare in automatico 1*

**SA.5.** (Recapiti\_famiglia.id\_recapito) Recapito dell'appuntamento

Codice recapito

*Per il programma: in visualizzazione*

Tipo recapito   
Recapito trovato in elenco ☐

Telefono  Validità telefono   
Cognome di rif.   
Nome   
Note

*Per il programma: verranno visualizzati solo i recapiti con campo telefono pieno/con validità;  
dovrà inoltre essere possibile accedere alla scheda indirizzi e numeri di telefono  
per inserire un nuovo numero*

*Per il programma: non visualizzare se l'esito del tentativo di contatto telefonico è segreteria telefonica con appuntamento – TC.11=6 (Tentativo\_contatto.tipo\_esi\_tent\_cont=6)*

**Ad uso del rilevatore**

**SA.9.** (Appuntamento.tipo\_motivo\_appunt) Motivo dell'appuntamento

*Per il programma: non visualizzare la modalità 10*

1. Vuole prima chiamare il Numero Verde ☐ (script SR.9 e passare a FC.1.)
2. La lettera non è arrivata/vuole prima rileggere la lettera ☐ (script SR.9 e passare a FC.1.)
3. Ha ospiti in casa, sta aspettando una visita, viene interrotto/a da qualcun altro

- (suonano alla porta o al citofono) ☐ (*script SR.9 e passare a FC.1.*)
4. Deve uscire, ha un impegno fuori ☐ (*script SR.9 e passare a FC.1.*)
5. E' impegnato/a con i figli piccoli ☐ (*script SR.9 e passare a FC.1.*)
6. Sta preparando il pranzo/la cena,  
stanno pranzando/cenando ☐ (*script SR.9 e passare a FC.1.*)
7. E' una persona anziana/sorda/malata ☐ (*script SR.9 e passare a FC.1.*)
8. Ha malati in casa da accudire ☐ (*script SR.9 e passare a FC.1.*)
9. Stanchezza, questionario troppo lungo ☐ (*script SR.9 e passare a FC.1.*)
10. Segreteria telefonica con appuntamento ☐ (*script SR.9 e passare a FC.1.*)
11. In casa non c'è un componente eleggibile ☐ (*script SR.9 e passare a FC.1.*)
996. Altro (specificare) (**SA.9\_aappuntamento.spec\_motivo\_appunt**) \_\_\_\_\_ ☐  
(*script SR.9 e passare a FC.1.*)

*Per il programma: se l'esito del tentativo di contatto telefonico è segreteria telefonica con appuntamento – TC.11=6 (Tentativo\_contatto.tipo\_esi\_tent\_cont=6), registrare in automatico SA.9.=10*

## 6

### SCHEMA INTERRUZIONE (sezione SI)

*Per il programma: richiamare la presente schermata con un tasto funzione, ogni qualvolta, iniziata l'intervista (dalla registrazione del quesito SG.1), la famiglia interrompe.*

*Per il programma; non visualizzare*

**SI.01** (*Rifiuto\_interruzione.id\_rifu\_inter*) Identificativo interruzione

Identificativo interruzione |\_\_\_\_\_|

*Per il programma: registrare in automatico*

*Per il programma; non visualizzare*

**SI.02** (*Rifiuto\_interruzione.id\_intervista*) Identificativo intervista

Codice intervista |\_\_\_\_\_|

*Per il programma: registrare in automatico a partire da uno ????*

*Per il programma: non visualizzare*

**SI.1.** (*Rifiuto\_interruzione.ques\_inter\_inte*) Quesito dove si è interrotta l'intervista

N. quesito |\_\_\_\_\_|

*Per il programma: non visualizzare*

**SI.2.** (*Rifiuto\_interruzione.tipo\_sez\_inter*) Sezione dove si è interrotta l'intervista

1. Sezione SG |\_\_\_| (*passare a SI.4.*)

2. Sezione A |\_\_\_|

3. Sezione B |\_\_\_|

3. Sezione C |\_\_\_|

4. Sezione D |\_\_\_|

5. Sezione E |\_\_\_|

6. Sezione F |\_\_\_|

7. Sezione G |\_\_\_|

8. Sezione H |\_\_\_|

10. Sezione I |\_\_\_|

10. Sezione L |\_\_\_|

11. Sezione M |\_\_\_| (*passare a SI.4.*)

*Per il programma: registrare in automatico la sezione ove si è interrotta l'intervista.*



*Per il programma: non visualizzare*

**SI.3. (Rifiuto\_interruzione.id\_compo)** Numero di identificativo del componente per il quale si è interrotta l'intervista

N. identificativo del componente

*Per il programma: registrare in automatico il numero di identificativo del componente (registrato in B.1.) cui si riferisce l'intervista interrotta.*

***Ad uso del rilevatore***

**SI.4. (Rifiuto\_interruzione.cod\_inter\_inte)** Si tratta di un'interruzione temporanea o definitiva?

1. Interruzione temporanea  *(passare a SA.1.)*
2. Interruzione definitiva  *(passare a sez. RI)*

## SCHEMA RIFIUTO E INTERRUZIONE DEFINITIVA (sezione RI)

*Per il programma: Se EF.13=1 (nome\_tabella.nome\_campo=1) passare a RI.1.*

*Se EF.13=5 (nome\_tabella.nome\_campo=5):*

- *se la sezione SG non è iniziata o non è conclusa passare a RI.1.*
- *se la sezione SG è conclusa passare a RI.5 e valorizzare RI.2 (nome\_tabella.nome\_campo=), RI.3 (nome\_tabella.nome\_campo=), RI.3a (nome\_tabella.nome\_campo=), RI.4 (nome\_tabella.nome\_campo=) con i dati della SG.*

*Per il programma; non visualizzare*

**RI.01** (Rifiuto\_interruzione.id\_intervista) Identificativo intervista

N. intervista

*Per il programma: registrare in automatico*

*Per il programma; non visualizzare*

**RI.02** (Rifiuto\_interruzione.id\_rifu\_inter) Identificativo rifiuto

Identificativo rifiuto

*Per il programma: registrare in automatico*

**RI.1.** (Rifiuto\_interruzione.fg\_disp\_info\_rifu) Dovendo sostituire questa famiglia con un'altra avente caratteristiche simili, potrebbe dirmi quante persone vivono in questa casa (compreso lei)?

1. Non fornisce indicazioni ☐ (passare a RI.5.)
2. Fornisce indicazioni ☐

*Per il rilevatore: non leggere*

**RI.2.** (Rifiuto\_interruzione.tot\_compo\_fatto) Scrivere il numero di componenti

Numero di componenti

**RI.3.** (Rifiuto\_interruzione.tot\_compo\_maschi) Quanti maschi ci sono?

Numero di maschi

998. Non risponde

**RI.3a.** (*Rifiuto\_interruzione.dis\_info\_eta\_compo*) Può indicarmi l'età di ogni componente ?

Si ☐  
998. Non risponde ☐ (passare a RI.5)

*Per il rilevatore: non leggere*

**RI.4.** (*Scheda\_eta\_compo.dis\_eta\_compo*)

Età ☐  
998. Non risponde ☐

*Per il programma: ripetere il quesito RI.4. per un numero di volte pari a RI.2.*

**RI.5.** (*Rifiuto\_interruzione.tipo\_num\_verde*) La sua famiglia ha contattato il Numero Verde?

1. Sì, lo ha contattato ☐ (script SR.3.)  
2. Sì, ma non è riuscita a contattarlo ☐ (script SR.3.)  
3. No, ma ha intenzione ☐ (script SR.3.)  
4. No, e non ha intenzione ☐ (script SR.3.)  
997. Non sa ☐ (script SR.3.)  
998. Non risponde ☐ (script SR.3.)

**Ad uso del rilevatore**

*Per il programma: se GC14=4 non visualizzare*

**RI.6.** (*Rifiuto\_interruzione.tipo\_motivo\_rifu*) Qual è il motivo principale per cui la famiglia ha rifiutato/interrotto l'intervista?

*Per il programma: non visualizzare le modalità 16 e 17 e registrare in base alle istruzioni presenti nella sez. FC*

1. Problemi familiari/lutto ☐  
2. Malattie gravi (es. disabilità mentale) ☐  
3. Malattia lieve (es. influenza) ☐  
4. Disturbati, momento poco opportuno ☐  
5. Dialecto ☐  
6. Stranieri che non parlano italiano ☐  
7. Problemi di comprensione/scarsa cultura ☐  
8. Sfiducia/diffidenza/paura ☐  
9. Mancanza di tempo ☐  
10. Sfiducia nello Stato ☐  
11. Sfiducia e opinioni negative nelle indagini ☐  
12. Assenza di interesse per l'argomento ☐  
13. Questionario troppo lungo ☐  
14. Indisponibilità assoluta, non vuole seccature ☐  
15. Difesa ad oltranza della privacy ☐  
16. Assenza prolungata della famiglia ☐  
17. Famiglia deceduta ☐

996. Altro, specificare\_(RI.6\_a(Rifiuto\_interruzione.spec\_motivo\_rifu)) \_\_\_\_\_ ☐

*Per il programma: se GC14=4 registrare in automatico RI.6.=2*

***Ad uso del rilevatore***

**RI.7.** (*Rifiuto\_interruzione.tipo\_pers\_rifu*) La persona che ha rifiutato/interrotto l'intervista era ...

- |                      |                          |                   |
|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1. Una donna anziana | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1.) |
| 2. Una donna adulta  | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1.) |
| 3. Una donna giovane | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1.) |
| 4. Una uomo anziano  | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1.) |
| 5. Una uomo adulto   | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1.) |
| 6. Una uomo giovane  | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1.) |

## 8

### FINE CONTATTI (sezione FC)

*Per il programma: non visualizzare*

**FC.1.** (*Tentativo\_contatto.data\_f\_cont\_sist*) Data fine contatto

Data

*Per il programma: registrare in automatico la data di sistema*

*Per il programma: non visualizzare*

**FC.2.** (*Tentativo\_contatto.ora\_f\_cont\_sist*) Ora fine contatto

Ora/min

*Per il programma: registrare in automatico l'ora e i minuti di sistema*

*Per il programma: non visualizzare*

**FC.3.** (*Tentativo\_contatto.durata\_cont\_sist*) Durata del contatto

Durata

*Per il programma: registrare in automatico come differenza tra data/ora di fine e data/ora di inizio contatto*

**FC.4.** (*nome\_tabella.nome\_campo*) Hai note sul contatto da registrare?

Sì ☐

No ☐ (*passare a FC.6.*)

**FC.5.** (*Tentativo\_contatto.note\_tent\_cont*) Note sul contatto

Note

*Per il programma: non visualizzare*

**FC.6.** (*Tentativo\_contatto.tipo\_esi\_riep\_cont*) (ERTC) Esito riepilogativo del tentativo di contatto

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Occupato                                 | <input type="checkbox"/> |
| 2. Non risponde/non c'è nessuno             | <input type="checkbox"/> |
| 3. Fax                                      | <input type="checkbox"/> |
| 4. Numero/indirizzo inesistente             | <input type="checkbox"/> |
| 5. Nome inesistente                         | <input type="checkbox"/> |
| 6. Segreteria telefonica senza appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 7. Segreteria telefonica con appuntamento   | <input type="checkbox"/> |
| 8. Utente non raggiungibile (cellulare)     | <input type="checkbox"/> |
| 9. Risponde/ c'è qualcuno                   | <input type="checkbox"/> |

*Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.*

*Per il programma: non visualizzare*

**FC.7.** (*tentativo\_contatto.tipo\_esito\_cont*) (EC) Esito del contatto

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Assenza prolungata  | <input type="checkbox"/> |
| 2. Seconda casa  | <input type="checkbox"/> |
| 3. Malato grave  | <input type="checkbox"/> |
| 4. Famiglia deceduta   | <input type="checkbox"/> |
| 5. La famiglia vive permanentemente in istituzione/convivenza      | <input type="checkbox"/> |
| 6. La famiglia vive nel Comune, ma non all'indirizzo contattato    | <input type="checkbox"/> |
| 7. La famiglia vive in altro Comune italiano                       | <input type="checkbox"/> |
| 8. La famiglia vive all'estero                                     | <input type="checkbox"/> |
| 9. La famiglia è conosciuta, ma non si sa dove vive                | <input type="checkbox"/> |
| 10. Non si sa nulla della famiglia                                 | <input type="checkbox"/> |
| 11. Non è la famiglia e N. non corrispondente all'indirizzo        | <input type="checkbox"/> |
| 12. Appuntamento per appuntamento da persona non eleggibile        | <input type="checkbox"/> |
| 13. Appuntamento per intervista                                    | <input type="checkbox"/> |
| 14. Persona non eleggibile non in grado di fissare un appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 15. Persona eleggibile non in grado di fissare un appuntamento     | <input type="checkbox"/> |
| 16. Rifiuto pre-lettera  | <input type="checkbox"/> |
| 17. Rifiuto post-lettera   | <input type="checkbox"/> |
| 18. Intervista, interruzione temporanea e appuntamento             | <input type="checkbox"/> |
| 19. Intervista e interruzione definitiva                           | <input type="checkbox"/> |
| 20. Intervista, manca codifica 999                                 | <input type="checkbox"/> |
| 21. Intervista completa  | <input type="checkbox"/> |
| 22. Negozio, Impresa, Azienda, Ufficio                             | <input type="checkbox"/> |
| 23. Insieme di individui   | <input type="checkbox"/> |

*Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.*

*Per il programma: non visualizzare*

**FC.8.** (*.Tentativo\_contatto.tipo\_esi\_ana\_cont*) (EAC) Esito analitico del contatto

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Occupato  | <input type="checkbox"/> |
| 2. Non risponde/Non c'è nessuno                                  | <input type="checkbox"/> |
| 3. Fax   | <input type="checkbox"/> |
| 4. Numero/Indirizzo inesistente                                  | <input type="checkbox"/> |
| 5. Nome inesistente  | <input type="checkbox"/> |
| 6. Segreteria telefonica senza appuntamento                      | <input type="checkbox"/> |
| 7. Segreteria telefonica con appuntamento                        | <input type="checkbox"/> |
| 8. Utente non raggiungibile (cellulare)                          | <input type="checkbox"/> |
| 9. Assenza prolungata  | <input type="checkbox"/> |
| 10. Seconda casa   | <input type="checkbox"/> |
| 11. Malato grave   | <input type="checkbox"/> |
| 12. Famiglia deceduta  | <input type="checkbox"/> |
| 13. La famiglia vive permanentemente in istituzione/convivenza   | <input type="checkbox"/> |
| 14. La famiglia vive nel Comune, ma non all'indirizzo contattato | <input type="checkbox"/> |
| 15. La famiglia vive in altro Comune italiano                    | <input type="checkbox"/> |
| 16. La famiglia vive all'estero                                  | <input type="checkbox"/> |
| 17. La famiglia è conosciuta, ma non si sa dove vive             | <input type="checkbox"/> |
| 18. Non si sa nulla della famiglia                               | <input type="checkbox"/> |
| 19. Non è la famiglia e N. non corrispondente all'indirizzo      | <input type="checkbox"/> |

20. Appuntamento per appuntamento da persona non eleggibile	<input type="checkbox"/>
21. Appuntamento per intervista	<input type="checkbox"/>
22. Persona non eleggibile non in grado di fissare un appuntamento	<input type="checkbox"/>
23. Persona eleggibile non in grado di fissare un appuntamento	<input type="checkbox"/>
24. Rifiuto pre-lettera	<input type="checkbox"/>
25. Rifiuto post-lettera	<input type="checkbox"/>
26. Intervista, interruzione temporanea e appuntamento	<input type="checkbox"/>
27. Intervista e interruzione definitiva	<input type="checkbox"/>
28. Intervista, manca codifica 9999	<input type="checkbox"/>
29. Intervista completa	<input type="checkbox"/>
30. Negozio, Impresa, Azienda, Ufficio	<input type="checkbox"/>
31. Insieme di individui	<input type="checkbox"/>

*Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.*

*Per il programma: non visualizzare*

**FC.9. (Tentativo\_contatto.t\_esi\_sint\_cont)** (ESC) Esito sintetico del contatto

1. Intervista completa	<input type="checkbox"/>
2. Interruzione definitiva	<input type="checkbox"/>
3. Rifiuto	<input type="checkbox"/>
4. Esito provvisorio senza contatto	<input type="checkbox"/>
5. Appuntamento per intervista	<input type="checkbox"/>
6. Appuntamento per appuntamento	<input type="checkbox"/>
7. Non in grado di fissare un appuntamento	<input type="checkbox"/>
8. Assenza prolungata	<input type="checkbox"/>
9. Malato grave	<input type="checkbox"/>
10. Fuori target	<input type="checkbox"/>
11. Altro esito provvisorio	<input type="checkbox"/>

*Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.*

## 9

### SCHEDA CONTATORI E FLAG (sezione CF)

*Per il programma: non visualizzare*

**CF.1.** (*Dettaglio\_carico.num\_tent\_tel\_appu*) Numero contatti telefonici per ottenere il primo appuntamento

Numero |\_\_\_\_\_|

*Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.*

*Per il programma: non visualizzare*

**CF.2.** (*Dettaglio\_carico.num\_tent\_tel\_succ*) Numero contatti telefonici dopo il primo appuntamento

Numero |\_\_\_\_\_|

*Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.*

*Per il programma: non visualizzare*

**CF.3.** (*Dettaglio\_carico.num\_tent\_dom\_appu*) Numero contatti a domicilio per ottenere il primo appuntamento o iniziare l'intervista

Numero |\_\_\_\_\_|

*Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.*

*Per il programma: non visualizzare*

**CF.4.** (*Dettaglio\_carico.num\_tent\_dom\_succ*) Numero contatti a domicilio dopo il primo appuntamento o l'inizio dell'intervista

Numero |\_\_\_\_\_|

*Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.*

*Per il programma: non visualizzare*

**CF.5.** (*Dettaglio\_carico.num\_appunt*) Numero di appuntamenti

Numero |\_\_\_\_\_|

*Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.*

*Per il programma: non visualizzare*

**CF.6.** (*Dettaglio\_carico.flag\_abil\_cont\_com*) Flag abilitazione contatti con il Comune



- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 0. Nessuna abilitazione     | <input type="checkbox"/> |
| 1. Abilitazione             | <input type="checkbox"/> |
| 2. Controllo già effettuato | <input type="checkbox"/> |

*Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.*

*Per il programma: non visualizzare*

**CF.7.** (*Dettaglio\_carico.cod\_abil\_tel\_dom*) Flag attivazione telefonico/domicilio

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 0. Nessuna abilitazione    | <input type="checkbox"/> |
| 1. Abilita solo CTA1       | <input type="checkbox"/> |
| 2. Abilita solo CDA1       | <input type="checkbox"/> |
| 3. Abilita solo CTA1, CDA1 | <input type="checkbox"/> |
| 4. Abilita solo CTP1       | <input type="checkbox"/> |
| 5. Abilita solo CDP1       | <input type="checkbox"/> |
| 6. Abilita solo CTP1, CDP1 | <input type="checkbox"/> |

*Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.*

*Per il programma: non visualizzare*

**CF.8.** (*Dettaglio\_carico.flag\_abil\_sez\_999*) Flag abilitazione sezione codifica 9999 (sezione M)

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 0. Nessuna abilitazione | <input type="checkbox"/> |
| 1. Abilitazione         | <input type="checkbox"/> |

*Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.*

*Per il programma: prima di iniziare i contatti assegnare per default a CF.9 il valore 1.*

*Per il programma: non visualizzare*

**CF.9** (*Dettaglio\_carico.tipo\_st\_cont\_fam*) Stato dei contatti familiari

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Da contattare   | <input type="checkbox"/> |
| 2. Tentativi in corso senza contatto diretto                         | <input type="checkbox"/> |
| 3. Tentativi in corso senza aver fissato appuntamenti per intervista | <input type="checkbox"/> |
| 4. Fissato appuntamento per intervista                               | <input type="checkbox"/> |
| 5. Intervista iniziata da terminare                                  | <input type="checkbox"/> |
| 6. Intervista terminata ma in attesa di codifica 9999                | <input type="checkbox"/> |
| 7. Chiusura contatti   | <input type="checkbox"/> |

*Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole*

## 12

### SCHEMA ESITI DEFINITIVI (sezione ED)

*Per il programma: non visualizzare*

**ED.1.** (*.Dettaglio\_carico.tipo\_esi\_ana\_d\_fam*) (EDFA) Esito definitivo familiare analitico

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Completa  | <input type="checkbox"/> |
| 2. Interruzione definitiva   | <input type="checkbox"/> |
| 3. Rifiuto telefonico e al domicilio pre-lettera   | <input type="checkbox"/> |
| 4. Rifiuto telefonico e al domicilio post-lettera  | <input type="checkbox"/> |
| 5. Rifiuto pre-lettera   | <input type="checkbox"/> |
| 6. Rifiuto post-lettera  | <input type="checkbox"/> |
| 7. Contatore esaurito per ottenere il 1° appuntamento o iniziare l'intervista per tutti non risponde/utente non raggiungibile / nessuno in casa  | <input type="checkbox"/> |
| 8. Contatore esaurito per ottenere il 1° appuntamento o iniziare l'intervista per tutti occupato   | <input type="checkbox"/> |
| 9. Contatore esaurito per ottenere il 1° appuntamento o iniziare l'intervista per tutti segreteria / fax   | <input type="checkbox"/> |
| 10. Contatore esaurito per ottenere il 1° appuntamento o iniziare l'intervista per combinazioni di soli non risponde / utente non raggiungibile / occupato / segreteria / fax / nessuno in casa                                      | <input type="checkbox"/> |
| 11. Contatore esaurito per eccesso di tentativi con almeno un contatto per ottenere il 1° appuntamento o iniziare l'intervista   | <input type="checkbox"/> |
| 12. Contatore esaurito per eccesso di altri tentativi senza contatto per ottenere il 1° appuntamento o iniziare l'intervista   | <input type="checkbox"/> |
| 13. Contatore esaurito per eccesso di appuntamenti dopo il 1° appuntamento o l'inizio dell'intervista  | <input type="checkbox"/> |
| 14. Contatore esaurito per eccesso di tentativi dopo il 1° appuntamento o l'inizio dell'intervista (escluso caso precedente)   | <input type="checkbox"/> |
| 15. Assenza prolungata   | <input type="checkbox"/> |
| 16. Seconda casa   | <input type="checkbox"/> |
| 17. La famiglia vive nel Comune, ma non si sa dove   | <input type="checkbox"/> |
| 18. La famiglia vive in altro Comune italiano  | <input type="checkbox"/> |
| 19. La famiglia vive all'estero  | <input type="checkbox"/> |
| 20. Irreperibilità per nome / indirizzo / telefono sconosciuto   | <input type="checkbox"/> |
| 21. Famiglia deceduta  | <input type="checkbox"/> |
| 22. La famiglia vive permanentemente in istituzione/convivenza   | <input type="checkbox"/> |
| 23. Malato grave   | <input type="checkbox"/> |
| 24. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: nuovo  | <input type="checkbox"/> |
| 25. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: iniziati i tentativi di contatto, ma non ancora preso appuntamento per intervista (effettuati meno tentativi di quelli richiesti)  | <input type="checkbox"/> |
| 26. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: iniziati i tentativi di contatto, ma non ancora preso appuntamento per intervista (effettuati più tentativi di quelli richiesti: tutti non risponde / utente non raggiungibile / |                          |

- nessuno in casa) ☐
27. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: iniziati i tentativi di contatto, ma non ancora preso appuntamento per intervista (effettuati più tentativi di quelli richiesti: tutti occupati) ☐
28. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: iniziati i tentativi di contatto, ma non ancora preso appuntamento per intervista (effettuati più tentativi di quelli richiesti: tutti segreteria / fax) ☐
29. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: iniziati i tentativi di contatto, ma non ancora preso appuntamento per intervista (effettuati più tentativi di quelli richiesti: combinazioni di soli non risponde / utente non raggiungibile occupato / segreteria / fax / nessuno in casa) ☐
30. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: iniziati i tentativi di contatto, con almeno un appuntamento per intervista (effettuati più tentativi di quelli richiesti con almeno un contatto) ☐
31. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: iniziati i tentativi di contatto, ma non ancora preso appuntamento per intervista (effettuati più tentativi di quelli richiesti senza contatto) ☐
32. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: iniziati i tentativi di contatto, manca contatto con il Comune ☐
33. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: iniziati i tentativi di contatto, e preso 1° appuntamento ☐
34. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: intervista iniziata ☐
35. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: Codifica 9999 ☐
36. Negozi, Impresa, Azienda, Ufficio ☐
37. Insieme di individui ☐
- Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.*

*Per il programma: non visualizzare*

**ED.2. (Dettaglio\_caric.t\_esi\_sint\_d\_fam)** (EDFS) Esito definitivo familiare sintetico

1. Completa ☐
2. Interruzione definitiva ☐
3. Rifiuto ☐
4. Contatore esaurito con contatto ☐
5. Contatore esaurito senza contatto ☐
6. Assenza prolungata ☐
7. Malato grave ☐
8. Famiglia irreperibile ☐
9. Fuori target ☐
10. Fine periodo di rilevazione ☐

*Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.*

*Per il programma: non visualizzare e fissare come codice iniziale uguale a 3.*

**ED.3. (Dettaglio\_carico.cod\_eleg\_famiglia)** (ELE) Eleggibilità della famiglia

1. Eleggibile ☐
2. Non eleggibile ☐
3. Eleggibilità sconosciuta ☐

*Per il programma: registrare in automatico alla fine di ogni contatto finché non assume i valori 1 o 2; se la variabile ED.3. assume valore 1 o 2, questo dato dovrà essere associato alla famiglia nel file degli esiti definitivi.*

## 13

### INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO (sezione IN)

*Per il programma: la schermata deve poter essere richiamata con un tasto funzione in qualsiasi momento.*

*Per il programma: non visualizzare*

**IN.1.** (*Recapiti\_famiglia.T\_tecnica\_indagine*) Tecnica Indagine |\_\_\_\_\_|

*Per il programma: non visualizzare*

**IN.2** (*Recapiti\_famiglia.id\_tett\_carico*) Numero del dettaglio carico |\_\_\_\_\_|

*Per il programma: non visualizzare*

**IN.2.1** (*Recapiti\_famiglia.id\_recapito*) Identificativo recapito |\_\_\_\_\_|

**IN.7.** (*Recapiti\_famiglia.cognome\_recapito*) Cognome di riferimento |\_\_\_\_\_|

**IN.8.** (*Recapiti\_famiglia.nome\_recapito*) Nome di riferimento |\_\_\_\_\_|

**IN.3.** (*Recapiti\_famiglia.tipo\_recapito*) Tipologia Recapito

6	Posto di lavoro	____
2	Altra abitazione	____
3	Casa di parenti (genitori, figli, etc)	____
4	Recapito personale (cellulare, etc,)	____
5	Altro	____
1	Abitazione principale	____
7	Futura abitazione	____

**IN.4.** (*Recapiti\_famiglia.ind\_recapito*) Indirizzo |\_\_\_\_\_|

**IN.5.** (*Recapiti\_famiglia.cap\_recapito*) Cap |\_\_\_\_\_|

**IN.6.** (*Recapiti\_famiglia.telefono\_recapito*) Telefono |\_\_\_\_\_|

**IN.10.** (*Recapiti\_famiglia.flag\_validita\_tel*) Validità telefono |\_\_\_\_|

**IN.11.** (*Recapiti\_famiglia.flag\_validita\_ind*) Validità indirizzo |\_\_\_\_|

*Per il programma: solo in visualizzazione*

**IN.13.** (*Recapiti\_famiglia.flag\_recapito\_anag*) Recapito anagrafico |\_\_\_\_|

**IN.12.** (*Recapiti\_famiglia.flag\_recapito\_ele*) Recapito trovato in elenco |\_\_\_\_|

**IN.9.** (*Recapiti\_famiglia.note\_recapito*) Note |\_\_\_\_\_|

Tipo recapito	Indirizzo	Cap	Cognome	Nome	Telefono	Recapito trovato in elenco	..... .

*Per il programma: il 1° recapito è obbligatoriamente quello dell'abitazione principale con indirizzo valido IN11=1;  
le informazioni della wave precedente saranno agganciate alla wave in corso in fase iniziale;*

*In ingresso, qualora non si provenga da una specifica domanda del questionario saranno visualizzati tutti gli indirizzi, sarà consentita la visualizzazione e, esclusivamente se CF.7 <> 0, sarà consentito l'inserimento. Il recapito relativo all'abitazione principale (IN.3=1) non può essere invalidato manualmente nella presente scheda, ma deve seguire le specifiche descritte nella sezione regole. La modifica di un numero di telefono o di un indirizzo nonché un loro inserimento pongono a valido il rispettivo flag di validità.*

*Sulla schermata dovranno essere abilitati quattro tasti di visualizzazione:*

- 1) Visualizza solo i recapiti i cui indirizzi sono validi*
- 2) Visualizza solo i recapiti i cui indirizzi non sono validi*
- 3) Visualizza solo i recapiti i cui telefoni sono validi*
- 4) Visualizza solo i recapiti i cui telefoni non sono validi*

*Inoltre dovranno essere abilitati due tasti di azione*

- 1) Nuovo (Inserimento di un nuovo recapito)*
- 2) Modifica (Modifica dei dati esistenti)*

*deve esistere un solo recapito attivo con tipologia "Abitazione principale"; il "flag recapito anagrafico" IN.13 deve essere gestito esclusivamente dal sistema: se l'inserimento di un nuovo recapito avviene dalla Scheda Comune si deve porre IN.13 = 1 altrimenti, in tutti gli altri casi, si deve porre IN.13 = 0*

## 14

### CONTATTI PRECEDENTI (sezione CP)

*Per il programma: la schermata deve poter essere richiamata con un tasto funzione se il rilevatore lo ritiene necessario.*

*Il rilevatore dovrà avere l'opportunità di scegliere se visualizzare solo l'ultimo contatto o la storia di tutti i contatti.*

#### CONTATTI PRECEDENTI CON LA FAMIGLIA

##### 1° CONTATTO

**CP.1.** (nome\_tabella.nome\_campo) Data  Ora

**CP.2.** (nome\_tabella.nome\_campo) Recapito del contatto

Tipo recapito	<input type="text"/>	
Indirizzo	<input type="text"/>	Cap <input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>	
Cognome di rif.	<input type="text"/>	Nome <input type="text"/>
Note	<input type="text"/>	

**CP.3.** (nome\_tabella.nome\_campo) Esito analitico del contatto

##### EVENTUALE APPUNTAMENTO

**CP.4.** (nome\_tabella.nome\_campo) Tipologia appuntamento

1. Appuntamento per appuntamento ☐
2. Appuntamento per intervista ☐

**CP.5.** (nome\_tabella.nome\_campo) Modalità dell'appuntamento

1. Per telefono ☐
2. A domicilio ☐

**CP.6.** (nome\_tabella.nome\_campo) Nominativo della persona con cui si è preso appuntamento.

Nome

**CP.7.** (nome\_tabella.nome\_campo) Data dell'appuntamento

**CP.8.** (nome\_tabella.nome\_campo) Ora dell'appuntamento

**CP.9. (nome\_tabella.nome\_campo)** Indirizzo dell'appuntamento

Tipo recapito |\_\_\_\_\_|

Indirizzo |\_\_\_\_\_| Cap |\_\_\_\_\_|

**CP.10. (nome\_tabella.nome\_campo)** Numero di telefono

Tipo recapito |\_\_\_\_\_|

Telefono |\_\_\_\_\_|

**CP.11. (nome\_tabella.nome\_campo)** Motivo dell'appuntamento

1. Vuole prima chiamare il Numero Verde |\_\_|
2. La lettera non è arrivata/vuole prima rileggere  
la lettera |\_\_|
3. Ha ospiti in casa, sta aspettando una visita,  
viene interrotto/a da qualcun altro  
(suonano alla porta o al citofono) |\_\_|
4. Deve uscire, ha un impegno fuori |\_\_|
5. E' impegnato/a con i figli piccoli |\_\_|
6. Sta preparando il pranzo/la cena,  
stanno pranzando/cenando |\_\_|
7. E' una persona anziana/sorda/malata |\_\_|
8. Ha malati in casa da accudire |\_\_|
9. Stanchezza, questionario troppo lungo |\_\_|
10. Segreteria telefonica con appuntamento |\_\_|
11. In casa non c'è un componente eleggibile |\_\_|
12. Indirizzo diverso da quello dell'abitazione principale |\_\_|
13. Altro (specificare) \_\_\_\_\_ |\_\_|

**2° CONTATTO**

**CP.1. (nome\_tabella.nome\_campo)** Data |\_\_\_\_\_| Ora |\_\_\_\_\_|

**CP.2. (nome\_tabella.nome\_campo)** Recapito del contatto

Tipo recapito |\_\_\_\_\_|  
Indirizzo |\_\_\_\_\_| Cap |\_\_\_\_\_|  
Telefono |\_\_\_\_\_|  
Cognome di rif. |\_\_\_\_\_| Nome |\_\_\_\_\_|  
Note |\_\_\_\_\_|

**CP.3. (nome\_tabella.nome\_campo)** Esito analitico del contatto |\_\_\_\_\_|



.....

### 3° CONTATTO

**CP.1.** (*nome\_tabella.nome\_campo*) Data  Ora

**CP.2.** (*nome\_tabella.nome\_campo*) Recapito del contatto

Tipo recapito	<input type="text"/>	
Indirizzo	<input type="text"/>	Cap <input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>	
Cognome di rif.	<input type="text"/>	Nome <input type="text"/>
Note	<input type="text"/>	

**CP.3.** (*nome\_tabella.nome\_campo*) Esito analitico del contatto

.....

## SCRIPT

**SR.1.** Come le ricordavamo nella lettera, l'ISTAT intervisterà su tutto il territorio nazionale 300.000 famiglie per avviare una ricerca che fornirà preziose informazioni sugli occupati, disoccupati, pensionati, casalinghe, studenti, persone in cerca di lavoro. Chi meglio di voi è in grado di darci tali notizie?

**SR.2.** Le riassumo brevemente i contenuti della lettera. L'ISTAT intervisterà su tutto il territorio nazionale 300.000 famiglie per avviare una ricerca che fornirà preziose informazioni sugli occupati, disoccupati, pensionati, casalinghe, studenti, persone in cerca di lavoro. Si tratta di una ricerca molto importante che viene svolta in tutti i paesi della Comunità Europea e che anche l'Italia è tenuta per legge ad effettuare.

**SR.3.** La ringrazio. Buongiorno/buonasera.

**SR.4.**

*Ad uso del rilevatore*

Provare a rintracciare l'indirizzo della famiglia presso il Comune. Contattare il referente del Comune.

**SR.5.**

*Ad uso del rilevatore*

La famiglia verrà sostituita.

**SR.6.** Mi scusi, ho sbagliato numero.

*Ad uso del rilevatore*

Riprovare con il numero esatto.

**SR.7.**

*Ad uso del rilevatore*

Provare a contattare nuovamente la famiglia.

**SR.8.**

*Ad uso del rilevatore*

Attenzione: l'appuntamento è stato fissato tra oltre due giorni. Chiedere se possibile fissarne uno prima.

**SR.9.** La ringrazio e ci sentiamo/vediamo prossimamente.

**SR.10.** Continuare nei tentativi

**SR.11.** Sono stati effettuati tutti i tentativi previsti.

**SR.12.** Provare e vedere la situazione della famiglia presso il Comune.

**SR.13.** Nella lettera vi ringraziavamo per la cortesia con cui la sua famiglia ha concesso la precedente intervista sui temi relativi al mondo del lavoro e le preannunciavamo questa nuova intervista, più breve della precedente.

## REGOLE

### **TRATTAMENTO DELLE VARIABILI NECESSARIE ALLA GESTIONE DEL CICLO DELLA QUARTINA**

*Al momento della definizione dell'esito definitivo ED.1 è necessario che si gestiscano le seguenti variabili (come da documento "VARIAZIONI STATO FAMIGLIA QUARTINE"):*

*Per la famiglia attiva:*

*Tipologia fase famiglia  
Stato lavorazione famiglia  
Numero interviste eseguite  
Stato attività famiglia*

*Per eventuale famiglia sostituyente;*

*Tipologia fase famiglia  
Stato lavorazione famiglia  
Numero interviste eseguite  
Stato attività famiglia*

*Per la quartina:*

*Tipologia fase quartina  
Stato lavorazione quartina*

*Per CTA1:*

*se TC.11.=1 registrare FC.6.=1;  
porre  $CF1 = CF1 + 1/7$ ;  
se TC.11.=2 registrare FC.6.=2;  
porre  $CF1 = CF1 + 1$ ;  
se TC.11.=3 registrare FC.6.=3;  
porre  $CF1 = CF1 + 1$ ;  
se TC.11.=4 registrare FC.6.=4;  
porre  $CF1 = CF1 + 1$ ;  
se non esistono altri recapiti con telefono valido  
registrare ED.1 = 20;  
registrare ED.3 = 1  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
passare a sez. EF.;  
se TC.11.=5 registrare FC.6.=6;  
porre  $CF1 = CF1 + 1$ ;  
se TC.11.=6 registrare FC.6.=7;  
porre  $CF1 = CF1 + 1$ ;*

se TC.11.=7 registrare FC.6.=8;  
 porre CF1=CF1 + 1;  
 se TC.11.=8 registrare FC.6.=9;  
 se GC.17.=2 registrare FC.7.=13;  
 porre CF5=CF5+1;  
 registrare ED.3.=1;  
 registrare CF.7.=4;  
 se GC.17.=3 registrare FC.7.=15;  
 registrare ED.3.=1;  
 porre CF1=CF1 + 1;  
 se GC.17.=4 registrare FC.7.=17;  
 registrare ED.3.=1;  
 porre CF1=CF1 + 1;  
 registrare ED.1.=6;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 se GC.16.=5 registrare FC.7.=16;  
 registrare ED.3.=1;  
 registrare ED.1.=5;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 se GC.15 =1 registrare FC.7.=12;  
 registrare ED.3.=1;  
 porre CF1=CF1 + 1;  
 se GC.15 =2 registrare FC.7.=14;  
 registrare ED.3.=1;  
 porre CF1=CF1 + 1;  
 se GC.14.=3 registrare FC.7.=1;  
 registrare ED.3.=1;  
 registrare ED.1.=15;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a EF;  
 se GC.14.=4 registrare FC.7.=3;  
 registrare ED.3.=1;  
 registrare ED.1.=23;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a EF;  
 se GC.14.=5 registrare FC.7.=4;  
 se EF.13.=5 registrare ED.1.=2;  
 registrare RI.6.=17;  
 se EF.13.<5 registrare ED.1.=21;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a EF;  
 se (GC.7.=2,998) registrare FC.7.=11;  
 porre CF1=CF1 + 1;  
 se non esistono altri recapiti con telefono valido  
 registrare ED.1 = 20;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a sez. EF.;  
 se GC.8.=2 registrare FC.7.=10;  
 porre CF1=CF1 + 1;  
 se non esistono altri recapiti con telefono valido  
 registrare ED.1 = 20;

**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a sez. EF.;  
 se GC.9.=6 registrare FC.7.=5;  
 registrare ED.1.=22;  
 registrare ED.3.=2;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a sez. EF;  
 se GC.9.=5 registrare FC.7.=4;  
 registrare ED.1.=21;  
 registrare ED.3.=2;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a sez. EF;  
 se GC.9.=4 registrare FC.7.=9;  
 porre CF1=CF1 + 1;  
 se non esistono altri recapiti con telefono valido  
 registrare ED.1 = 20;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a sez. EF.;  
 se GC.9.=3 registrare FC.7.=8;  
 registrare ED.1.=19;  
 registrare ED.3.=2;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a sez. EF;  
 se GC.9.=2 registrare FC.7.=7;  
 registrare ED.1.=18;  
 registrare ED.3.=1;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a sez. EF;  
 se GC.9.=1 registrare FC.7.=6;  
 porre CF1=CF1+1;  
 se GC.10.=2  
 se non esistono altri recapiti con telefono valido  
 registrare ED.1 = 17;  
 registrare ED.3 = 1  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a sez. EF.;  
 se GC.17.=1  
 se SI.4.=1 registrare FC.7.=18;  
 registrare ED.3.=1;  
 registrare CF.7=4;  
 registrare CF5=CF5+1;  
 se SI.4.=2 registrare FC.7.=19;  
 registrare ED.1.=2;  
 registrare ED.3.=1;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a sez. EF;  
 se la famiglia inizia e termina l'intervista e l'esito dell'intervista familiare è completa, registrare FC.7.=21;  
 registrare ED.1.=1;  
 registrare ED.3.=1;

*passare a sezione EF;*

*Per CTPI:*

*se TC.11.=1 registrare FC.6.=1;  
porre  $CF2=CF2 + 1/7$ ;*  
*se TC.11.=2 registrare FC.6.=2;  
porre  $CF2=CF2 + 1$ ;*  
*se TC.11.=3 registrare FC.6.=3;  
porre  $CF2=CF2 + 1$ ;*  
*se TC.11.=4 registrare FC.6.=4;  
porre  $CF2=CF2 + 1$ ;*  
*se non esistono altri recapiti con telefono valido  
registrare ED.1 = 20;  
registrare ED.3 = 1  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
passare a sez. EF.;*  
*se TC.11.=5 registrare FC.6.=6;  
porre  $CF2=CF2 + 1$ ;*  
*se TC.11.=6 registrare FC.6.=7;  
porre  $CF2=CF2 + 1$ ;*  
*se TC.11.=7 registrare FC.6.=8;  
porre  $CF2=CF2 + 1$ ;*  
*se TC.11.=8 registrare FC.6.=9;  
se GC.17.=2 registrare FC.7.=13;  
porre  $CF5=CF5+1$ ;  
registrare ED.3.=1;  
registrare CF.7.=4;  
se GC.17.=3 registrare FC.7.=15;  
registrare ED.3.=1;  
porre  $CF2=CF2 + 1$ ;*  
*se GC.17.=4 registrare FC.7.=17;  
registrare ED.3.=1;  
porre  $CF2=CF2 + 1$ ;  
registrare ED.1.=6;  
**chiudere i contatti con la famiglia;***  
*se GC.16.=5 registrare FC.7.=16;  
registrare ED.3.=1;  
registrare ED.1.=5;  
**chiudere i contatti con la famiglia;***  
*se GC.15 =1 registrare FC.7.=12;  
registrare ED.3.=1;  
porre  $CF2=CF2 + 1$ ;*  
*se GC.15 =2 registrare FC.7.=14;  
registrare ED.3.=1;  
porre  $CF2=CF2 + 1$ ;*  
*se GC.14.=3 registrare FC.7.=1;  
registrare ED.3.=1;  
registrare ED.1.=15;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
passare a EF;*  
*se GC.14.=4 registrare FC.7.=3;  
registrare ED.3.=1;*

registrare ED.1.=23;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a EF;  
 se GC.14.=5 registrare FC.7.=4;  
 se EF.13.=5 registrare ED.1.=2;  
 registrare RI.6.=17;  
 se EF.13.<5 registrare ED.1.=21;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a EF;  
 se (GC.7.=2,998) registrare FC.7.=11;  
 porre CF2=CF2 + 1;  
 se non esistono altri recapiti con telefono valido  
 registrare ED.1 = 20;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a sez. EF.;  
 se GC.8.=2 registrare FC.7.=10;  
 porre CF2=CF2 + 1;  
 se non esistono altri recapiti con telefono valido  
 registrare ED.1 = 20;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a sez. EF.;  
 se GC.9.=6 registrare FC.7.=5;  
 registrare ED.1.=22;  
 registrare ED.3.=2;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a sez. EF;  
 se GC.9.=5 registrare FC.7.=4;  
 registrare ED.1.=21;  
 registrare ED.3.=2;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a sez. EF;  
 se GC.9.=4 registrare FC.7.=9;  
 porre CF2=CF2 + 1;  
 se non esistono altri recapiti con telefono valido  
 registrare ED.1 = 20;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a sez. EF.;  
 se GC.9.=3 registrare FC.7.=8;  
 registrare ED.1.=19;  
 registrare ED.3.=2;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a sez. EF;  
 se GC.9.=2 registrare FC.7.=7;  
 registrare ED.1.=18;  
 registrare ED.3.=1;  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a sez. EF;  
 se GC.9.=1 registrare FC.7.=6;  
 porre CF2=CF2+1;  
 se GC.10.=2  
 se non esistono altri recapiti con telefono valido

registrare ED.1 = 17;  
 registrare ED.3 = 1  
**chiudere i contatti con la famiglia;**  
 passare a sez. EF.;  
 se GC.17.=1  
   se SI.4.=1 registrare FC.7.=18;  
     registrare ED.3.=1;  
     registrare CF.7=4;  
     registrare CF5=CF5+1;  
   se SI.4.=2 registrare FC.7.=19;  
     registrare ED.1.=2;  
     registrare ED.3.=1;  
     **chiudere i contatti con la famiglia;**  
     passare a sez. EF;  
 se la famiglia inizia e termina l'intervista e l'esito dell'intervista familiare è completa, registrare FC.7.=21;  
   registrare ED.1.=1;  
   registrare ED.3.=1;  
   **chiudere i contatti con la famiglia;**  
   passare a sezione EF;

#### Chiusura degli esiti analitici e sintetici

Se FC.7.=null

se FC.6.=1 registrare FC.8.=1;  
 se FC.6.=2 registrare FC.8.=2;  
 se FC.6.=3 registrare FC.8.=3;  
 se FC.6.=4 registrare FC.8.=4;  
 se FC.6.=5 registrare FC.8.=5;  
 se FC.6.=6 registrare FC.8.=6;  
 se FC.6.=7 registrare FC.8.=7;  
 se FC.6.=8 registrare FC.8.=8;

Se FC.7.<> null

se FC.7.=1 registrare FC.8.=9;  
 se FC.7.=2 registrare FC.8.=10;  
 se FC.7.=3 registrare FC.8.=11;  
 se FC.7.=4 registrare FC.8.=12;  
 se FC.7.=5 registrare FC.8.=13;  
 se FC.7.=6 registrare FC.8.=14;  
 se FC.7.=7 registrare FC.8.=15;  
 se FC.7.=8 registrare FC.8.=16;  
 se FC.7.=9 registrare FC.8.=17;  
 se FC.7.=10 registrare FC.8.=18;  
 se FC.7.=11 registrare FC.8.=19;  
 se FC.7.=12 registrare FC.8.=20;  
 se FC.7.=13 registrare FC.8.=21;  
 se FC.7.=14 registrare FC.8.=22;  
 se FC.7.=15 registrare FC.8.=23;  
 se FC.7.=16 registrare FC.8.=24;  
 se FC.7.=17 registrare FC.8.=25;



*se FC.7.=18 registrare FC.8.=26;*  
*se FC.7.=19 registrare FC.8.=27;*  
*se FC.7.=20 registrare FC.8.=28;*  
*se FC.7.=21 registrare FC.8.=29;*  
*se FC.7.=22 registrare FC.8.=30;*  
*se FC.7.=23 registrare FC.8.=31;*

*se FC.8.=28,29 registrare FC.9.=1;*  
*se FC.8.=27 registrare FC.9.=2;*  
*se FC.8.=24,25 registrare FC.9.=3;*  
*se FC.8.=1,2,3,6,7,8,19 registrare FC.9.=4;*  
*se FC.8.=21,26 registrare FC.9.=5;*  
*se FC.8.=20 registrare FC.9.=6;*  
*se FC.8.=22,23 registrare FC.9.=7;*  
*se FC.8.=9 registrare FC.9.=8;*  
*se FC.8.=11 registrare FC.9.=9;*  
*se FC.8.=10,12,13,15,16,30,31 registrare FC.9.=10;*  
*se FC.8.=4,5,14,17,18 registrare FC.9.=11;*

*se FC.8.=1,2,3,4,5,6,7,8,14,17,18,19*  
     *se EF.13.=1 registrare CF.9.=2*  
         *altrimenti registrare CF.9.=EF.13.;*  
*se FC.8.=20,22,23*  
     *se EF.13.<3 registrare CF.9.=3*  
         *altrimenti registrare CF.9.=EF.13.;*  
*se FC.8.=21*  
     *se EF.13.<4 registrare CF.9.=4*  
         *altrimenti registrare CF.9.=EF.13.;*  
*se FC.8.=26*  
     *se EF.13.<5 registrare CF.9.=5*  
         *altrimenti registrare CF.9.=EF.13.;*  
*se FC.8.=28*  
     *se EF.13.<6 registrare CF.9.=6*  
         *altrimenti registrare CF.9.=EF.13.;*  
*se FC.8.=9,10,11,12,13,15,16,27,29,30,31 registrare CF.9.=7;*  
*se FC.8.=24,25 registrare CF.9.=7;*

*se ED.1.=1,35 registrare ED.2.=1;*  
*se ED.1.=2 registrare ED.2.=2;*  
*se ED.1.=3,4,5,6 registrare ED.2.=3;*  
*se ED.1.=11,13,14 registrare ED.2.=4;*  
*se ED.1.=7,8,9,10,12 registrare ED.2.=5;*  
*se ED.1.=15 registrare ED.2.=6;*  
*se ED.1.=23 registrare ED.2.=7;*  
*se ED.1.=17,20 registrare ED.2.=8;*  
*se ED.1.=16,18,19,21,22,36,37 registrare ED.2.=9;*  
*se ED.1.=24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 registrare ED.2.=10;*