



Istituto Nazionale di Statistica

Servizio Condizioni Economiche delle Famiglie

INDAGINE SULLE **S**PESE DELLE **F**AMIGLIE

Scheda contatti

Versione provvisoria

ELENCO DELLE FAMIGLIE DA INTERVISTARE (sezione EF)

ELENCO DELLE FAMIGLIE DA INTERVISTARE

Codice Indagine	Denominazione Comune	Denominazione Provincia	Codice quartina	Numero progressivo generale	Codice elenco	Cognome ISF	Nome ISF	Sesso ISF	Data di nascita ISF

Per il programma: visualizzare in automatico le informazioni provenienti dal DB delle famiglie campione. La tabella precedente è un esempio della modalità di visualizzazione delle informazioni principali sulla famiglia, che in maniera esaustiva dovranno essere le seguenti:

- EF.1. (DB.cod_indagine) Codice Indagine
- EF.2. (DB.cod_terzina) Codice quartina
- EF.3a. (DB.cod_elenco) Codice Elenco
- EF.4. (DB.cod_famiglia; OUT.cod_famiglia) Chiave identificativa famiglia
- EF.5. (DB.denom_comune) Denominazione Comune
- EF.5a. (DB.denom_provincia) Denominazione Provincia
- EF.6. (DB.cognome_isf) Cognome ISF
- EF.6a. (DB.nome_isf) Nome ISF
- EF.6b. (DB.sesso_isf) Sesso ISF
- EF.6c. (DB.data_nascita_isf_gg; DB.data_nascita_isf_mm; DB.data_nascita_isf_aa) Data di nascita ISF
- EF.7. (DB.cognome_cge) Cognome coniuge anagrafico ISF
- EF.7a. (DB.nome_cge) Nome coniuge anagrafico ISF
- EF.7b. (DB.sesso_cge) Sesso coniuge anagrafico ISF
- EF.7c. (DB.data_nascita_cge_gg; DB.data_nascita_cge_mm; DB.data_nascita_cge_aa) Data di nascita coniuge anagrafico ISF
- EF.7d. (OUT.cognome_cge_dic) Cognome coniuge dichiarato ISF
- EF.7e. (OUT.nome_cge_dic) Nome coniuge dichiarato ISF
- EF.7f. (OUT.sesso_cge_dic) Sesso coniuge dichiarato ISF
- EF.7g. (OUT.data_nascita_cge_dic_gg; OUT.data_nascita_cge_dic_mm; OUT.data_nascita_cge_dic_aa) Data di nascita coniuge dichiarato ISF
- EF.8. (OUT.cognome_pr) Cognome PR
- EF.8a. (OUT.nome_pr) Nome PR
- EF.8b. (OUT.sesso_pr) Sesso PR
- EF.8c. (OUT.data_nascita_pr_gg; OUT.data_nascita_pr_mm; OUT.data_nascita_pr_aa) Data di nascita PR
- EF.9. (DB.num_prog_gen) Numero progressivo generale
- EF.9a. (DB.cod_periodo) Codice periodo
- EF.10a. (DB.inizio_iniziale) Data inizio periodo per prima parte dell'intervista
- EF.11a. (DB.fine_iniziale) Data fine periodo per prima parte dell'intervista
- EF.10b. (DB.inizio_diario) Data inizio periodo di compilazione diario
- EF.11b. (DB.fine_diario) Data fine periodo di compilazione diario
- EF.10c. (DB.inizio_intermedia) Data inizio periodo verifica intermedia
- EF.11c. (DB.fine_intermedia) Data fine periodo verifica intermedia
- EF.10d. (DB.inizio_finale) Data inizio periodo per seconda parte dell'intervista
- EF.11d. (DB.fine_finale) Data fine periodo per seconda parte dell'intervista
- EF.13. (OUT.flag_stato_cont_fam) Stato dei contatti familiari
- EF.14. (OUT.esito_sintetico_def_fam) Esito definitivo familiare sintetico

- EF.15. (*OUT.data_appunt_gg*; *OUT.data_appunt_mm*; *OUT.data_appunt_aa*) Data appuntamento precedentemente fissato
- EF.16. (*OUT.ora_appunt*) Ora appuntamento precedentemente fissato
- EF.17. (*OUT.motivo_appunt*) Motivo dell'appuntamento

Il rilevatore dovrà poter scegliere inoltre, a partire da un menù a tendina, quali ulteriori informazioni visualizzare. Tali informazioni saranno:

- EF.18. (*DB.cod_provincia*) Codice Provincia
- EF.19. (*DB.cod_comune*) Codice Comune
- EF.21. (*DB.componenti*) N° componenti della famiglia da DB
- EF.20a. (*DB.sez_cens*) Sezione di censimento
- EF.23. (*OUT.esito_analitico_cont*) Esito analitico contatto
- EF.24. (*OUT.esito_analitico_def_fam*) Esito definitivo familiare analitico
- EF.27. (*OUT.flag_abil_tel_dom*) Abilitazione telefonico/domicilio

In tale schermata dovrà essere possibile accedere ad un menù di scelta di alcuni report di riepilogo dell'attività del rilevatore.

Per il programma:

- il rilevatore dovrà avere la possibilità di ordinare le famiglie in elenco secondo le intestazioni di colonna (per es. comune, esito definitivo familiare sintetico, data e ora appuntamento, etc).
- il rilevatore dovrà avere la possibilità di selezionare nella tabella precedente una determinata famiglia. In seguito a tale selezione, dovranno essere attivati i seguenti **Tasti Funzione**:

1)	Informazioni di dettaglio sulla famiglia	(passare a IF)
2)	Informazioni sui contatti precedenti	(passare a CP)
3)	Gestione indirizzi e numeri di telefono	(passare a IN)
4)	Gestione tentativi di contatto	(passare a TC)
5)	Gestione contatti con il Comune	(passare a CC)
6)	Verifica intermedia	(passare a VI)
7)	Visita finale	(passare a IFIN)
8)	Codifica 99999	(passare a C99999)

Per il programma:

Abilitare il tasto 5 "Gestione contatti con il Comune" solo se CF.6=1.

Abilitare solo i tasti modalità 1,2,3 e 5 se:

- FC.7.(esito del contatto)=(6,9,10,11) (famiglia vive nel Comune, ma non all'indirizzo contattato; famiglia è conosciuta, ma non si sa dove vive; non si sa nulla della famiglia; non è la famiglia e il numero di telefono non corrisponde all'indirizzo)
- (**DB.fine_iniziale**)>=data odierna
- non dispone di numero di telefono
- TC.12=2

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA (sezione IF)

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA

IF.1a. (DB.cod_famiglia) Chiave identificativa famiglia _____

IF.2a. (DB.Cod_elenco) Codice Elenco _____

IF.3a. (DB.inizio_iniziale; DB.fine_iniziale) Periodo per prima parte dell'intervista
 Data inizio ____/____/____ Data Fine ____/____/____

IF.4a. (DB.inizio_diario; DB.fine_diario) 14 giorni di compilazione diario
 Data inizio ____/____/____ Data Fine ____/____/____

IF.4b. (DB.inizio_intermedia; DB.fine_intermedia) Periodo per verifica intermedia
 Data inizio ____/____/____ Data Fine ____/____/____

IF.5a. (DB.inizio_finale; DB.fine_finale) Periodo per seconda parte dell'intervista
 Data inizio ____/____/____ Data Fine ____/____/____

IF.9. (DB.denom_comune) Denominazione Comune _____

IF.10. (DB.denom_provincia) Denominazione Provincia _____

Per il programma: popolare IF.11-IF.14 dopo il primo contatto con quanto riportato in IPR.3-IPR.6.

PERSONA DI RIFERIMENTO DELLA FAMIGLIA

IF.11. (OUT.cognome_pr) Cognome _____

IF.12. (OUT.nome_pr) Nome _____

IF.13. (OUT.sesso_pr) Sesso ____

IF.14. (OUT.data_nascita_pr_gg; OUT.data_nascita_pr_mm; OUT.data_nascita_pr_aa)
 Data di nascita ____/____/____ (gg-mm-aaaa)

INTESTATARIO DELLA SCHEDA DI FAMIGLIA

IF.15. (DB.cognome_isf) Cognome _____

IF.16. (DB.nome_isf) Nome _____

IF.17. (DB.sesso_isf) Sesso ____

IF.18. (DB.data_nascita_isf_gg; DB.data_nascita_isf_mm; DB.data_nascita_isf_aa)
 Data di nascita ____/____/____ (gg-mm-aaaa)

EVENTUALE CONIUGE ANAGRAFICO

IF.19. (DB.cognome_cge) Cognome _____

IF.20. (DB.nome_cge) Nome _____

IF.20a. (DB.sesso_cge) Sesso ____

IF.20b. (DB.data_nascita_cge_gg; DB.data_nascita_cge_mm; DB.data_nascita_cge_aa)
 Data di nascita ____/____/____ (gg-mm-aaaa)

EVENTUALE CONIUGE DICHIARATO

IF.20c. (OUT.cognome_cge_dic) Cognome _____

IF.20d. (OUT.nome_cge_dic) Nome _____

IF.20e. (OUT.sesso_cge_dic) Sesso ____

IF.20f. (OUT.data_nascita_cge_dic_gg; OUT.data_nascita_cge_dic_mm; OUT.data_nascita_cge_dic_aa)
 Data di nascita ____/____/____ (gg-mm-aaaa)

IF.21. (SG.ncmp_fatto) N. componenti famiglia di fatto ____

IF.22. (DB.componenti) N. componenti famiglia anagrafica ____

IF.23. (OUT.indirizzo_recapito) Indirizzo	_____
IF.24. (OUT.cap_recapito) Cap	_____
IF.25. (DB.ind_fam) Indirizzo abitazione	_____
IF.26. (DB.cap_fam) Cap abitazione	_____
IF.26a. (DB.sez_cens_fam_com) Sezione di censimento abitazione	_____
IF.27. (OUT.telefono_recapito) Telefono abitazione principale	_____

Per il programma:

visualizzare in automatico le informazioni provenienti dal DB e dalla sezione “Indirizzi e numeri di telefono”. In particolare:

- visualizzare in IF.1a. la chiave identificativa della famiglia da DB (**DB.Cod_famiglia**);
- visualizzare in IF.2a. “Base”, “1a sostitutiva”, “2a sostitutiva”, “3° sostitutiva” a seconda che nel DB la variabile (**DB.Cod_elenco**) assuma i valori 0, 1, 2 o 3;
- visualizzare in IF.3a. la data di inizio e di termine del periodo per prima parte dell’intervista (**DB.inizio_iniziale**; **DB.fine_iniziale**);
- visualizzare in IF.4a. la data di inizio e di termine dei 14 giorni di compilazione del diario (**DB.inizio_diario**; **DB.fine_diario**);
- visualizzare in IF.4b. la data di inizio e di termine del periodo per verifica intermedia (**DB.inizio_intermedia**; **DB.fine_intermedia**);
- visualizzare in IF.5a. la data di inizio e di termine del periodo per seconda parte dell’intervista (**DB.inizio_finale**; **DB.fine_finale**);
- visualizzare in IF.9. il Comune da DB (**DB.denom_comune**);
- visualizzare in IF.10. la Provincia da DB (**DB.denom_provincia**).

visualizzare in automatico le informazioni provenienti dalla sezione “Identificazione della Persona di Riferimento”. In particolare :

- visualizzare in IF.11. quanto registrato in IPR.3;
- visualizzare in IF.12. quanto registrato in IPR.4;
- visualizzare in IF.13. “M” o “F”, a seconda se IPR.5 (per il componente 1) è 1 o 2;
- visualizzare in IF.14. quanto registrato in IPR.6 per il componente 1.

visualizzare in automatico le informazioni che risultano dal DB e dalla sezione “Gestione contatti”. In particolare:

- visualizzare in IF.15. “Cognome ISF”, da DB;
- visualizzare in IF.16. “Nome ISF”, da DB;
- visualizzare in IF.17. “Sesso ISF”, da DB;
- visualizzare in IF.18. “Data di nascita ISF”, da DB;
- visualizzare in IF.19. “Cognome eventuale coniuge anagrafico”, da DB;
- visualizzare in IF.20. “Nome eventuale coniuge anagrafico”, da DB;
- visualizzare in IF.20a. “Sesso eventuale coniuge anagrafico”, da DB;
- visualizzare in IF.20b. “Data di nascita eventuale coniuge anagrafico”, da DB;
- visualizzare in IF.20c. quanto registrato in GC.5b;
- visualizzare in IF. 20d. quanto registrato in GC.5c;
- visualizzare in IF. 20e. quanto registrato in GC.5d;
- visualizzare in IF. 20f. quanto registrato in GC.5e;

visualizzare in automatico le informazioni provenienti dal DB, dal questionario per la 'prima parte dell'intervista e dalla sezione "Indirizzi e numeri di telefono". In particolare:

- visualizzare in IF.21. il contenuto del campo SG.6 del questionario per la prima parte dell'intervista;
- visualizzare in IF.22. il n. di componenti anagrafico, da DB;
- visualizzare in IF.23. il contenuto del campo Indirizzo della sezione "Indirizzi e numeri di telefono" se IN.3.=1 (Abitazione principale);
- visualizzare in IF.24. il contenuto del campo CAP della sezione "Indirizzi e numeri di telefono" se IN.3.=1 (Abitazione principale);
- visualizzare in IF.25. l'indirizzo anagrafico da DB;
- visualizzare in IF.26. il CAP anagrafico da DB;
- visualizzare in IF.26a. la sezione di censimento anagrafica da DB;
- visualizzare in IF.27. il recapito telefonico dell'abitazione principale valido attribuito automaticamente sulla base dell'archivio nazionale aggiornato degli abbonati al telefono fisso, e cioè il campo IN.6. per il quale: IN.3.=1 e IN.10.=1 e IN.13.=1.
- visualizzare in IF.28. il recapito telefonico dell'abitazione principale valido reperito dal rilevatore, e cioè il campo IN.6. per il quale: IN.3.=1 e IN.10.=1 e IN.12.=1.

SINTESI DEI CONTATTI E DEGLI APPUNTAMENTI

Hai effettuato:

n. contatti telefonici prima dell'individuazione della PR per ottenere l'appuntamento per la prima parte dell'intervista

Per il programma: si popola in base a CF.1.

n. visite a domicilio prima dell'individuazione della PR per ottenere l'appuntamento per la prima parte dell'intervista

Per il programma: si popola in base a CF.3.

n. contatti telefonici dopo l'individuazione della PR per ottenere l'appuntamento per la prima parte dell'intervista

Per il programma: si popola in base a CF.2.

n. visite a domicilio dopo l'individuazione della PR per ottenere l'appuntamento per la prima parte dell'intervista

Per il programma: si popola in base a CF.4.

Hai preso:

n. appuntamenti a domicilio per la prima parte dell'intervista

Per il programma: si popola in base a CF.5.

TENTATIVO DI CONTATTO (sezione TC)

Per il programma: il presettaggio della variabile CF.7 deve essere 1.

Per il programma: se CF.7.=0 inibire l'accesso all'intera sezione.

Per il programma: il tentativo di contatto deve essere riferito alla chiave identificativa famiglia selezionata.

Per il programma: utilizzare la variabile in input CF.7 e la presenza di recapiti con indirizzi e/o telefoni validi per determinare i percorsi definiti in funzione delle variabili TC.8 e TC.9.

Se CF.7=1 abilitare TC.8=1,2 e TC.9 =1,5;

Se CF.7=2 abilitare TC.8=1,2 e TC.9 =2,6;

Se CF.7=3 abilitare TC.8=1,2 e TC.9 =1,2,5,6

Se CF.7=4 abilitare TC.8=1,2 e TC.9 =3,7;

Se CF.7=5 abilitare TC.8=1,2 e TC.9 =4,8;

Per il programma: non visualizzare

TC.1. (DB.cod_famiglia) Chiave identificativa famiglia

Chiave identificativa famiglia

Per il programma: registrare in automatico

Per il programma: non visualizzare

TC.2. (OUT.id_tentativo) Identificativo del tentativo di contatto

Identificativo del tentativo di contatto

Per il programma: registrare in automatico a partire da 1 e incrementando di 1 per ogni tentativo di contatto con la famiglia.

Per il programma: non visualizzare

TC.4. (OUT.data_i_tent_sist_gg; OUT.data_i_tent_sist_mm OUT.data_i_tent_sist_aa) Data del tentativo di contatto (da sistema)

Data

Per il programma: registrare in automatico la data al momento della registrazione di TC.8.

Per il programma: non visualizzare

TC.5. (OUT.ora_i_tent_sist) Ora/minuti del tentativo di contatto (da sistema)

Ora Minuti

TC.6. (OUT.data_i_tent_gg; OUT.data_i_tent_mm; OUT.data_i_tent_aa) Data del tentativo di contatto

Data

Per il programma: la data deve essere uguale o maggiore alla prima data del periodo del primo contatto

TC.7. (OUT.ora_i_tent) Ora del tentativo di contatto

Ora Minuti

TC.8. (OUT.tipo_TC) Tipo di tentativo di contatto

1. Telefonico

2. A domicilio

Per il programma: non visualizzare

TC.9. (OUT.tipo_mot_tent_cont) Motivo del tentativo di contatto

[TC.8.][1.]

1. Primo contatto TELEFONICO per appuntamento per prima parte dell'intervista

2. Contatto TELEFONICO successivo all'individuazione della PR
per appuntamento per prima parte dell'intervista

3. Contatto TELEFONICO per appuntamento per verifica intermedia

4. Contatto TELEFONICO per appuntamento per seconda parte dell'intervista
|__|

[TC.8.][2.]

5. Primo contatto A DOMICILIO per appuntamento o per prima parte dell'intervista
|__|

6. Contatto A DOMICILIO successivo all'individuazione della PR
per appuntamento o per prima parte dell'intervista

7. Contatto A DOMICILIO per appuntamento o per verifica intermedia

8. Contatto A DOMICILIO per appuntamento o per seconda parte dell'intervista
|__|

Nota:

se TC.8=1 e TC.9=1 il percorso viene identificato con la sigla CTA_DIN;
se TC.8=1 e TC.9=2 il percorso viene identificato con la sigla CTP_DIN;
se TC.8=1 e TC.9=3 il percorso viene identificato con la sigla CT_VI;
se TC.8=1 e TC.9=4 il percorso viene identificato con la sigla CT_FIN;
se TC.8=2 e TC.9=5 il percorso viene identificato con la sigla CDA_DIN;
se TC.8=2 e TC.9=6 il percorso viene identificato con la sigla CDP_DIN;
se TC.8=2 e TC.9=7 il percorso viene identificato con la sigla CD_VI;
se TC.8=2 e TC.9=8 il percorso viene identificato con la sigla CD_FIN.

TC.10. (OUT.id_recapito) Recapito del presente tentativo di contatto

Per il programma: non visualizzare

Identificativo recapito |__|

Per il programma: in visualizzazione

Tipologia recapito |__|

Recapito trovato nell'elenco telefonico |__|

Recapito anagrafico |__|

Indirizzo |_____| Cap |__| Validità indirizzo |__|

Telefono |_____| Validità telefono |__|

Cognome suggerito per il contatto |_____|

Nome suggerito per il contatto |_____|

Note |_____|

Per il programma: il rilevatore deve scegliere da una tendina popolata con i dati dei recapiti ;

- se TC.8=1 verranno visualizzati solo i recapiti con campo telefono pieno e valido

- se TC.8=2 verranno visualizzati solo i recapiti con campo indirizzo pieno e valido

La registrazione verrà effettuata sulla variabile TC.10 solo sul campo "Identificativo recapito" relativo al recapito selezionato.

TC.11. (OUT.esito_presente_TC) Esito del presente tentativo di contatto

Per il programma: per CTA_DIN, CTP_DIN, CT_VI e CT_FIN visualizzare le seguenti modalità

1. Occupato |__| (passare a FC.1)

2. Non risponde |__| (passare a FC.1)

3. Fax |__| (passare a FC.1)

4. Numero di telefono inesistente |__| (passare a FC.1)

5. Segreteria telefonica senza appuntamento |__| (passare a FC.1)

6. Segreteria telefonica con appuntamento |__| (SA.02 e passare a FC.1)

7. Utente non raggiungibile (cellulare) |__| (passare a FC.1)

8. Risponde qualcuno |__| (se IN.3=1 passare a GC.1;
altrimenti passare a SA.02)

Per il programma: se TC.11=4 impostare il flag di validità telefono in negativo (IN.10=0) sul recapito registrato in TC.10

Per il programma: per CDA_DIN visualizzare le seguenti modalità

- | | | |
|--|--------------------------|--|
| 1. Non c'è nessuno in questo momento | <input type="checkbox"/> | (Se IN.3=1 passare a TC.12, altrimenti passare a FC.1) |
| 2. Non c'è nessuno, assenza prolungata (portiere, vicino) | <input type="checkbox"/> | (Script SR.5. e passare a FC.1) |
| 3. Non c'è nessuno, si tratta di seconda casa e la principale si trova nello stesso Comune (portiere, vicino) | <input type="checkbox"/> | (passare a GC.10.) |
| 4. Non c'è nessuno, si tratta di seconda casa e la principale si trova in altro Comune/all'estero (portiere, vicino) | <input type="checkbox"/> | (Script SR.5. e passare a FC.1) |
| 5. Non c'è nessuno, la famiglia vive in altro domicilio presso lo stesso Comune (portiere, vicino) | <input type="checkbox"/> | (passare a GC.10.) |
| 6. Non c'è nessuno, la famiglia vive in altro Comune/all'estero (portiere, vicino) | <input type="checkbox"/> | (Script SR.5. e passare a FC.1) |
| 7. Non c'è nessuno, la famiglia è deceduta (portiere, vicino) | <input type="checkbox"/> | (Script SR.5. e passare a FC.1) |
| 8. Indirizzo errato o inesistente | <input type="checkbox"/> | (Script SR.4. e passare a FC.1) |
| 9. Nominativo errato o inesistente | <input type="checkbox"/> | (Script SR.4. e passare a FC.1) |
| 10. C'è qualcuno | <input type="checkbox"/> | (se IN.3=1 passare a GC.1; altrimenti passare a SA.02) |

Per il programma: se TC.11=6 impostare il flag di validità indirizzo in negativo (IN.11=0) sul recapito registrato in TC.10

Per il programma: per CDP_DIN visualizzare le seguenti modalità

- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 1. Non c'è nessuno in questo momento | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 2. Non c'è nessuno, assenza prolungata (portiere, vicino) | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 7. Non c'è nessuno, la famiglia è deceduta (portiere, vicino) | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 10. C'è qualcuno | <input type="checkbox"/> | (se IN.3=1 passare a GC.1; altrimenti passare a SA.02) |

Per il programma: per CD_VI visualizzare le seguenti modalità

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 1. Non c'è nessuno in questo momento | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 2. Non c'è nessuno, assenza prolungata (portiere, vicino) | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 7. Non c'è nessuno, la famiglia è deceduta (portiere, vicino) | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 10. C'è qualcuno | <input type="checkbox"/> | (se IN.3=1 passare a GC.17; altrimenti passare a SA.02) |

Per il programma: per CD_FIN visualizzare le seguenti modalità

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 1. Non c'è nessuno in questo momento | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 2. Non c'è nessuno, assenza prolungata (portiere, vicino) | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 7. Non c'è nessuno, la famiglia è deceduta (portiere, vicino) | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 10. C'è qualcuno | <input type="checkbox"/> | (se IN.3=1 passare a GC.17; altrimenti passare a SA.02) |

Per il programma: visualizzare solo per CDA_DIN finchè il rilevatore non è certo che l'ISF o il partner vivono all'indirizzo specificato in TC.10, cioè fino a che in un tentativo di contatto precedente la variabile TC.12. assume il valore 1.

TC.12. (OUT.conferma_ind_altri) Richiesta conferma indirizzo

Un vicino, il portiere o altri ti hanno assicurato che il signor ["COGNOME E NOME ISF" (EF.6; EF.6a)] e/o l'eventuale coniuge/convivente vivono in [TC.10.]?

- 1. Sì ☐ (passare a FC.1.)
- 2. No ☐ (passare a FC.1.)

GESTIONE CONTATTI (sezione GC)*Per il programma: non visualizzare***GC.1. (DB.cod_famiglia) Chiave identificativa famiglia**Chiave identificativa famiglia *Per il programma: registrare in automatico**Per il programma: non visualizzare***GC.2. (OUT.id_tentativo) Identificativo del tentativo di contatto**Identificativo del tentativo di contatto *Per il programma: registrare in automatico in base al valore riportato nella variabile TC.2.**Per il programma: per CT_VI, CT_FIN, CD_VI, CD_FIN andare direttamente a GC.17.**Per il programma: per CDP_DIN non visualizzare la modalità '2'**Per il programma: per CTP_DIN e CDP_DIN non visualizzare le modalità '3' e '4'***GC.4. (OUT.presentazione) Presentazione***Per il programma: per CTA_DIN, CDA_DIN*

Buongiorno/Buonasera, sono ["NOME E COGNOME DELL'INTERVISTATORE"] e lavoro per conto dell'ISTAT, l'Istituto Nazionale di Statistica. È la famiglia del/della signor/a [EF.6; EF.6a]?

Per il programma: per CTP_DIN, CDP_DIN

Buongiorno/Buonasera, sono ["NOME E COGNOME DELL'INTERVISTATORE"]. È la famiglia del/ della signor/a [EF.8; EF.8a]?

1. Sì ☐ (CTA_DIN, CDA_DIN: passare a GC.4a.
CTP_DIN, CDP_DIN: passare a GC.13.)
2. No ☐ (CTA_DIN, CDA_DIN: passare a GC.5.)
CTP_DIN: Script SR.6 e passare a EF.1.)
3. No, il numero di telefono/l'indirizzo
corrisponde a un negozio/impresa/
azienda/ufficio (**NON dell'ISF**) ☐ (CTA_DIN, CDA_DIN: Script SR.3, Script SR.5 e passare a FC.1)
4. Il numero di telefono/l'indirizzo
corrisponde al negozio/impresa/
azienda/ufficio **dell'ISF** ☐ (CTA_DIN, CDA_DIN: passare a GC.9a.)
9. Rifiuta e non risponde ☐ (CTA_DIN, CTP_DIN, CDA_DIN, CDP_DIN: passare a RI.1)

*Per il programma: per CTP_DIN e CDP_DIN non visualizzare le modalità '4' e '5'***GC.4a. (OUT.domic_abitu) Domicilio abituale***Per il programma: per CTA_DIN*

Il numero che ho composto corrisponde a quello della casa in cui il/la signor/a ["COGNOME E NOME ISF" (EF.6; EF.6a)] vive abitualmente?

Per il programma: per CDA_DIN

Questa è l'abitazione dove il/la signor/a ["COGNOME E NOME ISF" (EF.6; EF.6a)] vive abitualmente?

1. Sì ☐ (passare a GC.13.)
2. No, vive altrove e questa è
la seconda casa (es. casa per le vacanze) ☐ (passare a GC.9a.)
3. No, vive altrove e questa è
utilizzata da parenti, amici, affittuari, eccetera ☐ (passare a GC.9.)

4. No, perché è deceduto/a ☐ (CTA_DIN, CDA_DIN: passare a GC.5.)
5. No, perché il numero di telefono/l'indirizzo
corrisponde al negozio/impresa/
azienda/ufficio **dell'ISF** ☐ (CTA_DIN, CDA_DIN: passare a GC.9a.)
9. Rifiuta e non risponde ☐ (CTA_DIN, CDA_DIN: passare a RI.1)

Per il programma:

se GC.4a.=1 per il recapito in TC.10 registrare IN.3=1 ("Abitazione principale")

se GC.4a.=(2,3) per il recapito in TC.10 registrare IN.3=2 ("Altra abitazione")

Per il programma:

visualizzare **α** se EF.7='pieno' e EF.7a='pieno' (CONIUGE ANAGRAFICO PRESENTE NEL DB)

visualizzare **β** se EF.7='vuoto' e EF.7a='vuoto' (CONIUGE ANAGRAFICO ASSENTE NEL DB)

GC.5. (OUT.cge) Coniuge

α È l'abitazione del coniuge o del/della compagno/a del/della signor/a [EF.6; EF.6a], [EF.7; EF.7a]?

β È l'abitazione del coniuge o del/della compagno/a del/della signor/a [EF.6; EF.6a]?

1. Sì ☐ (se EF.7='pieno' e EF.7a='pieno' passare a GC.5f.;
se EF.7='vuoto' e EF.7a='vuoto' passare a GC.5a.)
2. No ☐ (passare a GC.9)
9. Rifiuta e non risponde ☐ (CTA_DIN, CDA_DIN: passare a RI.1)

Per il programma: se GC.5=2, per il recapito registrato in TC.10 registrare IN.10=0 e IN.11=0.

GC.5a. (OUT.cge_dic) Nome e cognome del coniuge dell'ISF

Mi può dire il nome e cognome e la data di nascita del coniuge o del/della compagno/a del/della signor/a ["COGNOME E NOME ISF" (EF.6; EF.6a)]?

1. Sì ☐ (:-)
2. No, non lo conosco ☐ (CTA_DIN: Script SR.3, Script SR.23 e passare a FC.1)
CDA_DIN: Script SR.3, Script SR.5 e passare a FC.1)
9. Rifiuta e non risponde ☐ (CTA_DIN, CDA_DIN: passare a RI.1)

GC.5b. (OUT.cognome_cge_dic) Cognome del coniuge dichiarato dell'ISF

Cognome del coniuge (:-)

Per il programma: registrare EF.7d.=GC.5b.

GC.5c. (OUT.nome_cge_dic) Nome del coniuge dichiarato dell'ISF

Nome del coniuge (:-)

Per il programma: registrare EF.7e.=GC.5c.

Ad uso del rilevatore

GC.5d. (OUT.sesso_cge_dic) Sesso del coniuge dichiarato dell'ISF

Sesso (:-)

Per il programma: registrare EF.7f.=GC.5d.

GC.5e. (OUT.data_nascita_cge_dic) Data di nascita del coniuge dichiarato dell'ISF

Data di nascita (gg-mm-aaaa) (:-)

Per il programma: registrare EF.7g.=GC.5e.

Per il programma:

visualizzare **α** se GC.5=1 e EF.7='pieno' e EF.7a='pieno' (CONIUGE ANAGRAFICO)

visualizzare **β** se GC.5=1 e EF.7d='pieno' e EF.7e='pieno' (CONIUGE DICHIARATO)

GC.5f. (OUT.domic_abitu_cge) Domicilio abituale coniuge

Per il programma: per CTA_DIN

α Il numero che ho composto corrisponde a quello della casa in cui il/la signor/a [EF.7; EF.7a] vive abitualmente?

β Il numero che ho composto corrisponde a quello della casa in cui il/la signor/a [EF.7d; EF.7e] vive abitualmente?

Per il programma: per CDA_DIN

α Questa è l'abitazione dove il/la signor/a [EF.7; EF.7a] vive abitualmente?

β Questa è l'abitazione dove il/la signor/a [EF.7d; EF.7e] vive abitualmente?

- | | |
|--|---|
| 1. Sì | <input type="checkbox"/> (passare a GC.13.) |
| 2. No, vive altrove e questa è
la seconda casa (es. casa per le vacanze) | <input type="checkbox"/> (passare a GC.9a.) |
| 3. No, vive altrove e questa è utilizzata da
parenti, amici, affittuari, ecc. | <input type="checkbox"/> (passare a GC.9.) |
| 9. Rifiuta e non risponde | <input type="checkbox"/> (CTA_DIN, CDA_DIN: passare a RI.1) |

Per il programma:

Se GC.5f.=1 per il recapito in TC.10 registrare IN.3=1 ("Abitazione principale")

se GC.5f.=(2,3) per il recapito in TC.10 registrare IN.3=2 ("Altra abitazione")

Per il programma:

visualizzare **γ** se GC.4a=3 o (GC.4=2 e GC.5=2) o (GC.4a=1 e GC.13=2 e GC.14=1 e GC.14a=2) (ISF)

visualizzare **α** se (GC.4=2 e GC.5=1 e EF.7='pieno' e EF.7a='pieno' e GC.5f=3) o (GC.4=2 e GC.5=1 e EF.7='pieno' e EF.7a='pieno' e GC.5f=1 e GC.13=2 e GC.14=1 e GC.14a=2) (CONIUGE ANAGRAFICO)

visualizzare **β** se (GC.4=2 e GC.5=1 e EF.7d='pieno' e EF.7e='pieno' e GC.5f=3) o (GC.4=2 e GC.5=1 e EF.7d='pieno' e EF.7e='pieno' e GC.5f=1 e GC.13=2 e GC.14=1 e GC.14a=2) (CONIUGE DICHIARATO)

GC.9. (OUT.new_domic) Richiesta informazioni su residenza ai vicini

γ Poiché devo parlare con la famiglia del signor/della signora [EF.6; EF.6a], lei sa dove vive?

α Poiché devo parlare con la famiglia del signor/della signora [EF.7; EF.7a], lei sa dove vive?

β Poiché devo parlare con la famiglia del signor/della signora [EF.7d; EF.7e], lei sa dove vive?

Per il rilevatore: non leggere

- | | |
|--|--|
| 1. Sì, vive in questo comune | <input type="checkbox"/> (passare a GC.10) |
| 2. Sì, vive in un altro comune italiano | <input type="checkbox"/> (Script SR.3., Script SR.5. e passare a FC.1) |
| 3. Sì, vive all'estero | <input type="checkbox"/> (Script SR.3., Script SR.5. e passare a FC.1) |
| 4. La conosco ma non so dove vive | <input type="checkbox"/> (Script SR.3., Script SR.4. e passare a FC.1) |
| 5. La famiglia è deceduta | <input type="checkbox"/> (Script SR.3., Script SR.5. e passare a FC.1) |
| 6. La famiglia vive permanentemente
in istituzione/convivenza | <input type="checkbox"/> (Script SR.3., Script SR.5. e passare a FC.1) |
| 7. No, non la conosco | <input type="checkbox"/> (Script SR.3., Script SR.4. e passare a FC.1) |
| 9. Rifiuta e non risponde | <input type="checkbox"/> (Script SR.3., Script SR.4. e passare a FC.1) |

Per il programma: se GC.9=4 per il recapito registrato in TC.10 registrare IN.11=0

GC.9a. (OUT.comune_new_domic) Richiesta informazioni su Comune di residenza ai vicini

L'abitazione dove vive abitualmente si trova in questo Comune?

Per il rilevatore: non leggere

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---|
| 1. Sì | <input type="checkbox"/> | (passare a GC.10a) |
| 2. No, in un altro comune italiano | <input type="checkbox"/> | (Script SR.3., Script SR.5. e passare a FC.1) |
| 3. No, all'estero | <input type="checkbox"/> | (Script SR.3., Script SR.5. e passare a FC.1) |
| 9. Rifiuta e non risponde | <input type="checkbox"/> | (Script SR.3, Script SR.5 e passare a FC.1) |

GC.10. (OUT.recapito_new_domic1) Richiesta recapito ai vicini

Conosce l'indirizzo e/o il numero di telefono?

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|
| 1. Sì | <input type="checkbox"/> | (IN.2 e poi passare a FC.1) |
| 2. No, non lo conosco | <input type="checkbox"/> | (Script SR.3., Script SR.4. e passare a FC.1.) |
| 9. Rifiuta e non risponde | <input type="checkbox"/> | (Script SR.3, Script SR.4 e passare a FC.1.) |

Per il programma: se GC.10=1, registrare:

- per il recapito registrato in TC.10: IN.10=0 e IN.11=0
- il nuovo recapito a IN.3=1 (abitazione principale)

GC.10a. (OUT.recapito_new_domic2) Richiesta recapito ai vicini

Poiché per effettuare la rilevazione ho bisogno dell'indirizzo della sua abitazione principale me lo può dire per favore?

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|
| 1. Sì | <input type="checkbox"/> | (IN.2 e poi passare a FC.1) |
| 2. No, non lo conosco | <input type="checkbox"/> | (Script SR.3., Script SR.4. e passare a FC.1.) |
| 9. Rifiuta e non risponde | <input type="checkbox"/> | (Script SR.3, Script SR.4. e passare a FC.1.) |

Per il programma: se GC.10a=1, registrare:

- per il recapito registrato in TC.10: IN.10=0 e IN.11=0
- il nuovo recapito a IN.3=1 (abitazione principale)

GC.13.(OUT.maggiorenne) Familiare maggiorenne

Per il programma: per CTA_DIN, CTP_DIN

Dovrei parlare con qualcuno della famiglia con almeno 18 anni che vive abitualmente presso questo domicilio. Posso parlare con lei?

Per il programma: per CDA_DIN, CDP_DIN

Dovrei parlare con qualcuno della sua famiglia con almeno 18 anni che vive abitualmente qui. Posso parlare con lei?

- | | | |
|--|--------------------------|--|
| 1. Sì, è un familiare con almeno 18 anni | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CDA_DIN: passare a GC.16.
CTP_DIN, CDP_DIN: passare a GC.17.) |
| 2. No | <input type="checkbox"/> | (:-) |
| 9. Rifiuta e non risponde | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CTP_DIN, CDA_DIN, CDP_DIN: passare a RI.1) |

GC.14. (OUT.rilancio_maggiorenne) Rilancio familiare maggiorenne

Per il programma: per CTA_DIN, CTP_DIN

Mi può passare qualcuno della famiglia con almeno 18 anni?

Per il programma: per CDA_DIN, CDP_DIN

Posso parlare con qualcuno della famiglia con almeno 18 anni?

- | | | |
|--|--------------------------|---|
| 1. Sì | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CDA_DIN: -
CTP_DIN, CDP_DIN: passare a GC.17.) |
| 2. No, in casa non c'è nessuno della famiglia con almeno 18 anni | <input type="checkbox"/> | (passare a GC.15.) |
| 3. No, assenza prolungata della famiglia | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CDA_DIN, CTP_DIN, CDP_DIN: Script SR.3., Script SR.5. e passare a FC.1) |
| 4. No, l'unico o tutti i componenti sono malati gravi | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CDA_DIN, CTP_DIN, CDP_DIN: Script SR.3., Script SR.5. e passare a FC.1) |
| 9. Rifiuta e non risponde | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CTP_DIN, CDA_DIN, CDP_DIN: passare a RI.1) |

Per il programma:

visualizzare γ se GC.4a=1 e GC.13=2 e GC.14=1 (ISF)

visualizzare α se GC.4=2 e GC.5=1 e EF.7='pieno' e EF.7a='pieno' e GC.5f=1 e GC.13=2 e GC.14=1 (CONIUGE ANAGRAFICO)

visualizzare β se GC.4=2 e GC.5=1 e EF.7d='pieno' e EF.7e='pieno' e GC.5f=1 e GC.13=2 e GC.14=1 (CONIUGE DICHIARATO)

GC.14.a (OUT.presentazione2) Presentazione 2

γ Buongiorno/Buonasera, sono ["NOME E COGNOME DELL'INTERVISTATORE"] e lavoro per conto dell'ISTAT, l'Istituto Nazionale di Statistica. Come dicevo prima avrei bisogno di parlare con un componente maggiorenne della famiglia del/della signor/a [EF.6; EF.6a]. Lei mi conferma che il/la signor/a [EF.6; EF.6a] abita presso questo domicilio?

α Buongiorno/Buonasera, sono ["NOME E COGNOME DELL'INTERVISTATORE"] e lavoro per conto dell'ISTAT, l'Istituto Nazionale di Statistica. Come dicevo prima avrei bisogno di parlare con un componente maggiorenne della famiglia del/della signor/a [EF.7; EF.7a]. Lei mi conferma che il/la signor/a [EF.7; EF.7a] abita presso questo domicilio?

β Buongiorno/Buonasera, sono ["NOME E COGNOME DELL'INTERVISTATORE"] e lavoro per conto dell'ISTAT, l'Istituto Nazionale di Statistica. Come dicevo prima avrei bisogno di parlare con un componente maggiorenne della famiglia del/della signor/a [EF.7d; EF.7e]. Lei mi conferma che il/la signor/a [EF.7d; EF.7e] abita presso questo domicilio?

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Sì | <input type="checkbox"/> | (passare a GC.16.) |
| 2. No | <input type="checkbox"/> | (passare a GC.9.) |
| 9. Rifiuta e non risponde | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CDA_DIN: passare a RI.1) |

GC.15. (OUT.recall) Richiamo o nuova visita

Per il programma: per CTA_DIN, CTP_DIN

Quando posso richiamare o passare?

Per il programma: per CDA_DIN, CDP_DIN

Quando posso tornare?

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|
| 1. Fornisce indicazioni | <input type="checkbox"/> | (SA.02 e passare a FC.1.) |
| 2. Non sa | <input type="checkbox"/> | (Script SR.3, Script SR.7. e passare a FC.1.) |
| 9. Rifiuta e non risponde | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CTP_DIN, CDA_DIN, CDP_DIN: passare a RI.1) |

GC.16. (OUT.lettera) Ricezione lettera

Per il programma: per CTA_DIN

Nei giorni scorsi è stata inviata dall'ISTAT alla famiglia una lettera che le preannunciava questa telefonata. L'ha ricevuta?

Per il programma: per CDA_DIN

Nei giorni scorsi è stata inviata dall'ISTAT alla famiglia una lettera che le preannunciava questa visita. L'ha ricevuta?

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Sì | <input type="checkbox"/> | (Script SR.1 e :–) |
| 2. No | <input type="checkbox"/> | (Script SR.2 e :–) |
| 3. Sì ma non l'ha letta | <input type="checkbox"/> | (Script SR.2 e :–) |
| 9. Rifiuta e non risponde | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CDA_DIN: passare a RI.1) |
| 8. Non sa, non ricorda | <input type="checkbox"/> | (Script SR.2 e :–) |

GC.16a. (OUT.esclusi) Verifica se famiglia da intervistare

Per il programma: per CTA_DIN, CDA_DIN

Il signor/La signora [EF.8; EF.8a] con chi vive?

Per il programma: accettare in multiresposte solamente le combinazioni dei codici 2, 3, e 4; ammettere una sola risposta per i codici 1 e 9.

Per il rilevatore: solo in caso di dubbio, leggere le risposte

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 1. Da sola/a | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CDA_DIN:–) |
| 2. Con familiari e/o amici
(incluso persone legate alla
famiglia da soli vincoli economici) | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CDA_DIN: in combinazione con modalità 3 o 4: Script SR.22 e passare a FC.1.; altrimenti :–) |
| 3. Con il datore di lavoro | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CDA_DIN: Script SR.22 e passare a FC.1.) |
| 4. Con il locatore | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CDA_DIN: Script SR.22 e passare a FC.1.) |
| 9. Rifiuta e non risponde | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CDA_DIN: passare a RI.1) |

GC.17. (OUT.app_intervista) Appuntamento o intervista

Per il programma: per CTA_DIN

Per effettuare l'intervista devo venire a casa. Fissiamo un appuntamento?

- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 2. Sì, fissiamo un appuntamento | <input type="checkbox"/> | (passare a SA.02) |
| 4. No, non sono in grado di fissare un appuntamento: richiami/ripassi | <input type="checkbox"/> | (se TC.10.- Telefono="pieno" e
IN.10=1, passare a GC.18.;
se TC.10.-Telefono="vuoto" e
IN.10=0, passare a GC.19.) |
| 9. No, rifiuto | <input type="checkbox"/> | (passare a RI.1) |

Per il programma: per CDA_DIN

Per effettuare l'intervista devo rivolgerle alcune domande e lasciarle un DIARIO. Posso farlo ora?

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 1. Sì, ora | <input type="checkbox"/> | (passare a SG.01) |
| 3. No, preferirei fissare un appuntamento | <input type="checkbox"/> | (SA.02 e passare a FC.1.) |
| 4. No, e non sono in grado di fissare un appuntamento: richiami/ripassi | <input type="checkbox"/> | (se TC.10.-Telefono="pieno" e
IN.10=1, passare a GC.18.;
se TC.10.-Telefono="vuoto" e |

IN.10=0, passare a GC.19.)

9. No, rifiuto

☐ (passare a RI.1)

Per il programma: per CTP_DIN

Come le dicevo la volta scorsa, per fare l'intervista devo venire a casa. Possiamo fissare un appuntamento?

2. Sì, fissiamo un appuntamento

☐ (SA.02 e passare a FC.1.)

4. No, non sono in grado di fissare un appuntamento: richiami/ripassi

☐ (se TC.10.- Telefono="pieno" e
IN.10=1, passare a GC.18.;
se TC.10.-Telefono="vuoto" e
IN.10=0, passare a GC.19.)

9. No, rifiuto

☐ (passare a RI.1)

Per il programma: per CDP_DIN

Come le dicevo la volta scorsa, devo rivolgerle alcune domande e lasciarle un DIARIO. Posso farlo ora?

1. Sì, ora

☐ (passare a SG.01)

3. No, preferirei fissare un appuntamento

☐ (SA.02 e passare a FC.1.)

4. No, e non sono in grado di fissare un appuntamento: richiami/ripassi

☐ (se TC.10.- Telefono="pieno" e
IN.10=1, passare a GC.18.;
se TC.10.-Telefono="vuoto" e
IN.10=0, passare a GC.19.)

9. No, rifiuto

☐ (passare a RI.1)

Per il programma: per CT_VI

Buongiorno/Buonasera, sono ["NOME E COGNOME DELL'INTERVISTATORE"]. Dovrei passare per vedere come procede la compilazione del diario e se posso aiutarla in qualche modo. Fissiamo un appuntamento?

2. Sì, fissiamo un appuntamento

☐ (SA.02 e passare a FC.1.)

4. No, non sono in grado di fissare un appuntamento: richiami/ripassi

☐ (se TC.10.- Telefono="pieno" e
IN.10=1, passare a GC.18.;
se TC.10.-Telefono="vuoto" e
IN.10=0, passare a GC.19.)

5. No, rifiuto ma può passare a ritirare il DIARIO

☐ (SA.02 e passare a RI.1)

9. No, rifiuto

☐ (passare a SI.01)

Per il programma: per CD_VI

Buongiorno/Buonasera, sono ["NOME E COGNOME DELL'INTERVISTATORE"]. Sono passato per vedere come procede la compilazione del diario e se posso aiutarla in qualche modo. Posso farlo ora?

1. Sì, ora

☐ (passare a VI.0)

3. No, preferirei fissare un appuntamento

☐ (SA.02 e passare a FC.1.)

4. No, e non sono in grado di fissare un appuntamento: richiami/ripassi

☐ (se TC.10.- Telefono="pieno" e
IN.10=1, passare a GC.18.;
se TC.10.-Telefono="vuoto" e

IN.10=0, passare a GC.19.)

9. No, rifiuto

☐ (Script SR.21 e passare a SI.01)

Per il programma: per CT_FIN

Buongiorno/Buonasera, sono ["NOME E COGNOME DELL'INTERVISTATORE"]. Devo passare per ritirare il DIARIO e fare la seconda parte dell'intervista. Fissiamo un appuntamento?

2. Sì, fissiamo un appuntamento

☐ (SA.02 e passare a FC.1.)

4. No, non sono in grado di fissare un appuntamento: richiami/ripassi

☐ (se TC.10.- Telefono="pieno" e
IN.10=1, passare a GC.18.;
se TC.10.-Telefono="vuoto" e
IN.10=0, passare a GC.19.)

6. No, rifiuto ma può passare a ritirare il DIARIO

☐ (SA.02 e passare a RI.1)

9. No, rifiuto

☐ (passare a SI.01)

Per il programma: per CD_FIN

Buongiorno/Buonasera, sono passato per ritirare il DIARIO e fare la seconda parte dell'intervista. Posso farlo ora?

1. Sì, ora

☐ (passare a IFIN.01.)

3. No, preferirei fissare un appuntamento

☐ (SA.02 e passare a FC.1.)

4. No, e non sono in grado di fissare un appuntamento: richiami/ripassi

☐ (se TC.10.- Telefono="pieno" e
IN.10=1, passare a GC.18.;
se TC.10.-Telefono="vuoto" e
IN.10=0, passare a GC.19.)

9. No, rifiuto

☐ (Script SR.21 e passare a SI.01)

GC.18. (OUT.verifica_num_tel) Verifica numero di telefono

Posso ricontattarla al numero [TC.10.(telefono)]?

1. Sì

☐ (Script SR.7 e passare a FC.1.)

2. No, ad un altro numero

☐ (IN.2, Script SR.7 e passare a FC.1.)

3. No, voglio essere ricontattato solo a domicilio

☐ (Script SR.7 e passare a FC.1.)

GC.19. (OUT.new_recapito_tel) Verifica recapito

Mi lascia un recapito telefonico al quale ricontattarla?

1. Sì

☐ (IN.2, Script SR.7 e passare a FC.1.)

2. No

☐ (Script SR.23 e passare a FC.1.)

4.a

IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO (sezione IPR)

IPR.1. (DB.cod_famiglia) Chiave identificativa famiglia

Chiave identificativa famiglia

Per il programma: registrare in automatico

Per il programma: non visualizzare

IPR.2. (OUT.id_tentativo) Identificativo del tentativo di contatto

Identificativo del tentativo di contatto

Per il programma: registrare in automatico in base al valore riportato nella variabile TC.2.

Per il programma: non visualizzare

PERSONA DI RIFERIMENTO DELLA FAMIGLIA

IPR.3. (OUT.cognome_pr) Cognome

IPR.4. (OUT.nome_pr) Nome

IPR.5. (OUT.sesso_pr) Sesso

IPR.6. (OUT.data_nascita_pr_gg; OUT.data_nascita_pr_mm; OUT.data_nascita_pr_aa)

Data di nascita /||/|| (gg-mm-aaaa)

Per il programma:

a) se (GC.4a=1 e GC.13=1) o (GC.4a=1 e GC.13=2 e GC.14=1 e GC.14a=1) allora PR=ISF e:

IPR.3.=EF.6. E EF.8.=IPR.3.

IPR.4.=EF.6a. E EF.8a.=IPR.4.

IPR.5.=EF.6b. E EF.8b.=IPR.5.

IPR.6.=EF.6c. E EF.8c.=IPR.6.

b) se (GC.4=2 e GC.5=1 e EF.7='pieno' e EF.7a='pieno' e GC.5f=1 e GC.13=1) o (GC.4=2 e GC.5=1 e EF.7='pieno' e EF.7a='pieno' e GC.5f=1 e GC.13=2 e GC.14=1 e GC.14a=1) allora PR=coniuge/convivente anagrafico ISF e:

IPR.3.=EF.7. E EF.8.=IPR.3.

IPR.4.=EF.7a. E EF.8a.=IPR.4.

IPR.5.=EF.7b. E EF.8b.=IPR.5.

IPR.6.=EF.7c. E EF.8c.=IPR.6.

b) se (GC.4=2 e GC.5=1 e EF.7d='pieno' e EF.7e='pieno' e GC.5f=1 e GC.13=1) o (GC.4=2 e GC.5=1 e EF.7d='pieno' e EF.7e='pieno' e GC.5f=1 e GC.13=2 e GC.14=1 e GC.14a=1) allora PR=coniuge/convivente dichiarato ISF e:

IPR.3.=EF.7d. E EF.8.=IPR.3.

IPR.4.=EF.7e. E EF.8a.=IPR.4.

IPR.5.=EF.7f. E EF.8b.=IPR.5.

IPR.6.=EF.7g. E EF.8c.=IPR.6.

c) se (GC.4a.=2 o GC.5f.=2) e GC.9.=1 e GC.10=1: il nuovo indirizzo diventa quello dell'abitazione principale

4.b

VERIFICA INTERMEDIA (sezione VI)

VI.0. (DB.cod_famiglia) Chiave identificativa famiglia

Chiave identificativa famiglia

Per il programma: registrare in automatico

VI.01. (OUT.data_VI_sist_gg; OUT.data_VI_sist_mm; OUT.data_VI_sist_aa) Data della verifica intermedia (da sistema)

Data

Per il programma: registrare in automatico

Ad uso del rilevatore

VI.02. (OUT.data_VI_gg; OUT.data_VI_mm; OUT.data_VI_aa) Data della verifica intermedia

Data

Ad uso del rilevatore

VI.1. (OUT.diario_VI) Diario verifica intermedia

Come si presenta il DIARIO?

1. È completamente vuoto ☐ (passare a VI.2.)
2. Vi sono riportati solo gli autoconsumi ☐ (passare a VI.2.)
3. È compilato ☐ (:-)

VI.1.1. (OUT.pres_autocons_VI) Presenza autoconsumi verifica intermedia

Sono presenti quantità nella sezione autoconsumi del DIARIO?

1. Sì ☐ (passare a VI.3.)
2. No ☐ (passare a VI.3.)

VI.2. (OUT.motivo_diario_vuoto_VI) Perché?

1. Perché non ha comprato nulla ☐ (Script SR.14, Script SR.15 e passare a VI.2.1.)
2. Perché sta raccogliendo gli scontrini
per annotare le spese insieme ☐ (passare a VI.2.1.)
3. Perché non ha avuto tempo/possibilità ☐ (Script SR.15 e passare a VI.2.1.)
4. Perché non ha capito come fare ☐ (Script SR.16 e passare a VI.2.1.)
5. Perché non ha intenzione di compilare il diario ☐ (Script SR.17 e passare a VI.2.1.)
6. Perché non ha intenzione di
continuare la rilevazione ☐ (Script SR.17 e passare a VI.2.1.)

Per il programma: visualizzare la modalità '3' solo se VI.2.=1

VI.2.1. (OUT.ricostruzspese_VI) Ricostruzione spese DIARIO vuoto verifica intermedia

È stato possibile inserire qualche spesa nel DIARIO?

1. Sì, è stato possibile ricostruire le spese ☐ (se VI.1.=1: visualizzare VI.12. e poi passare a Script finali;
se VI.1.=2: visualizzare quesiti da VI.13. a VI.16.)
2. No, non è stato possibile ricostruire le spese ☐ (se VI.1.=1: visualizzare VI.12. e poi passare a Script finali;
se VI.1.=2: visualizzare quesiti da VI.13. a VI.16.)
3. No, perché la famiglia ha confermato

di non aver sostenuto spese

☐ (se VI.1.=1: visualizzare VI.12. e poi passare a Script finali;
se VI.1.=2: visualizzare quesiti da VI.13. a VI.16.)

Per il programma: visualizzare le colonne “Azione da intraprendere” e “Fatto” solo se Esito=”1”.

Per il programma: se VI.1.1.=2 non visualizzare i quesiti da VI.13. a VI.16.

Problematica	Esito	Azione da intraprendere	Conferma (icona)
Spese			
VI.3. Nel Diario sono presenti poche spese	1. Sì <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/>	Chiedere chiarimenti alla famiglia e riportare quanto dichiarato nello spazio: Note del Diario (pag. 54)	VI.3.f 3. <input type="checkbox"/>
VI.4. Ci sono spese di modestissima entità	1. Sì <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/>	Verificare che la famiglia non abbia riportato il valore dei consumi effettuati piuttosto che la spesa e, nel caso, correggere	VI.4.f 3. <input type="checkbox"/>
VI.5. Ci sono spese molto elevate	1. Sì <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/>	Chiedere conferma alla famiglia	VI.5.f 3. <input type="checkbox"/>
VI.6. La famiglia ha riportato qualcosa nelle voci “altro”	1. Sì <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/>	Collocarlo se possibile nella giusta posizione	VI.6.f 3. <input type="checkbox"/>
VI.7. Sono state annotate spese che in realtà devono essere riportate nella seconda parte dell’intervista	1. Sì <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/>	Ricollocarle al posto giusto durante la seconda parte dell’intervista	VI.7.f 3. <input type="checkbox"/>
VI.8. In alcune caselle sono presenti più importi che devono essere sommati	1. Sì <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/>	Effettuare la somma con la famiglia	VI.8.f 3. <input type="checkbox"/>
VI.9. L’annotazione della spesa effettuata con buoni pasto è sbagliata (ad esempio l’importo pagato con il buono pasto è superiore al totale della spesa)	1. Sì <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/>	Correggere e spiegare meglio alla famiglia come deve avvenire l’annotazione delle spese per pasti e consumazioni fuori casa	VI.9.f 3. <input type="checkbox"/>
VI.10. La famiglia non riporta nel modo corretto il numero di persone a cui fa riferimento la spesa per pasti fuori, a portar via, bar	1. Sì <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/>	Correggere e spiegare meglio alla famiglia come deve avvenire l’annotazione del numero di persone cui si riferisce la spesa	VI.10.f 3. <input type="checkbox"/>
VI.11. In alcuni casi la famiglia ha conservato gli scontrini senza riportare le spese sul diario	1. Sì <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/>	Procedere immediatamente alla trascrizione facendosi aiutare dalla famiglia a ricostruire le spese degli scontrini “non parlanti”	VI.11.f 3. <input type="checkbox"/>
VI.12. La famiglia non è in grado di distinguere una parte delle proprie spese da quelle dell’attività lavorativa (ristoratori, albergatori, eccetera)	1. Sì <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/>	Chiedere alla famiglia di annotare comunque tutte le spese che effettua	VI.12.f 3. <input type="checkbox"/>
Autoconsumi			
VI.13. La famiglia produce in proprio generi alimentari ma non ha compilato la Sezione 4	1. Sì <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/>	Cercare di ricostruire quanto avvenuto nei giorni precedenti e spiegare nuovamente alla famiglia come annotare le quantità consumate o regalate ad altri	VI.13.f 3. <input type="checkbox"/>
VI.14. Alcune quantità sono state	1. Sì <input type="checkbox"/>	Trasformare le quantità in numeri	VI.14.f

riportate sotto forma di frazione o di testo	2. No	<input type="checkbox"/>	mantenendo la stessa unità di misura	3. <input type="checkbox"/>
VI.15. La famiglia ha utilizzato un'unità di misura sbagliata (ad esempio ha indicato di aver consumato 100 kg. di carne di vitello ma è probabile che volesse indicare 100 gr.)	1. Sì	<input type="checkbox"/>	Verificare con la famiglia ed eventualmente riportare le quantità nella giusta colonna	VI.15.f 3. <input type="checkbox"/>
VI.16. La famiglia ha utilizzato entrambe le unità di misura per il consumo di uno stesso bene nello stesso giorno	1. Sì	<input type="checkbox"/>	Verificare con la famiglia e nel caso di duplicazioni eliminare una delle due quantità	VI.16.f 3. <input type="checkbox"/>
Luoghi d'acquisto				
VI.17. In una o più righe non è stato barrato alcun codice	1. Sì	<input type="checkbox"/>	Cercare, con l'aiuto della famiglia, di ricostruire i luoghi di acquisto oppure barrare codice 8 se il bene non è stato acquistato	VI.17.f 3. <input type="checkbox"/>
VI.18. In una o più righe sono stati barrati più di due codici	1. Sì	<input type="checkbox"/>	Individuare, con l'aiuto della famiglia, i due luoghi di acquisto prevalenti	VI.18.f 3. <input type="checkbox"/>
Altri problemi				
VI.19. Specificare il problema:	1. Sì	<input type="checkbox"/>	Specificare l'azione intrapresa:	VI.19.f
VI.19.specif _____	2. No	<input type="checkbox"/>	VI.19.f.specif _____	3. <input type="checkbox"/>

Per il programma: non visualizzare

Per il programma: calcolare in automatico il numero totale delle azioni intraprese nella verifica intermedia:

$((VI.3.=1)+(VI.4.=1)+(VI.5.=1)+(VI.6.=1)+(VI.7.=1)+(VI.8.=1)+(VI.9.=1)+(VI.10.=1)+(VI.11.=1)+(VI.12.=1)+(VI.13.=1)+(VI.14.=1)+(VI.15.=1)+(VI.16.=1)+(VI.17.=1)+(VI.18.=1)+(VI.19.=1))$

VI.20. (OUT.cnt_azioni_VI) Contatore problemi individuati nella verifica intermedia

Numero

Per il programma: visualizzare solo se SG.1=1.

Prima di andare via, vorrei ricordarle che la seconda parte dell'intervista si dovrà fare necessariamente nei primi 10 giorni del prossimo mese; perciò, la ricontatterò a breve per prendere un nuovo appuntamento.

Per il programma: visualizzare solo se SG.1=2.

Prima di andare via, volevo dirLe che, per la seconda parte dell'intervista, dovrò parlare preferibilmente con tutti e due. Vorrei inoltre ricordarLe che l'intervista si dovrà fare necessariamente nei primi 10 giorni del prossimo mese. La ricontatterò a breve per prendere un nuovo appuntamento.

Per il programma: visualizzare solo se SG.1>2.

Prima di andare via, volevo dirLe che, per la seconda parte dell'intervista, dovrò parlare con il maggior numero possibile di voi. Vorrei inoltre ricordarLe che l'intervista si dovrà fare necessariamente nei primi 10 giorni del prossimo mese. La ricontatterò a breve per prendere un nuovo appuntamento.

4.c

FRONTESPIZIO DIARIO (sezione FSD)

Per il programma: visualizzare su richiesta del rilevatore tutte le informazioni da riportare sul frontespizio del diario al momento della consegna alla famiglia (da DB, IPR.6 e SG.6).

La tabella seguente è un esempio della modalità di visualizzazione delle informazioni:

		Per il programma: non visualizzare
Denominazione variabile sul frontespizio	Denominazione variabile sull'origine	Origine
Denominazione Provincia	Denom_provincia	DB
Codice Provincia	Cod_provincia	DB
Denominazione Comune	Denom_comune	DB
Codice Comune	Cod_comune	DB
Codice quartina	Cod_terzina	DB
Codice intervistatore	Cod_ril	DB
Numero progressivo generale	Num_prog_gen	DB
Codice Elenco	Cod_elenco	DB
Anno	Anno	DB
Mese	Mese	DB
Codice Periodo	Cod_periodo	DB
Numero componenti famiglia di fatto	Ncmp_fatto	SG.6
Data di nascita della persona di riferimento	Data_nascita_pr_gg Data_nascita_pr_mm Data_nascita_pr_aa	IPR.6

Ad uso del rilevatore

FSD1. (OUT.consegna_diario) Consegna del DIARIO alla famiglia

Hai lasciato il diario alla famiglia?

1. Sì ☐ (Script SR.3)
2. No, perché la famiglia non ha voluto che lo lasciassi e rifiuta categoricamente di continuare la rilevazione ☐ (Script SR5 e passare a FC.1)

4.d

SECONDA PARTE DELL'INTERVISTA (sezione IFIN)

IFIN.0. (DB.cod_famiglia) Chiave identificativa famiglia

Chiave identificativa famiglia

Per il programma: registrare in automatico

IFIN.01. (OUT.data_IFIN_sist_gg; OUT.data_IFIN_sist_mm; OUT.data_IFIN_sist_aa) Data della seconda parte dell'intervista (da sistema)

Data

Per il programma: registrare in automatico

Per il programma: attivare la presente sezione solo se:

EF.10d. (DB.inizio_finale) < Data della seconda parte dell'intervista (da sistema) < EF.11d. (DB.fine_finale) e:

- se IFIN.01. < EF.10d. attendere IFIN.01.=EF.10d.;
- se IFIN.01. > EF.11d. registrare in automatico in base alle Regole.

Ad uso del rilevatore

IFIN.02. (OUT.data_IFIN_gg; OUT.data_IFIN_mm; OUT.data_IFIN_aa) Data della seconda parte dell'intervista

Data

Ad uso del rilevatore

Per il programma: (filtro per IFIN.1.)

visualizzare solo se VI.1.=1 o VI.1.=2

IFIN.1. (OUT.comp_diario_post_VI) Diario post verifica intermedia

Dopo la verifica intermedia, la famiglia ha ripreso a compilare il diario?

1. Sì ☐ (passare a IFIN.4.)
2. No ☐ (:-)

Ad uso del rilevatore

Per il programma: (filtro per IFIN.2.)

visualizzare solo se VI.1.=3 o se IFIN.1.=2

IFIN.2. (OUT.diario_IFIN) Diario visita finale

Come si presenta il DIARIO per la seconda parte del periodo (giorno 8-giorno 14)?

1. È completamente vuoto ☐ (passare a IFIN.3.)
2. Vi sono riportati solo gli autoconsumi ☐ (passare a IFIN.3.)
3. È compilato ☐ (:-)

IFIN.2.1. (OUT.pres_autocons_IFIN) Presenza autoconsumi visita finale

Sono presenti quantità nella sezione autoconsumi del DIARIO?

1. Sì ☐ (passare a IFIN.4.)
2. No ☐ (passare a IFIN.4.)

Ad uso del rilevatore

IFIN.3. (OUT.motivo_diario_vuoto_IFIN) Perché?

1. Perché non ha comprato nulla ☐ (Script SR.18, Script SR.19 e passare a IFIN.3.1.)
2. Perché ha raccolto gli scontrini
per annotare le spese insieme ☐ (passare a IFIN.3.1.)
3. Perché non ha avuto tempo/possibilità ☐ (Script SR.19 e passare a IFIN.3.1.)
4. Perché non ha capito come fare ☐ (Script SR.19 e passare a IFIN.3.1.)
5. Perché non ha voluto compilare il diario ☐ (Script SR.20 e passare a IFIN.3.1.)

6. Perché non ha intenzione di
continuare la rilevazione

☐ (Script SR.20 e passare a IFIN.3.1.)

Per il programma: visualizzare la modalità '3' solo se IFIN.3.=1

IFIN.3.1. (OUT.ricostruzspese_IFIN) Ricostruzione spese DIARIO vuoto visita finale

È stato possibile inserire qualche spesa nel DIARIO?

1. Sì, è stato possibile ricostruire le spese ☐ (se IFIN.2.=1: visualizzare IFIN.13. e poi passare a IFIN.22.;
se IFIN.2.=2: visualizzare quesiti da IFIN.14. a IFIN.17.)
2. No, non è stato possibile ricostruire le spese ☐ (se IFIN.2.=1: visualizzare IFIN.13. e poi passare a IFIN.22.;
se IFIN.2.=2: visualizzare quesiti da IFIN.14. a IFIN.17.)
3. No, perché la famiglia ha confermato di non aver sostenuto spese ☐ (se IFIN.2.=1: visualizzare IFIN.13. e poi passare a IFIN.22.;
se IFIN.2.=2: visualizzare quesiti da IFIN.14. a IFIN.17.)

Per il programma: visualizzare la colonna "Azione da intraprendere" e "Conferma" solo se Esito="1".

Per il programma: se IFIN.2.1.=2 non visualizzare i quesiti da IFIN.14. a IFIN.17.

Problematica Spese	Esito	Azione da intraprendere	Conferma (icona)
IFIN.4. Nel Diario sono presenti poche spese	1. Sì <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/>	Chiedere chiarimenti alla famiglia e riportare quanto dichiarato nello spazio: Note del Diario (pag. 54)	IFIN.4.f 3. <input type="checkbox"/>
IFIN.5. Ci sono spese di modestissima entità	1. Sì <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/>	Verificare che la famiglia non abbia riportato il valore dei consumi effettuati piuttosto che la spesa e, nel caso, correggere	IFIN.5.f 3. <input type="checkbox"/>
IFIN.6. Ci sono spese molto elevate	1. Sì <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/>	Chiedere conferma alla famiglia	IFIN.6.f 3. <input type="checkbox"/>
IFIN.7. La famiglia ha riportato qualcosa nelle voci "altro"	1. Sì <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/>	Collocarlo, se possibile, nella giusta posizione	IFIN.7.f 3. <input type="checkbox"/>
IFIN.8. Sono state annotate spese che in realtà devono essere riportate nella seconda parte dell'intervista	1. Sì <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/>	Ricollocarle al posto giusto durante la seconda parte dell'intervista	IFIN.8.f 3. <input type="checkbox"/>
IFIN.9. In alcune caselle sono presenti più importi che devono essere sommati	1. Sì <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/>	Effettuare la somma con la famiglia	IFIN.9.f 3. <input type="checkbox"/>
IFIN.10. L'annotazione della spesa effettuata con buoni pasto è sbagliata (ad esempio l'importo pagato con il buono pasto è superiore al totale della spesa)	1. Sì <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/>	Correggere	IFIN.10.f 3. <input type="checkbox"/>
IFIN.11. La famiglia non riporta nel modo corretto il numero di persone a cui fa riferimento la spesa per pasti fuori, a	1. Sì <input type="checkbox"/> 2. No <input type="checkbox"/>	Correggere	IFIN.11.f 3. <input type="checkbox"/>

portar via, bar					
IFIN.12.	In alcuni casi la famiglia ha conservato gli scontrini senza riportare le spese sul diario	1. Sì <input type="checkbox"/>	2. No <input type="checkbox"/>	Procedere immediatamente alla trascrizione facendosi aiutare dalla famiglia a ricostruire le spese degli scontrini “non parlanti”	IFIN.12.f 3. <input type="checkbox"/>
IFIN.13.	La famiglia non è in grado di distinguere una parte delle proprie spese da quelle dell’attività lavorativa (ristoratori, albergatori, eccetera)	1. Sì <input type="checkbox"/>	2. No <input type="checkbox"/>		IFIN.13.f 3. <input type="checkbox"/>
Autoconsumi					
IFIN.14.	La famiglia produce in proprio generi alimentari ma non ha compilato la Sezione 4	1. Sì <input type="checkbox"/>	2. No <input type="checkbox"/>	Cercare di ricostruire quanto avvenuto nei giorni precedenti	IFIN.14.f 3. <input type="checkbox"/>
IFIN.15.	Alcune quantità sono state riportate sotto forma di frazione o di testo	1. Sì <input type="checkbox"/>	2. No <input type="checkbox"/>	Trasformare le quantità in numeri mantenendo la stessa unità di misura	IFIN.15.f 3. <input type="checkbox"/>
IFIN.16.	La famiglia ha utilizzato un’unità di misura sbagliata (ad esempio ha indicato di aver consumato 100 kg. di carne di vitello ma è probabile che volesse indicare 100 gr.)	1. Sì <input type="checkbox"/>	2. No <input type="checkbox"/>	Verificare con la famiglia ed eventualmente riportare le quantità nella giusta colonna	IFIN.16.f 3. <input type="checkbox"/>
IFIN.17.	La famiglia ha utilizzato entrambe le unità di misura per il consumo di uno stesso bene nello stesso giorno	1. Sì <input type="checkbox"/>	2. No <input type="checkbox"/>	Verificare con la famiglia e nel caso di duplicazioni eliminare una delle due quantità	IFIN.17.f 3. <input type="checkbox"/>
Luoghi d’acquisto					
IFIN.18.	In una o più righe non è stato barrato alcun codice	1. Sì <input type="checkbox"/>	2. No <input type="checkbox"/>	Cercare, con l’aiuto della famiglia, di ricostruire i luoghi di acquisto oppure barrare codice 8 se il bene non è stato acquistato	IFIN.18.f 3. <input type="checkbox"/>
IFIN.19.	In una o più righe sono stati barrati più di due codici	1. Sì <input type="checkbox"/>	2. No <input type="checkbox"/>	Individuare, con l’aiuto della famiglia, i due luoghi di acquisto prevalenti	IFIN.19.f 3. <input type="checkbox"/>
Altri problemi					
IFIN.20.	Specificare il problema:	1. Sì <input type="checkbox"/>	2. No <input type="checkbox"/>	Specificare l’azione intrapresa:	IFIN.20.f
IFIN.20.specif	<input type="text"/>			IFIN.20.f.specif	<input type="text"/> 3. <input type="checkbox"/>

Per il programma: non visualizzare

Per il programma: calcolare in automatico il numero totale delle azioni intraprese nella visita finale:

$((IFIN.4.=1)+(IFIN.5.=1)+(IFIN.6.=1)+(IFIN.7.=1)+(IFIN.8.=1)+(IFIN.9.=1)+(IFIN.10.=1)+(IFIN.11.=1)+(IFIN.12.=1)+(IFIN.13.=1)+(IFIN.14.=1)+(IFIN.15.=1)+(IFIN.16.=1)+(IFIN.17.=1)+(IFIN.18.=1)+(IFIN.19.=1)+(IFIN.20.=1))$

IFIN.21. (OUT.cnt_azioni_IFIN) Contatore problemi individuati nella visita finale

Numero

Ad uso del rilevatore

IFIN.22. (OUT.riconsegna_diario_IFIN) Riconsegna diario

La famiglia ha riconsegnato il diario?

1. Sì, compilato almeno in parte ☐ *(passare ad A01)*
2. Sì, vuoto ☐ *(passare ad A01)*
3. No ☐ *(passare ad A01)*

APPUNTAMENTO (sezione SA)

Per il programma:

Se IN.3≠1 (recapito diverso da “Abitazione principale”), per tutti i tipi di contatto, visualizzare il seguente messaggio di Warning:

“Attenzione! Poiché si sta contattando la famiglia ad un recapito diverso da quello dell’abitazione principale, è possibile soltanto prendere un appuntamento. Se il rispondente si dimostra poco disponibile, cercate di ottenere almeno un appuntamento indicativo. Se il rispondente si dimostra assolutamente non disponibile, per uscire dalla schermata registrate un appuntamento fittizio.”

Per il programma: non visualizzare

SA.02. (DB.cod_famiglia) Chiave identificativa famiglia

Chiave identificativa famiglia

Per il programma: registrare in automatico

Per il programma: non visualizzare

SA.03. (OUT.id_tentativo) Identificativo del tentativo di contatto

Identificativo del tentativo di contatto

Per il programma: registrare in automatico in base al valore riportato nella variabile TC.2.

Per il programma:

per CTA_DIN, CTP_DIN:

se TC.11.=6 o (GC.17.=4 e GC.18.≠3), registrare in automatico SA.1=1

se GC.17.=2 registrare in automatico SA.1=2

per CDA_DIN, CDP_DIN:

se GC.17.=3 registrare in automatico SA.1=2

per CT_VI:

se TC.11.=6 o (GC.17.=4 e GC.18.≠3), registrare in automatico SA.1=3

se (GC.17.=2 o GC.17.=5) registrare in automatico SA.1=4

per CD_VI:

se GC.17.=3 registrare in automatico SA.1=4

per CT_FIN:

se TC.11.=6 o (GC.17.=4 e GC.18.≠3), registrare in automatico SA.1=5

se (GC.17.=2 o GC.17.=6) registrare in automatico SA.1=6

per CD_FIN:

se GC.17.=3 registrare in automatico SA.1=6

Per il rilevatore: non leggere

SA.1. (OUT.tipologia_appunt) Tipologia appuntamento

1. Appuntamento per successivo contatto per parlare con familiare eleggibile/per prima parte dell’intervista

☐

2. Appuntamento per prima parte dell’intervista

☐

3. Appuntamento per successivo contatto per verifica intermedia

☐

4. Appuntamento per verifica intermedia

☐

5. Appuntamento per successivo contatto per visita finale

☐

6. Appuntamento per visita finale

☐

Per il programma: visualizzare in un riquadro, in una parte dello schermo, i periodi per:

- Prima parte dell’intervista
- Compilazione diario
- Verifica intermedia
- Seconda parte dell’intervista

SA.2. (OUT.data_appunt_gg; OUT.data_appunt_mm; OUT.data_appunt_aa) Quando posso contattarla la prossima volta?

Data / /

Per il programma:

- se SA.1=(1,2): (DB.inizio_iniziale) <= data appuntamento <= (DB.fine_iniziale)
- se SA.1=(3,4): (DB.inizio_intermedia) <= data appuntamento <= (DB.fine_intermedia)
- se SA.1=(5,6): (DB.inizio_finale) <= data appuntamento <= (DB.fine_finale)

SA.3. (OUT.ora_appunt) Ora dell'appuntamento

Ora Minuti

Per il programma: visualizzare solo se SA.1=(1,3,5)

Per il programma: se SA.1=(2,4,6) registrare in automatico SA.4=2

SA.4. (OUT.modo_appunt) L'appuntamento è ...?

1. Per telefono
2. A domicilio

SA.5. (OUT.id_recapito_app) Recapito dell'appuntamento

Identificativo recapito

Per il programma: in visualizzazione

Tipologia recapito

Recapito trovato nell'elenco telefonico

Recapito anagrafico

Indirizzo Cap Validità indirizzo

Telefono Validità telefono

Cognome suggerito per il contatto

Nome suggerito per il contatto

Note

Per il programma:

- se SA.4=1 verranno visualizzati solo i recapiti con campo telefono pieno/con validità;

- se SA.4=2 verranno visualizzati solo i recapiti con campo indirizzo pieno/con validità;

Dovrà inoltre essere possibile accedere alla sezione "Indirizzi e numeri di telefono" per inserire un nuovo indirizzo.

- se SA.1=(2,4,6) visualizzare solo il recapito con tipologia recapito "abitazione principale" (IN3=1). Se l'indirizzo è valido (IN.11=1), la registrazione sarà effettuata solo per la variabile TC.10 sul campo "Identificativo recapito" relativamente al recapito selezionato

Per il programma:

CTA_DIN, CTP_DIN, CT_VI, CT_FIN: se SA.1=(2,4,6) non visualizzare

Per il programma: se TC.11=6 non visualizzare il quesito e registrare in automatico SA.9.=10

Per il programma: non visualizzare la modalità 10

Ad uso del rilevatore

SA.9. (OUT.motivo_appunt) Motivo dell'appuntamento

1. Vuole prima chiamare il Numero Verde (script SR.9 e passare a FC.1.)
2. La lettera non è arrivata/vuole prima rileggere la lettera (script SR.9 e passare a FC.1.)
3. Ha ospiti in casa, sta aspettando una visita, viene interrotto/a da qualcun altro (suonano alla porta o al citofono) (script SR.9 e passare a FC.1.)
4. Deve uscire, ha un impegno fuori (script SR.9 e passare a FC.1.)
5. È impegnato/a con i figli piccoli (script SR.9 e passare a FC.1.)
6. Sta preparando il pranzo/la cena, stanno pranzando/cenando (script SR.9 e passare a FC.1.)
7. È una persona anziana/sorda/malata (script SR.9 e passare a FC.1.)
8. Ha malati in casa da accudire (script SR.9 e passare a FC.1.)
9. Stanchezza, questionario troppo lungo (script SR.9 e passare a FC.1.)
10. Segreteria telefonica con appuntamento (script SR.9 e passare a FC.1.)
11. In casa non c'è un componente eleggibile (script SR.9 e passare a FC.1.)
12. Indirizzo diverso da quello dell'abitazione principale (script SR.9 e passare a FC.1.)

- | | | | |
|-----|---|--------------------------|---------------------------------|
| 13. | Ritiro DIARIO | <input type="checkbox"/> | (script SR.9 e passare a FC.1.) |
| 14. | Altro (specificare) (<i>OUT.spec_motivo_appunt</i>) _____ | <input type="checkbox"/> | (script SR.9 e passare a FC.1.) |
| 15. | Appuntamento per visita iniziale/intermedia/finale | <input type="checkbox"/> | (script SR.9 e passare a FC.1.) |

INTERRUZIONE (sezione SI)

Per il programma: richiamare la presente schermata con un tasto funzione, ogni qualvolta, iniziata l'intervista, la famiglia interrompe.

Per il programma: non visualizzare

SI.01 (OUT.id_interruzione) Identificativo interruzione

Identificativo interruzione

Per il programma: registrare in automatico

Per il programma: non visualizzare

SI.02 (DB.cod_famiglia) Chiave identificativa famiglia

Chiave identificativa famiglia

Per il programma: registrare in automatico.

Per il programma: non visualizzare

SI.1. (OUT.quesito_interruzione) Quesito dove si è interrotta l'intervista

N. quesito

Per il programma: non visualizzare

Per il programma: registrare in automatico la sezione dove si è interrotta l'intervista.

SI.2. (OUT.sezione_interruzione) Sezione dove si è interrotta l'intervista

- | | | |
|--|----------------------|-------------------|
| 1. Sezione SG (prima parte dell'intervista) | <input type="text"/> | |
| 2. Sezione 2 (prima parte dell'intervista) | <input type="text"/> | (passare a SI.4.) |
| 3. Sezione 3 (prima parte dell'intervista) | <input type="text"/> | (passare a SI.4.) |
| 4. Sezione 4 (prima parte dell'intervista) | <input type="text"/> | (passare a SI.4.) |
| 5. Sezione 5 (prima parte dell'intervista) | <input type="text"/> | (passare a SI.4.) |
| 6. Sezione VI (scheda contatti) | <input type="text"/> | (passare a SI.4.) |
| 7. Sezione IFIN (scheda contatti) | <input type="text"/> | (passare a SI.4.) |
| 8. Sezione A (seconda parte dell'intervista) | <input type="text"/> | (passare a SI.4.) |
| 9. Sezione B (seconda parte dell'intervista) | <input type="text"/> | (passare a SI.4.) |
| 10. Sezione C (seconda parte dell'intervista) | <input type="text"/> | (passare a SI.4.) |
| 11. Sezione D (seconda parte dell'intervista) | <input type="text"/> | (passare a SI.4.) |
| 12. Sezione E (seconda parte dell'intervista) | <input type="text"/> | (passare a SI.4.) |
| 13. Sezione F (seconda parte dell'intervista) | <input type="text"/> | (passare a SI.4.) |
| 14. Sezione RV (seconda parte dell'intervista) | <input type="text"/> | |
| 15. Sezione G (seconda parte dell'intervista) | <input type="text"/> | (passare a SI.4.) |
| 16. Sezione H (seconda parte dell'intervista) | <input type="text"/> | (passare a SI.4.) |
| 17. Sezione I (seconda parte dell'intervista) | <input type="text"/> | (passare a SI.4.) |
| 18. Sezione J (seconda parte dell'intervista) | <input type="text"/> | (passare a SI.4.) |
| 19. Sezione L (seconda parte dell'intervista) | <input type="text"/> | (passare a SI.4.) |
| 20. Sezione M (seconda parte dell'intervista) | <input type="text"/> | (passare a SI.4.) |
| 21. Sezione N (seconda parte dell'intervista) | <input type="text"/> | (passare a SI.4.) |
| 22. Sezione O (seconda parte dell'intervista) | <input type="text"/> | |

Per il programma: non visualizzare

Per il programma: registrare in automatico il numero identificativo del componente per il quale si è interrotta la sezione.

SI.3. (OUT.id_comp_interruzione) Num. identificativo del comp. per il quale si è interrotta la sezione

N. identificativo del componente

Ad uso del rilevatore

SI.4. (OUT.tipo_interruzione) Tipo di interruzione

Si tratta di un'interruzione temporanea o definitiva?

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. Interruzione temporanea | <input type="checkbox"/> | (passare a SA.02.) |
| 2. Interruzione definitiva | <input type="checkbox"/> | (passare a RI.1) |

RIFIUTO INIZIALE E INTERRUZIONE DEFINITIVA (sezione RI)

Per il programma: richiamare la presente schermata con un tasto funzione quando la famiglia rifiuta di fornire l'appuntamento per una delle tre visite o, una volta iniziata la visita, la famiglia interrompe.

Per il programma: non visualizzare

RI.1. (DB.cod_famiglia) Chiave identificativa famiglia

Chiave identificativa famiglia

Per il programma: registrare in automatico.

Per il programma: non visualizzare

RI.2. (OUT.id_rifiuto) Identificativo rifiuto

Identificativo rifiuto

Per il programma: registrare in automatico

Ad uso del rilevatore

RI.3. (OUT.motivo_rifiuto_interdef) Motivo rifiuto/interruzione definitiva

Qual è il motivo principale per cui la famiglia ha rifiutato/interrotto l'intervista/la visita?

Rifiuto iniziale

- | | | |
|--|--------------------------|---|
| 1. Mancanza di tempo | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CTP_DIN: script SR.3, script SR.23 e passare a FC.1)
(CDA_DIN, CDP_DIN: script SR.3, script SR.5 e passare a FC.1) |
| 2. Diffidenza/paura verso estranei | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CTP_DIN: script SR.3, script SR.23 e passare a FC.1)
(CDA_DIN, CDP_DIN: script SR.3, script SR.5 e passare a FC.1) |
| 3. Gravi problemi familiari (lutti, malattie, eccetera) | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CTP_DIN: script SR.3, script SR.23 e passare a FC.1)
(CDA_DIN, CDP_DIN: script SR.3, script SR.5 e passare a FC.1) |
| 4. Problemi di comprensione della lingua italiana | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CTP_DIN: script SR.3, script SR.23 e passare a FC.1)
(CDA_DIN, CDP_DIN: script SR.3, script SR.5 e passare a FC.1) |
| 5. Mancanza di interesse | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CTP_DIN: script SR.3, script SR.23 e passare a FC.1)
(CDA_DIN, CDP_DIN: script SR.3, script SR.5 e passare a FC.1) |
| 6. Indisponibilità per sfiducia nelle istituzioni e/o difesa della privacy | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CTP_DIN: script SR.3, script SR.23 e passare a FC.1)
(CDA_DIN, CDP_DIN: script SR.3, script SR.5 e passare a FC.1) |
| 7. Altro (specificare) (OUT.specif_rif_iniz) <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | (CTA_DIN, CTP_DIN: script SR.3, script SR.23 e passare a FC.1)
(CDA_DIN, CDP_DIN: script SR.3, script SR.5 e passare a FC.1) |

Interruzione definitiva durante una delle visite

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 8. Gravi problemi familiari (lutti, malattie, eccetera) | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 9. Mancanza di tempo | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 10. Stanchezza | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 11. Famiglia deceduta | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 12. Assenza prolungata della famiglia | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 13. Altro (specificare) (OUT.specif_int_def) <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |

FINE CONTATTI (sezione FC)

Per il programma: non visualizzare

FC.1. (OUT.data_fine_cont_gg; OUT.data_fine_cont_mm; OUT.data_fine_cont_aa) Data fine contatto

Data / /

Per il programma: registrare in automatico la data di sistema

Per il programma: non visualizzare

FC.2. (OUT.ora_fine_cont) Ora fine contatto

Ora : Minuti :

Per il programma: registrare in automatico l'ora e i minuti di sistema

Per il programma: non visualizzare

FC.3. (OUT.durata_cont) Durata del contatto

Durata :

Per il programma: registrare in automatico come differenza tra data/ora di fine e data/ora di inizio contatto

FC.4. (OUT.note_fc) Hai note sul contatto da registrare?

1. Sì ☐

2. No ☐ (passare a FC.6.)

FC.5. (OUT.specif_note_fc) Note sul contatto

Note

Per il programma: non visualizzare

FC.6. (OUT.esito_riep_TC) (ERTC) Esito riepilogativo del tentativo di contatto

1. Occupato ☐

2. Non risponde/non c'è nessuno ☐

3. Fax ☐

4. Numero di telefono/indirizzo inesistente ☐

5. Nome inesistente ☐

6. Segreteria telefonica senza appuntamento ☐

7. Segreteria telefonica con appuntamento ☐

8. Utente non raggiungibile (cellulare) ☐

9. Risponde/ c'è qualcuno ☐

Per il programma: registrare in automatico in base alle Regole.

Per il programma: non visualizzare

FC.7. (OUT.esito_cont) (EC) Esito del contatto

1. Assenza prolungata ☐

2. Seconda casa ☐

3. Malato grave ☐

4. Famiglia deceduta ☐

5. La famiglia vive permanentemente in istituzione/convivenza ☐

6. La famiglia vive nel Comune, ma non all'indirizzo contattato ☐

7. La famiglia vive in altro Comune italiano ☐

8. La famiglia vive all'estero ☐

9. La famiglia è conosciuta, ma non si sa dove vive ☐

10. Non si sa nulla della famiglia ☐

- | | | | |
|------|---|--------------------------|--------------------------|
| 11. | Non è la famiglia e il numero di telefono non corrisponde all'indirizzo | <input type="checkbox"/> | |
| 12. | Appuntamento per appuntamento da persona non eleggibile | <input type="checkbox"/> | |
| 13. | Appuntamento per visita | <input type="checkbox"/> | |
| 14. | Persona non eleggibile non in grado di fissare un appuntamento | <input type="checkbox"/> | |
| 15. | Persona eleggibile non in grado di fissare un appuntamento | <input type="checkbox"/> | |
| 16. | Rifiuto pre-individuazione PR | <input type="checkbox"/> | |
| 17. | Rifiuto post-individuazione PR | <input type="checkbox"/> | |
| 18. | Interruzione temporanea e appuntamento | <input type="checkbox"/> | |
| 19. | Interruzione definitiva | <input type="checkbox"/> | |
| 20. | Interviste (iniz, interm, fin) complete | <input type="checkbox"/> | |
| 200. | Prima parte dell'intervista completa: manca codifica 99999 | <input type="checkbox"/> | |
| 201. | Visita iniziale completata | <input type="checkbox"/> | |
| 202. | Verifica intermedia completata | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21. | Negozi, Impresa, Azienda, Ufficio | <input type="checkbox"/> | |
| 22. | Insieme di individui (ISF vive altrove), altre persone conviventi
(collaboratori domestici, baby sitter, badanti o affittuari) | <input type="checkbox"/> | |

Per il programma: registrare in automatico in base alle Regole.

Per il programma: non visualizzare

FC.8. (OUT.esito_analitico_cont) (EAC) Esito analitico del contatto

- | | | |
|-----|---|--------------------------|
| 1. | Occupato | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Non risponde/Non c'è nessuno | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Fax | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Numero di telefono/indirizzo inesistente | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Nome inesistente | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Segreteria telefonica senza appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Segreteria telefonica con appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Utente non raggiungibile (cellulare) | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Assenza prolungata | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Seconda casa | <input type="checkbox"/> |
| 11. | Malato grave | <input type="checkbox"/> |
| 12. | Famiglia deceduta | <input type="checkbox"/> |
| 13. | La famiglia vive permanentemente in istituzione/convivenza | <input type="checkbox"/> |
| 14. | La famiglia vive nel Comune, ma non all'indirizzo contattato | <input type="checkbox"/> |
| 15. | La famiglia vive in altro Comune italiano | <input type="checkbox"/> |
| 16. | La famiglia vive all'estero | <input type="checkbox"/> |
| 17. | La famiglia è conosciuta, ma non si sa dove vive | <input type="checkbox"/> |
| 18. | Non si sa nulla della famiglia | <input type="checkbox"/> |
| 19. | Non è la famiglia e il numero di telefono non corrisponde all'indirizzo | <input type="checkbox"/> |
| 20. | Appuntamento per appuntamento da persona non eleggibile | <input type="checkbox"/> |
| 21. | Appuntamento per visita | <input type="checkbox"/> |
| 22. | Persona non eleggibile non in grado di fissare un appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 23. | Persona eleggibile non in grado di fissare un appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 24. | Rifiuto pre-individuazione PR | <input type="checkbox"/> |
| 25. | Rifiuto post-individuazione PR | <input type="checkbox"/> |

- | | | | |
|------|---|--------------------------|--------------------------|
| 26. | Interruzione temporanea e appuntamento | <input type="checkbox"/> | |
| 27. | Interruzione definitiva | <input type="checkbox"/> | |
| 28. | Interviste (iniz, interm, fin) complete | <input type="checkbox"/> | |
| 280. | Prima parte dell'intervista completa: manca codifica 99999 | <input type="checkbox"/> | |
| 281. | Visita iniziale completata | <input type="checkbox"/> | |
| 282. | Verifica intermedia completata | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 29. | Negozio, Impresa, Azienda, Ufficio | <input type="checkbox"/> | |
| 30. | Insieme di individui (ISF vive altrove), altre persone conviventi
(collaboratori domestici, baby sitter, badanti o affittuari) | <input type="checkbox"/> | |

Per il programma: registrare in automatico in base alle Regole.

Per il programma: non visualizzare

FC.9. (OUT.esito_sint_cont) (ESC) Esito sintetico del contatto

- | | | |
|-----|---|--------------------------|
| 1. | Intervista completa | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Interruzione definitiva | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Rifiuto | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Esito provvisorio senza contatto | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Appuntamento per intervista | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Appuntamento per appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Non in grado di fissare un appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Assenza prolungata | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Malato grave | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Fuori target | <input type="checkbox"/> |
| 11. | Altro esito provvisorio | <input type="checkbox"/> |

Per il programma: registrare in automatico in base alle Regole.

CONTATORI E FLAG (sezione CF)

Per il programma: non visualizzare

CF.0. (OUT.flag_abil_fam) Flag famiglia attiva

- | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------|
| 0. | Famiglia non utilizzata | <input type="checkbox"/> |
| 1. | Famiglia attiva nella quartina | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Famiglia sostituita | <input type="checkbox"/> |

Per il programma: registrare in automatico in base alle Regole.

Per il programma: non visualizzare

CF.1. (OUT.cnt_tent_tel_appu_pre) Numero contatti telefonici pre individuazione PR

Numero ☐

Per il programma: registrare in automatico in base alle Regole.

Per il programma: non visualizzare

CF.2. (OUT.cnt_tent_tel_appu_post) Numero contatti telefonici post individuazione PR

Numero ☐

Per il programma: registrare in automatico in base alle Regole.

Per il programma: non visualizzare

CF.3. (OUT.cnt_tent_dom_appu_pre) Numero contatti a domicilio pre individuazione PR

Numero ☐

Per il programma: registrare in automatico in base alle Regole.

Per il programma: non visualizzare

CF.4. (OUT.cnt_tent_dom_appu_post) Numero contatti domiciliari post individuazione PR

Numero ☐

Per il programma: registrare in automatico in base alle Regole.

Per il programma: non visualizzare

CF.5. (OUT.cnt_appunt) Numero di appuntamenti a domicilio per prima parte dell'intervista

Numero ☐

Per il programma: registrare in automatico in base alle Regole.

Per il programma: non visualizzare

CF.6. (OUT.flag_abil_cont_comune) Flag abilitazione contatti con il Comune

- | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|
| 0. | Nessuna abilitazione | <input type="checkbox"/> |
| 1. | Abilitazione | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Controllo già effettuato | <input type="checkbox"/> |

Per il programma: registrare in automatico in base alle Regole.

Per il programma: non visualizzare

CF.7. (OUT.flag_abil_tel_dom) Flag abilitazione telefonico/domicilio

- | | | |
|----|-------------------------------|--------------------------|
| 1. | Abilita solo CTA_DIN, CDA_DIN | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Abilita solo CTP_DIN, CDP_DIN | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Abilita solo CT_VI, CD_VI | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Abilita solo CT_FIN, CD_FIN | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Abilita solo CDA_DIN | <input type="checkbox"/> |

Per il programma: registrare in automatico in base alle Regole.

Per il programma: prima di iniziare i contatti, assegnare per default CF.9=1.

Per il programma: non visualizzare

CF.9 (OUT.flag_stato_cont_fam) Stato dei contatti familiari

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Da contattare | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Tentativi in corso senza contatto diretto per prima parte dell'intervista | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Tentativi in corso senza aver fissato appuntamenti per prima parte dell'intervista | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Fissato appuntamento per intervista | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Intervista iniziata da terminare | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Chiusura contatti | <input type="checkbox"/> |

Per il programma: registrare in automatico in base alle Regole.

Per il programma: il presettaggio della variabile CF.10 deve essere 0.

Per il programma: registrare in automatico in base alla regola:

CF.10 =0 default

CF.10 =1 se ((GC.4a.=1 e GC.13=1) o (GC.14.a=1)) o ((GC.4a=2 e GC.5f.=1 e GC.13=1) o (GC.14.a=1))

CF.10 (OUT.stato_individuaz_pr) Stato individuazione persona di riferimento

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 0. | La persona di riferimento non è stata ancora individuata | <input type="checkbox"/> |
| 1. | La persona di riferimento è stata individuata | <input type="checkbox"/> |

CONTATTI CON IL COMUNE (sezione CC)

Per il programma:

- abilitare la sezione CC attraverso la pressione del tasto funzione 5 nella sezione EF

- visualizzare in un riquadro, in un angolo dello schermo e per tutta la durata della sezione, il codice quartina (EF.2.), il nome ISF (EF.6a.) e il cognome ISF (EF.6.), come risulta da DB.

Per il programma: non visualizzare

CC.02. (DB.cod_famiglia) Chiave identificativa famiglia

Chiave identificativa famiglia

Per il programma: registrare in automatico

Per il programma: non visualizzare

CC.03. (OUT.id_cont_comune) Identificativo del contatto con il comune

Numero identificativo

Per il programma: registrare in automatico a partire da 1 e incrementando di 1 per ogni contatto con il Comune

CC.1. (OUT.data_cont_comune_gg; OUT.data_cont_comune_mm; OUT.data_cont_comune_aa) Scrivere la data in cui si è contattato il Comune

Data

CC.2. (OUT.ora_cont_comune) Scrivere l'ora in cui si è contattato il Comune

Ora Minuti

CC.3. (OUT.tipo_cont_comune) Tipologia di contatto con il Comune

1. Telefonico

2. Di persona

CC.4. (OUT.disp_comune) Il Comune è stato disponibile nel fornire le informazioni richieste?

1. Per niente disponibile, non fornisce informazioni (:-)

2. Poco disponibile (passare a CC.7)

3. Abbastanza disponibile (passare a CC.7)

4. Molto disponibile (passare a CC.7)

CC.5a. (OUT.nome_referente_comune) Scrivere il nome dell'impiegato comunale che non ha fornito le informazioni richieste

Nome

CC.5b. (OUT.cognome_referente_comune) Scrivere il cognome dell'impiegato comunale che non ha fornito le informazioni richieste

Cognome

CC.6. (OUT.motivo_rifiuto_comune) Scrivere il motivo per cui il Comune non ha fornito le informazioni richieste

Motivo (script SR.5. e passare a CC.9.)

CC.7. (OUT.situaz_famil_anagrafe) Qual è la situazione della famiglia nell'anagrafe comunale?

1. La famiglia risiede ancora nel Comune al vecchio indirizzo (script SR.5. e passare a CC.9.)

2. La famiglia si è trasferita nel Comune in un nuovo indirizzo (passare a IN.2. e poi a CC.9.)

3. La famiglia si è trasferita in un altro Comune italiano (script SR.5. e passare a CC.9.)

4. La famiglia si è trasferita all'estero ☐ (script SR.5. e passare a CC.9.)
5. La famiglia è deceduta ☐ (script SR.5. e passare a CC.9.)
6. Il nominativo a mia disposizione è stato registrato
in maniera errata ☐ (passare a IN.2 e poi a CC.9)
7. L'indirizzo a mia disposizione è stato registrato
in maniera errata ☐ (passare a IN.2 e poi a CC.9)
8. La famiglia vive permanentemente in istituzione/convivenza ☐ (script SR.5. e passare a CC.9.)
- Per il programma: se CC.7 =(2,7) registrare il nuovo recapito come "abitazione principale" (IN.3=1)

Per il programma: non visualizzare

CC.9. (OUT.data_cont_sist_gg; OUT.data_cont_sist_mm; OUT.data_cont_sist_aa) Data contatto

Data / /

Per il programma: registrare in automatico la data di sistema

Per il programma: non visualizzare

CC.10. (OUT.ora_cont_sist) Ora contatto

Ora : Minuti

Per il programma: registrare in automatico l'ora e i minuti di sistema e registrare CF.6 = 2

CC.11. (OUT.note_cc) Hai note sul contatto da registrare?

Sì ☐ (: -)

No ☐ (passare a Regole)

CC.12. (OUT.specif_note_cc) Note sul contatto

Note (passare a Regole)

11

SOSTITUZIONE DELLA FAMIGLIA (sezione SF)

Per il programma: se TC.4. (data_i_tent_sist) <= EF.11a. (DB.fine_iniziale) passare a SF.1; altrimenti passare a FC.1.

SF.1. (OUT.flag_sostituiz_fam) Puoi sostituire la famiglia. Sostituire?

1. Sì ☐ (passare a Regole)
2. No ☐ (passare a RA.1)

RICHIESTA DI AIUTO (sezione RA)**RA.1. (*OUT.aiuto_ricevuto*) Sei stato aiutato per ottenere la disponibilità della famiglia?**

Per il programma: possibili più risposte

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| 1. Sì, dal Comune | <input type="checkbox"/> | (passare a Regole) |
| 2. Sì, dall'help desk | <input type="checkbox"/> | (passare a Regole) |
| 3. Sì, da altro soggetto (specificare) (<i>OUT.aiuto_specif</i>) _____ | <input type="checkbox"/> | (passare a Regole) |
| 4. No | <input type="checkbox"/> | (passare a Regole) |

Per il programma: accettare in multiresposte solamente le combinazioni dei codici 1,2 e 3

ESITI DEFINITIVI (sezione ED)

Per il programma: non visualizzare

ED.1. (OUT.esito_analitico_def_fam) (EDFA) Esito definitivo familiare analitico

- | | | |
|------|---|--------------------------|
| 1. | Complete (iniziale, intermedia, finale) | <input type="checkbox"/> |
| 101. | Visita iniziale completa | <input type="checkbox"/> |
| 201. | Verifica intermedia completa | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Interruzione definitiva | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Rifiuto telefonico/al domicilio pre-individuazione PR | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Rifiuto telefonico/al domicilio post-individuazione PR | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Rifiuto al domicilio pre-individuazione PR | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Rifiuto al domicilio post-individuazione PR | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Contatore esaurito per ottenere il 1° appuntamento o fare la prima parte dell'intervista per tutti non risponde/utente non raggiungibile/nessuno in casa | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Contatore esaurito per ottenere il 1° appuntamento o fare la prima parte dell'intervista per tutti occupato | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Contatore esaurito per ottenere il 1° appuntamento o fare la prima parte dell'intervista per tutti segreteria/fax | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Contatore esaurito per ottenere il 1° appuntamento o fare la prima parte dell'intervista per combinazioni di soli non risponde/utente non raggiungibile/occupato/segreteria/fax/nessuno in casa | <input type="checkbox"/> |
| 11. | Contatore esaurito per eccesso di tentativi con almeno un contatto per ottenere il 1° appuntamento o fare la prima parte dell'intervista | <input type="checkbox"/> |
| 12. | Contatore esaurito per eccesso di altri tentativi senza contatto per ottenere il 1° appuntamento o fare la prima parte dell'intervista | <input type="checkbox"/> |
| 13. | Contatore esaurito per eccesso di appuntamenti dopo il 1° appuntamento o l'inizio della prima parte dell'intervista | <input type="checkbox"/> |
| 14. | Contatore esaurito per eccesso di tentativi dopo il 1° appuntamento o l'inizio della prima parte dell'intervista (escluso caso precedente) | <input type="checkbox"/> |
| 15. | Assenza prolungata | <input type="checkbox"/> |
| 16. | Seconda casa | <input type="checkbox"/> |
| 17. | La famiglia vive nel Comune, ma non si sa dove | <input type="checkbox"/> |
| 18. | La famiglia vive in altro Comune italiano | <input type="checkbox"/> |
| 19. | La famiglia vive all'estero | <input type="checkbox"/> |
| 20. | Irreperibilità per nome/indirizzo/numero di telefono inesistente | <input type="checkbox"/> |
| 21. | Famiglia deceduta | <input type="checkbox"/> |
| 22. | La famiglia vive permanentemente in istituzione/convivenza | <input type="checkbox"/> |
| 23. | Malato grave | <input type="checkbox"/> |
| 24. | Fine periodo a disposizione per prima parte dell'intervista: nuovo | <input type="checkbox"/> |

25. Fine periodo a disposizione per prima parte dell'intervista: iniziati i tentativi di contatto, ma non ancora preso appuntamento per intervista (effettuati meno tentativi di quelli richiesti) ☐
26. Fine periodo a disposizione per prima parte dell'intervista: iniziati i tentativi di contatto, ma non ancora preso appuntamento per intervista (effettuati più tentativi di quelli richiesti: tutti non risponde/utente non raggiungibile/nessuno in casa) ☐
27. Fine periodo a disposizione per prima parte dell'intervista: iniziati i tentativi di contatto, ma non ancora preso appuntamento per intervista (effettuati più tentativi di quelli richiesti: tutti occupati) ☐
28. Fine periodo a disposizione per prima parte dell'intervista: iniziati i tentativi di contatto, ma non ancora preso appuntamento per intervista (effettuati più tentativi di quelli richiesti: tutti segreteria / fax) ☐
29. Fine periodo a disposizione per prima parte dell'intervista: iniziati i tentativi di contatto, ma non ancora preso appuntamento per intervista (effettuati più tentativi di quelli richiesti: combinazioni di soli non risponde/utente non raggiungibile/occupato/segreteria/fax/nessuno in casa) ☐
30. Fine periodo a disposizione per prima parte dell'intervista: iniziati i tentativi di contatto, con almeno un appuntamento (effettuati più tentativi di quelli richiesti con almeno un contatto) ☐
31. Fine periodo a disposizione per prima parte dell'intervista: iniziati i tentativi di contatto, ma non ancora preso appuntamento (effettuati più tentativi di quelli richiesti senza contatto) ☐
32. Fine periodo a disposizione per prima parte dell'intervista: iniziati i tentativi di contatto, manca contatto con il Comune ☐
33. Fine periodo a disposizione per prima parte dell'intervista: iniziati i tentativi di contatto e preso 1° appuntamento ☐
34. Fine periodo a disposizione per prima parte dell'intervista: intervista iniziata ☐
35. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: Codifica 99999 ☐
36. Negozio, impresa, azienda, ufficio ☐
37. Insieme di individui (ISF vive altrove),
altre persone conviventi (collaboratori domestici,
baby sitter, badanti o affittuari) ☐
38. Fine periodo a disposizione per seconda parte dell'intervista: intervista non iniziata ☐
39. Fine periodo a disposizione per seconda parte dell'intervista: intervista iniziata ☐

Per il programma: registrare in automatico in base alle Regole.

Per il programma: non visualizzare

ED.2. (OUT.esito_sintetico_def_fam) (EDFS) Esito definitivo familiare sintetico

1. Completa ☐
2. Interruzione definitiva ☐
3. Rifiuto ☐
4. Contatore esaurito con contatto ☐

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|
| 5. | Contatore esaurito senza contatto | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Assenza prolungata | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Malato grave | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Famiglia irreperibile | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Fuori target | <input type="checkbox"/> |
| 10. | Fine periodo | <input type="checkbox"/> |

Per il programma: registrare in automatico in base alle Regole.

Per il programma: non visualizzare.

Per il programma: il presettaggio della variabile ED.3. deve essere 3.

ED.3. (OUT.cod_eleg_famiglia) (ELE) Eleggibilità della famiglia

- | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Eleggibile | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Non eleggibile | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Eleggibilità sconosciuta | <input type="checkbox"/> |

Per il programma: registrare in automatico alla fine di ogni contatto finché non assume i valori 1 o 2; se la variabile ED.3. assume valore 1 o 2, questo dato dovrà essere associato alla famiglia nel file degli esiti definitivi.

INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO (sezione IN)

Per il programma: la schermata deve poter essere richiamata con un tasto funzione in qualsiasi momento.

Per il programma: non visualizzare

IN. 2. (DB.cod_famiglia) Chiave identificativa famiglia

Chiave identificativa famiglia

Per il programma: registrare in automatico

Per il programma: non visualizzare

IN.2.1 (OUT.id_recapito_ind) Identificativo recapito

IN.3. (OUT.tipo_recapito) Tipologia Recapito

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Abitazione principale | <input type="text"/> |
| 2. | Altra abitazione | <input type="text"/> |
| 3. | Casa di parenti (genitori, figli, etc) | <input type="text"/> |
| 4. | Recapito personale (cellulare, etc,) | <input type="text"/> |
| 5. | Altro | <input type="text"/> |
| 6. | Posto di lavoro | <input type="text"/> |
| 7. | Futura abitazione | <input type="text"/> |

IN.4. (OUT.indirizzo_recapito) Indirizzo

IN.5. (OUT.cap_recapito) Cap

IN.6. (OUT.telefono_recapito) Telefono

IN.7. (OUT.Cognome_recapito) Cognome suggerito per il contatto

IN.8. (OUT.Nome_recapito) Nome suggerito per il contatto

IN.10. (OUT.flag_validita_tel) Validità telefono

IN.11. (OUT.flag_validita_ind) Validità indirizzo

Per il programma: solo in visualizzazione

IN.12. (OUT.flag_recapito_ele) Recapito telefonico trovato in elenco

IN.13. (OUT.flag_recapito_anag) Recapito telefonico anagrafico

IN.9. (OUT.note_recapito) Note sul recapito

Tipologia recapito	Indirizzo	Cap	Cognome	Nome	Telefono	Recapito trovato in elenco

Per il programma:

- il 1° recapito è obbligatoriamente quello dell'abitazione principale con indirizzo valido IN.11=1;
- in ingresso, qualora non si provenga da una specifica domanda del questionario saranno visualizzati tutti gli indirizzi, sarà consentita la visualizzazione e, esclusivamente se CF.7 <> 0, sarà consentito l'inserimento. Il recapito relativo all'abitazione principale (IN.3=1) non può essere invalidato manualmente nella presente sezione, ma deve seguire le specifiche descritte nelle Regole.
- la modifica di un numero di telefono o di un indirizzo, nonché un loro inserimento, pongono a valido il rispettivo

flag di validità.

- *sulla schermata dovranno essere abilitati quattro tasti di visualizzazione:*
 - 1) *Visualizza solo i recapiti i cui indirizzi sono validi*
 - 2) *Visualizza solo i recapiti i cui indirizzi non sono validi*
 - 3) *Visualizza solo i recapiti i cui telefoni sono validi*
 - 4) *Visualizza solo i recapiti i cui telefoni non sono validi*
- *sulla schermata dovranno essere abilitati anche due tasti di azione:*
 - 1) *Nuovo (Inserimento di un nuovo recapito)*
 - 2) *Modifica (Modifica dei dati esistenti)*
- *deve esistere un solo recapito attivo con tipologia “Abitazione principale”;*
- *il “flag recapito anagrafico” (IN.13) deve essere gestito esclusivamente dal sistema: se l’inserimento di un nuovo recapito avviene dalla sezione CC, si deve porre $IN.13 = 1$, in tutti gli altri casi si deve porre $IN.13 = 0$.*

CONTATTI PRECEDENTI (sezione CP)

Per il programma: la schermata deve poter essere richiamata con un tasto funzione se il rilevatore lo ritiene necessario.

Per il programma: il rilevatore dovrà avere l'opportunità di scegliere se visualizzare solo l'ultimo contatto o la storia di tutti i contatti.

CONTATTI PRECEDENTI CON LA FAMIGLIA**1° CONTATTO**

CP.0. (OUT.tipo_TC) Tipo di tentativo di contatto

CP.1. (OUT.data_i_tent_gg; OUT.data_i_tent_mm; OUT.data_i_tent_aa)

Data / / (OUT.ora_i_tent) Ora Minuti

CP.2. (OUT.id_recapito) Recapito del contatto

Tipologia recapito

Indirizzo Cap

Telefono

Cognome suggerito per il contatto

Nome suggerito per il contatto

Note

CP.3. (OUT.esito_analitico_cont) Esito analitico del contatto

EVENTUALE APPUNTAMENTO

CP.4. (OUT.tipologia_appunt) Tipologia appuntamento

1. Appuntamento per successivo contatto per parlare con familiare eleggibile/prima parte dell'intervista

2. Appuntamento per prima parte dell'intervista

3. Appuntamento per successivo contatto per verifica intermedia

4. Appuntamento per verifica intermedia

5. Appuntamento per successivo contatto per visita finale

6. Appuntamento per visita finale

CP.5. (OUT.modo_appunt) Modalità dell'appuntamento

1. Per telefono

2. A domicilio

CP.6. (OUT.Cognome_recapito; OUT.Nome_recapito) Nominativo della persona con cui si è preso appuntamento

Cognome Nome

CP.7. (OUT.data_appunt_gg; OUT.data_appunt_mm; OUT.data_appunt_aa)

Data dell'appuntamento

CP.8. (OUT.ora_appunt) Ora dell'appuntamento

CP.9. (OUT.tipo_recapito; OUT.indirizzo_recapito; OUT.cap_recapito) Indirizzo dell'appuntamento

Tipologia recapito

Indirizzo

Cap

CP.10. (*OUT.tipo_recapito*; *OUT.telefono_recapito*) Numero di telefono

Tipologia recapito

Telefono

CP.11. (*OUT.motivo_appunt*) Motivo dell'appuntamento

- | | | |
|-----|--|----------------------|
| 0. | Appuntamento per visita iniziale/intermedia/finale | <input type="text"/> |
| 1. | Vuole prima chiamare il Numero Verde | <input type="text"/> |
| 2. | La lettera non è arrivata/vuole prima rileggere la lettera | <input type="text"/> |
| 3. | Ha ospiti in casa, sta aspettando una visita, viene interrotto/a da qualcun altro (suonano alla porta o al citofono) | <input type="text"/> |
| 4. | Deve uscire, ha un impegno fuori | <input type="text"/> |
| 5. | È impegnato/a con i figli piccoli | <input type="text"/> |
| 6. | Sta preparando il pranzo/la cena, stanno pranzando/cenando | <input type="text"/> |
| 7. | È una persona anziana/sorda/malata | <input type="text"/> |
| 8. | Ha malati in casa da accudire | <input type="text"/> |
| 9. | Stanchezza, questionario troppo lungo | <input type="text"/> |
| 10. | Segreteria telefonica con appuntamento | <input type="text"/> |
| 11. | In casa non c'è un componente eleggibile | <input type="text"/> |
| 12. | Indirizzo diverso da quello dell'abitazione principale | <input type="text"/> |
| 13. | Ritiro DIARIO | <input type="text"/> |
| 14. | Altro (specificare) (<i>OUT.spec_motivo_appunt</i>) | <input type="text"/> |

2° CONTATTO

.....

3° CONTATTO

.....

SCRIPT

SR.1. Come le ricordavamo nella lettera, l'ISTAT intervisterà su tutto il territorio nazionale circa 28.000 famiglie per un'indagine sulle loro spese per consumi e sui loro viaggi. L'obiettivo dell'Istituto Nazionale di Statistica è quello di fornire informazioni dettagliate sulle abitudini di spesa e sui flussi turistici delle famiglie residenti in Italia: quanto spendono, cosa comprano, dove fanno acquisti, quanto viaggiano, che mete scelgono (in Italia o all'estero), come si muovono.

SR.2. Le riassumo brevemente i contenuti della lettera. L'ISTAT intervisterà su tutto il territorio nazionale circa 28.000 famiglie per un'indagine sulle loro spese per consumi e sui loro viaggi. L'obiettivo dell'Istituto Nazionale di Statistica è quello di fornire informazioni dettagliate sulle abitudini di spesa e sui flussi turistici delle famiglie residenti in Italia: quanto spendono, cosa comprano, dove fanno acquisti, quanto viaggiano, che mete scelgono (in Italia o all'estero), come si muovono.

SR.3. La ringrazio. Buongiorno/buonasera.

SR.4. |

Ad uso del rilevatore

Provare a rintracciare l'indirizzo della famiglia presso il Comune. Contattare il referente del Comune.

SR.5.

Ad uso del rilevatore

La famiglia verrà sostituita.

SR.6. Mi scusi, ho sbagliato numero.

Ad uso del rilevatore

Riprovare con il numero esatto.

SR.7.

Ad uso del rilevatore

Provare a contattare nuovamente la famiglia.

SR.8.

Ad uso del rilevatore

Attenzione: l'appuntamento è stato fissato tra oltre due giorni. Chiedere se possibile fissarne uno prima.

SR.9. La ringrazio e ci sentiamo/vediamo prossimamente.

SR.10. Continuare nei tentativi

SR.11. Sono stati effettuati tutti i tentativi previsti.

SR.12. Provare e vedere la situazione della famiglia presso il Comune.

SR.13. Oggi Le/Vi farò solo poche domande con cui l'indagine rileva le principali caratteristiche della famiglia e dell'abitazione in cui vive. Le/Vi lascerò poi un DIARIO nel quale annotare, ogni giorno per 14 giorni, tutte le spese sostenute e passerò a metà del periodo per verificare che tutto vada bene e per aiutarLa/Vi nel caso ce ne sia bisogno. Infine, all'inizio del prossimo mese, tornerò per ritirare il DIARIO e Le/Vi farò un'intervista più approfondita sulle spese periodiche o eccezionali che non vengono rilevate con il DIARIO (bollette, assicurazioni, tasse scolastiche, abbigliamento, eccetera) e sui Suoi/Vostri eventuali viaggi.

SR.14. È sicuro? Neppure un caffè, un giornale, il pane? Si ricordi comunque che deve annotare qualunque spesa faccia nei prossimi giorni.

SR.15. Proviamo a ricostruire almeno in parte le spese che ha effettuato nei giorni scorsi. Se ha conservato degli scontrini li prenda che ci possono essere di aiuto.

SR.16.

Ad uso del rilevatore

Rispiegare alla famiglia le modalità di compilazione del DIARIO e provare a ricostruire insieme a loro le spese che hanno effettuato nei giorni precedenti. Se la famiglia ha conservato degli scontrini farseli mostrare.

SR.17.

Ad uso del rilevatore

Cercare di recuperare la famiglia sottolineando tra l'altro i) l'importanza della sua collaborazione per la buona riuscita dell'indagine, ii) che l'Istat è tenuto per legge a svolgerla e iii) che esiste un obbligo di risposta da parte delle famiglie per questa indagine sancito per legge.

Se la famiglia insiste nel non voler partecipare all'indagine cercare comunque di ottenere un appuntamento per la seconda parte dell'intervista.

Se la famiglia accetta di riprendere a partecipare all'indagine provare a ricostruire insieme a loro le spese che hanno effettuato nei giorni precedenti.

Attenzione: se richiesti dalla famiglia i riferimenti normativi per l'obbligo di risposta sono: art. 7 del d.lgs. n. 322/1989, e successive modifiche e integrazioni, e, per i soggetti privati, D.P.R. 15 novembre 2009.

SR.18. È sicuro? Neppure un caffè, un giornale, il pane?

SR.19. Proviamo a ricostruire almeno in parte le spese che ha effettuato nei giorni scorsi. Se ha conservato degli scontrini li prenda che ci possono essere di aiuto.

SR.20.

Ad uso del rilevatore

Cercare di ottenere comunque che la famiglia effettui la seconda parte dell'intervista sottolineando tra l'altro i) l'importanza della sua collaborazione per la buona riuscita dell'indagine, ii) che l'Istat è tenuto per legge a svolgerla e iii) che esiste un obbligo di risposta da parte delle famiglie per questa indagine sancito per legge.

Attenzione: se richiesti dalla famiglia i riferimenti normativi per l'obbligo di risposta sono: art. 7 del d.lgs. n. 322/1989, e successive modifiche e integrazioni, e, per i soggetti privati, D.P.R. 15 novembre 2009.

SR.21.

Ad uso del rilevatore

Recuperare il diario anche se compilato solo parzialmente.

SR.22.

Mi dispiace, ma la sua famiglia non ha le caratteristiche che la rendono idonea a prendere parte all'indagine. La ringrazio comunque per la disponibilità. Buongiorno/buonasera.

SR.23.

Ad uso del rilevatore

Contattare la famiglia a domicilio.