



Istituto Nazionale di Statistica

Servizio Condizioni Economiche delle Famiglie

INDAGINE **S**ULLE **S**PESE DELLE **F**AMIGLIE

Questionario per la prima parte dell'intervista

Versione provvisoria

Per tutte le persone della famiglia

Per il programma: registrare in automatico la data al momento dell'intervista.

- **Giorno** |_| | [giornoinizio1]
- **Mese** |_| | [meseinizio1]
- **Anno** |_| | |_| [annoinizio1]

Per il programma: registrare in automatico l'orario al momento della registrazione di X_SG.1.

[oramin1]

Ora| | | Minuti| | |

- Giorno |_| | [giornodic1]
- Mese |_| | [mesedic1]
- Anno |_| | |_| [annodic1]

[oradic1]

Ora|_| Minuti|_|

Attenzione! La modalità “Non sa/Non ricorda” non deve mai essere visualizzata.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989, e s.m.i., dal D.P.R. 19 luglio 2013 e, successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal decreto di approvazione del Programma statistico nazionale

2014-2016 e del relativo elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati, ai sensi dei commi 3 e 3-ter dell'articolo 13 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322. L'elenco delle rilevazioni statistiche per le quali è previsto l'obbligo di risposta per i soggetti privati è consultabile sul sito dell'Istat all'indirizzo www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa. In ogni caso, com'è previsto dalla normativa vigente, lei potrà decidere se rispondere o meno ai quesiti riguardanti dati sensibili, che le verranno comunque segnalati dall'intervistatore. In particolare, i quesiti di natura sensibile per i quali non sussiste obbligo di risposta riguardano le voci riportate nel riquadro "Medicinali, articoli sanitari" del diario, i quesiti relativi ai servizi e agli articoli sanitari (dal quesito E147 al quesito E191 dell'intervista finale) e l'eventuale prescrizione medica di trattamenti di salute effettuati in occasione di un viaggio.

Responsabile del trattamento statistico dei dati raccolti nell'ambito della presente attività di rilevazione è il Direttore centrale delle statistiche socio-economiche dell'Istat. Per il trattamento dei dati personali, titolare è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo 16 – 00184 Roma, e responsabile, per l'Istat, è il Direttore centrale sopra indicato, al quale è possibile rivolgersi anche per conoscere i nominativi degli altri responsabili e per quanto riguarda l'esercizio dei diritti degli interessati.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica" - art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica";
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, "Codice in materia di protezione dei dati personali" - art. 4 (definizioni), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);
- "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale" (all. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013, "Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013" (Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2013 - serie generale - n. 138);
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, "Approvazione dell'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322" (Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2013 - serie generale - n. 201);
- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" – art. 8-bis, che proroga l'efficacia del DPCM 21 marzo 2013, di approvazione del Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013, e del DPR 19 luglio 2013, relativo all'obbligo di risposta, fino all'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016 (Gazzetta ufficiale 30 ottobre 2013 - serie generale - n. 255).

X_SG 1. Compreso lei, quante sono le persone che vivono in questa casa? Includa sia le persone legate da vincoli di parentela, amicizia, affinità, adozione, tutela, anche se temporaneamente assenti, sia eventuali collaboratori domestici, baby-sitter, badanti, affittuari o altre persone legate alla sua famiglia da soli vincoli economici.

PER L'INTERVISTATORE: SOLO IN CASO DI NECESSITÀ, LEGGERE:

"PER TEMPORANEAMENTE ASSENTE S'INTENDE UN COMPONENTE CHE SEPPUR ASSENTE PER UN PERIODO CONTINUATIVO INFERIORE O UGUALE A DODICI MESI CONTINUA A CONSIDERARE QUESTA CASA COME PROPRIA DIMORA"

[Ncmp_tot]

Numero: |_|_|

Per il programma: (filtro per la X_SG.2)
visualizzare il quesito solo se X_SG.1>1

X_SG 2. Tra queste vi sono persone legate alla sua famiglia **da soli vincoli economici**, come ad esempio collaboratori domestici, baby-sitter, badanti, affittuari?

[Cmp_altro]

- Sì 1|_|
- No 2|_| (passare a X_SG.4)

X_SG 3. Quante sono?

[Ncmp_altro]

Numero: |_|_|

Per il programma: (filtro per la X_SG.4)
visualizzare il quesito solo se X_SG.1>1

Per il programma: se X_SG.3>0 visualizza **TESTO17**="Non consideri le persone legate alla Sua famiglia da soli vincoli

economici”; se $X_SG.3=0$ visualizza **TESTO17**=” “

X_SG 4. Qualcuno dei componenti di cui mi ha parlato risulta **temporaneamente assente** per motivi di studio, lavoro, vacanza, ecc.? [TESTO17].

PER L’INTERVISTATORE: SOLO IN CASO DI NECESSITÀ, LEGGERE:

“PER TEMPORANEAMENTE ASSENTE S’INTENDE UN COMPONENTE CHE SEPPUR ASSENTE PER UN PERIODO CONTINUATIVO INFERIORE O UGUALE A DODICI MESI CONTINUA A CONSIDERARE QUESTA CASA COME PROPRIA DIMORA”

[Cmp_ass]

- Sì 1|_|
- No 2|_| (passare a X_SG.6)

X_SG 5. Quanti sono?

[Ncmp_ass]

Numero: |_|_|

Per il programma: non visualizzare

Per il programma: calcolare in automatico il numero totale dei componenti la famiglia di fatto: (X_SG.1-X_SG.3)

X_SG 6. Numero totale dei componenti la famiglia di fatto

[Ncmp_fatto]

Numero: |_|_|

Per il programma: predisporre in automatico X_SG.6 schede individuali per i componenti la famiglia di fatto e X_SG.3 schede individuali per le altre persone.

Per il programma: (filtro per lo Script SG.2)

visualizzare lo Script solo se $X_SG.1>1$.

Per il programma: se $X_SG.6=1$ visualizza Var1=”Lei”; se $X_SG.6>1$ visualizza Var1=” X_SG.6 persone”

Per il programma: se ($X_SG.3=0$ e $X_SG.6=1$) visualizza Var2=”non ci sono altre persone che vivono con Lei”; se ($X_SG.3=0$ e $X_SG.6>1$) visualizza Var2=”non ci sono altre persone che vivono con voi”; se ($X_SG.3=1$ e $X_SG.6=1$) visualizza Var2=”c’è un’altra persona che vive con Lei”; se ($X_SG.3=1$ e $X_SG.6>1$) visualizza Var2=”c’è un’altra persona che vive con voi”; se ($X_SG.3>1$ e $X_SG.6=1$) visualizza Var2=”ci sono altre X_SG.3 persone che vivono con Lei”; se ($X_SG.3>1$ e $X_SG.6>1$) visualizza Var2=”ci sono altre X_SG.3 persone che vivono con voi”

SCRIPT SG.2 Riassumendo, la sua famiglia è composta da [Var1] e [Var2].

Per il programma: visualizzare i due tasti “Conferma” e “Modifica”.

Per il programma: se le informazioni visualizzate nello Script SG.2 sono corrette, premere il tasto “Conferma” per andare avanti; altrimenti premere il tasto “Modifica” per correggere il contenuto di X_SG.1, X_SG.3 o X_SG.5.

Per il programma: (filtro per lo Script SG.3)

visualizzare lo Script solo se $X_SG.6>1$.

Per il programma: visualizza [NomePR]=nome_pr della Scheda contatti.

SCRIPT SG.3 Iniziamo a parlare delle persone della sua famiglia che vivono abitualmente in questa casa, anche se temporaneamente assenti, a cominciare da [NomePR], e cioè la persona di riferimento.

PER L’INTERVISTATORE: SOLO IN CASO DI NECESSITÀ, LEGGERE:

“LA PERSONA DI RIFERIMENTO DELLA FAMIGLIA È L’INTESTATARIO DELLA SCHEDA ANAGRAFICA O, SE ASSENTE, IL SUO CONIUGE O CONVIVENTE”.

Per il programma: non visualizzare.

X_SG 7. Numero identificativo del componente per la scheda familiare

Per il programma: registrare in automatico a partire da 1 fino al numero di componenti della famiglia di fatto, pari a X_SG.6, incrementando di 1 per ogni componente della famiglia di fatto via via inserito.

Per il programma: il numero ‘01’ deve essere attribuito solo ed esclusivamente a nome_pr della Scheda contatti.

[N_idX]

Numero: |_|_|

NB: il numero identificativo del componente non deve essere mai modificato nel corso della rilevazione.

Per il programma: visualizzare lo script solo se $X_SG.6 > 1$ e $X_SG.7 > 1$.

Per il programma: visualizza **Nome** = "[nomeX-1]" e **Eta** = "[etacalcX-1]"

Per il programma: non visualizzare il componente per il quale si sta procedendo alla codifica

SCRIPT SG.3A Fino ad ora abbiamo parlato di:

- Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1] anni
- Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2] anni
- Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3] anni
- Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4] anni
- Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5] anni
- Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6] anni
- Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7] anni
- Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8] anni
- Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9] anni
- Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10] anni
- Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11] anni
- Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12] anni

Per il programma: (filtro per la $X_SG.8$)

se $X_SG.7=01$, non visualizzare il quesito e registrare in automatico [nomeX]=nome_pr della Scheda contatti.

X_SG 8. Passiamo ora al componente [N_idX] della sua famiglia. Come si chiama?

[nomeX]

Nome _____

Ad uso del rilevatore

X_SG 9. Chi fornisce le informazioni su [nomeX]?

[id_risp_X]

- [nomeX] 1|_|
- Altra persona che vive in famiglia 2|_|
- Parente che non vive in famiglia 3|_|
- Altra persona che non vive in famiglia 4|_|

Ad uso del rilevatore

X_SG 10. Indicare il sesso di [nomeX]

Per il programma: visualizzare solo se $X_SG.9 \neq 1$

PER L'INTERVISTATORE: SOLO PER RISPOSTE PROXY, IN CASO DI DUBBIO, LEGGERE:

"[nomeX] È MASCHIO O FEMMINA?"

[sessoX]

- Maschio 1|_|
- Femmina 2|_|

Per il programma: (filtro per la $X_SG.11$)

se $X_SG.7=01$ non visualizzare il quesito e registrare in automatico $X_SG.11=01$.

Per il programma: se $X_SG.9=1$ visualizza **Varnome** = "Lei"; se $X_SG.9 \neq 1$ visualizza **Varnome** = "[nomeX]"

Per il programma: non visualizzare la modalità '01'.

X_SG 11. Che relazione di parentela o convivenza ha [Varnome] con [NomePR]?

PER L'INTERVISTATORE: SOLO IN CASO DI DUBBIO, LEGGERE LE RISPOSTE

[X_SG.11help]

[relazX]

Componenti la famiglia di fatto:

- Persona di riferimento (PR) 01|_|
- Coniuge di PR 02|_|
- Convivente (coniugalmente) di PR 03|_|

- Genitore (coniuge del genitore, convivente del genitore) di PR 04|_|
- Genitore (coniuge del genitore, convivente del genitore) del coniuge o del convivente di PR (Suocero/a) 05|_|
- Figlio di PR nato dall'ultimo matrimonio (o convivenza) 06|_|
- Figlio di PR o del coniuge o del convivente di PR nato da precedente matrimonio o convivenza 07|_|
- Coniuge del figlio di PR (o del coniuge o convivente di PR) (genero/nuora) 08|_|
- Convivente del figlio di PR (o del coniuge o convivente di PR) 09|_|
- Nipote (=figlio del figlio) di PR (o del coniuge o convivente di PR) 10|_|
- Nipote (=figlio del fratello/sorella) di PR (o del coniuge o convivente di PR) 11|_|
- Fratello/sorella di PR 12|_|
- Fratello/sorella del coniuge o convivente di PR (cognato/a) 13|_|
- Coniuge del fratello/sorella di PR (o del coniuge o convivente di PR) (cognato/a) 14|_|
- Convivente del fratello/sorella di PR (o del coniuge o convivente di PR) 15|_|
- Altro parente di PR (o del coniuge o convivente di PR) 16|_|
- Persona legata da amicizia 17|_|

Per il programma: (filtro per la X_SG.12)
visualizzare il quesito solo se ([relazX]=03 e ([sesso1]=[sessoX])).

X_SG 12. Stai registrando due partner dello stesso sesso?

[verif SessoX]

- Sì, sto registrando due partner dello stesso sesso 1|_|
- No, ho commesso un errore di codifica 2|_|

Per il programma: se X_SG.12=2, se X_SG.12=2, visualizzare il nome e sesso di tutti i componenti e correggere il sesso errato (ispirarsi alla SG.34)

Per il programma: se X_SG.10=1 visualizza Varsex="o"; se X_SG.10=2 visualizza Varsex="a".

X_SG 13. [Varnome] è nat[Varsex] in Italia o all'estero?

[pnascX]

- In Italia 1|_|
- All'estero 2|_| (passare a X_SG.15)

X_SG13_a In quale provincia?

Per il programma: il rilevatore deve digitare le prime lettere della Provincia e poi scegliere da un menù a tendina popolato con i dati relativi a denominazione e codifica in base all'allegato "Codici Comune Provincia"

[cod_provnascX]

- Codice Provincia di nascita |_|_|_|_|_|

X_SG 14. In quale Comune?

Per il programma: il rilevatore deve digitare le prime lettere del Comune e poi scegliere da un menù a tendina popolato con i dati relativi a denominazione e codifica in base all'allegato "Codici Comune Provincia"

[X_SG.14help]

[cod_comunascX]

- Codice Comune di nascita |_|_|_|_|_|

Per il programma: (filtro per la X_SG.15)

se X_SG.13=1 non visualizzare il quesito e registrare in automatico [cod_pnascX]=001.

X_SG 15. [Varnome] in quale Stato estero è nat[Varsex]?

Per il programma: il rilevatore deve digitare le prime lettere dello Stato estero e poi scegliere da un menù a tendina popolato con i dati relativi a denominazione e codifica in base all'allegato "Codici Stati esteri".

[X_SG.15help]

[cod_pnascX]

- Codice Stato di nascita |_|_|_|

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_SG16_a In quale giorno [Varnome] è nat[Varsex]?

[ggX]

- Giorno |_|_|
- Non sa/Non ricorda 88|_|

Per il programma: non visualizzare la modalità “Non sa/Non ricorda”

X_SG16_b In quale mese [Varnome] è nat[Varsex]?

[mmX]

Mese |_|_|

Non sa/Non ricorda 88|_|_|

Per il programma: non visualizzare la modalità “Non sa/Non ricorda”

X_SG16_c In quale anno [Varnome] è nat[Varsex]?

[aaX]

Anno |_|_|_| (passare a X_SG.19)

Non sa/Non ricorda 8888|_|_|_|

Per il programma: non visualizzare la modalità “Non sa/Non ricorda”

X_SG 17. [Varnome] quanti anni ha?

[etaX]

Età |_|_|_| (passare a X_SG.19)

Non sa/Non ricorda 888|_|_|_|

X_SG 18. Mi può dire almeno un'età orientativa?

[etaappX]

Età: |_|_|_|

Per il programma: non visualizzare

Per il programma: registrare in automatico l'età calcolata al giorno dell'intervista. Se il compleanno cade nel giorno dell'intervista calcolare gli anni compiuti cioè con un anno in più.

- se presenti il giorno, il mese e l'anno di nascita, tenere conto di tutte e tre le informazioni. Se [ggX]=giornoinizio1 e [mmX]=meseinizio1 e [aaX]=annoinizio1 porre X_SG.19=0.
- se presenti il mese e l'anno di nascita e (anno di nascita)<annoinizio1, ma non il giorno, calcolare l'età ponendo (senza registrarlo nella variabile corrispondente) [ggX]=15.
- se presenti il mese e l'anno di nascita e (anno di nascita)=annoinizio1, ma non il giorno, porre X_SG.19=0
- se presenti il giorno e l'anno di nascita, ma non il mese, calcolare l'età ponendo (senza registrarlo nella variabile corrispondente) [mmX]=01.
- se presente solo l'anno di nascita e (anno di nascita)<annoinizio1, calcolare l'età ponendo (senza registrarli nelle variabili corrispondenti) [ggX]=01 e [mmX]=07.
- se presente solo l'anno di nascita e (anno di nascita)=annoinizio1, calcolare l'età ponendo (senza registrarli nelle variabili corrispondenti) [ggX]=01 e [mmX]=01.
- se [aaX]=8888, registrare l'età riportata in X_SG.17; se X_SG.17=888, registrare l'età riportata in X_SG.18.
- se X_SG.19<0, porre X_SG.19=0.

X_SG 19. Età in anni compiuti alla data dell'intervista

[etacalcX]

Età: |_|_|_|

Per il programma: se X_SG.9=1 visualizza **Varnome**="Lei"; se X_SG.9≠1 visualizza **Varnome**="[nomeX]".

X_SG 20. [Varnome] ha la cittadinanza italiana?

[cittadX]

[X_SG.20help]

- Sì 1|_|
- No 2|_| (passare a X_SG.22)

X_SG 21. Dalla nascita?

[cittaditalX]

[X_SG.21help]

- Sì 1|_|
- No 2|_|

Per il programma: (filtro per la X_SG.22)

se X_SG.20=1 non visualizzare il quesito e registrare in automatico [cod_cittadX]=001.

X_SG 22. Quale cittadinanza ha?

Per il programma: il rilevatore deve digitare le prime lettere dello Stato estero e poi scegliere da un menù a tendina popolato con i dati relativi a denominazione e codifica in base all'allegato "Codici Stati esteri"

[cod_cittadX]

- Codice Stato di cittadinanza |_|_|_|

Per il programma: (filtro per la X_SG.23)

se X_SG.19<12, non visualizzare il quesito e registrare in automatico X_SG.23=1.

X_SG 23. Qual è il suo stato civile?

PER L'INTERVISTATORE: SOLO IN CASO DI DUBBIO, LEGGERE LE RISPOSTE

[stacivX]

...

- Celibe/ nubile 1|_| (passare a X_SG.25)
- Coniugato/a coabitante col coniuge [X_SG.23help Codice 2] 2|_|
- Coniugato/a non coabitante col coniuge (separato/a di fatto) [X_SG.23help Codice 3] 3|_| (passare a X_SG.25)
- Separato/a legalmente 4|_| (passare a X_SG.25)
- Divorziato/a 5|_| (passare a X_SG.25)
- Vedovo/a 6|_| (passare a X_SG.25)

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_SG 24. Può indicarmi l'anno di matrimonio?

[annomatriX]

Anno |_|_|_|_|

Non sa/Non ricorda 8888|_|_|_|

X_SG.24a Prima di sposarsi era:

PER L'INTERVISTATORE: *IN CASO DI PIÙ MATRIMONI FARE RIFERIMENTO ALLO STATO CIVILE PRECEDENTE L'ULTIMO MATRIMONIO*

PER L'INTERVISTATORE: LEGGERE LE RISPOSTE

[stacivprecX]

...

- Celibe/nubile 1|_|
- Divorziato/a 5|_|
- Vedovo/a 6|_|

Per il programma: (filtro per la X_SG.25)

se X_SG.19<9, non visualizzare il quesito e registrare in automatico X_SG.25=01.

X_SG 25. Qual è il titolo di studio più elevato che [Varnome] ha conseguito?

PER L'INTERVISTATORE: SOLO IN CASO DI DUBBIO, LEGGERE LE RISPOSTE

[titstuX]

...

- Nessun titolo 01|_|_|
- Licenza elementare (o "attestato di valutazione finale") [X_SG.25help Codice 2] 02|_|_|
- Licenza di scuola secondaria di primo grado
(licenza media o di avviamento professionale) [X_SG.25help Codice 3] 03|_|_|
- Titolo di istruzione secondaria superiore che non permette l'accesso all'università [X_SG.25help Codice 4] 04|_|_|
- Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università [X_SG.25help Codice 5] 05|_|_|
- Diploma terziario extra-universitario (AFAM: Accademia di belle arti, Istituto superiore di industrie artistiche, Accademia naz. di arte drammatica, Conservatorio musicale e istituto musicale pareggiato, Accademia di danza, Scuola sup. per interprete e traduttore, Scuola di archivistica paleografia e diplomatica) [X_SG.25help Codice 6] 06|_|_|

- Diploma universitario (*corso di diploma universitario, istituto superiore di educazione fisica, scuola diretta a fini speciali, scuola parauniversitaria*) [X_SG.25help Codice 7] 07|_|/
- Laurea di primo livello - nuovo ordinamento (*corsi di 3 anni*) [X_SG.25help Codici 08-11] 08|_|
- Diploma di laurea - vecchio ordinamento (*corsi di 4/6 anni*) [X_SG.25help Codici 08-11] 09|_|
- Laurea specialistica a ciclo unico - nuovo ordinamento (*corsi di 5/6 anni*) [X_SG.25help Codici 08-11] 10|_|
- Laurea specialistica - nuovo ordinamento (*corsi di secondo livello di 2 anni*) [X_SG.25help Codici 08-11] 11|_|
- Titolo di studio post-laurea o post-AFAM (*diploma di specializzazione, master universitario di 1° e di 2° livello*) [X_SG.25help Codici 12-13] 12|_|
- Titolo di dottore di ricerca [X_SG.25help Codici 12-13] 13|_|

Per il programma: (filtro per la X_SG.25_d)

se X_SG.19<2, non visualizzare il quesito e registrare in automatico X_SG.25_d=14

X_SG25_d [Varnome] è attualmente iscritt[Varsex] ad un corso di istruzione scolastico, universitario, accademico, professionale?

PER L'INTERVISTATORE: SONO ESCLUSE LE UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO.

[stucorX]

- Scuola dell'infanzia (*materna*) 01|_|
- Scuola primaria (*elementare*) 02|_|
- Scuola secondaria di primo grado (*media*) 03|_|
- Scuola secondaria superiore che non permette l'accesso all'università 04|_|
- Scuola secondaria superiore che permette l'accesso all'università 05|_|
- Corso terziario extra-universitario (*AFAM: Accademia di belle arti, Istituto superiore di industrie artistiche, Accademia naz. di arte drammatica, Conservatorio musicale e istituto musicale pareggiato, Accademia di danza, Scuola sup. per interprete e traduttore, Scuola di archivistica paleografia e diplomatica*) 06|_|
- Corso di diploma universitario (*corso di diploma universitario, istituto superiore di educazione fisica, scuola diretta a fini speciali, scuola parauniversitaria*) 07|_|/
- Corso di laurea di primo livello – nuovo ordinamento (*corsi di 3 anni*) 08|_|
- Corso di laurea – vecchio ordinamento (*corsi di 4/6 anni*) 09|_|
- Corso di laurea specialistica a ciclo unico - nuovo ordinamento (*corsi di 5/6 anni*) 10|_|
- Corso di laurea specialistica - nuovo ordinamento (*corsi di secondo livello di 2 anni*) 11|_|
- Corso di studio post-laurea o post-AFAM (*diploma di specializzazione, master universitario di 1° e di 2° livello*) 12|_|
- Dottorato di ricerca o Corso di Diploma accademico di formazione alla ricerca AFAM 13|_|
- Nessun corso 14|_| (passare a X_SG25_a)

Per il programma: (filtro per la X_SG.25_e)

visualizzare il quesito solo se X_SG.25_d <14

X_SG25_e È iscritto presso un istituto pubblico o privato?

[pub_priX]

- Pubblico 1|_|
- Privato 2|_|

Per il programma: (filtro per la X_SG.25_a)

visualizzare il quesito solo se X_SG.19>=15

Per il programma:

DATA1=inserire la data del lunedì della settimana precedente alla settimana di intervista

DATA2=inserire la data della domenica della settimana precedente alla settimana di intervista

La data di partenza per il calcolo di DATA1 e DATA2 è quella registrata in automatico all'inizio dell'intervista [giornoinizio1] [meseinizio1] [annoinizio1]

X_SG25_a La settimana scorsa, da lunedì [DATA1] a domenica [DATA2], [Varnome] ha svolto almeno un'ora di lavoro? Consideri qualsiasi attività lavorativa svolta in proprio o alle dipendenze, con o senza contratto, da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare.

[lavoraX]

- Sì 1|_| (passare a X_SG27)
- No 2|_|
- Permanentemente inabile al lavoro (*NON LEGGERE, selezionare solo se dichiarato spontaneamente dall'intervistato*) 3|_|/(passare a X_SG25_c)

Per il programma: (filtro per la X_SG.25_b)
visualizzare il quesito solo se X_SG.19>=15

X_SG25_b Sempre nella settimana che va da lunedì [DATA1] a domenica [DATA2], [Varnome] aveva comunque un lavoro che non ha svolto, ad esempio: per un periodo limitato di ridotta attività, per malattia, per vacanza, per cassa integrazione guadagni, etc.?

PER L'INTERVISTATORE: *SOLO IN CASO DI NECESSITÀ LEGGERE "CONSIDERI IL LAVORO DA CUI HA RICAVATO O RICAVERÀ UN GUADAGNO O IL LAVORO NON PAGATO SOLO SE EFFETTUATO ABITUALMENTE PRESSO LA DITTA DI UN FAMILIARE"*

[lavoravaX]

- Sì 1|_| (passare a X_SG27)
- No 2|_|

Per il programma: (filtro per la X_SG.25_c)
visualizzare il quesito solo se X_SG.19>=15

X_SG25_c [Varnome] nel corso della Sua vita ha mai svolto un lavoro? Consideri il lavoro da cui ha ricavato un guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare.

[lavoratoX]

- Sì 1|_|
- No 2|_| (passare a X_SG32_a)
- Permanentemente inabile al lavoro (*NON LEGGERE, selezionare solo se dichiarato spontaneamente dall'intervistato*) 3|_|/(passare a X_SG33)

Per il programma: (filtro per la X_SG.27)
visualizzare il quesito solo se X_SG.19>=15

Per il programma: se (X_SG25_a=1 o X_SG25_b=1), visualizza VERBO1="lavora"; se X_SG25_c=1, visualizza VERBO1="lavorava".

X_SG 27. In quale settore di attività economica [VERBO1]?

PER L'INTERVISTATORE: SOLO IN CASO DI DUBBIO, LEGGERE LE RISPOSTE

PER L'INTERVISTATORE: *SE IL RISPONDENTE LAVORA, NEL CASO DI PIÙ ATTIVITÀ LAVORATIVE FARE RIFERIMENTO A QUELLA CHE IMPEGNA PER PIÙ TEMPO*

PER L'INTERVISTATORE: *SE IL RISPONDENTE HA LAVORATO, NEL CASO DI PIÙ ATTIVITÀ LAVORATIVE FARE RIFERIMENTO ALL'ULTIMA ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA*

[atecoX]

- Agricoltura, silvicoltura e pesca 01|_|_|
- Estrazione di minerali da cave e miniere 02|_|_|
- Attività manifatturiere 03|_|_|
- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 04|_|_|
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 05|_|_|
- Costruzioni 06|_|_|
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 07|_|_|

• Trasporto e magazzinaggio	08 _ _
• Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	09 _ _
• Servizi di informazione e comunicazione	10 _ _
• Attività finanziarie e assicurative	11 _ _
• Attività immobiliari	12 _ _
• Attività professionali, scientifiche e tecniche	13 _ _
• Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	14 _ _
• Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	15 _ _
• Istruzione	16 _ _
• Sanità e assistenza sociale	17 _ _
• Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	18 _ _
• Altre attività di servizi	19 _ _
• Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze	20 _ _
• Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	21 _ _

Per il programma: (filtro per la X_SG.28)

visualizzare il quesito solo se $X_SG.19 \geq 15$.

Per il programma: se ($X_SG25_a=1$ o $X_SG25_b=1$), visualizza VERBO2="ricopre"; se $X_SG25_c=1$, visualizza VERBO2="ricopriva".

X_SG 28. Quale posizione professionale [VERBO2]?

PER L'INTERVISTATORE: SOLO IN CASO DI DUBBIO, LEGGERE LE RISPOSTE

PER L'INTERVISTATORE: SE IL RISPONDENTE LAVORA, NEL CASO DI PIÙ ATTIVITÀ LAVORATIVE FARE RIFERIMENTO A QUELLA CHE IMPEGNA PER PIÙ TEMPO

PER L'INTERVISTATORE: SE IL RISPONDENTE HA LAVORATO, NEL CASO DI PIÙ ATTIVITÀ LAVORATIVE FARE RIFERIMENTO ALL'ULTIMA ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA

[X_SG.28help]

[posproX]

Lavoratore dipendente:

• Dirigente [X_SG.28help Codice 01]	01 _ _
• Quadro [X_SG.28help Codice 02]	02 _ _
• Impiegato [X_SG.28help Codice 03]	03 _ _
• Operaio [X_SG.28help Codice 04]	04 _ _
• Apprendista [X_SG.28help Codice 05]	05 _ _
• Lavoratore a domicilio per conto di imprese [X_SG.28help Codice 06]	06 _ _

Lavoratore autonomo:

• Imprenditore [X_SG.28help Codice 07]	07 _ _
• Libero professionista [X_SG.28help Codice 08]	08 _ _
• Lavoratore in proprio [X_SG.28help Codice 09]	09 _ _
• Socio di cooperativa [X_SG.28help Codice 10]	10 _ _
• Coadiuvante nell'azienda di un familiare [X_SG.28help Codice 11]	11 _ _
• Collaboratore coordinato e continuativo (con o senza progetto) [X_SG.28help Codice 12]	12 _ _
• Prestatore d'opera occasionale [X_SG.28help Codice 13]	13 _ _

Per il programma: (filtro per la X_SG.29)

visualizzare il quesito solo se $X_SG.19 \geq 15$.

Per il programma: se ($X_SG25_a=1$ o $X_SG25_b=1$), visualizza VERBO3="svolge"; se $X_SG25_c=1$, visualizza VERBO3="svolgeva".

Per il programma: se ($X_SG25_a=1$ o $X_SG25_b=1$), visualizza VERBO4="consiste"; se $X_SG25_c=1$, visualizza VERBO4="consisteva".

X_SG 29. Può dirmi il nome esatto della professione che [Varnome] [VERBO3] e in cosa [VERBO4] questo lavoro?

PER L'INTERVISTATORE: SE IL RISPONDENTE LAVORA, NEL CASO DI PIÙ ATTIVITÀ LAVORATIVE FARE RIFERIMENTO A QUELLA CHE IMPEGNA PER PIÙ TEMPO

PER L'INTERVISTATORE: SE IL RISPONDENTE HA LAVORATO, NEL CASO DI PIÙ ATTIVITÀ LAVORATIVE FARE RIFERIMENTO ALL'ULTIMA ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA

[nomeprofessX]

Per il programma:

visualizzare, la lista delle voci dell'allegato professioni;

Ad uso del rilevatore

avviare il Navigatore delle professioni e, con la funzione di ricerca o con la navigazione gerarchica, individuare il codice a 5 digit della professione.

X_SG 30. Codifica della professione [nomeprofessX]

[codprofessX]

- Codice professione |_|_|_|_|
- Codifica in sospeso 99999|_|_|_|_|

Per il programma: (filtro per la X_SG.31)

visualizzare il quesito solo se (X_SG.19>=15 e (X_SG25_a=1 o X_SG25_b=1) e X_SG.28<=06).

X_SG 31. [Varnome] lavora a tempo pieno o a tempo parziale (part-time)?

PER L'INTERVISTATORE: FARE RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ CHE IMPEGNA PER PIÙ TEMPO

[orarioX]

- A tempo pieno 1|_|
- A tempo parziale (part-time) 2|_|

Per il programma: (filtro per la X_SG.32)

visualizzare il quesito solo se (X_SG.19>=15 e (X_SG25_a=1 o X_SG25_b=1) e X_SG.28<=06).

X_SG 32. [Varnome] ha un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato?

PER L'INTERVISTATORE: FARE RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ CHE IMPEGNA PER PIÙ TEMPO

[X_SG.32help]

[rappX]

- A tempo determinato 1|_|
- A tempo indeterminato 2|_|

Per il programma: (filtro per la X_SG.32_a)

se X_SG.19>=75 non visualizzare il quesito, registrare in automatico X_SG.32_a=2 e passare alla X_SG.33.

Per il programma:

visualizzare il quesito solo se 15<=X_SG.19<75

Per il programma:

se X_SG.25_a=3 e X_SG.25_c≠3 non visualizzare il quesito e passare alla X_SG.33.

Per il programma:

se (X_SG25_a=1 o X_SG25_b=1), visualizza TESTO20="un altro"; altrimenti visualizza TESTO20="".

X_SG32_a [Varnome] cerca [TESTO20] lavoro?

[cercalavoroX]

- Sì 1|_|
- No 2|_| (passare a X_SG.33)

Per il programma:

visualizzare il quesito solo se 15<=X_SG.19<75

X_SG32_b Nelle ultime quattro settimane, [Varnome] ha fatto qualcosa per cercare lavoro?

PER L'INTERVISTATORE: SOLO IN CASO DI DUBBIO, LEGGERE LE AZIONI DI RICERCA POSSIBILI ELENATE NELL'HELP IN LINEA

[X_SG.32_bhelp]

[azionilavoroX]

- Sì 1|_|
- No 2|_|

Per il programma:

visualizzare il quesito solo se $15 \leq X_SG.19 < 75$

X_SG32_c Se [Varnome] avesse trovato un lavoro da Lunedì a Domenica della scorsa settimana, avrebbe potuto iniziarlo in quella settimana o entro le due settimane successive?

[accettalavoroX]

...

- Sì 1|_
- No 2|_

Per il programma: (filtro per la X_SG.33)

visualizzare il quesito solo se $X_SG.19 > 15$.

Per il programma: se $X_SG.9 \neq 1$ visualizzare β ; altrimenti visualizzare α

Per il programma: visualizzare modalità '8' solo se $X_SG.6 > 2$.

X_SG 33.

α Mi può dire qual è la sua fonte principale di reddito?

β Mi può dire qual è la fonte principale di reddito di [Varnome]?

PER L'INTERVISTATORE: SOLO IN CASO DI DUBBIO, LEGGERE LE RISPOSTE

PER L'INTERVISTATORE: NEL CASO DI PIÙ REDDITI FARE RIFERIMENTO AL PIÙ ELEVATO

...

[reddX]

- Reddito da lavoro dipendente [X_SG.33help Codice 1] 1|_
- Reddito da lavoro autonomo [X_SG.33help Codice 2] 2|_
- Pensione [X_SG.33help Codice 3] 3|_
- Indennità di disoccupazione, C.I.G., mobilità, borse di lavoro e studio, inabilità, invalidità e altri sussidi [X_SG.33help Codice 4] 4|_
- Affitto immobili e/o terreni [X_SG.33help Codice 5] 5|_
- Titoli, azioni e altre attività finanziarie [X_SG.33help Codice 6] 6|_
- Mantenimento da parte di persone non conviventi [X_SG.33help Codice 7] 7|_
- Mantenimento da parte di familiari conviventi (nessun reddito) [X_SG.33help Codice 8] 8|_
- Nessun componente dispone di reddito, la famiglia utilizza i risparmi o fa ricorso a prestiti [X_SG.33help Codice 9] 9|_

Per il programma: (filtro per la X_SG.26)

visualizzare il quesito solo se $X_SG.19 > 15$.

X_SG26. Attualmente [Varnome] si considera:

PER L'INTERVISTATORE: LEGGERE TUTTE LE RISPOSTE

PER L'INTERVISTATORE: NEL CASO DI PIÙ CONDIZIONI FARE RIFERIMENTO A QUELLA CHE IMPEGNA PER PIÙ TEMPO
[X_SG.26help] [condX]

- Occupato/a [X_SG.26help Codice 1] 1|_
- In cerca di prima occupazione [X_SG.26help Codice 2] 2|_
- Disoccupato/a alla ricerca di nuova occupazione [X_SG.26help Codice 3] 3|_
- Casalinga/o [X_SG.26help Codice 4] 4|_
- Studente [X_SG.26help Codice 5] 5|_
- Persona ritirata dal lavoro [X_SG.26help Codice 7] 7|_
- In altra condizione [Specif_condX] [X_SG.26help Codice 8] 8|_

Per il programma: non visualizzare

Per il programma: se $X_SG.30 = 99999$, porre $X_SG.35 = 1$

X_SG 35. Codifica della professione ex post

[codexpostX]

Codifica 99999 1|_

PER IL PROGRAMMA: i quesiti da **Script SG.3B** e fino a **X_SG.35I** sono da attivare solo per le famiglie che compilano il diario a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno.

PER IL PROGRAMMA: calcolare VANNO="Anno corrente " per le famiglie che compilano il diario a gennaio e che effettuano la prima parte dell'intervista entro dicembre; VANNO="Anno corrente-1" in tutti gli altri casi.

PER IL PROGRAMMA: per i testi mobili impostare il periodofinale="30 novembre" per le famiglie che compilano il diario a gennaio; "31 dicembre" per le famiglie che compilano il diario da febbraio a giugno

PER IL PROGRAMMA: se VARNOME="LEI" impostare testo mobile [Testo21]="la Sua parte", altrimenti se VARNOME≠"LEI" impostare testo mobile [Testo21]="la parte di [VARNOME]"

Script SG.3B

Per completare [Testo21], Le chiedo ora alcune informazioni sui viaggi effettuati da [VARNOME] dal 1° gennaio al [PERIODOFINALE] [VANNO].

X_SG.35e Dal 1° gennaio al [PERIODOFINALE] [VANNO] [VARNOME] ha fatto un viaggio DI ALMENO 4 NOTTI consecutive fuori dal Comune dove vive per vacanza o per altri motivi personali (cioè visita a parenti o amici, motivi religiosi, cure termali)?

- Sì _____ 1
- No _____ 2 → vai a X_SG.35g

Per il programma: visualizzare il quesito solo se X_SG.35e=1.

X_SG.35f Questi viaggi di almeno 4 notti sono stati effettuati solo in Italia, solo all'estero, oppure sia in Italia che all'estero? (una sola risposta)

- Solo in Italia _____ 1
- Solo all'estero _____ 2
- Sia in Italia che all'estero _____ 3

X_SG.35g – Dal 1° gennaio al [PERIODOFINALE] [VANNO] [VARNOME] ha fatto un viaggio durato DA 1 A 3 NOTTI consecutive fuori dal Comune dove vive per vacanza o per altri motivi personali (cioè visita a parenti o amici, motivi religiosi, cure termali)?

- Sì _____ 1
- No _____ 2 → vai a X_SG.35i

Per il programma: visualizzare il quesito solo se X_SG.35g=1.

X_SG.35h Questi viaggi durati da 1 a 3 notti sono stati effettuati solo in Italia, solo all'estero, oppure sia in Italia che all'estero? (una sola risposta)

- Solo in Italia _____ 1
- Solo all'estero _____ 2
- Sia in Italia che all'estero _____ 3

Per il programma: visualizzare il quesito solo se X_SG.35e=2 e X_SG.35g=2 e età di [Varnome] >14

X_SG.35i Mi può indicare i motivi principali per i quali [VARNOME] non è andato in vacanza dal 1° gennaio al [PERIODOFINALE] [VANNO]?

PER L'INTERVISTATORE: Possibili più risposte

- Motivi economici _____ 1
- Motivi di lavoro e studio _____ 2
- Mancanza di abitudine _____ 3
- Già residente in località di villeggiatura _____ 4
- Motivi di famiglia _____ 5
- Motivi di salute _____ 6
- Paura di atti terroristici _____ 7
- Instabilità politica del Paese di destinazione _____ 8
- Altri motivi _____ 9

Per il programma: passare a X_SG.7 fino a che [N_idX]=[Ncmp_fatto].

Per il programma: (filtro per la X_SG.35l)

Se X_SG.6=1, non visualizzare il quesito e registrare in automatico percerdd1=100.

Se X_SG.33=8 per tutti i componenti della famiglia di fatto, non visualizzare il quesito e registrare in automatico percerddX=0 per x=1,...,ncmp_fatto e percerdd=0.

Per il programma: predisporre una tabella in cui viene visualizzata una riga per ogni componente con (X_SG.19>=15 e X_SG.33≠8).

Per il programma: [percerdd]= somma di [percerddX]

Per il programma: Se dopo aver indicato la percentuale per tutti i componenti previsti, [Percerdd] è diversa da 100, visualizzare il seguente messaggio di "Warning":

"ATTENZIONE: LA SOMMA DELLE PERCENTUALI INSERITE PER CIASCUN COMPONENTE DEVE ESSERE PARI A 100, CORREGGERE!"

X_SG.35l Indicare per ciascun componente la percentuale del reddito percepito sul totale dei redditi familiari:

PER L'INTERVISTATORE: FATTO 100 IL TOTALE DEI REDDITI FAMILIARI.

[percerddX] [percerdd]

- Nome: [Nome1] 01|_|_|%
- Nome: [Nome2] 02|_|_|%
- Nome: [Nome3] 03|_|_|%
- Nome: [Nome4] 04|_|_|%
- Nome: [Nome5] 05|_|_|%
- Nome: [Nome6] 06|_|_|%
- Nome: [Nome7] 07|_|_|%
- Nome: [Nome8] 08|_|_|%
- Nome: [Nome9] 09|_|_|%
- Nome: [Nome10] 10|_|_|%
- Nome: [Nome11] 11|_|_|%
- Nome: [Nome12] 12|_|_|%
- TOTALE REDDITO FAMILIARE [percerdd]%

Per il programma: se X_SG.6=1, visualizza **SPECIFICA2**="Sua"; se X_SG.6>1 visualizza **SPECIFICA2**="vostra".

Script SG.4 Le chiedo ora alcune informazioni per completare tutte le relazioni di parentela all'interno della [SPECIFICA2] famiglia.

Per il programma: visualizzare il quesito solo per i componenti della famiglia per i quali, dalle regole per la ricostruzione delle relazioni di parentela (Allegato "Padri madri partner"), non si è riusciti ad individuare il padre del componente o la sua non presenza in famiglia; altrimenti, registrare in automatico la risposta e passare a X_SG.35b.

Per il programma: visualizza **Nome**="[nomeX]" e **Eta**="[etacalcX]"

Per il programma: non visualizzare il componente per il quale si sta procedendo alla codifica

X_SG.35a In famiglia è presente il padre di [NOME]?

[padreX]

...

- Sì: Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1] anni 01|_|
- Sì: Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2] anni 02|_|
- Sì: Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3] anni 03|_|
- Sì: Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4] anni 04|_|
- Sì: Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5] anni 05|_|
- Sì: Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6] anni 06|_|
- Sì: Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7] anni 07|_|
- Sì: Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8] anni 08|_|
- Sì: Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9] anni 09|_|
- Sì: Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10] anni 10|_|

- Sì: Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11] anni 11|_|
- Sì: Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12] anni 12|_|
- No, non è presente in famiglia 13|_|

Per il programma: visualizzare il quesito solo per i componenti della famiglia per i quali, dalle regole per la ricostruzione delle relazioni di parentela (Allegato “Padri madri partner”), non si è riusciti ad individuare la madre del componente o la sua non presenza in famiglia; altrimenti, registrare in automatico la risposta e passare a X_SG.35c.

Per il programma: visualizza **Nome** = “[nomeX]” e **Eta** = “[etacalcX]”

Per il programma: non visualizzare il componente per il quale si sta procedendo alla codifica

X_SG.35b	In famiglia è presente la madre di [NOME]?
----------	--

[madreX]

...

- Sì: Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1] anni 01|_|
- Sì: Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2] anni 02|_|
- Sì: Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3] anni 03|_|
- Sì: Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4] anni 04|_|
- Sì: Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5] anni 05|_|
- Sì: Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6] anni 06|_|
- Sì: Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7] anni 07|_|
- Sì: Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8] anni 08|_|
- Sì: Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9] anni 09|_|
- Sì: Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10] anni 10|_|
- Sì: Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11] anni 11|_|
- Sì: Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12] anni 12|_|
- No, non è presente in famiglia 13|_|

Per il programma: visualizzare il quesito solo per i componenti della famiglia per i quali, dalle regole per la ricostruzione delle relazioni di parentela (Allegato “Padri madri partner”), non si è riusciti ad individuare il coniuge/convivente del componente o la sua non presenza in famiglia; altrimenti, registrare in automatico la risposta e passare a Script SG.5.

Per il programma: visualizza **Nome** = “[nomeX]” e **Eta** = “[etacalcX]”

Per il programma: non visualizzare il componente per il quale si sta procedendo alla codifica

X_SG.35c	In famiglia è presente il coniuge o il convivente di [NOME]?
----------	--

[partnerX]

...

- Sì: Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1] anni – Sesso: [sesso1] 01|_|
- Sì: Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2] anni – Sesso: [sesso2] 02|_|
- Sì: Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3] anni – Sesso: [sesso3] 03|_|
- Sì: Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4] anni – Sesso: [sesso4] 04|_|
- Sì: Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5] anni – Sesso: [sesso5] 05|_|
- Sì: Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6] anni – Sesso: [sesso6] 06|_|
- Sì: Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7] anni – Sesso: [sesso7] 07|_|
- Sì: Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8] anni – Sesso: [sesso8] 08|_|
- Sì: Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9] anni – Sesso: [sesso9] 09|_|
- Sì: Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10] anni – Sesso: [sesso10] 10|_|
- Sì: Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11] anni – Sesso: [sesso11] 11|_|
- Sì: Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12] anni – Sesso: [sesso12] 12|_|
- No, non è presente in famiglia 13|_|

Per il programma: (filtro per la SG.35d)

visualizzare il quesito solo se per [nomeX] e [partnerX] il codice registrato in [sessoX] è lo stesso.

SG35d. Stai registrando due partner dello stesso sesso?

[verifsessopX]

- Sì, sto registrando due partner dello stesso sesso 1|_|
- No, ho commesso un errore di codifica 2|_|

Per il programma: se X_SG.12=2, se X_SG.12=2, visualizzare il nome e sesso di tutti i componenti e correggere il sesso errato (ispirarsi alla SG.34)

Per il programma: (filtro per lo Script SG.5)

visualizzare lo Script solo se X_SG.3>0.

Per il programma: se (X_SG.3=1 e X_SG.6=1) visualizza Var3="dell'altra persona che vive con Lei"; se (X_SG.3=1 e X_SG.6>1) visualizza Var3="dell'altra persona che vive con voi"; se (X_SG.3>1 e X_SG.6=1) visualizza Var3="delle altre X_SG.3 persone che vivono con Lei"; se (X_SG.3>1 e X_SG.6>1) visualizza Var3="delle altre X_SG.3 persone che vivono con voi"

Per il programma: se X_SG.3>1 visualizza Var4="Decida Lei da chi iniziare"; altrimenti visualizza Var4=" "

SCRIPT SG.5 Parliamo ora [Var3] abitualmente in questa casa.[Var4]

Per il programma: non visualizzare.

X_SG 36. Numero identificativo del componente per la scheda familiare

Per il programma: proseguire la numerazione in automatico a partire dall'ultimo componente della famiglia di fatto, incrementando di 1 per ogni altro componente della famiglia via via inserito.

[N_id_altroX]

Numero: |_|_|

NB: il numero identificativo del componente non deve essere mai modificato nel corso della rilevazione.

X_SG 37. Come si chiama?

[nome_altroX]

Nome _____

Ad uso del rilevatore

X_SG 38. Chi fornisce le informazioni su [nome_altroX]?

[id_risp_altroX]

- [nome_altroX] 1|_|
- Altra persona che vive in famiglia 2|_|
- Parente che non vive in famiglia 3|_|
- Altra persona che non vive in famiglia 4|_|

Ad uso del rilevatore

X_SG 39. Indicare il sesso di [nome_altroX]

Per il programma: visualizzare solo se X_SG.38≠1

PER L'INTERVISTATORE: SOLO PER RISPOSTE PROXY, IN CASO DI DUBBIO, LEGGERE:

"[nome_altroX] È MASCHIO O FEMMINA?"

[sesso_altroX]

- Maschio 1|_|
- Femmina 2|_|

Per il programma: se X_SG.38=1 visualizza **Varnome1**="Lei"; se X_SG.38≠1 visualizza **Varnome1**="[nome_altroX]"

X_SG 40. [Varnome1] è:

PER L'INTERVISTATORE: *LEGGERE TUTTE LE RISPOSTE.*

PER L'INTERVISTATORE: *NEL CASO DI PIÙ ATTIVITÀ PRESSO LA FAMIGLIA, FARE RIFERIMENTO A QUELLA CHE IMPEGNA PER PIÙ TEMPO.*

[relaz_altroX]

Altre persone conviventi:

- Collaboratore domestico convivente 18|_|
- Persona convivente per assistenza ad anziani e/o disabili (inclusi badanti) 19|_|
- Baby-sitter convivente 20|_|
- Altro convivente (affittuario o simile) 21|_|

Per il programma: se X_SG.39=1 visualizza Varsex1="o"; se X_SG.39=2 visualizza Varsex1="a".

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

Per il programma: consentire codice 8 solo se X_SG.38≠1.

X_SG 41. [Varnome1] è nat[Varsex1] in Italia o all'estero?

[pnasc_altroX]

- In Italia 1|_|
- All'estero 2|_| (passare a X_SG.43)
- Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_SG.44)

X_SG41_a In quale provincia?

Per il programma: il rilevatore deve digitare le prime lettere della Provincia e poi scegliere da un menù a tendina popolato con i dati relativi a denominazione e codifica in base all'allegato "Codici Comune Provincia"

[cod_provnasc_altroX]

- Codice Provincia di nascita |_|_|_|_|_|

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

Per il programma: consentire codice 888888 solo se X_SG.38≠1.

X_SG 42. In quale Comune?

Per il programma: il rilevatore deve digitare le prime lettere del Comune e poi scegliere da un menù a tendina popolato con i dati relativi a denominazione e codifica in base all'allegato "Codici Comune Provincia"

[X_SG.42help] [cod_comunasc_altroX]

- Codice Comune di nascita |_|_|_|_|_|
- Non sa/Non ricorda 888888|_|_|_|_|

Per il programma: (filtro per la X_SG.43)

se X_SG.41=1 non visualizzare il quesito e registrare in automatico [cod_pnasc_altroX]="001".

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

Per il programma: consentire codice 888 solo se X_SG.38≠1.

X_SG 43. [Varnome1] in quale Stato estero è nat[Varsex1]?

Per il programma: il rilevatore deve digitare le prime lettere dello Stato estero e poi scegliere da un menù a tendina popolato con i dati relativi a denominazione e codifica in base all'allegato "Codici Stati esteri"

[X_SG.43help] [cod_pnasc_altroX]

- Codice Stato di nascita |_|_|_|
- Non sa/Non ricorda 888|_|_|

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_SG44_a In quale giorno [Varnome1] è nat[Varsex1]?

[gg_altroX]

- Giorno |_|_|
- Non sa/Non ricorda 88|_|_|

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_SG44_b In quale mese [Varnome1] è nat[Varsex1]?

[mm_altroX]

Mese |_|_|

Non sa/Non ricorda 88|_|_|

Per il programma: non visualizzare la modalità “Non sa/Non ricorda”

X_SG44_c In quale anno [Varnome1] è nat[Varsex1]?

[aa_altroX]

Anno |_|_|_| (passare a X_SG.47)

Non sa/Non ricorda 8888|_|_|_|

Per il programma: non visualizzare la modalità “Non sa/Non ricorda”

X_SG 45. [Varnome1] quanti anni ha?

[eta_altroX]

Età |_|_|_| (passare a X_SG.47)

Non sa/Non ricorda 888|_|_|_| (passare a X_SG.46)

X_SG 46. Mi può dire almeno un'età orientativa?

[etaapp_altroX]

Età: |_|_|_|

Per il programma: non visualizzare

Per il programma: registrare in automatico l'età calcolata al giorno dell'intervista. Se il compleanno cade nel giorno dell'intervista calcolare gli anni compiuti cioè con un anno in più.

- se presenti il giorno, il mese e l'anno di nascita, tenere conto di tutte e tre le informazioni.*
- se presenti il mese e l'anno di nascita, ma non il giorno, calcolare l'età ponendo (senza registrarlo nella variabile corrispondente) [gg_altroX]=15.*
- se presenti il giorno e l'anno di nascita, ma non il mese, calcolare l'età ponendo (senza registrarlo nella variabile corrispondente) [mm_altroX]=01.*
- se presente solo l'anno di nascita, calcolare l'età ponendo (senza registrarli nelle variabili corrispondenti) [gg_altroX]=01 e [mm_altroX]=07.*
- se [aa_altroX]=8888, registrare l'età riportata in X_SG.45; se X_SG.45=888, registrare l'età riportata in X_SG.46.*
- se X_SG.47<0, porre X_SG.47=0.*

X_SG 47. Età in anni compiuti alla data dell'intervista

[etacalc_altroX]

Età: |_|_|_|

Per il programma: non visualizzare la modalità “Non sa/Non ricorda”

Per il programma: consentire codice 8 solo se X_SG.38≠1.

X_SG 48. [Varnome1] ha la cittadinanza italiana?

[X_SG.48help]

[cittad_altroX]

- Sì 1|_|
- No 2|_| (passare a X_SG.50)
- Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_SG.51)

Per il programma: non visualizzare la modalità “Non sa/Non ricorda”

Per il programma: consentire codice 8 solo se X_SG.38≠1.

X_SG 49. Dalla nascita?

[X_SG.49help]

[cittadital_altroX]

- Sì 1|_|
- No 2|_|
- Non sa/Non ricorda 8|_|

Per il programma: (filtro per la X_SG.50)

se X_SG.48=1 non visualizzare il quesito e registrare in automatico [cod_cittad_altroX]=001.

Per il programma: non visualizzare la modalità “Non sa/Non ricorda”

X_SG 50. Quale cittadinanza ha?

[cod_cittad_altroX]

- Per il programma: consentire codice 8 solo se X_SG.38≠1.*

X_SG 51. Qual è il suo stato civile?

[staciv altroX]

- Per il programma: consentire codice 8 solo se $X \text{ SG.38} \neq 1$.*

X_SG 52. Qual è il titolo di studio più elevato che [Varnome1] ha conseguito?

[titstu altroX]

- 20

Per il programma: visualizzare lo Script SG.6 e poi passare a X_SG.36 fino a che [N_id_altroX]=[Ncmp_tot].
SCRIPT SG.6 Passiamo al componente successivo.

Per il programma: (filtro per la X_SG.53)
 visualizzare il quesito solo se ([Ncmp_fatto]>1 e [Ncmp_ass]>0)

Per il programma:

visualizzare [Specif1_XSG_53] solo se [risp1_1tass]=01

visualizzare [Specif2_XSG_53] solo se [risp1_2tass]=02

visualizzare [Specif3_XSG_53] solo se [risp1_3tass]=03

visualizzare [Specif4_XSG_53] solo se [risp1_4tass]=04

visualizzare [Specif5_XSG_53] solo se [risp1_5tass]=05

visualizzare [Specif6_XSG_53] solo se [risp1_6tass]=06

visualizzare [Specif7_XSG_53] solo se [risp1_7tass]=07

visualizzare [Specif8_XSG_53] solo se [risp1_8tass]=08

visualizzare [Specif9_XSG_53] solo se [risp1_9tass]=09

visualizzare [Specif10_XSG_53] solo se [risp1_10tass]=10

visualizzare [Specif11_XSG_53] solo se [risp1_11tass]=11

visualizzare [Specif12_XSG_53] solo se [risp1_12tass]=12

Per il programma: se [Ncmp_ass]=1 visualizza **TESTO18**=”qual è il componente temporaneamente assente”; se [Ncmp_ass]>1 visualizza **TESTO18**=”quali sono i componenti temporaneamente assenti”

X_SG 53. Per concludere questa parte, può dirmi [TESTO18]?

Per il programma: se [Ncmp_ass]>1 possibili più risposte

[risp1_1tass] [risp1_2tass] [risp1_3tass] [risp1_4tass] [risp1_5tass] [risp1_6tass]
 [risp1_7tass] [risp1_8tass] [risp1_9tass] [risp1_10tass] [risp1_11tass] [risp1_12tass]

- Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1] 01|_| Da quanti mesi? [Specif1_XSG_53] |_| mesi
- Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2] 02|_| Da quanti mesi? [Specif2_XSG_53] |_| mesi
- Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3] 03|_| Da quanti mesi? [Specif3_XSG_53] |_| mesi
- Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4] 04|_| Da quanti mesi? [Specif4_XSG_53] |_| mesi
- Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5] 05|_| Da quanti mesi? [Specif5_XSG_53] |_| mesi
- Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6] 06|_| Da quanti mesi? [Specif6_XSG_53] |_| mesi
- Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7] 07|_| Da quanti mesi? [Specif7_XSG_53] |_| mesi
- Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8] 08|_| Da quanti mesi? [Specif8_XSG_53] |_| mesi
- Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9] 09|_| Da quanti mesi? [Specif9_XSG_53] |_| mesi
- Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10] 10|_| Da quanti mesi? [Specif10_XSG_53] |_| mesi
- Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11] 11|_| Da quanti mesi? [Specif11_XSG_53] |_| mesi
- Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12] 12|_| Da quanti mesi? [Specif12_XSG_53] |_| mesi

Per il programma: non visualizzare

Per il programma: registrare in automatico la data e l'orario al momento della registrazione dell'ultima risposta inserita nella sezione SG in base al percorso seguito.

X_SG 54. Data e orario di fine compilazione della Scheda Generale

[gg1_1] [mm1_1] [aa1_1] [oramin1_1]

Giorno|_| Mese|_| Anno |_|_|_|

Ora|_| Minuti|_|

Per il programma: non visualizzare

Per il programma: registrare in automatico la durata in minuti della Scheda Generale a partire dalla registrazione di X_SG.1 fino alla registrazione dell'ultima risposta inserita nella sezione SG in base al percorso seguito, escludendo eventuali interruzioni.

X_SG 55. Durata della compilazione della Scheda Generale

[durata1_1]

Minuti|_|_| (passare a Script 2.1 e X_2.1)

SEZIONE 2

CARATTERISTICHE DELL'ABITAZIONE IN CUI VIVE LA FAMIGLIA E DI ALTRE ABITAZIONI DI PROPRIETÀ

Per il programma: se $X_{SG.6}=1$ visualizza $TESTO1="Lei"$; se $X_{SG.6}>1$ visualizza $TESTO1="la Sua famiglia"$
SCRIPT 2.1 Parliamo ora dell'abitazione in cui [TESTO1] vive.

X_2.0 In quale periodo è stato costruito l'edificio?

[X_2.0help]

[Periodocostr]

Dopo il 2009	01	__
Tra il 2000 e il 2009	02	__
Negli anni Novanta (1990-1999)	03	__
Negli anni Ottanta (1980-1989)	04	__
Negli anni Settanta (1970-1979)	05	__
Negli anni Sessanta (1960-1969)	06	__
Negli anni Cinquanta (1950-1959)	07	__
Tra il 1900 e il 1949	08	__
Prima del 1900	09	__
Non sa/Non ricorda	88	__

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_2.2. Qual è la **superficie dell'abitazione**? Consideri la superficie interna dell'abitazione, compresi i bagni, le cucine, i vani accessori ed esclusi i terrazzi, i balconi e le pertinenze quali cantine, soffitte, box, posti auto.

[X_2.2help]

[Superf] [superf_ms]

Metri quadrati: __ __ __
Non sa/Non ricorda 888__ __ __

X_2.3. Quante **stanze** ci sono nell'abitazione? Non consideri i bagni, le cucine, i vani accessori e le pertinenze quali cantine, soffitte, box, posti auto.

[X_2.3help]

[Stanze]

Numero: __ __

X_2.4. All'interno dell'abitazione c'è:

Per il programma: accettare in multiresposte solamente le combinazioni dei codici 1, 2 e 3; ammettere una sola risposta per il codice 4.

PER L'INTERVISTATORE: LEGGERE TUTTE LE RISPOSTE

PER L'INTERVISTATORE: POSSIBILI PIÙ RISPOSTE

[Cucina] [Cucinino] [Angcot] [Nocucina]

- Almeno una cucina separata [X_2.4help Codice 1] 1__
- Un cucinino [X_2.4help Codice 2] 2__
- Un angolo cottura [X_2.4help Codice 3] 3__
- Né cucina, né cucinino, né angolo cottura 4__

Per il programma: (filtro per la X_2.5)
visualizzare il quesito solo se [Cucina]=1.

X_2.5. Quante **cucine separate** ci sono nella [SPECIFICA2] abitazione?

[Numcucine]

Numero cucine separate: | |

X_2.6. All'interno dell'abitazione c'è almeno un **bagno**?

[Bagno]

- Sì 1 | |
- No 2 | | (passare a X_2.9)

X_2.7. Quanti sono?

[Numbagni]

Numero bagni: | | |

X_2.8. In almeno un bagno ci sono **la vasca e/o la doccia**?

[Vascadoccia]

- Sì 1 | |
- No 2 | |

X_2.9. L'abitazione ha **un terrazzo o un balcone**?

[Terrazzo]

- Sì 1 | |
- No 2 | |

X_2.10. L'abitazione ha un **giardino** ? Escluda gli spazi condominiali.

[Giardino]

- Sì 1 | |
- No 2 | |

X_2.11. L'abitazione è dotata di **energia elettrica**?

[Energ]

- Sì 1 | |
- No 2 | |

X_2.12. Di **gas da rete**?

[Gasrete]

- Sì 1 | |
- No 2 | |

X_2.13. Di **acqua corrente** al suo interno?

[Acquacor]

- Sì 1 | |
- No 2 | |

X_2.14. Di **linea telefonica fissa attiva**?

[Teleffisso]

- Sì 1 | |
- No 2 | |

X_2.15. L'abitazione è dotata di **riscaldamento**?

[Risc]

- Sì 1|_|
- No 2|_| (passare a X_2.18)

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_2.16. Quale impianto o apparecchio viene **prevalentemente** utilizzato per il riscaldamento?

PER L'INTERVISTATORE: SOLO IN CASO DI DUBBIO, LEGGERE LE RISPOSTE

[Tiporisc]

- Impianto centralizzato a uso dell'intero fabbricato (incluso impianto a contabilizzazione) [X_2.16help Codice 1] 1|_|
- Impianto autonomo a uso della sola abitazione [X_2.16help Codice 2] 2|_|
- Impianto di teleriscaldamento [X_2.16help Codice 3] 3|_|
- Apparecchi singoli (stufe, termoconvettori, termosifoni elettrici) [X_2.16help Codice 4] 4|_|
- Altro (specificare) [Specif_X2_16] _____ 5|_|
- Non sa/Non ricorda 8|_|

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_2.17. Quale tipo di combustibile viene **prevalentemente** utilizzato per il riscaldamento?

PER L'INTERVISTATORE: SOLO IN CASO DI DUBBIO, LEGGERE LE RISPOSTE

[Combust]

- Gas da rete 1|_|
- Gasolio, kerosene e altri combustibili liquidi 2|_|
- Gas in bombole o in contenitori esterni 3|_|
- Carbone (carbon fossile) 4|_|
- Legna, pellet, cippato, truciolo e altri combustibili solidi 5|_|
- Altro (specificare) [Specif_X2_17] _____ 6|_|
- Non sa/Non ricorda 8|_|

X_2.18. L'abitazione dispone di **acqua calda**?

[Acquacal]

- Sì 1|_|
- No 2|_| (passare a X_2.20)

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_2.19. Quale tipo di impianto o apparecchio viene **prevalentemente** utilizzato per la produzione di acqua calda?

PER L'INTERVISTATORE: SOLO IN CASO DI DUBBIO, LEGGERE LE RISPOSTE

[Tipoacquacal]

- Scaldabagno elettrico 1|_|
- Scaldabagno a gas 2|_|
- Impianto di riscaldamento 3|_|
- Pannello solare 5|_|
- Altro (specificare) [Specif_X2_19] _____ 4|_|
- Non sa/Non ricorda 8|_|

X_2.20. L'abitazione dispone di **cucina elettrica o a gas**?

[Cucinaelettr]

- Sì 1|_|

- No 2|_|

X_2.21. Di frigorifero ?	[Frigorif]
---------------------------------	------------

- Sì 1|_|
- No 2|_|

X_2.22. Di lavatrice ? Includa anche la lavasciuga.	[Lavatr]
--	----------

- Sì 1|_|
- No 2|_|

X_2.23. Di lavastoviglie ?	[Lavastov]
-----------------------------------	------------

- Sì 1|_|
- No 2|_|

X_2.24. Di condizionatore, climatizzatore o impianto di condizionamento ?	[Condizio]
--	------------

- Sì 1|_|
- No 2|_|

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_2.25. Da quale anno [TESTO1] vive in questa abitazione?	[Annoccup]
---	------------

Anno: |_|_|_|_|
 Non sa/Non ricorda 8888|_|_|_|

X_2.26. A che titolo occupa l'abitazione?	[Titoccup]
---	------------

PER L'INTERVISTATORE: *LEGGERE TUTTE LE RISPOSTE*

- Affitto o subaffitto [X_2.26help Codice 1] 1|_|
- Proprietà, comproprietà o riscatto (anche se non interamente pagata) [X_2.26help Codice 2] 2|_| (passare a X_2.31)
- Usufrutto [X_2.26help Codice 3] 3|_| (passare a X_2.31)
- Uso gratuito (messa a disposizione gratuitamente da parenti, amici, datore di lavoro) [X_2.26help Codice 4] 4|_| (passare a X_2.31)

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_2.27. Chi è il proprietario dell'abitazione?	[Propabit]
--	------------

PER L'INTERVISTATORE: *LEGGERE TUTTE LE RISPOSTE*

- Persona fisica (o più persone in comproprietà) 1|_|
- Impresa o società privata (assicuratrice, bancaria, immobiliare, di costruzione, commerciale, ecc.) 2|_|
- Ente per l'edilizia residenziale pubblica (IACP, ATER, ecc.) [X_2.27help Codice 3] 3|_|
- Ente previdenziale o altro ente pubblico (INPS, INPDAl, ecc.) 4|_|
- Altro (specificare) [Specif_X2_27] _____ 5|_|
- Non sa/Non ricorda 8|_|

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_2.28. Qual è il tipo di contratto di affitto?

PER L'INTERVISTATORE: *LEGGERE TUTTE LE RISPOSTE*

[Tipocontratto]

- A canone libero (4+4) [X_2.28help Codice 1] 1|_|
- Concordato o convenzionato (3+2) [X_2.28help Codice 2] 2|_|
- Transitorio (durata massima 18 mesi) [X_2.28help Codice 3] 3|_|
- Per studenti (durata massima 36 mesi) [X_2.28help Codice 4] 4|_|
- Altro (equo canone, patti in deroga, uso foresteria, ecc.)
(specificare) [Specif_X2_28] _____ [X_2.28help Codice 5] 5|_|
- Non sa/Non ricorda 8|_|

Per il programma: se X_SG.6=1, visualizza SOGGETTO1="Lei"; se X_SG.6>1 visualizza SOGGETTO1="La Sua famiglia".

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_2.29. [SOGGETTO1] quanto paga al mese di affitto? Escluda ogni altro tipo di spesa come ad esempio il riscaldamento, il condominio, le utenze domestiche, l'affitto di posto macchina, cantina, eccetera.

PER L'INTERVISTATORE: SE LA FAMIGLIA NON PUÒ SCORPORARE LE ALTRE SPESE RIPORTARE COMUNQUE L'AMMONTARE COMPLESSIVO MENSILMENTE PAGATO

[X2_29_s] [X2_29_ms]

Euro: |_|_|_|_|_|_|_|_|

Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_2.34)

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_2.30. Nel caso non le sia stato possibile scorporare alcune spese dall'affitto, mi può dire quali sono le altre voci incluse nella spesa?

Per il programma: accettare in multiresponse solamente le combinazioni dei codici 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ammettere una sola risposta per i codici 1 e 8.

PER L'INTERVISTATORE: POSSIBILI PIÙ RISPOSTE

[Altroaff18] [Altroaff2] [Altroaff3] [Altroaff4] [Altroaff5] [Altroaff6] [Altroaff7]

- Nessuna altra spesa inclusa 1|_| (passare a X_2.34)
- Riscaldamento 2|_| (passare a X_2.34)
- Condominio 3|_| (passare a X_2.34)
- Utenze domestiche (energia elettrica, gas da rete, acqua e linea telefonica fissa) 4|_| (passare a X_2.34)
- Affitto box o posto auto 5|_| (passare a X_2.34)
- Affitto di cantina o soffitta 6|_| (passare a X_2.34)
- Altro (specificare) [Specif_2_30] _____ 7|_| (passare a X_2.34)
- Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_2.34)

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_2.31. Se [TESTO1] vivesse in affitto in questa casa, quanto dovrebbe pagare al mese (escluse le spese di condominio, di riscaldamento e altre spese accessorie)? Consideri la situazione del mercato, non il prezzo che sarebbe "giusto" pagare.

[X2_31_s] [X2_31_ms]

Euro: |_|_|_|_|_|_|_|_| (se X_2.26 =2, passare a X_2.32; se X_2.26 =3 o X_2.26 =4 passare a X_2.34)

Non sa/Non ricorda 8|_| (se X_2.26 =2, passare a X_2.32; se X_2.26 =3 o X_2.26 =4 passare a X_2.34)

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_2.32. Negli ultimi 12 mesi, [TESTO1] ha sostenuto spese per il mutuo di questa casa ?

PER L'INTERVISTATORE: FARE RIFERIMENTO ALLA SOLA ABITAZIONE IN CUI LA FAMIGLIA VIVE.

[mutuo]

- Sì 1|_|
- No 2|_| (passare a X_2.34)
- Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_2.34)

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_2.33. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi?

[X2_33_s] [X2_33_ms]

Euro: |_|_|_|_|_|_|_|_|

Non sa/Non ricorda 8|_|

Per il programma: se [Altroaff5]=5, visualizza **SPECIFICA6**= "altri "; [Altroaff5]=. visualizza **SPECIFICA6**= "uno o più".

X_2.34. [SOGGETTO1] possiede, usufruisce gratuitamente oppure ha preso in affitto [SPECIFICA6] **box o posti auto** in prossimità dell'abitazione? Escluda eventuali box o posti auto di [SPECIFICA2] proprietà dati in affitto.

[Box]

- Sì 1|_|
- No 2|_| (passare a X_2.40)

X_2.35. Quanti?

[Numbox]

Numero box o posti auto: |_|_| (se [Numbox]=1 passare a X_2.36; altrimenti passare a X_2.37)

Per il programma: (filtro per la X_2.36)

visualizzare il quesito solo se [Numbox]=1.

X_2.36. È di proprietà, in uso gratuito oppure è preso in affitto?

[Titolo_box]

- In proprietà 1|_| (passare a X_2.39)
- In uso gratuito 2|_| (passare a X_2.39)
- Preso in affitto 3|_| (passare a X_2.38)

Per il programma: (filtro per la X_2.37)

visualizzare il quesito solo se [Numbox]>1.

X_2.37. Quanti sono di proprietà, quanti in uso gratuito e quanti presi in affitto?

[Titolo_box_prop] [Titolo_box_grat] [Titolo_box_aff]

- Numero box o posti auto in proprietà: |_|_|
- Numero box o posti auto in uso gratuito: |_|_|
- Numero box o posti auto presi in affitto: |_|_|

Per il programma: (filtro per la X_2.38)

visualizzare il quesito solo se X_2.36=3 o [Titolo_box_aff]>0.

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda".

Per il programma: se X_2.35=1, visualizza **SPECIFICA7**= " "; se X_2.35>1 visualizza **SPECIFICA7**= "complessivamente".

X_2.38. Quanto paga al mese di affitto [SPECIFICA7]?

[X2_38_s] [X2_38_ms]

Euro: |_|_|_|_|_|_|_|_| (se [Titolo_box_prop]>0 o [Titolo_box_grat]>0 passare a X_2.39 altrimenti passare a X_2.40)

Non sa/Non ricorda 8|_| (se [Titolo_box_prop]>0 o [Titolo_box_grat]>0 passare a X_2.39 altrimenti passare a X_2.40)

Per il programma: (filtro per la X_2.39)

visualizzare il quesito solo se $X_{2.36}=(1,2)$ o $[Titolo_box_prop]>0$ o $[Titolo_box_grat]>0$.

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda".

Per il programma: se $X_{2.36}=(1,2)$ o $([Titolo_box_prop]+[Titolo_box_grat]=1)$ visualizza **TESTO15**="il box o il posto auto di cui è proprietario o che utilizza a titolo gratuito"; se $([Titolo_box_prop]+[Titolo_box_grat]>1)$ visualizza **TESTO15**="i box o i posti auto di cui è proprietario o che utilizza a titolo gratuito"

X_2.39. Se prendesse in affitto [TESTO15], quanto dovrebbe pagare al mese [SPECIFICA7]? Consideri la situazione del mercato, non il prezzo che sarebbe "giusto" pagare.

[X2_39_s] [X2_39_ms]

Euro:

||_|_|_|_|_|_|

Non sa/Non ricorda

8_|

Per il programma: se [Altroaff6]=6, visualizza **SPECIFICA8**="altre"; [Altroaff6]=. visualizza **SPECIFICA8**="una o più".

X_2.40. [SOGGETTO1] possiede, usufruisce gratuitamente oppure ha preso in affitto [SPECIFICA8] **cantine o soffitte** in prossimità dell'abitazione? Escluda eventuali cantine o soffitte di [SPECIFICA2] proprietà date in affitto.

[Cantine]

- Sì 1_|
- No 2_| (passare a X_2.46)

X_2.41. Quante?

[Numcantine]

Numero cantine o soffitte: |_|_| (se [Numcantine]=1 passare a X_2.42; altrimenti passare a X_2.43)

Per il programma: (filtro per la X_2.42)

visualizzare il quesito solo se [Numcantine]=1.

X_2.42. È di proprietà, in uso gratuito oppure è presa in affitto?

[Titolo_cantina]

- In proprietà 1_| (passare a X_2.45)
- In uso gratuito 2_| (passare a X_2.45)
- Presa in affitto 3_| (passare a X_2.44)

Per il programma: (filtro per la X_2.43)

visualizzare il quesito solo se [Numcantine]>1.

X_2.43. Quante sono di proprietà, quante in uso gratuito e quante prese in affitto?

[Titolo_cantine_prop] [Titolo_cantine_grat] [Titolo_cantine_aff]

- Numero cantine o soffitte in proprietà: |_|_|
- Numero cantine o soffitte in uso gratuito: |_|_|
- Numero cantine o soffitte prese in affitto: |_|_|

Per il programma: (filtro per la X_2.44)

visualizzare il quesito solo se $X_{2.42}=3$ o $[Titolo_cantine_aff]>0$.

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda".

X_2.44. Quanto paga al mese di affitto [SPECIFICA7]?

[X2_44_s] [X2_44_ms]

Euro:

||_|_|_|_|_|_| (se $[Titolo_cantine_prop]>0$ o $[Titolo_cantine_grat]>0$ passare a X_2.45 altrimenti passare a X_2.46)

Non sa/Non ricorda

8_| (se $[Titolo_cantine_prop]>0$ o $[Titolo_cantine_grat]>0$ passare a X_2.45 altrimenti passare a X_2.46)

Per il programma: (filtro per la X_2.45)

visualizzare il quesito solo se $X_{2.42}=(1,2)$ o $[Titolo_cantine_prop]>0$ o $[Titolo_cantine_grat]>0$.

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda".

Per il programma: se $X_{2.42}=(1,2)$ o $([Titolo_cantine_prop]+[Titolo_cantine_grat]=1)$ visualizza **TESTO16**="la cantina o la soffitta di cui è proprietario o che utilizza a titolo gratuito"; se $([Titolo_cantine_prop]+[Titolo_cantine_grat]>1)$ visualizza

TESTO16= "le cantine o le soffitte di cui è proprietario o che utilizza a titolo gratuito".

X_2.45. Se prendesse in affitto [TESTO16], quanto dovrebbe pagare al mese [SPECIFICA7]? Consideri la situazione del mercato, non il prezzo che sarebbe "giusto" pagare.

[X2_45_s] [X2_45_ms]

Euro:

||_|_|_|_|_|_|

Non sa/Non ricorda

8_|

Per il programma: se X_2.26=1 visualizzare α ; altrimenti visualizzare β

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda".

X_2.46.

α [SOGGETTO1] ha **abitazioni di proprietà**? Consideri sia le abitazioni a [SPECIFICA2] disposizione che quelle date in affitto.

β [SOGGETTO1] ha **altre abitazioni di proprietà**, oltre a quella in cui vive? Consideri sia le abitazioni a [SPECIFICA2] disposizione che quelle date in affitto.

[altreab1]

- Sì 1_| (passare a X_2.47)
- No 2_| (passare a X_2.54)
- Non sa/Non ricorda 8_| (passare a X_2.54)

X_2.47. Quante sono?

[numaltreab1]

Numero abitazioni di proprietà:

|| (se [numaltreab1]=1, passare a X_2.50)

Per il programma: visualizzare il quesito se X_2.47>1

X_2.48. Quante di esse sono date in affitto e quante sono a [SPECIFICA2] disposizione per vacanza, lavoro, studio o altri motivi?

Per il programma: possibili più risposte

[numaltreab1_aff] [numaltreab1_vac] [numaltreab1_altrimot]

Numero abitazioni date in affitto:

1_|_| (se [numaltreab1_aff]=[numaltreab1] passare a X_2.52)

Numero abitazioni per vacanza:

2_|_|

Numero abitazioni per lavoro, studio o altri motivi:

3_|_|

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_2.49. Consideri le case a [SPECIFICA2] disposizione per vacanza, lavoro, studio o altri motivi. Se [TESTO1] dovesse prenderle in affitto, quanto dovrebbe pagare complessivamente al mese (escluse le spese di condominio, di riscaldamento e altre spese accessorie)? Consideri la situazione del mercato, non il prezzo che sarebbe "giusto" pagare.

[X2_49_s] [X2_49_ms]

Euro:

||_|_|_|_|_|_| (passare a X_2.52)

Non sa/Non ricorda

8_| (passare a X_2.52)

Per il programma: visualizzare il quesito se 2.47=1

X_2.50. È data in affitto oppure è a [SPECIFICA2] disposizione per vacanza, lavoro, studio o altri motivi?

[Titolo_altraab1]

- Data in affitto 1_| (passare a X_2.52)
- Utilizzata per vacanza 2_|
- Utilizzata per lavoro, studio o altri motivi 3_|

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_2.51. Se [TESTO1] dovesse prenderla in affitto, quanto dovrebbe pagare al mese (escluse le spese di condominio, di riscaldamento e altre spese accessorie)? Consideri la situazione del mercato, non il prezzo che sarebbe “giusto” pagare.

[X2_51_s] [X2_51_ms]

Euro: |_|_|_|_|_|_|_|_|

Non sa/Non ricorda 8|_|

Per il programma: non visualizzare la modalità “Non sa/Non ricorda”

Per il programma: Se [numaltreab1]=1 visualizza TESTO19= “questa casa”; se [numaltreab1]>1 visualizza TESTO19= “queste case”.

X_2.52. Negli ultimi 12 mesi, [TESTO1] ha sostenuto spese per il mutuo di [TESTO19]?

[mutuoabsec]

- Sì 1|_|
- No 2|_| (passare a X_2.54)
- Non sa/Non ricorda 8|_| (passare a X_2.54)

Per il programma: non visualizzare la modalità “Non sa/Non ricorda”

X_2.53. Quanto ha speso in totale negli ultimi 12 mesi?

[X2_53_s] [X2_53_ms]

Euro: |_|_|_|_|_|_|_|_|

Non sa/Non ricorda 8|_|

X_2.54. [SOGGETTO1] possiede **altri beni immobili**, come terreni, locali commerciali o altro? Consideri solo i beni immobili a [SPECIFICA2] disposizione ed escluda quelli dati in affitto.

[Titolo_benimm]

- Sì 1|_|
- No 2|_| (passare a X_2.56)

Per il programma: non visualizzare la modalità “Non sa/Non ricorda”

X_2.55. Se [TESTO1] dovesse prenderli in affitto, quanto dovrebbe pagare complessivamente al mese (escluse eventuali spese accessorie)? Consideri la situazione del mercato, non il prezzo che sarebbe “giusto” pagare.

[X2_55_s] [X2_55_ms]

Euro: |_|_|_|_|_|_|_|_|

Non sa/Non ricorda 8|_|

Per il programma: non visualizzare

Per il programma: registrare in automatico la data e l’orario al momento della registrazione dell’ultima risposta inserita nella sezione 2 in base al percorso seguito.

X_2.56. Data e orario di fine compilazione della Sezione 2

[gg1_2] [mm1_2] [aa1_2] [oramin1_2]

Giorno|_|_| Mese|_|_| Anno |_|_|_|_|

Ora|_|_| Minuti|_|_|

Per il programma: non visualizzare

Per il programma: registrare in automatico la durata in minuti della Sezione 2 a partire dalla registrazione di X_2.1 fino alla registrazione dell’ultima risposta inserita nella sezione 2 in base al percorso seguito, escludendo eventuali interruzioni.

X_2.57. Durata della compilazione della Sezione 2

[durata1_2]

Minuti|_|_|_| (passare a Script 3.1 e X_3.1)

SEZIONE 3

MEZZI DI TRASPORTO E DI COMUNICAZIONE

Per il programma: se $X_{SG.6}=1$, visualizza $SPECIFICA2="Sua"$; se $X_{SG.6}>1$ visualizza $SPECIFICA2="vostra"$.

SCRIPT 3.1 Parliamo ora del possesso di alcuni beni. Includa anche quelli che sono a [SPECIFICA2] disposizione pur non essendo di proprietà (ad es. auto, telefono o computer forniti dal datore di lavoro, auto presa in leasing, eccetera).

[Script 3.1help]

X_3.1. [SOGGETTO1] possiede o dispone di **automobili** (escluse vetture con cilindrata fino a 125 cc)?

[Possauto]

- Sì 1_|
- No 2_| (passare a X_3.3)

X_3.2. Quante?

[Numauto]

Numero: |_|_|

X_3.3. [SOGGETTO1] possiede o dispone di **motociclette, scooter, ciclomotori** (incluse vetture con cilindrata fino a 125 cc e biciclette elettriche)?

[Possmoto]

- Sì 1_|
- No 2_|

X_3.4. **Biciclette** (escluse biciclette per bambini)?

[Possbici]

- Sì 1_|
- No 2_|

Per il programma: se $X_{SG.6}=1$, visualizza $SOGGETTO2="Lei"$; se $X_{SG.6}>1$ visualizza $SOGGETTO2="Lei o un altro componente della Sua famiglia"$.

X_3.5. [SOGGETTO2] possiede o dispone di **telefono cellulare con linea telefonica attiva**?

[Posstelcell]

- Sì 1_|
- No 2_| (passare a X_3.7)

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

Per il programma: se $X_{SG.6}=1$, visualizza **VERBO5**="dispone"; se $X_{SG.6}>1$ visualizza **VERBO5**="disponete in famiglia".

X_3.6. Di quanti telefoni cellulari con linea telefonica attiva [VERBO5]?

[Numtelcell]

Numero: |_|_|

Non sa/Non ricorda 88|_|

X_3.7. [SOGGETTO1] possiede o dispone di **televisore**?

[Posstv]

- Sì 1_|
- No 2_| (passare a X_3.9)

X_3.8. Quanti?

[Numtv]

Numero: |_|_|

X_3.9. [SOGGETTO2] possiede o dispone di **computer, fisso o portatile**?

[Posspc]

- Sì 1|_|
- No 2|_| (passare a X_3.11)

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_3.10. Quanti?

[Numpe]

- Numero: |_|_|
- Non sa/Non ricorda 88|_|

X_3.11. [SOGGETTO2] possiede o dispone di **navigatore satellitare**?

[Possnavigat]

- Sì 1|_|
- No 2|_|

X_3.12. **Antenna satellitare** (per la visione della tv a pagamento)?

[Possantparabol]

- Sì 1|_|
- No 2|_|

X_3.13. **Lettore DVD/DivX/Blu-ray**?

[Possdvd]

- Sì 1|_|
- No 2|_|

X_3.14. **Radio, stereo, lettori CD, lettori Mp3**, anche portatili?

[Possstereo]

- Sì 1|_|
- No 2|_|

Per il programma: non visualizzare la modalità "Non sa/Non ricorda"

X_3.15. [SOGGETTO1] può connettersi ad **Internet** quando è **in casa** (qualunque sia il tipo di connessione, anche gratuita)?

[Internet]

- Sì 1|_|
- No 2|_|
- Non sa/Non ricorda 8|_|

Per il programma: non visualizzare

Per il programma: registrare in automatico l'orario al momento della registrazione dell'ultima risposta inserita nella sezione 3 in base al percorso seguito

X_3.16. Data e orario di fine compilazione della Sezione 3

[gg1_3] [mm1_3] [aa1_3] [oramin1_3]

Giorno|_|_| Mese|_|_| Anno |_|_|_|

Ora|_|_| Minuti|_|_|

Per il programma: non visualizzare

Per il programma: registrare in automatico la durata in minuti della Sezione 3 a partire dalla registrazione di X_3.1 fino alla registrazione dell'ultima risposta inserita nella sezione 3 in base al percorso seguito, escludendo eventuali interruzioni.

X_3.17. Durata della compilazione della Sezione 3

[durata1_3]

Minuti|_|_| (passare a X_4.1)

SEZIONE 4

CONTATORI AUTOMATICI

Per il programma: non visualizzare

*Per il programma: calcolare in automatico il numero totale dei componenti presenti all'intervista:
(X_SG.9=1)+(X_SG.38=1)*

X_4.1. Numero di componenti presenti alla prima parte dell'intervista

[conta_pres]

Numero: |_|_|

Per il programma: non visualizzare

*Per il programma: calcolare in automatico il numero totale dei collaboratori domestici a partire da 0 e incrementando di 1
per ogni componente per il quale (X_SG.40=18)*

X_4.2. Numero di collaboratori domestici

[conta_collab]

Numero: |_|_|

Per il programma: non visualizzare

*Per il programma: calcolare in automatico il numero totale di persone per assistenza ad anziani e/o disabili a partire da 0 e
incrementando di 1 per ogni componente per il quale (X_SG.40=19)*

X_4.3. Numero di persone per assistenza ad anziani e/o disabili

[conta_assist]

Numero: |_|_|

Per il programma: non visualizzare

*Per il programma: calcolare in automatico il numero totale di baby-sitter a partire da 0 e incrementando di 1 per ogni
componente per il quale (X_SG.40=20)*

X_4.4. Numero di baby-sitter

[conta_bsit]

Numero: |_|_|

SEZIONE 5

RISERVATO AL RILEVATORE

Ad uso del rilevatore

X_5.0 Tipo di abitazione

[tipabitaz]

Casa, casale, villa, villino, casa a schiera:

- unifamiliare, cioè senza muri in comune con altre abitazioni 1 ☐
- plurifamiliare, cioè con muri in comune con altre abitazioni 2 ☐

Appartamento in edificio:

- con meno di 10 appartamenti 3 ☐
- con 10 o più appartamenti 4 ☐

Altro tipo di abitazione:

- situata in una costruzione non destinata principalmente ad uso abitativo, come ad esempio scuola, negozio, ufficio o laboratorio 5 ☐
- casa mobile, come ad esempio roulotte, tenda, caravan, camper, container, barca o casa galleggiante 6 ☐
- abitazione precaria, come ad esempio capanna, baracca o grotta 7 ☐
- rimessa, garage, soffitta, cantina 8 ☐
- altro (specificare) [Specif_5_0] 9 ☐

Ad uso del rilevatore

X_5.1 Durante l'intervista, la disponibilità della famiglia è stata:

[disponibilita1]

- Scarsa 1 ☐
- Sufficiente 2 ☐
- Buona 3 ☐
- Ottima 4 ☐

Ad uso del rilevatore

X_5.2 La famiglia è in grado di distinguere le spese sostenute per i generi alimentari e per l'abitazione (affitto e utenze) da quelle della propria attività lavorativa? Per esempio, potrebbero non essere in grado di distinguerle le famiglie che gestiscono alberghi o ristoranti, quelle in cui uno dei componenti è custode di edifici, oppure i preti.

PER L'INTERVISTATORE: SE NON È CHIARO, PORRE IL QUESITO DIRETTAMENTE ALLA FAMIGLIA.

[no_elegib_cons]

- Sì 1 ☐
- No 2 ☐

Ad uso del rilevatore

X_5.3 Indicare chi ha risposto alle domande delle Sezioni 2 e 3.

Per il programma: possibili più risposte

PER L'INTERVISTATORE: POSSIBILI PIÙ RISPOSTE

[risp1_1] [risp1_2] [risp1_3] [risp1_4] [risp1_5] [risp1_6] [risp1_7] [risp1_8] [risp1_9] [risp1_10]
[risp1_11] [risp1_12] [risp1_13] [risp1_14] [risp1_15] [risp1_16] [risp1_17] [risp1_18] [risp1_19]

- Nome: [Nome1] – Età: [Etacalc1] 01 ☐
- Nome: [Nome2] – Età: [Etacalc2] 02 ☐
- Nome: [Nome3] – Età: [Etacalc3] 03 ☐
- Nome: [Nome4] – Età: [Etacalc4] 04 ☐
- Nome: [Nome5] – Età: [Etacalc5] 05 ☐
- Nome: [Nome6] – Età: [Etacalc6] 06 ☐
- Nome: [Nome7] – Età: [Etacalc7] 07 ☐
- Nome: [Nome8] – Età: [Etacalc8] 08 ☐

- Nome: [Nome9] – Età: [Etacalc9] 09|_|
- Nome: [Nome10] – Età: [Etacalc10] 10|_|
- Nome: [Nome11] – Età: [Etacalc11] 11|_|
- Nome: [Nome12] – Età: [Etacalc12] 12|_|
- Nome: [Nome_altro1] – Età: [Etacalc_altro1] 13|_|
- Nome: [Nome_altro2] – Età: [Etacalc_altro2] 14|_|
- Nome: [Nome_altro3] – Età: [Etacalc_altro3] 15|_|
- Nome: [Nome_altro4] – Età: [Etacalc_altro4] 16|_|
- Nome: [Nome_altro5] – Età: [Etacalc_altro5] 17|_|
- Parente che non vive in famiglia 18|_|
- Altra persona che non vive in famiglia 19|_|

Ad uso del rilevatore

X_5.4 Annotazioni (in particolare, indicare eventuali quesiti per i quali la famiglia ha avuto difficoltà a rispondere, specificando anche il tipo di difficoltà riscontrata)

[annotazioni1]

Annotazioni |_____

Per il programma: non visualizzare

Per il programma: registrare in automatico l'orario al momento della registrazione dell'ultima risposta inserita nella sezione 5.

X_5.5 Data e orario di fine compilazione della Sezione 5

[gg1_5] [mm1_5] [aa1_5] [oramin1_5]

Giorno|_| Mese|_| Anno |_|_|_|

Ora|_| Minuti|_|

Per il programma: non visualizzare

Per il programma: registrare in automatico la durata in minuti della Sezione 5 a partire dalla registrazione X_5.1 fino alla registrazione di dell'ultima risposta inserita nella sezione 5, escludendo eventuali interruzioni.

X_5.6 Durata della compilazione della Sezione 5

[durata1_5]

Minuti|_|_|

Per il programma: non visualizzare

Per il programma: registrare in automatico la durata in minuti della prima parte dell'intervista a partire dalla prima registrazione di X_SG.1 fino alla registrazione dell'ultima risposta inserita nella sezione 5, escludendo eventuali interruzioni.

X_5.7 Durata totale della prima parte dell'intervista

[durata1]

Minuti|_|_| (chiudere l'intervista)

Per il programma:

se esiste almeno un'intervista individuale con codifica della professione in sospeso ([codexpostX]=1 almeno per un componente X), lo stato dell'intervista familiare in scheda contatti è "Completa manca codifica 99999" e si dovrà abilitare la sezione 6 "Post-codifica delle professioni".

Altrimenti, lo stato dell'intervista familiare in scheda contatti è "Completa" e non si dovrà abilitare la sezione 6 "Post-codifica delle professioni".

SEZIONE 6

POST-CODIFICA DELLE PROFESSIONI

Per il programma: visualizzare i componenti con [codexpostX]=1. Nei campi da codificare dovrà essere riportato 99999; negli altri campi la risposta fornita nel corso dell'intervista.

X_6.1. Tabella riepilogativa delle codifiche 99999 da effettuare

N° id del componente	Nome	Età	Titolo di studio	Condizione	Settore di attività economica	Posizione	Nome della professione	Codifica della professione
[n_idX]	[nomeX]	[etacalcX]	[titstuX]	[condX]	[atecoX]	[posproX]	[nomeprofessX]	[codprofessX]
1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	99999
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
...
12	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Per il programma:

cliccando su [nomeX] si procede alla codifica della professione sulla variabile [codprofessX] (lasciata in sospenso a 99999).

Una volta entrati nella scheda di [nomeX] non si potrà uscire finché non sarà stata codificata la variabile [codprofessX].

Si procederà fino a quando c'è almeno una [codprofessX]=99999.

Quando per tutti i componenti della famiglia di fatto la variabile [codprofessX]≠99999, chiudere la prima parte dell'intervista in scheda contatti con esito "Completa".