

1
ELENCO DELLE FAMIGLIE DA INTERVISTARE (sezione EF)

ELENCO DELLE FAMIGLIE DA INTERVISTARE

Codice Indagine	Codice Estrazione	Codice Quartina	Codice Famiglia	Comune	Cognome dell'ISF	Nome dell'ISF	Wave Famiglia	Wave Quartina	...

Per il programma: visualizzare in automatico le informazioni provenienti dal DB delle famiglie campione e dagli esiti di eventuali contatti precedenti, relativamente alle famiglie attive per ogni singola quartina attiva. Sono le quartine con stato_quartina = "in contatto" (nome_tabella.nome_campo=...) e di queste le famiglie con stato_famiglia = "in contatto" (nome_tabella.nome_campo=...). La tabella precedente è un esempio della modalità di visualizzazione delle informazioni principali sulla famiglia, che in maniera esaustiva dovranno essere le seguenti:

- EF.1.** (*Famiglie.cod_indagine*) Codice Indagine
- EF.2.** (*nome_tabella.nome_campo*) Codice Estrazione
- EF.3.** (*Famiglie.cod_quartina*) Codice Quartina
- EF.4.** (*Famiglie.cod_famiglia*) Codice Famiglia
- EF.5.** (*Comune.denom_comune*) Descrittivo Comune
- EF.6.** (*Famiglie.cognome_isf*) Cognome ISF
- EF.7.** (*Famiglie.nome_isf*) Nome ISF
- EF.8.** (*nome_tabella.nome_campo*) Wave quartina in corso
- EF.9.** (*nome_tabella.nome_campo*) Wave famiglia in corso
- EF.10.** (*nome_tabella.nome_campo*) Data inizio periodo intervista
- EF.11.** (*nome_tabella.nome_campo*) Data fine periodo intervista
- EF.12.** (*nome_tabella.nome_campo*) N° gg. disponibili per il completamento dell'intervista (periodo principale + code)
- EF.13.** (*.Dettaglio_carico.tipo_st_cont_fam*) Stato dei contatti familiari
- EF.14.** (*.Dettaglio_carico.t_esi_sint_d_fam*) Esito definitivo familiare sintetico
- EF.15.** (*.Appuntamento.data_appunt*) Data appuntamento precedentemente fissato
- EF.16.** (*.Appuntamento.ora_appunt*) Ora appuntamento precedentemente fissato
- EF.17.** (*.Appuntamento.tipo_motivo_appunt*) Motivo dell'appuntamento

Il rilevatore dovrà poter scegliere inoltre, a partire da un menù a tendina, quali ulteriori informazioni visualizzare. Tali informazioni saranno:

EF.18. (*famiglie.cod_provincia*) Codice Provincia

EF.19. (*Famiglie.cod_comune*) Codice Comune

EF.20. (*nome_tabella.nome_campo*) Denominazione Area Quartina

EF.21. (*Famiglie.componenti*) N° componenti della famiglia da SF

EF.22. (*nome_tabella.nome_campo*) Denominazione Area Famiglia

EF.23. (*Tentativo_contatto.tipo_esit_ana_cont*) Esito analitico dell'ultimo contatto

EF.24. (*.dettaglio_carico.tipo_esi_ana_d_fam*) Esito definitivo familiare analitico intervista in corso

EF.25. (*.Dettaglio_carico.tipo_esi_ana_d_fam*) Esito definitivo familiare analitico precedente intervista

EF.25. (*.Dettaglio_carico.t_tecnica_indagine*) Tecnica di Indagine precedente intervista

EF.26 (*Dettaglio_carico.cod_abil_tel_dom*) Abilitazione telefonico/domicilio

In tale schermata dovrà essere possibile accedere ad un Menù di scelta di alcuni Report di riepilogo dell'attività del rilevatore. Tali report verranno comunicati in seguito.

Per il programma: il rilevatore dovrà avere la possibilità di ordinare le famiglie in elenco secondo le intestazioni di colonna, per es. comune, esito definitivo familiare sintetico, data e ora appuntamento, etc. Il rilevatore dovrà avere la possibilità di selezionare nella tabella precedente una determinata famiglia. In seguito a questa selezione dovranno essere attivati i seguenti Tasti Funzione:

- | | |
|---|------------------|
| 1) Informazioni di dettaglio sulla famiglia | (passare a IF) |
| 2) Informazioni sui contatti precedenti | (passare a CP) |
| 3) Gestione indirizzi e numeri di telefono | (passare a IN) |
| 4) Gestione tentativi di contatto | (passare a TC) |
| 5) Codifica 9999 | (passare a C999) |
| 6) Gestione contatti con il Comune | (passare a CC) |

*Per il programma: utilizzare la variabile in input Stato dei contatti familiari - EF.13.=6 (*nome_tabella.nome_campo=6*) per determinare il percorso corrispondente al tasto funzione 5*

*Per il programma: inizialmente se l'esito definitivo alla wave precedente è "Fine periodo di rilevazione: iniziati tentativi di contatto, manca contatto con il Comune", cioè ED.1=32(*Dettaglio_carico.tipo_esi_ana_d_fam=32...*) abilitare solo i tasti modalità 1,2,3 e 6; altrimenti abilitare solo i tasti 1,2,3 e 4. Abilitare il tasto 5 solo se CF.9=6 (*Dettaglio_carico.tipo_st_cont_fam=6*) - "Intervista terminata ma in attesa di codifica 999". Abilitare il tasto 6 solo se CF.6=1. (*Dettaglio_carico.flag_abil_cont_com=1*) "abilita alla visita al comune" (vedi REGOLE – Scheda contatori e flag).*

2

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA (sezione IF)

INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA

IF.1. (*Famiglie.Cod_famiglia*) N. identificativo della famiglia |_____|

IF.2. (*nome_tabella.nome_campo*) Famiglia ... |_____|

IF.3. (*nome_tabella.nome_campo*) Settimana per appuntamenti telefonici
Data inizio |_____| Data Fine |_____|

IF.4. (*nome_tabella.nome_campo*) Settimana per intervista
Data inizio |_____| Data Fine |_____|

IF.5. (*nome_tabella.nome_campo*) Settimana per chiusura intervista
Data inizio |_____| Data Fine |_____|

IF.6. (*nome_tabella.nome_campo*) Wave della quartina (*in corso*) |_____|

IF.7. (*nome_tabella.nome_campo*) Wave della famiglia (*in corso*) |_____|

IF.8. (*nome_tabella.nome_campo*) Esito della famiglia alla wave precedente
Esito |_____|

IF.9. (*Comune.denom_comune*) Comune |_____|

IF.10. (*Provincia.denom_provincia*) Provincia |_____|

PERSONA DI RIFERIMENTO DELLA FAMIGLIA (*intervista in corso o precedente intervista*)

IF.11. (*nome_tabella.nome_campo*) Cognome |_____|

IF.12. (*nome_tabella.nome_campo*) Nome |_____|

IF.13. (*nome_tabella.nome_campo*) Sesso |__|

IF.14. (*nome_tabella.nome_campo*) Data di nascita |__|/|__|/|__| (gg-mm-aaaa)

INTESTATARIO DELLA SCHEDA DI FAMIGLIA

IF.15. (*Famiglie.cognome_isf*) Cognome |_____|

IF.16. (*Famiglie.nome_isf*) Nome |_____|

IF.17. (*Famiglie.sesso_isf*) Sesso |__|

IF.18. (*Famiglie.data_nascita_isf*) Data di nascita |__|/|__|/|__| (gg-mm-aaaa)

EVENTUALE CONIUGE ANAGRAFICO

IF.19. (*Famiglie.cognome_cge*) Cognome |_____|

IF.20. (*Famiglie.nome_cge*) Nome |_____|

IF.21. (*nome_tabella.nome_campo*) N. componenti la famiglia di fatto |__|

IF.22. (*Famiglie.componenti*) N. componenti la famiglia anagrafica |__|

IF.23. (*Recapiti_famiglie.indirizzo.recapito*) Indirizzo abitazione principale |__|

IF.24. (*Recapiti_famiglia.cap_recapito*) Cap abitazione principale |_____|

IF.25. (*Famiglie.ind_fam*) Indirizzo abitazione SF |_____|

IF.26. (*Famiglie.cap_fam*) Cap abitazione SF |_____|

IF.27. (*Recapiti_famiglia.telefono_recapito*) Telefono abitazione principale |_____|

IF.28. (*nome_tabella.nome_campo*) Telefono abitazione (elenco)
IF.29. (*nome_tabella.nome_campo*) Telefono fornito dall'Istat

Per il programma: visualizzare in automatico le informazioni provenienti dal DB delle famiglie campione e dalla scheda "Indirizzi e numeri di telefono". In particolare:
visualizzare in IF.1. il codice identificativo della famiglia, come risulta dal DB delle famiglie campione (codice indagine, codice estrazione, codice provincia, codice comune, codice quartina) (nome_tabella.nome_campo).
visualizzare in IF.2. "BASE", "1° SOSTITUTA", "2° SOSTITUTA" oppure "3° SOSTITUTA", come risulta dal DB delle famiglie campione (nome_tabella.nome_campo).
visualizzare in IF.3. la data di inizio e di termine della settimana per appuntamenti telefonici
visualizzare in IF.4. la data di inizio e di termine della settimana di intervista assegnata alla famiglia
visualizzare in IF.5. la data di inizio e di termine della settimana disponibile per chiudere l'intervista (code) con la famiglia
visualizzare in IF.6. la wave della quartina in corso, come risulta dal DB delle famiglie campione (per l'intervista in corso)
visualizzare in IF.7. il n. d'ordine di intervista della famiglia, come risulta dal DB delle famiglie campione (wave della famiglia)
visualizzare in IF.8. l'esito definitivo familiare analitico alla wave precedente; il campo rimarrà vuoto nel caso in cui non sia pertinente
visualizzare in IF.9. il Comune come risulta dalla scheda di famiglia (nome_tabella.nome_campo).
visualizzare in IF.10. la Provincia come risulta dalla scheda di famiglia (nome_tabella.nome_campo).
visualizzare i campi IF.11.-IF.14., relativi alla Persona di Riferimento (PR), con riferimento all'intervista in corso o alla precedente intervista
visualizzare in IF.11. quanto registrato in SG.8
visualizzare in IF.12. quanto registrato in SG.7
visualizzare in IF.13. "M" o "F", a seconda se SG.11 (per il componente 1) è 1 o 2
visualizzare in IF.14. quanto registrato in SG.19 per il componente 1
nei campi IF.15.-IF.20., relativi all'Intestatario della Scheda di Famiglia e all'eventuale coniuge, visualizzare le informazioni che risultano dal DB delle famiglie campione ed in particolare:
visualizzare in IF.17. "M" o "F", come risulta dal DB delle famiglie campione;
visualizzare in IF.21. quanto registrato in SG.4 ("N. componenti la famiglia di fatto"), con riferimento all'intervista in corso o alla precedente intervista
visualizzare in IF.22. il n. di componenti anagrafico come risulta dalla scheda di famiglia
visualizzare in IF.23. il contenuto del campo Indirizzo Abitazione principale della scheda "Indirizzi e numeri di telefono"
visualizzare in IF.24. il contenuto del campo CAP Abitazione principale della scheda "Indirizzi e numeri di telefono"
visualizzare in IF.25. l'indirizzo anagrafico, come risulta dalla scheda di famiglia
visualizzare in IF.26. il CAP dell'abitazione anagrafica, come risulta dalla scheda di famiglia

*visualizzare in IF.27. il campo Telefono Abitazione principale della scheda
“Indirizzi e numeri di telefono”*

visualizzare in IF.28. il numero trovato in elenco

visualizzare in IF.29. il numero fornito dall'ISTAT

SINTESI DEI CONTATTI E DEGLI APPUNTAMENTI

- Hai effettuato n. ☐ visite al domicilio per ottenere il 1° appuntamento o iniziare l'intervista
 n. ☐ contatti telefonici per ottenere il 1° appuntamento
 n. ☐ visite al domicilio dopo il 1° appuntamento o l'inizio dell'intervista
 n. ☐ contatti telefonici dopo il 1° appuntamento o l'inizio dell'intervista
- Hai preso n. ☐ appuntamenti dopo il 1° appuntamento o l'inizio dell'intervista

3

TENTATIVO DI CONTATTO (sezione TC)

Per il programma: se CF.7.=0 inibire l'accesso all'intera sezione.

Per il programma: il tentativo di contatto deve essere riferito al dettaglio carico della famiglia selezionata.

Per il programma: utilizzare la variabile in input "Flag attivazione telefonico/domicilio" CF.7(.Dettaglio_carico.cod_abil_tel_dom) e la presenza di recapiti con indirizzi e/o telefoni validi per determinare i percorsi definiti in funzione delle variabili TC.8 e TC.9.

Se CF.7=2

abilitare TC.8=2 e TC.9 =1;

Se CF.7=3

abilitare

TC.8=1,2 e TC.9 =1;

Se CF.7=5

abilitare TC.8=2 e TC.9 =2;

Se CF.7=6

abilitare

TC.8=1,2 e TC.9 =2

Per il programma: non visualizzare

TC.0. (*Tentativo_contatto.t_tecnica_indagine*) Tecnica indagine

Tecnica indagine |_____|

Per il programma: non visualizzare

TC.1. (*Tentativo_contatto.Id_dett_carico*) Identificativo del dettaglio carico

Numero del dettaglio carico |_____|

Per il programma: registrare in automatico

Per il programma: non visualizzare

TC.2. (*Tentativo_contatto.id_tentativo*) Identificativo del tentativo di contatto

Identificativo del tentativo di contatto |_____|

Per il programma: registrare in automatico a partire da 1 e incrementando di 1 per ogni tentativo di contatto con la famiglia all'interno del dettaglio carico.

Per il programma: non visualizzare

TC.4. (*Tentativo_contatto.data_i_tent_sist*) Data del tentativo di contatto (da sistema)

Data |_____|

Per il programma: registrare in automatico la data al momento della registrazione di TC.8.

Per il programma: non visualizzare

TC.5. (*Tentativo_contatto.ora_i_tent_sist*) Ora/minuti del tentativo di contatto (da sistema)

Ora/min. |_____|

Per il programma: registrare in automatico la data al momento della registrazione di TC.8.

TC.6. (Tentativo_contatto.data_i_tent) Data del tentativo di contatto

Data |_____|

Per il programma: la data deve essere uguale o maggiore della prima data della settimana per appuntamenti telefonici e minore o uguale all'ultima data della settimana per chiusura interviste

TC.7. (Tentativo_contatto.ora_i_tent) Ora del tentativo di contatto

Ora/min. |_____|

TC.8. (Tentativo_contatto.tipologia_rapporto) Tipo di tentativo di contatto

- 1. Telefonico |_____|
- 2. A domicilio |_____|

Per il programma: non visualizzare

TC.9. (.Tentativo_contatto.tipo_mot_tent_cont) Motivo del tentativo di contatto

[TC.8.][1.]

- 1. Telefonico per ottenere il 1° appuntamento per l'intervista |_____|
- 2. Telefonico successivo al 1° appuntamento o all'inizio dell'intervista |_____|

[TC.8.][2.]

- 1. A domicilio per ottenere il 1° appuntamento per l'intervista
o iniziare l'intervista |_____|
- 2. A domicilio successivo al 1° appuntamento o all'inizio dell'intervista |_____|

Nota: se TC.8=1 e TC.9=1 il percorso viene identificato con la sigla CTA1 (contatto telefonico ante primo app.to o inizio intervista);
se TC.8=1 e TC.9=2 il percorso viene identificato con la sigla CTP1 (contatto telefonico post primo app.to o inizio intervista);
se TC.8=2 e TC.9=1 il percorso viene identificato con la sigla CDA1 (contatto a domicilio ante primo app.to o inizio intervista);
se TC.8=2 e TC.9=2 il percorso viene identificato con la sigla CDP1 (contatto a domicilio post primo app.to o inizio intervista);

TC.10. (Recapiti_famiglia.id_recapito) Recapito del tentativo di contatto "TIPO DI TENTATIVO DI CONTATTO" (TC.8.)

Per il programma: non visualizzare

Tecnica Indagine

Per il programma: non visualizzare

Numero del dettaglio carico

Per il programma: non visualizzare

Identificativo recapito

Per il programma: in visualizzazione

Tipo recapito

Recapito trovato in elenco

Recapito anagrafico

Indirizzo Cap Validità indirizzo

Telefono Validità telefono

Cognome di rif.

Nome

Note

Per il programma: il rilevatore deve scegliere da una tendina popolata con i dati dei recapiti ;

se TC.8=1 verranno visualizzati solo i recapiti con campo telefono pieno e valido

se TC.8=2 verranno visualizzati solo i recapiti con campo indirizzo pieno e valido

la registrazione verrà effettuata sulla variabile TC.10 solo sul campo Codice recapito relativo al recapito selezionato.

TC.11. (*Tentativo.contatto.tipo-esi_tent_cont*) Esito del tentativo di contatto "TIPO DI TENTATIVO DI CONTATTO" (TC.8.)

Per il programma: per CTA1 visualizzare le seguenti modalità

[TC.8.][1] [TC.9.][1]

1. Occupato (passare a FC.1)

2. Non risponde (passare a FC.1)

3. Fax (passare a FC.1)

4. Numero inesistente (passare a FC.1)

5. Segreteria telefonica senza appuntamento (passare a FC.1)

6. Segreteria telefonica con appuntamento (passare a SA.1)

7. Utente non raggiungibile (cellulare) (passare a FC.1)

8. Risponde qualcuno (Se *IN.3.=1*
recapito_famiglia.tipo_recapito=1) passare a
GC.1 altrimenti passare a *SA.1*)

Per il programma: se TC.11 = 4 impostare il flag di validità telefono in negativo IN.10=0
(Recapiti_famiglia.flag_validita_tel=0) sul recapito registrato in TC.10

Per il programma: per CTP1 visualizzare le seguenti modalità

[TC.8.][1] [TC.9.][2]

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 1. Occupato | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 2. Non risponde | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 3. Fax | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 4. Numero inesistente | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 5. Segreteria telefonica senza appuntamento | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 6. Segreteria telefonica con appuntamento | <input type="checkbox"/> | (passare a SA.1) |
| 7. Utente non raggiungibile (cellulare) | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1) |
| 8. Risponde qualcuno | <input type="checkbox"/> | (Se IN.3.=1
recapito_famiglia.tipo_recapito=1) passare a GC.1
altrimenti passare a SA.1) |

Per il programma: se TC.11 = 4 impostare il flag di validità telefono in negativo IN.10=0
(Recapiti_famiglia.flag_validita_tel=0) sul recapito Registrato in TC.10

Per il programma: per CDA1 visualizzare le seguenti modalità

Se IN.3<>1 (recapiti_famiglia.tipo_recapito<>1) "abitazione principale" visualizzare solo le modalità 1,6,7,8

[TC.8.][2] [TC.9.][1]

- | | | |
|--|--------------------------|---|
| 1. Non c'è nessuno in questo momento | <input type="checkbox"/> | Se IN.3=1 passare a TC.12 altrimenti passare a FC.12. Non c'è nessuno, assenza prolungata (portiere, vicino) |
| | <input type="checkbox"/> | (Script SR.5. passare a FC.1) |
| 3. Non c'è nessuno, seconda casa (portiere, vicino) | <input type="checkbox"/> | (Script SR.5. passare a FC.1) |
| 4. Non c'è nessuno, la famiglia vive in altro domicilio (portiere, vicino) | <input type="checkbox"/> | (passare a GC.9.) |
| 5. Non c'è nessuno, la famiglia è deceduta (portiere, vicino) | <input type="checkbox"/> | (Script SR.5. passare a FC.1) |
| 6. Indirizzo errato o inesistente | <input type="checkbox"/> | (Script SR.4. passare a FC.1) |
| 7. Nominativo errato o inesistente | <input type="checkbox"/> | (Script SR.4. passare a FC.1) |
| 8. C'è qualcuno | <input type="checkbox"/> | Se IN.3.=1
recapito_famiglia.tipo_recapito=1) passare a GC.1
altrimenti passare a SA.1 |

Per il programma: se TC.11 = 6 impostare il flag di validità indirizzo in negativo IN.11=0
(Recapiti_famiglia.flag_validita_ind=0) sul recapito Registrato in TC.10

Per il programma: per CDP1 visualizzare le seguenti modalità

Se IN.3<>1 (recapiti_famiglia.tipo_recapito<>1) visualizzare solo le modalità 1,8

[TC.8.][2] [TC.9.][2]

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 1. Non c'è nessuno in questo momento | <input type="checkbox"/> | Se IN.3=1 passare a TC.12 altrimenti passare a FC.1 |
| 2. Non c'è nessuno, assenza prolungata (portiere, vicino) | <input type="checkbox"/> | (Script SR.5. passare a FC.1) |
| 5. Non c'è nessuno, la famiglia è deceduta (portiere, vicino) | <input type="checkbox"/> | (Script SR.5. passare a FC.1) |
| 8. C'è qualcuno | <input type="checkbox"/> | Se IN.3.=1
recapito_famiglia.tipo_recapito=1) passare a GC.1
altrimenti passare a SA.1 |

Per il programma: visualizzare il quesito finché il rilevatore non è certo che l'ISF o il partner vivono all'indirizzo specificato in TC.10, cioè fino a che in un tentativo di contatto precedente la variabile TC.12. assume il valore 1.

TC.12. Un vicino, il portiere o altri ti hanno assicurato che il signor ["COGNOME E NOME DELL'INTESTATARIO SF" - EF.6. (*Famiglie.cognome_isf*)] e/o l'eventuale coniuge/convivente vivono in ["INDIRIZZO SPECIFICATO" - TC.10.]?

1. Sì ☐ (passare a FC.1.)
2. No ☐ (passare a FC.1.)

4 GESTIONE CONTATTI (sezione GC)

Per il programma: non visualizzare

GC.0. (*Contatto.t_tecnica_indagine*) Tecnica Indagine

Tecnica Indagine

Per il programma: registrare in automatico

Per il programma: non visualizzare

GC.1. (*Contatto.id_dett_carico*) Identificativo del dettaglio carico

Numero del dettaglio carico

Per il programma: registrare in automatico

Per il programma: non visualizzare

GC.2. (*Contatto.id_tentativo*) Identificativo del tentativo di contatto

Identificativo del tentativo di contatto

Per il programma: registrare in automatico in base al valore riportato nella variabile TC.2.

Per CDPI passare a GC.13

GC.4. (*nome_tabella.nome_campo*) Presentazione

Per il programma: per CTA1, CDA1

Buongiorno/Buonasera, sono ["NOME E COGNOME DELL'INTERVISTATORE"] e lavoro per conto dell'ISTAT, l'Istituto Nazionale di Statistica. Avrei bisogno di parlare con il/la signor/a ["COGNOME E NOME DELL'INTESTATARIO SF" - EF.6. (*nome_tabella.nome_campo*) - EF.7. (*nome_tabella.nome_campo*)]. E' questo il suo recapito?

Per il programma: per CTP1

Buongiorno/Buonasera, è la famiglia del/la signor/a ["COGNOME E NOME DELL'INTESTATARIO SF" - EF.6. (nome_tabella.nome_campo) - EF.7. (nome_tabella.nome_campo)]?

- | | | |
|-------|--------------------------|---|
| 1. Sì | <input type="checkbox"/> | (CTA1,CDA1: passare a GC.12.
CTP1: passare a GC.13.) |
| 2. No | <input type="checkbox"/> | (CTA1,CDA1: passare a GC.5
CTP1: script SR.6. e passare a EF.1.) |

Per il programma: per CTP1 e GC.4.=2 non registrare il contatto

Per il programma: se nel DB delle famiglie campione è presente il nome del coniuge dell'intestatario della scheda di famiglia (nome_tabella.nome_campo), visualizzare tale nome e cognome

GC.5. (nome_tabella.nome_campo) E' l'abitazione del coniuge o del/della compagno/a del/la signor/a ["COGNOME E NOME DELL'INTESTATARIO DELLA SCHEDA DI FAMIGLIA" – EF.6. (nome_tabella.nome_campo) – EF.7. (nome_tabella.nome_campo)], ["COGNOME E NOME DEL CONIUGE DELL'INTESTATARIO DELLA SCHEDA DI FAMIGLIA" - ... (nome_tabella.nome_campo) – ... (nome_tabella.nome_campo)]?

- | | | |
|-------|--------------------------|--|
| 1. Sì | <input type="checkbox"/> | (CTA1: passare a GC.12.
CDA1: passare a GC.12.) |
| 2. No | <input type="checkbox"/> | (CTA1:-
CDA1: passare a GC.8.) |

Per il programma: per CDA1 - se GC.5 = 2 per il recapito registrato in TC.10 , registrare IN.10=0 (Recapiti_famiglia.flag_validita_tel=0) ,IN.11=0 (Recapiti_famiglia.flag_validita_ind=0).

GC.6. (nome_tabella.nome_campo) E' questo il numero ["NUMERO" - TC.10.(telefono) (nome_tabella.nome_campo)] ?.

- | | | |
|-------|--------------------------|--|
| 1. Sì | <input type="checkbox"/> | (CTA1:-) |
| 2. No | <input type="checkbox"/> | (CTA1: script SR.6. e passare a EF.1.) |

Per il programma: se GC.6.=2 non registrare il contatto.

GC.7. (nome_tabella.nome_campo) Ma questo numero di telefono corrisponde per caso a ["INDIRIZZO ANAGRAFICO" - TC.10 (indirizzo) ?.

- | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sì | <input type="checkbox"/> | (CTA1:-) |
| 2. No | <input type="checkbox"/> | (CTA1:script SR.3 e passare a FC.1.) |
| 998. Non risponde | <input type="checkbox"/> | (CTA1:script SR.3 e passare a FC.1.) |

Per il programma: se GC.7 = 1 per il recapito registrato in TC.10 ,registrare IN.10=0 (Recapiti_famiglia.flag_validita_tel=0) e IN.11=0 (Recapiti_famiglia.flag_validita_ind=0) se GC.7 = 2,998 per il recapito registrato in TC.10 ,registrare IN.10=0 (Recapiti_famiglia.flag_validita_tel=0)

GC.8. (*Contatto.flag_trasf_fam*) Poiché devo parlare con la famiglia del signor [“COGNOME E NOME DELL’INTESTATARIO DELLA SCHEDA DI FAMIGLIA” – EF.6. (*nome_tabella.nome_campo*) – EF.7. (*nome_tabella.nome_campo*)], lei la conosce?

1. Sì, la conosco ☐ (CTA1, CDA1:-)
2. No, non la conosco ☐ (CTA1, CDA1: script SR.3., SR.4. e passare a FC.1)

GC.9. (*contatto.tipo_trasfer*) La famiglia del signor [“COGNOME E NOME DELL’INTESTATARIO DELLA SCHEDA DI FAMIGLIA” – EF.6. (*nome_tabella.nome_campo*) – EF.7. (*nome_tabella.nome_campo*)] vive in questo Comune?

Per il rilevatore: non leggere

1. Sì, vive in questo comune ☐ (CTA1, CDA1:-)
 2. No, in un altro comune italiano ☐ (CTA1, CDA1: script SR.3., SR.5. e passare a FC.1)
 3. No, all'estero ☐ (CTA1, CDA1: script SR.3., SR.5. e passare a FC.1)
 4. Non so dove vive ☐ (CTA1, CDA1: script SR.3., SR.4. e passare a FC.1)
 5. La famiglia è deceduta ☐ (CTA1, CDA1: script SR.3., SR.5. e passare a FC.1)
 6. La famiglia vive permanentemente in istituzione/convivenza ☐ (CTA1, CDA1: script SR.3., SR.5. e passare a FC.1)
- Per il programma: se GC.9=4 per il recapito registrato in TC.10 ,registrare IN.11=0
(*Recapiti_famiglia.flag_validita_ind=0*)

GC.10. (*nome_tabella.nome_campo*) Conosce l'indirizzo?

1. Sì ☐ (CTA1, CDA1: Passare a IN.1 e passare a FC.1)
2. No ☐ (CTA1, CDA1: script SR.3., SR.4. e passare a FC.1)

Per il programma: se GC.10 =1 rendere non valido il recapito registrato in TC.10, IN10=0
(*recapiti_famiglia.flag_validita_tel=0*) , IN.11=0 (*recapiti_famiglia.flag_validita_ind=0*) e porre il nuovo recapito a IN.3=1 "abitazione principale"

GC.12. (*nome_tabella.nome_campo*) Abitazione abituale

Per il programma: per CTA1

Il numero che ho composto corrisponde a quello della casa in cui la famiglia vive abitualmente?

Per il programma: per CDA1

Questa è l'abitazione dove la famiglia vive abitualmente?

1. Sì ☐ (CTA1, CDA1:-)
2. No, seconda casa (es. casa per le vacanze) ☐ (CTA1, CDA1: script SR.3., SR.5. e passare a FC.1)

Per il programma: Se GC.12=1 registrare, per il recapito in TC.10, IN.3=1, “abitazione principale”:
se GC.12=2 registrare, per il recapito in TC.10, IN.3=2, “Altra abitazione” e passare a FC.1

GC.13.(*Contatto.flag_eta_interloc*) Familiare maggiorenne

Per il programma: per CTA1, CDA1

Dovrei parlare con qualcuno della famiglia con almeno 18 anni che vive abitualmente presso questo domicilio. Posso parlare con lei?

Per il programma: per CTP1

Sono “NOME E COGNOME DELL’INTERVISTATORE” e lavoro per conto dell’ISTAT, l’Istituto Nazionale di Statistica. Avevo preso un appuntamento con la sua famiglia.

Come le avevo detto la volta scorsa, l’ISTAT intervisterà su tutto il territorio nazionale 300.000 famiglie per avviare una ricerca che fornirà preziose informazioni sugli occupati, disoccupati, pensionati, casalinghe, studenti, persone in cerca di lavoro.

Dovrei parlare con qualcuno della famiglia con almeno 18 anni che vive abitualmente presso questo domicilio. Parlo con lei?

Per il programma: per CDP1

Buongiorno/Buonasera, sono "NOME E COGNOME DELL'INTERVISTATORE" e lavoro per conto dell'ISTAT, l'Istituto Nazionale di Statistica. Avevo preso un appuntamento con la sua famiglia. Come le avevo detto la volta scorsa, l’ISTAT intervisterà su tutto il territorio nazionale 300.000 famiglie per avviare una ricerca che fornirà preziose informazioni sugli occupati, disoccupati, pensionati, casalinghe, studenti, persone in cerca di lavoro.

Dovrei parlare con qualcuno della famiglia con almeno 18 anni che vive abitualmente presso questo domicilio. Parlo con lei?

1. Sì, familiare con almeno 18 anni ☐ (CTA1, CDA1: passare a GC.16.
CTP1: passare a GC.17.
CDP1: passare a GC.17.)
2. No ☐ (CTA1, CTP1, CDA1, CDP1:-)

GC.14. (contatto.tipo_dis_comp_eleg) Rilancio familiare maggiorenne

Per il programma: per CTA1, CTP1

Mi può passare qualcuno della famiglia con almeno 18 anni?

Per il programma: per CDA1, CDP1

Posso parlare con qualcuno della famiglia con almeno 18 anni?

Per il programma: per CTA1, CDA1

1. Sì ☐ (CTA1, CDA1: passare a GC.13.)
2. No, in casa non c’è nessuno della famiglia
con almeno 18 anni ☐ (CTA1, CDA1:-)
3. No, assenza prolungata della famiglia ☐ (CTA1,CDA1: script SR.3. script SR.5 e
passare a FC.1.).
4. No, l’unico o tutti i componenti sono malati
gravi ☐ (CTA1, CDA1: passare a RI.1.)

Per il programma: per CTP1, CDP1

1. Sì ☐ (CTP1, CDP1: passare a GC.13.)
2. No, in casa non c’è nessuno della famiglia
con almeno 18 anni ☐ (CTP1, CDP1:-)
3. No, assenza prolungata della famiglia ☐ (CTP1,CDP1: script

SR.3. script SR.5 e passare a FC.1.).

4. No, l'unico o tutti i componenti sono malati gravi

☐

(CTP1, CDP1: passare a RI.1.)

5. No, l'unico o tutti i componenti sono deceduti

☐

(CTP1, CDP1: script SR.3. script SR.5 e passare a FC.1.).

GC.15. (nome_tabella.nome_campo) Richiamo o nuova visita

Per il programma: per CTA1, CTP1

Quando posso richiamare o passare?

Per il programma: per CDA1, CDP1

Quando posso tornare?

1. Fornisce indicazioni

☐

*(CTA1: passare a GC.18.
CTP1, CDA1, CDP1: passare a SA.1.)*

2. Non sa

☐

*(CTA1: passare a GC.18.
CTP1, CDA1, CDP1: script SR.3. e
passare a FC.1.)*

GC.16. (contatto.tipo_esi_ricez_let) Ricezione lettera

Per il programma: per CTA1

Nei giorni scorsi l'ISTAT ha inviato alla sua famiglia una lettera che le preannunciava questa telefonata. L'ha ricevuta?

Per il programma: per CDA1

Nei giorni scorsi l'ISTAT ha inviato alla sua famiglia una lettera che le preannunciava questa visita. L'ha ricevuta?

1. Sì

☐

(CTA1, CDA1: script SR.1 e –)

2. Sì, ma non l'ho letta

☐

(CTA1, CDA1: script SR.2 e –)

3. No

☐

(CTA1, CDA1: script SR.2 e –)

5. Rifiuta e non risponde

☐

(CTA1, CDA1: passare a RI.1.)

997. Non sa, non ricorda

☐

(CTA1, CDA1: script SR.2 e –)

GC.17. (contatto.tipo_disp_appu) Appuntamento o intervista

Per il programma: per CTA1, CTP1

Prendiamo un appuntamento per l'intervista?.

2. Sì, fissiamo l'appuntamento

☐

*(CTA1: -
CTP1: passare a SA.1.)*

3. No, non sono in grado di fissare un appuntamento

☐

*(CTA1: -
CTP1: script SR.3. e passare a FC.1.)*

4. No, rifiuto

☐

(CTA1, CTP1: passare a RI.1.)

Per il programma: per CDA1, CDP1

Procediamo ora con l'intervista

- | | | |
|--|--------------------------|--|
| 1. Sì, procediamo con l'intervista | <input type="checkbox"/> | (CDA1: passare a SG.1
CDP1: se lo stato dell'intervista familiare="Da iniziare"(nome_tabella.nome_campo=...) passare aSG.1;
se lo stato dell'intervista familiare="Da terminare"(nome_tabella.nome_campo=...) passare al quesito successivo all'ultimo registrato) |
| 2. No, fissiamo l'appuntamento per l'intervista | <input type="checkbox"/> | (CDA1, CDP1: passare a SA.1.) |
| 3. No, non ho tempo ora e non sono in grado di fissare un appuntamento | <input type="checkbox"/> | (CDA1, CDP1: script SR.3. e passare a FC.1.) |
| 4. No, rifiuto | <input type="checkbox"/> | (CDA1, CDP1: script SR.5. e passare a RI.1.) |

Per il programma: visualizzare in "INDIRIZZO ANAGRAFICO" l'indirizzo della famiglia come risulta dal DB delle famiglie campione

GC.18. (nome_tabella.nome_campo) Per poterla ricontattare mi conferma che la sua famiglia vive in "INDIRIZZO ANAGRAFICO"?

- | | | |
|-------|--------------------------|------------------|
| 1. Sì | <input type="checkbox"/> | |
| 2. No | <input type="checkbox"/> | (Passare a IN.1, |
- Per il programma: (se GC.15.=1 passare a SA.1.
se GC.15.=2 script SR.3. e passare FC.1.
se GC.17.=2 passare a SA.1.
se GC.17.=3 script SR.3. e passare FC.1.) se GC.18 =2
rendere non valido il recapito registrato in TC.10 IN.10=0
(recapiti_famiglia.flag_validita_tel=0) e IN.11=0 (recapiti_famiglia.flag_validita_ind=0)
e porre per il nuovo recapito IN.3 = 1 "abitazione principale"

5

SCHEDA APPUNTAMENTO (sezione SA)

Per il programma: non visualizzare

SA.01. (*Appuntamento.t_tecnica_indagine*) Tecnica indagine

Tecnica indagine

Per il programma: registrare in automatico

Per il programma: non visualizzare

SA.02. (*Appuntamento.id_dett_carico*) Identificativo del dettaglio carico

Numero del dettaglio carico

Per il programma: registrare in automatico

Per il programma: non visualizzare

SA.03. (*Appuntamento.id_tentativo*) Identificativo del tentativo di contatto

Identificativo del tentativo di contatto

Per il programma: registrare in automatico

Per il programma:

per CTA1, CTP1:

- non visualizzare se l'esito del tentativo di contatto è segreteria telefonica con appuntamento – TC.11.=6 Tentativo_contatto.tipo_esi_tent_cont=6)

- non visualizzare se in casa non c'è nessuno in grado di rispondere – GC.14.=2 e il rispondente fornisce indicazioni su quando richiamare – GC.15.=1

- non visualizzare se il rispondente eleggibile fissa un appuntamento – GC.17.=2

per CDA1, CDP1:

- non visualizzare se in casa non c'è nessuno in grado di rispondere – GC.14.=2 e il rispondente fornisce indicazioni su quando richiamare – GC.15.=1

- non visualizzare se il rispondente eleggibile fissa un appuntamento – GC.17.=2

per CDP1

non visualizzare se l'intervista familiare è iniziata e la famiglia interrompe temporaneamente l'intervista – SI.4.=1 (Rifiuto_interruzione.cod_inter_inte=1)

Per il rilevatore: non leggere

SA.1. (*Appuntamento.tipologia_appunt*) Tipologia appuntamento

1. Appuntamento per appuntamento ☐

2. Appuntamento per intervista ☐

Per il programma:

per CTA1, CTP1:

- se l'esito del tentativo di contatto è segreteria telefonica con appuntamento – TC.11.=6 (nome_tabella.nome_campo=6) registrare in automatico SA.1=1 (nome_tabella.nome_campo=1)

- se in casa non c'è nessuno in grado di rispondere – GC.14.=2 (nome_tabella.nome_campo=2) e il rispondente fornisce indicazioni su quando richiamare – GC.15.=1 (nome_tabella.nome_campo=1) registrare in automatico SA.1=1 (nome_tabella.nome_campo=1)

- se il rispondente eleggibile fissa un appuntamento – GC.17.=2 (nome_tabella.nome_campo=2) registrare in automatico SA.1=2 (nome_tabella.nome_campo=2)

per CDA1, CDP1:

- se in casa non c'è nessuno in grado di rispondere – GC.14.=2 (nome_tabella.nome_campo=2) e il rispondente fornisce indicazioni su quando richiamare – GC.15.=1 (nome_tabella.nome_campo=1) registrare in automatico SA.1=1 (nome_tabella.nome_campo=1)

- se il rispondente eleggibile fissa un appuntamento – GC.17.=2 (nome_tabella.nome_campo=2) registrare in automatico SA.1=2 (nome_tabella.nome_campo=2)

per CDP1

- se l'intervista familiare è iniziata e la famiglia interrompe temporaneamente l'intervista – SI.4.=1 (nome_tabella.nome_campo=1) registrare in automatico SA.1=2 (nome_tabella.nome_campo=2)

Per il programma: visualizzare in un riquadro, in una parte dello schermo, la settimana per l'intervista (...) e la settimana per la chiusura dell'intervista (...)

SA.2. (Appuntamento.data_appunt) Quando posso contattarla la prossima volta?

Data dell'appuntamento |_____|

Per il programma: se SA.1=2 (nome_tabella.nome_campo=2) la data in SA.2. non può precedere il 1° giorno della settimana per intervista (...) se la data del tentativo di contatto – TC.6 (Tentativo_contatto.data_i_tent=2) cade nella settimana per l'intervista (...) o nella settimana per la chiusura dell'intervista e la data registrata in SA.2. supera di 2 giorni la data del tentativo di contatto, visualizzare lo script SR.8

SA.3. (Appuntamento.ora_appunt) Ora dell'appuntamento

Ora/min. |_____|

Per il programma: non visualizzare se SA.1=2 (Appuntamento.tipologia_appunt=2)

SA.4. (Appuntamento.tipologia_rapporto) L'appuntamento è ...?

1. Per telefono |__| 2. A domicilio |__|

Per il programma: se SA.1=2 (Appuntamento.tipologia_appunt=2) registrare in automatico SA.4=2 (Appuntamento.tipologia_rapporto=2)

SA.5. (Recapiti_famiglia.id_recapito) Recapito dell'appuntamento

Codice recapito |_____|

Per il programma: in visualizzazione

Tipo recapito |_____|

Recapito trovato in elenco |__|

Recapito anagrafico |__|

Indirizzo |_____|

Telefono |_____|

Cognome di rif. |_____|

Cap |_____| Validità indirizzo |__|

Validità telefono |__|

Nome

Note

*Per il programma: se SA.4=1 verranno visualizzati solo i recapiti con campo telefono pieno/con validità;
se SA.4=2 verranno visualizzati solo i recapiti con campo indirizzo pieno/con validità;
dovrà inoltre essere possibile accedere alla scheda indirizzi e numeri di telefono per inserire un nuovo indirizzo
se SA.1.=2 visualizzare solo il recapito con tipologia recapito “abitazione principale”, IN3=1, se l’indirizzo è valido IN.11=1 la registrazione sarà effettuata solo per la variabile TC.10 sul campo codice recapito relativamente al recapito selezionato*

Per il programma: non visualizzare se l’esito del tentativo di contatto telefonico è segreteria telefonica con appuntamento – TC.11=6 (Tentativo_contatto.tipo_esi_tent_cont=6)

Ad uso del rilevatore

SA.9. (Appuntamento.tipo_motivo_appunt) Motivo dell’appuntamento

Per il programma: non visualizzare la modalità 10

- | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Vuole prima chiamare il Numero Verde | <input type="checkbox"/> | (script SR.9 e passare a FC.1.) |
| 2. La lettera non è arrivata/vuole prima rileggere la lettera | <input type="checkbox"/> | (script SR.9 e passare a FC.1.) |
| 3. Ha ospiti in casa, sta aspettando una visita, viene interrotto/a da qualcun altro (suonano alla porta o al citofono) | <input type="checkbox"/> | (script SR.9 e passare a FC.1.) |
| 4. Deve uscire, ha un impegno fuori | <input type="checkbox"/> | (script SR.9 e passare a FC.1.) |
| 5. E’ impegnato/a con i figli piccoli | <input type="checkbox"/> | (script SR.9 e passare a FC.1.) |
| 6. Sta preparando il pranzo/la cena, stanno pranzando/cenando | <input type="checkbox"/> | (script SR.9 e passare a FC.1.) |
| 7. E’ una persona anziana/sorda/malata | <input type="checkbox"/> | (script SR.9 e passare a FC.1.) |
| 8. Ha malati in casa da accudire | <input type="checkbox"/> | (script SR.9 e passare a FC.1.) |
| 9. Stanchezza, questionario troppo lungo | <input type="checkbox"/> | (script SR.9 e passare a FC.1.) |
| 10. Segreteria telefonica con appuntamento | <input type="checkbox"/> | (script SR.9 e passare a FC.1.) |
| 11. In casa non c’è un componente eleggibile | <input type="checkbox"/> | (script SR.9 e passare a FC.1.) |
| 12. Indirizzo diverso da quello dell’abitazione principale | <input type="checkbox"/> | (script SR.9 e passare a FC.1.) |
| 996. Altro (specificare) (SA.9_aappuntamento.spec_motivo_appunt) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
- (script SR.9 e passare a FC.1.)

Per il programma: se l’esito del tentativo di contatto telefonico è segreteria telefonica con appuntamento – TC.11=6 (Tentativo_contatto.tipo_esi_tent_cont=6), registrare in automatico SA.9.=10

6

SCHEMA INTERRUZIONE (sezione SI)

Per il programma: richiamare la presente schermata con un tasto funzione, ogni qualvolta, iniziata l'intervista (dalla registrazione del quesito SG.1), la famiglia interrompe.

Per il programma; non visualizzare

SI.01 (*Rifiuto_interruzione.id_rifu_inter*) Identificativo interruzione

Identificativo interruzione |_____|

Per il programma: registrare in automatico

Per il programma; non visualizzare

SI.02 (*Rifiuto_interruzione.id_intervista*) Identificativo intervista

Codice intervista |_____|

Per il programma: registrare in automatico a partire da uno ????

Per il programma: non visualizzare

SI.1. (*Rifiuto_interruzione.ques_inter_inte*) Quesito dove si è interrotta l'intervista

N. quesito |_____|

Per il programma: non visualizzare

SI.2. (*Rifiuto_interruzione.tipo_sez_inter*) Sezione dove si è interrotta l'intervista

1. Sezione SG |___| (*passare a SI.4.*)

2. Sezione A |___|

3. Sezione B |___|

3. Sezione C |___|

4. Sezione D |___|

5. Sezione E |___|

6. Sezione F |___|

7. Sezione G |___|

8. Sezione H |___|

10. Sezione I |___|

10. Sezione L |___|

11. Sezione M |___| (*passare a SI.4.*)

Per il programma: registrare in automatico la sezione ove si è interrotta l'intervista.

Per il programma: non visualizzare

SI.3. (Rifiuto_interruzione.id_compo) Numero di identificativo del componente per il quale si è interrotta l'intervista

N. identificativo del componente |__|

Per il programma: registrare in automatico il numero di identificativo del componente (registrato in B.1.) cui si riferisce l'intervista interrotta.

Ad uso del rilevatore

SI.4. (Rifiuto_interruzione.cod_inter_inte) Si tratta di un'interruzione temporanea o definitiva?

- | | | |
|----------------------------|----|------------------------------------|
| 1. Interruzione temporanea | __ | (passare a SA.1.) |
| 2. Interruzione definitiva | __ | (script SR.5. e passare a sez. RI) |

7

SCHEMA RIFIUTO E INTERRUZIONE DEFINITIVA (sezione RI)

Per il programma: Se EF.13=1 (nome_tabella.nome_campo=1) passare a RI.1.

Se EF.13=5 (nome_tabella.nome_campo=5):

- *se la sezione SG non è iniziata o non è conclusa passare a RI.1.*
- *se la sezione SG è conclusa passare a RI.5 e valorizzare RI.2 (nome_tabella.nome_campo=), RI.3 (nome_tabella.nome_campo=), RI.3a (nome_tabella.nome_campo=), RI.4 (nome_tabella.nome_campo=) con i dati della SG.*

Per il programma; non visualizzare

RI.01 (Rifiuto_interruzione.id_intervista) Identificativo intervista

N. intervista |_____|

Per il programma: registrare in automatico

Per il programma; non visualizzare

RI.02 (Rifiuto_interruzione.id_rifu_inter) Identificativo rifiuto

Identificativo rifiuto |_____|

Per il programma: registrare in automatico

RI.1. (Rifiuto_interruzione.fg_disp_info_rifu) Dovendo sostituire questa famiglia con un'altra avente caratteristiche simili, potrebbe dirmi quante persone vivono in questa casa (compreso lei)?

1. Non fornisce indicazioni |____| *(passare a RI.5.)*
2. Fornisce indicazioni |____|

Per il rilevatore: non leggere

RI.2. (Rifiuto_interruzione.tot_compo_fatto) Scrivere il numero di componenti

Numero di componenti |____|

RI.3. (Rifiuto_interruzione.tot_compo_maschi) Quanti maschi ci sono?

Numero di maschi |____|

998. Non risponde |____|

RI.3a. (*Rifiuto_interruzione.dis_info_eta_compo*) Può indicarmi l'età di ogni componente ?

Si ☐
 998. Non risponde ☐ (passare a RI.5)

Per il rilevatore: non leggere

RI.4. (*Scheda_eta_compo.dis_eta_compo*)

Età ☐
 998. Non risponde ☐

Per il programma: ripetere il quesito RI.4. per un numero di volte pari a RI.2.

RI.5. (*Rifiuto_interruzione.tipo_num_verde*) La sua famiglia ha contattato il Numero Verde?

1. Sì, lo ha contattato ☐ (script SR.3.)
 2. Sì, ma non è riuscita a contattarlo ☐ (script SR.3.)
 3. No, ma ha intenzione ☐ (script SR.3.)
 4. No, e non ha intenzione ☐ (script SR.3.)
 997. Non sa ☐ (script SR.3.)
 998. Non risponde ☐ (script SR.3.)

Ad uso del rilevatore

Per il programma: se GC14=4 non visualizzare

RI.6. (*Rifiuto_interruzione.tipo_motivo_rifiu*) Qual è il motivo principale per cui la famiglia ha rifiutato/interrotto l'intervista?

Per il programma: non visualizzare le modalità 16 e 17 e registrare in base alle istruzioni presenti nella sez. FC

1. Problemi familiari/lutto ☐
 2. Malattie gravi (es. disabilità mentale) ☐
 3. Malattia lieve (es. influenza) ☐
 4. Disturbati, momento poco opportuno ☐
 5. Dialecto ☐
 6. Stranieri che non parlano italiano ☐
 7. Problemi di comprensione/scarsa cultura ☐
 8. Sfiducia/diffidenza/paura ☐
 9. Mancanza di tempo ☐
 10. Sfiducia nello Stato ☐
 11. Sfiducia e opinioni negative nelle indagini ☐
 12. Assenza di interesse per l'argomento ☐
 13. Questionario troppo lungo ☐
 14. Indisponibilità assoluta, non vuole seccature ☐
 15. Difesa ad oltranza della privacy ☐
 16. Assenza prolungata della famiglia ☐
 17. Famiglia deceduta ☐

996. Altro, specificare (*RI.6_a(Rifiuto_interruzione.spec_motivo_rifiu)*) _____ ☐

Per il programma: se GC14=4 registrare in automatico RI.6.=2

Ad uso del rilevatore

RI.7. (*Rifiuto_interruzione.tipo_pers_rifiu*) La persona che ha rifiutato/interrotto l'intervista era ...

- | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1. Una donna anziana | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1.) |
| 2. Una donna adulta | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1.) |
| 3. Una donna giovane | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1.) |
| 4. Una uomo anziano | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1.) |
| 5. Una uomo adulto | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1.) |
| 6. Una uomo giovane | <input type="checkbox"/> | (passare a FC.1.) |

8
FINE CONTATTI (sezione FC)

Per il programma: non visualizzare

FC.1. (*Tentativo_contatto.data_f_cont_sist*) Data fine contatto

Data

Per il programma: registrare in automatico la data di sistema

Per il programma: non visualizzare

FC.2. (*Tentativo_contatto.ora_f_cont_sist*) Ora fine contatto

Ora/min

Per il programma: registrare in automatico l'ora e i minuti di sistema

Per il programma: non visualizzare

FC.3. (*Tentativo_contatto.durata_cont_sist*) Durata del contatto

Durata

Per il programma: registrare in automatico come differenza tra data/ora di fine e data/ora di inizio contatto

FC.4. (*nome_tabella.nome_campo*) Hai note sul contatto da registrare?

Sì ☐

No ☐ (*passare a FC.6.*)

FC.5. (*Tentativo_contatto.note_tent_cont*) Note sul contatto

Note

Per il programma: non visualizzare

FC.6. (*Tentativo_contatto.tipo_esi_riep_cont*) (ERTC) Esito riepilogativo del tentativo di contatto

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Occupato | <input type="checkbox"/> |
| 2. Non risponde/non c'è nessuno | <input type="checkbox"/> |
| 3. Fax | <input type="checkbox"/> |
| 4. Numero/indirizzo inesistente | <input type="checkbox"/> |
| 5. Nome inesistente | <input type="checkbox"/> |
| 6. Segreteria telefonica senza appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 7. Segreteria telefonica con appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 8. Utente non raggiungibile (cellulare) | <input type="checkbox"/> |
| 9. Risponde/ c'è qualcuno | <input type="checkbox"/> |

Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.

Per il programma: non visualizzare

FC.7. (*tentativo_contatto.tipo_esito_cont*) (EC) Esito del contatto

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Assenza prolungata | <input type="checkbox"/> |
| 2. Seconda casa | <input type="checkbox"/> |
| 3. Malato grave | <input type="checkbox"/> |
| 4. Famiglia deceduta | <input type="checkbox"/> |
| 5. La famiglia vive permanentemente in istituzione/convivenza | <input type="checkbox"/> |
| 6. La famiglia vive nel Comune, ma non all'indirizzo contattato | <input type="checkbox"/> |
| 7. La famiglia vive in altro Comune italiano | <input type="checkbox"/> |
| 8. La famiglia vive all'estero | <input type="checkbox"/> |
| 9. La famiglia è conosciuta, ma non si sa dove vive | <input type="checkbox"/> |
| 10. Non si sa nulla della famiglia | <input type="checkbox"/> |
| 11. Non è la famiglia e N. non corrispondente all'indirizzo | <input type="checkbox"/> |
| 12. Appuntamento per appuntamento da persona non eleggibile | <input type="checkbox"/> |
| 13. Appuntamento per intervista | <input type="checkbox"/> |
| 14. Persona non eleggibile non in grado di fissare un appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 15. Persona eleggibile non in grado di fissare un appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 16. Rifiuto pre-lettera | <input type="checkbox"/> |
| 17. Rifiuto post-lettera | <input type="checkbox"/> |
| 18. Intervista, interruzione temporanea e appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 19. Intervista e interruzione definitiva | <input type="checkbox"/> |
| 20. Intervista, manca codifica 999 | <input type="checkbox"/> |
| 21. Intervista completa | <input type="checkbox"/> |
| 22. Negozio, Impresa, Azienda, Ufficio | <input type="checkbox"/> |
| 23. Insieme di individui | <input type="checkbox"/> |

Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.

Per il programma: non visualizzare

FC.8. (*.Tentativo_contatto.tipo_esi_ana_cont*) (EAC) Esito analitico del contatto

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Occupato | <input type="checkbox"/> |
| 2. Non risponde/Non c'è nessuno | <input type="checkbox"/> |
| 3. Fax | <input type="checkbox"/> |
| 4. Numero/Indirizzo inesistente | <input type="checkbox"/> |
| 5. Nome inesistente | <input type="checkbox"/> |
| 6. Segreteria telefonica senza appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 7. Segreteria telefonica con appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 8. Utente non raggiungibile (cellulare) | <input type="checkbox"/> |
| 9. Assenza prolungata | <input type="checkbox"/> |
| 10. Seconda casa | <input type="checkbox"/> |
| 11. Malato grave | <input type="checkbox"/> |
| 12. Famiglia deceduta | <input type="checkbox"/> |
| 13. La famiglia vive permanentemente in istituzione/convivenza | <input type="checkbox"/> |
| 14. La famiglia vive nel Comune, ma non all'indirizzo contattato | <input type="checkbox"/> |
| 15. La famiglia vive in altro Comune italiano | <input type="checkbox"/> |
| 16. La famiglia vive all'estero | <input type="checkbox"/> |
| 17. La famiglia è conosciuta, ma non si sa dove vive | <input type="checkbox"/> |
| 18. Non si sa nulla della famiglia | <input type="checkbox"/> |
| 19. Non è la famiglia e N. non corrispondente all'indirizzo | <input type="checkbox"/> |

- | | |
|--|--------------------------|
| 20. Appuntamento per appuntamento da persona non eleggibile | <input type="checkbox"/> |
| 21. Appuntamento per intervista | <input type="checkbox"/> |
| 22. Persona non eleggibile non in grado di fissare un appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 23. Persona eleggibile non in grado di fissare un appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 24. Rifiuto pre-lettera | <input type="checkbox"/> |
| 25. Rifiuto post-lettera | <input type="checkbox"/> |
| 26. Intervista, interruzione temporanea e appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 27. Intervista e interruzione definitiva | <input type="checkbox"/> |
| 28. Intervista, manca codifica 9999 | <input type="checkbox"/> |
| 29. Intervista completa | <input type="checkbox"/> |
| 30. Negozio, Impresa, Azienda, Ufficio | <input type="checkbox"/> |
| 31. Insieme di individui | <input type="checkbox"/> |

Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.

Per il programma: non visualizzare

FC.9. (Tentativo_contatto.t_esi_sint_cont) (ESC) Esito sintetico del contatto

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Intervista completa | <input type="checkbox"/> |
| 2. Interruzione definitiva | <input type="checkbox"/> |
| 3. Rifiuto | <input type="checkbox"/> |
| 4. Esito provvisorio senza contatto | <input type="checkbox"/> |
| 5. Appuntamento per intervista | <input type="checkbox"/> |
| 6. Appuntamento per appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 7. Non in grado di fissare un appuntamento | <input type="checkbox"/> |
| 8. Assenza prolungata | <input type="checkbox"/> |
| 9. Malato grave | <input type="checkbox"/> |
| 10. Fuori target | <input type="checkbox"/> |
| 11. Altro esito provvisorio | <input type="checkbox"/> |

Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.

9

SCHEDA CONTATORI E FLAG (sezione CF)

Per il programma: non visualizzare

CF.1. (*Dettaglio_carico.num_tent_tel_appu*) Numero contatti telefonici per ottenere il primo appuntamento

Numero |_____|

Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.

Per il programma: non visualizzare

CF.2. (*Dettaglio_carico.num_tent_tel_succ*) Numero contatti telefonici dopo il primo appuntamento

Numero |_____|

Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.

Per il programma: non visualizzare

CF.3. (*Dettaglio_carico.num_tent_dom_appu*) Numero contatti a domicilio per ottenere il primo appuntamento o iniziare l'intervista

Numero |_____|

Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.

Per il programma: non visualizzare

CF.4. (*Dettaglio_carico.num_tent_dom_succ*) Numero contatti a domicilio dopo il primo appuntamento o l'inizio dell'intervista

Numero |_____|

Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.

Per il programma: non visualizzare

CF.5. (*Dettaglio_carico.num_appunt*) Numero di appuntamenti

Numero |_____|

Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.

Per il programma: non visualizzare

CF.6. (*Dettaglio_carico.flag_abil_cont_com*) Flag abilitazione contatti con il Comune

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 0. Nessuna abilitazione | <input type="checkbox"/> |
| 1. Abilitazione | <input type="checkbox"/> |
| 2. Controllo già effettuato | <input type="checkbox"/> |

Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.

Per il programma: non visualizzare

CF.7. (*Dettaglio_carico.cod_abil_tel_dom*) Flag attivazione telefonico/domicilio

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 0. Nessuna abilitazione | <input type="checkbox"/> |
| 1. Abilita solo CTA1 | <input type="checkbox"/> |
| 2. Abilita solo CDA1 | <input type="checkbox"/> |
| 3. Abilita solo CTA1, CDA1 | <input type="checkbox"/> |
| 4. Abilita solo CTP1 | <input type="checkbox"/> |
| 5. Abilita solo CDP1 | <input type="checkbox"/> |
| 6. Abilita solo CTP1, CDP1 | <input type="checkbox"/> |

Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.

Per il programma: non visualizzare

CF.8. (*Dettaglio_carico.flag_abil_sez_999*) Flag abilitazione sezione codifica 9999 (sezione M)

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 0. Nessuna abilitazione | <input type="checkbox"/> |
| 1. Abilitazione | <input type="checkbox"/> |

Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.

Per il programma: prima di iniziare i contatti assegnare per default a CF.9 il valore 1.

Per il programma: non visualizzare

CF.9. (*Dettaglio_carico.tipo_st_cont_fam*) Stato dei contatti familiari

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Da contattare | <input type="checkbox"/> |
| 2. Tentativi in corso senza contatto diretto | <input type="checkbox"/> |
| 3. Tentativi in corso senza aver fissato appuntamenti per intervista | <input type="checkbox"/> |
| 4. Fissato appuntamento per intervista | <input type="checkbox"/> |
| 5. Intervista iniziata da terminare | <input type="checkbox"/> |
| 6. Intervista terminata ma in attesa di codifica 9999 | <input type="checkbox"/> |
| 7. Chiusura contatti | <input type="checkbox"/> |

Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole

10 CONTATTI CON IL COMUNE (sez. CC)

Per il programma: abilitare la sezione CC attraverso la pressione del tasto funzione 6 nella sezione EF

visualizzare in un riquadro, in un angolo dello schermo e per tutta la durata della sezione, il codice estrazione – EF.2. (nome_tabella.nome_campo), il nome dell'ISF – EF.7. (Famiglie.nome_isf) e il cognome dell'ISF – EF.6. (Famiglie.cognome_isf), come risulta dal DB delle famiglie campione.

Per il programma: non visualizzare

CC.01. (*Scheda_comune.t_tecnica_indagine*) Tecnica indagine

Tecnica indagine

Per il programma: registrare in automatico

Per il programma: non visualizzare

CC.02. (*Scheda_comune.id_dett_carico*) Identificativo del dettaglio carico

Numero del dettaglio carico

Per il programma: registrare in automatico

Per il programma: non visualizzare

CC.03. (*Scheda_comune.id_cont_comune*) Identificativo del contatto con il comune

Numero identificativo

Per il programma: registrare in automatico a partire da 1 e incrementando di uno per ogni contatto con il comune del dettaglio carico

CC.1. (*Scheda_comune.data_cont_comune*) Scrivere la data in cui si è contattato il Comune

Data

CC.2. (*Scheda_comune.ora_cont_comune*) Scrivere l'ora in cui si è contattato il Comune

Ora/min.

CC.3. (*Scheda_comune.t_rapp_cont_com*) Tipologia di contatto con il Comune

1. Telefonico ☐

2. Di persona ☐

CC.4. (*Scheda_comune.tipo_disp_comune*) Il Comune è stato disponibile nel fornire le informazioni richieste?

- | | | |
|--|--------------------------|-------------------|
| 1. Per niente disponibile, non fornisce informazioni | <input type="checkbox"/> | |
| 2. Poco disponibile | <input type="checkbox"/> | (passare a CC.7.) |
| 3. Abbastanza disponibile | <input type="checkbox"/> | (passare a CC.7.) |
| 4. Molto disponibile | <input type="checkbox"/> | (passare a CC.7.) |

CC.5a. (*Scheda_comune.nome_ref_cont_com*) Scrivere il nome dell'impiegato comunale che non ha fornito le informazioni richieste.

Nome

CC.5b. (*Scheda_comune.cogn.ref_cont_com*) Scrivere il cognome dell'impiegato comunale che non ha fornito le informazioni richieste.

Cognome

CC.6. (*Scheda_comune.mot_rifui_ref_com*) Scrivere il motivo per cui il Comune non ha fornito le informazioni richieste.

Motivo
(script SR.5. e passare a CC.9.)

CC.7. (*Scheda_comune.tipo_situaz_anag*) Qual è la situazione della famiglia nell'anagrafe comunale?

- | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. La famiglia risiede ancora nel Comune al vecchio indirizzo | <input type="checkbox"/> | (script SR.5. e passare a CC.9.) |
| 2. La famiglia si è trasferita nel Comune in un nuovo indirizzo | <input type="checkbox"/> | (passare a IN.1. e passare a CC.9.) |
| 3. La famiglia si è trasferita in un altro Comune italiano | <input type="checkbox"/> | (script SR.5. e passare a CC.9.) |
| 4. La famiglia si è trasferita all'estero | <input type="checkbox"/> | (script SR.5. e passare a CC.9.) |
| 5. La famiglia è deceduta | <input type="checkbox"/> | (script SR.5. e passare a CC.9.) |
| 6. Il nominativo a mia disposizione è stato registrato in maniera errata | <input type="checkbox"/> | (passare a CC.8) |
| 7. L'indirizzo a mia disposizione è stato registrato in maniera errata | <input type="checkbox"/> | -passare a IN.1 e passare a CC.9) |
| 8. La famiglia vive permanentemente in istituzione/convivenza | <input type="checkbox"/> | (script SR.5. e passare a CC.9.) |

Per il programma: se CC.7 = 2,7 registrare il nuovo recapito come "abitazione principale" IN.3=1

CC.8. (*Famiglie.cognome_isf*) Scrivere il cognome corretto

Cognome

CC.8a. (*Famiglie.nome_isf*) Scrivere il nome corretto

Nome (script SR.7)

Per il programma: i dati registrati in CC.8 e CC.8a dovranno aggiornare i campi EF.6 e EF.7

Per il programma: non visualizzare

CC.9. (*Scheda_comune.data_cont_com_sist*) Data contatto

Data

Per il programma: registrare in automatico la data di sistema

Per il programma: non visualizzare

CC.10. (*Scheda_comune.ora_cont_com_sist*) Ora contatto

Ora/min

Per il programma: registrare in automatico l'ora e i minuti di sistema e registrare CF.6 = 2

CC.11. (*nome_tabella.nome_campo*) Hai note sul contatto da registrare?

Sì ☐

No ☐ (*passare a sez. Regole*)

CC.12. (*Scheda_comune.note_cont_comune*) Note sul contatto

Note (passare a sez. Regole)

11
SCHEMA SOSTITUZIONE DELLA FAMIGLIA (sezione SF)

SF.1. (*Dettaglio_carico.flag_sost_fam*) Puoi sostituire la famiglia. Sostituire?

- | | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|
| 1. Sì | <input type="checkbox"/> | (<i>Script SR.5.</i>) |
| 2. No | <input type="checkbox"/> | |

12

SCHEMA ESITI DEFINITIVI (sezione ED)

Per il programma: non visualizzare

ED.1. (.Dettaglio_carico.tipo_esi_ana_d_fam) (EDFA) Esito definitivo familiare analitico

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Completa | <input type="checkbox"/> |
| 2. Interruzione definitiva | <input type="checkbox"/> |
| 3. Rifiuto telefonico e al domicilio pre-lettera | <input type="checkbox"/> |
| 4. Rifiuto telefonico e al domicilio post-lettera | <input type="checkbox"/> |
| 5. Rifiuto pre-lettera | <input type="checkbox"/> |
| 6. Rifiuto post-lettera | <input type="checkbox"/> |
| 7. Contatore esaurito per ottenere il 1° appuntamento o iniziare l'intervista per tutti non risponde/utente non raggiungibile / nessuno in casa | <input type="checkbox"/> |
| 8. Contatore esaurito per ottenere il 1° appuntamento o iniziare l'intervista per tutti occupato | <input type="checkbox"/> |
| 9. Contatore esaurito per ottenere il 1° appuntamento o iniziare l'intervista per tutti segreteria / fax | <input type="checkbox"/> |
| 10. Contatore esaurito per ottenere il 1° appuntamento o iniziare l'intervista per combinazioni di soli non risponde / utente non raggiungibile / occupato / segreteria / fax / nessuno in casa | <input type="checkbox"/> |
| 11. Contatore esaurito per eccesso di tentativi con almeno un contatto per ottenere il 1° appuntamento o iniziare l'intervista | <input type="checkbox"/> |
| 12. Contatore esaurito per eccesso di altri tentativi senza contatto per ottenere il 1° appuntamento o iniziare l'intervista | <input type="checkbox"/> |
| 13. Contatore esaurito per eccesso di appuntamenti dopo il 1° appuntamento o l'inizio dell'intervista | <input type="checkbox"/> |
| 14. Contatore esaurito per eccesso di tentativi dopo il 1° appuntamento o l'inizio dell'intervista (escluso caso precedente) | <input type="checkbox"/> |
| 15. Assenza prolungata | <input type="checkbox"/> |
| 16. Seconda casa | <input type="checkbox"/> |
| 17. La famiglia vive nel Comune, ma non si sa dove | <input type="checkbox"/> |
| 18. La famiglia vive in altro Comune italiano | <input type="checkbox"/> |
| 19. La famiglia vive all'estero | <input type="checkbox"/> |
| 20. Irreperibilità per nome / indirizzo / telefono sconosciuto | <input type="checkbox"/> |
| 21. Famiglia deceduta | <input type="checkbox"/> |
| 22. La famiglia vive permanentemente in istituzione/convivenza | <input type="checkbox"/> |
| 23. Malato grave | <input type="checkbox"/> |
| 24. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: nuovo | <input type="checkbox"/> |
| 25. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: iniziati i tentativi di contatto, ma non ancora preso appuntamento per intervista (effettuati meno tentativi di quelli richiesti) | <input type="checkbox"/> |
| 26. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: iniziati i tentativi di contatto, ma non ancora preso appuntamento per intervista (effettuati più tentativi di quelli richiesti: tutti non risponde / utente non raggiungibile / nessuno in casa) | <input type="checkbox"/> |

27. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: iniziati i tentativi di contatto, ma non ancora preso appuntamento per intervista (effettuati più tentativi di quelli richiesti: tutti occupati) ☐
28. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: iniziati i tentativi di contatto, ma non ancora preso appuntamento per intervista (effettuati più tentativi di quelli richiesti: tutti segreteria / fax) ☐
29. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: iniziati i tentativi di contatto, ma non ancora preso appuntamento per intervista (effettuati più tentativi di quelli richiesti: combinazioni di soli non risponde / utente non raggiungibile occupato / segreteria / fax / nessuno in casa) ☐
30. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: iniziati i tentativi di contatto, con almeno un appuntamento per intervista (effettuati più tentativi di quelli richiesti con almeno un contatto) ☐
31. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: iniziati i tentativi di contatto, ma non ancora preso appuntamento per intervista (effettuati più tentativi di quelli richiesti senza contatto) ☐
32. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: iniziati i tentativi di contatto, manca contatto con il Comune ☐
33. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: iniziati i tentativi di contatto, e preso 1° appuntamento ☐
34. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: intervista iniziata ☐
35. Fine periodo a disposizione per la rilevazione: Codifica 9999 ☐
36. Negozio, Impresa, Azienda, Ufficio ☐
37. Insieme di individui ☐

Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.

Per il programma: non visualizzare

ED.2. (Dettaglio_caric.t_esi_sint_d_fam) (EDFS) Esito definitivo familiare sintetico

1. Completa ☐
2. Interruzione definitiva ☐
3. Rifiuto ☐
4. Contatore esaurito con contatto ☐
5. Contatore esaurito senza contatto ☐
6. Assenza prolungata ☐
7. Malato grave ☐
8. Famiglia irreperibile ☐
9. Fuori target ☐
10. Fine periodo di rilevazione ☐

Per il programma: registrare in automatico in base alle regole della sezione Regole.

Per il programma: non visualizzare e fissare come codice iniziale uguale a 3.

ED.3. (Dettaglio_carico.cod_eleg_famiglia) (ELE) Eleggibilità della famiglia

1. Eleggibile ☐
2. Non eleggibile ☐
3. Eleggibilità sconosciuta ☐

Per il programma: registrare in automatico alla fine di ogni contatto finché non assume i valori 1 o 2; se la variabile ED.3. assume valore 1 o 2, questo dato dovrà essere associato alla famiglia nel file degli esiti definitivi.

13

INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO (sezione IN)

Per il programma: la schermata deve poter essere richiamata con un tasto funzione in qualsiasi momento.

Per il programma: non visualizzare

IN.1. (Recapiti_famiglia.T_tecnica_indagine) Tecnica Indagine |_____|

Per il programma: non visualizzare

IN.2 (Recapiti_famiglia.id_tett_carico) Numero del dettaglio carico |_____|

Per il programma: non visualizzare

IN.2.1 (Recapiti_famiglia.id_recapito) Identificativo recapito |_____|

IN.7. (Recapiti_famiglia.cognome_recapito) Cognome di riferimento |_____|

IN.8. (Recapiti_famiglia.nome_recapito) Nome di riferimento |_____|

IN.3. (Recapiti_famiglia.tipo_recapito) Tipologia Recapito

- | | | |
|---|--|------|
| 6 | Posto di lavoro | ____ |
| 2 | Altra abitazione | ____ |
| 3 | Casa di parenti (genitori, figli, etc) | ____ |
| 4 | Recapito personale (cellulare, etc,) | ____ |
| 5 | Altro | ____ |
| 1 | Abitazione principale | ____ |
| 7 | Futura abitazione | ____ |

IN.4. (Recapiti_famiglia.ind_recapito) Indirizzo |_____|

IN.5. (Recapiti_famiglia.cap_recapito) Cap |_____|

IN.6. Recapiti_famiglia.telefono_recapito) Telefono |_____|

IN.10. (Recapiti_famiglia.flag_validita_tel) Validità telefono |____|

IN.11. (Recapiti_famiglia.flag_validita_ind) Validità indirizzo |____|

Per il programma: solo in visualizzazione

IN.13. (Recapiti_famiglia.flag_recapito_anag) Recapito anagrafico |____|

IN.12. (Recapiti_famiglia.flag_recapito_ele) Recapito trovato in elenco |____|

IN.9. (Recapiti_famiglia.note_recapito) Note |_____|

Tipo recapito	Indirizzo	Cap	Cognome	Nome	Telefono	Recapito trovato in elenco

*Per il programma: il 1° recapito è obbligatoriamente quello dell’abitazione principale con indirizzo valido IN11=1;
le informazioni della wave precedente saranno agganciate alla wave in corso in fase iniziale;*

In ingresso, qualora non si provenga da una specifica domanda del questionario saranno visualizzati tutti gli indirizzi, sarà consentita la visualizzazione e, esclusivamente se CF.7 <> 0, sarà consentito l'inserimento. Il recapito relativo all’abitazione principale (IN.3=1) non può essere invalidato manualmente nella presente scheda, ma deve seguire le specifiche descritte nella sezione regole. La modifica di un numero di telefono o di un indirizzo nonché un loro inserimento pongono a valido il rispettivo flag di validità.

Sulla schermata dovranno essere abilitati quattro tasti di visualizzazione:

- 1) Visualizza solo i recapiti i cui indirizzi sono validi*
- 2) Visualizza solo i recapiti i cui indirizzi non sono validi*
- 3) Visualizza solo i recapiti i cui telefoni sono validi*
- 4) Visualizza solo i recapiti i cui telefoni non sono validi*

Inoltre dovranno essere abilitati due tasti di azione

- 1) Nuovo (Inserimento di un nuovo recapito)*
- 2) Modifica (Modifica dei dati esistenti)*

deve esistere un solo recapito attivo con tipologia “Abitazione principale”; il “flag recapito anagrafico” IN.13 deve essere gestito esclusivamente dal sistema: se l’inserimento di un nuovo recapito avviene dalla Scheda Comune si deve porre IN.13 = 1 altrimenti, in tutti gli altri casi, si deve porre IN.13 = 0

14 CONTATTI PRECEDENTI (sezione CP)

Per il programma: la schermata deve poter essere richiamata con un tasto funzione se il rilevatore lo ritiene necessario.

Il rilevatore dovrà avere l'opportunità di scegliere se visualizzare solo l'ultimo contatto o la storia di tutti i contatti.

CONTATTI PRECEDENTI CON LA FAMIGLIA

1° CONTATTO

CP.1. (nome_tabella.nome_campo) Data Ora

CP.2. (nome_tabella.nome_campo) Recapito del contatto

Tipo recapito	<input type="text"/>		
Indirizzo	<input type="text"/>	Cap	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>		
Cognome di rif.	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Note	<input type="text"/>		

CP.3. (nome_tabella.nome_campo) Esito analitico del contatto

EVENTUALE APPUNTAMENTO

CP.4. (nome_tabella.nome_campo) Tipologia appuntamento

1. Appuntamento per appuntamento ☐
2. Appuntamento per intervista ☐

CP.5. (nome_tabella.nome_campo) Modalità dell'appuntamento

1. Per telefono ☐
2. A domicilio ☐

CP.6. (nome_tabella.nome_campo) Nominativo della persona con cui si è preso appuntamento.

Nome

CP.7. (nome_tabella.nome_campo) Data dell'appuntamento

CP.8. (nome_tabella.nome_campo) Ora dell'appuntamento

CP.9. (nome_tabella.nome_campo) Indirizzo dell'appuntamento

Tipo recapito

Indirizzo Cap

CP.10. (nome_tabella.nome_campo) Numero di telefono

Tipo recapito

Telefono

CP.11. (nome_tabella.nome_campo) Motivo dell'appuntamento

1. Vuole prima chiamare il Numero Verde
2. La lettera non è arrivata/vuole prima rileggere la lettera
3. Ha ospiti in casa, sta aspettando una visita, viene interrotto/a da qualcun altro (suonano alla porta o al citofono)
4. Deve uscire, ha un impegno fuori
5. E' impegnato/a con i figli piccoli
6. Sta preparando il pranzo/la cena, stanno pranzando/cenando
7. E' una persona anziana/sorda/malata
8. Ha malati in casa da accudire
9. Stanchezza, questionario troppo lungo
10. Segreteria telefonica con appuntamento
11. In casa non c'è un componente eleggibile
12. Indirizzo diverso da quello dell'abitazione principale
13. Altro (specificare)

2° CONTATTO

CP.1. (nome_tabella.nome_campo) Data Ora

CP.2. (nome_tabella.nome_campo) Recapito del contatto

Tipo recapito

Indirizzo Cap

Telefono

Cognome di rif. Nome

Note

CP.3. (nome_tabella.nome_campo) Esito analitico del contatto

.....

3° CONTATTO

CP.1. (*nome_tabella.nome_campo*) Data |_____| Ora |_____|

CP.2. (*nome_tabella.nome_campo*) Recapito del contatto

Tipo recapito	_____	
Indirizzo	_____	Cap _____
Telefono	_____	
Cognome di rif.	_____	Nome _____
Note	_____	

CP.3. (*nome_tabella.nome_campo*) Esito analitico del contatto |_____|

.....

SCRIPT

SR.1. Come le ricordavamo nella lettera, l'ISTAT intervisterà su tutto il territorio nazionale 300.000 famiglie per avviare una ricerca che fornirà preziose informazioni sugli occupati, disoccupati, pensionati, casalinghe, studenti, persone in cerca di lavoro. Chi meglio di voi è in grado di darci tali notizie?

SR.2. Le riassumo brevemente i contenuti della lettera. L'ISTAT intervisterà su tutto il territorio nazionale 300.000 famiglie per avviare una ricerca che fornirà preziose informazioni sugli occupati, disoccupati, pensionati, casalinghe, studenti, persone in cerca di lavoro. Si tratta di una ricerca molto importante che viene svolta in tutti i paesi della Comunità Europea e che anche l'Italia è tenuta per legge ad effettuare.

SR.3. La ringrazio. Buongiorno/buonasera.

SR.4.

Ad uso del rilevatore

Provare a rintracciare l'indirizzo della famiglia presso il Comune. Contattare il referente del Comune.

SR.5.

Ad uso del rilevatore

La famiglia verrà sostituita.

SR.6. Mi scusi, ho sbagliato numero.

Ad uso del rilevatore

Riprovare con il numero esatto.

SR.7.

Ad uso del rilevatore

Provare a contattare nuovamente la famiglia.

SR.8.

Ad uso del rilevatore

Attenzione: l'appuntamento è stato fissato tra oltre due giorni. Chiedere se possibile fissarne uno prima.

SR.9. La ringrazio e ci sentiamo/vediamo prossimamente.

SR.10. Continuare nei tentativi

SR.11. Sono stati effettuati tutti i tentativi previsti.

SR.12. Provare e vedere la situazione della famiglia presso il Comune.

REGOLE

TRATTAMENTO DELLE VARIABILI NECESSARIE ALLA GESTIONE DEL CICLO DELLA QUARTINA

Al momento della definizione dell'esito definitivo ED.1 è necessario che si gestiscano le seguenti variabili (come da documento "VARIAZIONI STATO FAMIGLIA QUARTINE"):

Per la famiglia attiva:

*Tipologia fase famiglia
Stato lavorazione famiglia
Numero interviste eseguite
Stato attività famiglia*

Per eventuale famiglia sostituyente;

*Tipologia fase famiglia
Stato lavorazione famiglia
Numero interviste eseguite
Stato attività famiglia*

Per la quartina:

*Tipologia fase quartina
Stato lavorazione quartina*

Per CTAI:

*se TC.11.=1 registrare FC.6.=1;
se IN.3=1 porre CF1=CF1 + 1/7;
se TC.11.=2 registrare FC.6.=2;
se IN.3=1 porre CF1=CF1 + 1;
se TC.11.=3 registrare FC.6.=3;
se IN.3=1 porre CF1=CF1 + 1;
se TC.11.=4 registrare FC.6.=4;
se IN.3= 1porre CF1=CF1 + 1;
rendere inattivo il recapito telefonico registrato in TC.10.;
se TC.11.=5 registrare FC.6.=6;
se IN.3=1 porre CF1=CF1 + 1;
se TC.11.=6 registrare FC.6.=7;
se IN.3=1 porre CF1=CF1 + 1;
se TC.11.=7 registrare FC.6.=8;
se IN.3=1 porre CF1=CF1 + 1;
se TC.11.=8 registrare FC.6.=9;
se GC.12.=2 registrare FC.7.=2;
registrare ED.1.=16;
registrare ED.3.=2;
registrare SF.1.=1;
passare a sezione EF;*

*se GC.17.=2 registrare FC.7.=13;
porre CF5=CF5+1;
registrare ED.3.=1;
registrare CF.7.=6;*

*se GC.17.=3 registrare FC.7.=15;
registrare ED.3.=1;
porre CF1=CF1 + 1;*

*se GC.17.=4 registrare FC.7.=17;
registrare ED.3.=1;
porre CF1=CF1 + 1;
registrare CF.7.=2;*

*se GC.16.=5 registrare FC.7.=16;
registrare ED.3.=1;
porre CF1=CF1 + 1;
registrare CF.7.=2;*

*se GC.15 =1 registrare FC.7.=12;
registrare ED.3.=1;
porre CF1=CF1 + 1;*

*se GC.15 =2 registrare FC.7.=14;
registrare ED.3.=1;
porre CF1=CF1 + 1;*

*se GC.14.=3 registrare FC.7.=1;
registrare ED.3.=1;
registrare ED.1.=15;
registrare SF.1. =1;
passare a EF;*

*se GC.14.=4 registrare FC.7.=3;
registrare ED.3.=1;
registrare ED.1.=23;
registrare SF.1. =1;
passare a EF;*

*se (GC.7.=2,998) registrare FC.7.=11;
porre CF1=CF1 + 1;
;*

*se GC.8.=2 registrare FC.7.=10;
porre CF1=CF1 + 1;
se non esistono altri recapiti con telefono e/o indirizzi validi
se CF.6 =0 registrare CF.6.=1;
altrimenti
registrare ED.1 = 20;
registrare SF.1 = 1;*

passare a sez. EF.;

*se GC.9.=6 registrare FC.7.=5;
registrare ED.1.=22;
registrare ED.3.=2;
registrare SF.1.=1;
passare a sez. EF;*

*se GC.9.=5 registrare FC.7.=4;
registrare ED.1.=21;
registrare ED.3.=2;
registrare SF.1.=1;*

passare a sez. EF;
se GC.9.=4 registrare FC.7.=9;
porre CF1=CF1 + 1;
se non esistono altri recapiti con telefono e/o indirizzi validi
se CF.6 =0 registrare CF.6.=1;
altrimenti
registrare ED.1 = 20;
registrare SF.1 = 1;
passare a sez. EF.;
se GC.9.=3 registrare FC.7.=8;
registrare ED.1.=19;
registrare ED.3.=2;
registrare SF.1.=1;
passare a sez. EF;
se GC.9.=2 registrare FC.7.=7;
registrare ED.1.=18;
registrare ED.3.=1;
registrare SF.1.=1;
passare a sez. EF;
se GC.10=2 registrare FC.7.=6;
porre CF1=CF1 + 1;
se non esistono altri recapiti con telefono e/o indirizzi validi
se CF.6 =0 registrare CF.6.=1;
altrimenti
registrare ED.1 = 17;
registrare ED.3 = 1;
registrare SF.1 = 1;
passare a sez. EF.;
se GC.10=1 registrare FC.7.=6;
porre CF1=CF1 + 1;
passare a sezione EF;

Per CDA1:

se TC.11.=1 registrare FC.6.=2;
se IN.3=1 porre CF3= CF3 + 1;
se TC.12.=1 registrare ED.3.=1;
se TC.11.=2 registrare FC.6.=2;
registrare FC.7.=1;
registrare ED.1.=15;
registrare ED.3.=1;
registrare SF.1.=1;
passare a sez. EF;
se TC.11.=3 registrare FC.6.=2;
registrare FC.7.=2;
registrare ED.1.=16
registrare ED.3.=2;
registrare SF.1.=1;
passare a sez. EF;
se TC.11.=4 registrare FC.6.=2;
se GC.9.=6 registrare FC.7.=5;

registrare ED.1=22;
registrare ED.3.=2;
registrare SF.1.=1;
passare a sez. EF;
se GC.9.=4 registrare FC.7.=9;
porre CF3=CF3+1;
se non esistono altri recapiti con telefono e/o indirizzi validi
se CF.6 =0 registrare CF.6.=1;
altrimenti
registrare ED.1 = 20;
registrare SF.1 = 1;
passare a sez. EF.;
∴;
se GC.9.=3 registrare FC.7.=8;
registrare ED.1.=19;
registrare ED.3.=2;
registrare SF.1.=1;
passare a sez. EF;
se GC.9.=2 registrare FC.7.=7;
registrare ED.1.=18;
registrare ED.3.=1;
registrare SF.1.=1;
passare a sez. EF;
se GC.9.=1 registrare FC.7.=6;
porre CF3=CF3+1;
se GC.10.=2
se non esistono altri recapiti con telefono e/o indirizzi validi
se CF.6 =0 registrare CF.6.=1;
altrimenti
registrare ED.1 = 17;
registrare ED.3 = 1
registrare SF.1 = 1;
passare a sez. EF.;
se TC.11.=5 registrare FC.6.=2;
registrare FC.7.=4;
registrare ED.1.=21;
registrare ED.3=2;
registrare SF.1.=1;
passare a sez. EF;
se TC.11.=6 registrare FC.6.=4;
se IN.3=1
se non esistono altri recapiti con telefono e/o indirizzi validi
se CF.6 =0 registrare CF.6.=1;
porre CF3=CF3+1;
altrimenti
registrare ED.1 = 20;
registrare ED.3 = 1
registrare SF.1 = 1
passare a sez. EF.;
se TC.11.=7 registrare FC.6.=5;
se IN.3=1

se non esistono altri recapiti con telefono e/o indirizzi validi
 se CF.6 =0 registrare CF.6.=1;
 porre CF3=CF3+1;
 altrimenti
 registrare ED.1 = 20;
 registrare ED.3 = 1
 registrare SF.1 = 1
 passare a sez. EF.;
se TC.11.=8 registrare FC.6.=9;
 se GC.12.=2 registrare FC.7.=2;
 registrare ED.1.=16;
 registrare ED.3.=2;
 registrare SF.1.=1;
 passare a sez. EF;
se GC.17.=1
 se SI.4.=1 registrare FC.7.=18;
 registrare ED.3.=1;
 registrare CF.7=6;
 registrare CF5=CF5+1;
 se SI.4.=2 registrare FC.7.=19;
 registrare ED.1.=2;
 registrare ED.3.=1;
 registrare SF.1.=1;
 passare a sez. EF;
 se la famiglia inizia e termina l'intervista e l'esito dell'intervista familiare è codifica
 9999, registrare FC.7.=20;
 registrare ED.3.=1;
 registrare CF.7=0;
 registrare CF.8=1;
 passare a sezione EF;
 se la famiglia inizia e termina l'intervista e l'esito dell'intervista familiare è
 completa, registrare FC.7.=21;
 registrare ED.1.=1;
 registrare ED.3.=1;
 passare a sezione EF;
se GC.17.=2 registrare FC.7.=13;
 porre CF5=CF5+1;
 registrare ED.3.=1;
 registrare CF.7.=6;
se GC.17.=3 registrare FC.7.=15;
 registrare ED.3.=1;
 porre CF3=CF3 + 1;
se GC.17.=4 registrare FC.7.=17;
 se nella sequenza dei tentativi di contatto esiste qualche contatto telefonico con
 FC.7.=16 o FC.7.=17 registrare ED.1=4;
 altrimenti registrare ED.1.=6;
 registrare ED.3.=1;
 registrare SF.1.=1;
 passare a sez. EF;
se GC.16.=5 registrare FC.7.=16;

*se nella sequenza dei tentativi di contatto esiste qualche contatto telefonico con FC.7.=17 registrare ED.1=4;
altrimenti se nella sequenza sei tentativi di contatto esiste qualche contatto telefonico con FC.7.=16 registrare ED.1.=3;
altrimenti registrare ED.1.=5;
registrare ED.3.=1;
registrare SF.1.=1;
passare a sez. EF;*

*se GC.15 =1 registrare FC.7.=12;
registrare ED.3.=1;
porre CF3=CF3 + 1;*

*se GC.15 =2 registrare FC.7.=14;
registrare ED.3.=1;
porre CF3=CF3 + 1;*

*se GC.14.=3 egistrare FC.7.=1;
registrare ED.3.=1;
registrare ED.1.=15;
registrare SF.1.=1;
passare a sez. EF;*

*se GC.14.=4registrare FC.7.=3;
registrare ED.3.=1;
registrare ED.1.=23;
registrare SF.1. =1;
passare a EF;*

*se GC.8.=2 registrare FC.7.=10;
porre CF3=CF3 + 1;
se non esistono altri recapiti con telefono e/o indirizzi validi
se CF.6 =0 registrare CF.6.=1;
altrimenti
registrare ED.1 = 20;
registrare SF.1=1;
passare a sez. EF.;
;*

*se GC.9.=6 registrare FC.7.=5;
registrare ED.1.=22;
registrare ED.3.=2;
registrare SF.1. =1;
passare a EF;*

*se GC.9.=5 registrare FC.7.=4;
registrare ED.1.=21;
registrare ED.3.=2;
registrare SF.1. =1;
passare a EF;*

*se GC.9.=4 registrare FC.7.=9;
porre CF3=CF3 + 1;
se non esistono altri recapiti con telefono e/o indirizzi validi
se CF.6 =0 registrare CF.6.=1;
altrimenti
registrare ED.1 = 20;
registrare SF.1=1;
passare a sez. EF.;*

*se GC.9.=3 registrare FC.7.=8;
registrare ED.1.=19;
registrare ED.3.=2;
registrare SF.1. =1;
passare a EF;*

*se GC.9.=2 registrare FC.7.=7;
registrare ED.1.=18;
registrare ED.3.=1;
registrare SF.1. =1;
passare a EF;*

*se GC.10.=2 registrare FC.7.=6;
porre CF3=CF3 + 1;
se non esistono altri recapiti con telefono e/o indirizzi validi
se CF.6 =0 registrare CF.6.=1;
altrimenti
registrare ED.1 = 20;
registrare ED.3=1;
registrare SF.1=1;
passare a sez. EF.;*

;

*se GC.10.=1 registrare FC.7.=6;
porre CF3=CF3 + 1;*

*se nella scheda “Indirizzi e numeri di telefono” è presente un recapito con numero di telefono attivo e tipo recapito “abitazione principale” IN.3=1 allora:
se CF1>=5 e CF3>=3 script SR.11.
se CF.6=2, gli esiti dei tentativi telefonici sono tutti = 2 (FC.8.=2) e gli esiti dei contatti a domicilio sono tutti = 2 (FC.8.=2) considerando solo i recapiti con IN.3=1
registrare ED.1=7
registrare SF.1=1
passare a sez. EF.
se CF.6=0, gli esiti dei tentativi telefonici sono tutti = 2 (FC.8.=2) e gli esiti dei contatti a domicilio sono tutti = 2 (FC.8.=2) considerando solo i recapiti con IN.3=1 e esiste almeno un contatto con TC.12.=1
script SR.12.;
registrare CF.6=1;
altrimenti passare a SF.1.;*

*se CF1<5 o CF3<3 script SR.10.
passare a EF.1.;*

*se nella scheda “Indirizzi e numeri di telefono” non sono presenti numeri di telefono attivi considerando solo i recapiti con IN.3=1 allora:
se CF3>=3 script SR.11.
se CF.6=2 gli esiti dei contatti a domicilio sono tutti = 2 (FC.8.=2) considerando solo i recapiti con IN.3=1 e se non esistono contatti con TC.12.=1
registrare ED.1=7
registrare SF.1=1
passare a sez. EF.
se CF.6=0 gli esiti dei contatti a domicilio sono tutti = 2 (FC.8.=2) considerando solo i recapiti con IN.3=1 e se non esistono contatti con TC.12.=1
script SR.12.;*

*registrare CF.6=1;
altrimenti passare a SF.1.;
se CF3<3 script SR.10.
passare a EF.1.;*

Per CTP1:

*se TC.11.=1 registrare FC.6.=1;
porre CF2=CF2 + 1/7, altrimenti porre CF2= CF2 + 1;
se TC.11.=2 registrare FC.6.=2;
porre CF2=CF2 + 1;
se TC.11.=3 registrare FC.6.=3;
porre CF2=CF2 + 1;
se TC.11.=4 registrare FC.6.=4;
porre CF2=CF2 + 1;
rendere inattivo il recapito telefonico registrato in TC.10.;
se TC.11.=5 registrare FC.6.=6;
porre CF2=CF2 + 1;
se TC.11.=6 registrare FC.6.=7;
porre CF2=CF2 + 1;
se TC.11.=7 registrare FC.6.=8;
porre CF2=CF2 + 1;
se TC.11.=8 registrare FC.6.=9;
se GC.17.=2 registrare FC.7.=13;
porre CF5=CF5NAPP=NAPP+1;
se GC.17.=3 registrare FC.7.=15;
porre CF2=CF2 + 1;
se GC.17.=4 registrare FC.7.=17;
registrare CF.7=5;
porre CF2=CF2 + 1;
se GC.15.=1 registrare FC.7.=12;
porre CF2=CF2 + 1;
se GC.15.=2 registrare FC.7.=14;
registrare CF.7=5;
porre CF2=CF2 + 1;
se GC.14.=3 registrare FC.7.=1;
se EF.13.=5 registrare ED.1.=2;
registrare RI.6.=16;
se EF.13.<5 registrare ED.1.=15;
registrare SF.1. =1;
passare a EF;
se GC.14.=4 registrare FC.7.=3;
se EF.13.=5 registrare ED.1.=2;
se EF.13.<5 registrare ED.1.=23;
registrare SF.1. =1;
passare a EF;
se GC.14.=5 registrare FC.7.=4;
se EF.13.=5 registrare ED.1.=2;
registrare RI.6.=17;
se EF.13.<5 registrare ED.1.=21;
registrare SF.1. =1;
passare a EF;*

Per CDP1:

*se TC.11.=1 registrare FC.6.=2;
porre CF4= CF4 + 1;*

*se TC.11.=2 registrare FC.6.=2;
registrare FC.7.=1;
se EF.13.=5 registrare ED.1.=2;
registrare RI.6.=16;
se EF.13.<5 registrare ED.1.=15;
registrare SF.1. =1;
passare a EF;*

*se TC.11.=5 registrare FC.6.=2;
registrare FC.7.=4;
se EF.13.=5 registrare ED.1.=2;
registrare RI.6.=17;
se EF.13.<5 registrare ED.1.=21;
registrare SF.1. =1;
passare a EF;*

*se TC.11.=8 registrare FC.6.=9;
se GC.17.= 1;
se SI.4.=1 registrare FC.7=18;
porre CF5=CF5+1;
se SI.4.=2 registrare FC.7=19;
registrare ED.1.=2;
registrare ED.3.=1;
registrare SF.1.=1;
passare a sez. EF;
se in un qualsiasi questionario individuale esiste una codifica in sospeso, cioè esiste un valore 9999 su una delle seguenti variabili: C12_d, C16_d, D9_d, E10_d, E13_d, I11_d
registrare FC.7=20;
registrare CF.7.=0
registrare CF.8=1;
passare a EF.1.;*

*se l'intervista è completa registrare FC.7=21;
registrare ED.1.=1;
passare a EF.1.;*

*se GC.17.=2 registrare FC.7.=13;
porre CF5=CF5+1;*

*se GC.17.=3 registrare FC.7.=15;
porre CF4= CF4+1;*

*se (GC.17.=4 registrare FC.7.=17;
se EF.13.=5 registrare ED.1.=2;
se EF.13.<5 registrare ED.1.=6;
registrare SF.1. =1;
passare a EF;*

*se GC.15.=1 registrare FC.7.=12;
porre CF4= CF4+1;*

*se GC.15.=2 registrare FC.7.=14;
porre CF4= CF4+1;*

se GC.14.=3 registrare FC.7.=1;

*se EF.13.=5 registrare ED.1.=2;
registrare RI.6.=16;
se EF.13.<5 registrare ED.1.=15;
registrare SF.1. =1;
passare a EF;
se GC.14.=4 registrare FC.7.=3;
se EF.13.=5 registrare ED.1.=2;
se EF.13.<5 registrare ED.1.=23;
registrare SF.1. =1;
passare a EF;
se GC.14.=5 registrare FC.7.=4;
se EF.13.=5 registrare ED.1.=2;
registrare RI.6.=17;
se EF.13.<5 registrare ED.1.=21;
registrare SF.1. =1;
passare a EF;
se CF5>=3 script SR.11.;
passare a SF.1;
se CF4>=2 script SR.10.;
passare a SF.1;
passare a EF.1;*

Contatti con il Comune

*se CC.4.=1
se CF1>=5 e CF3>=3 registrare ED.1.=7;
registrare SF.1=1;
passare a EF.1;
se nell'ultimo tentativo di contatto FC.6.=2,9
se nell'ultimo contatto FC.7.=6 registrare ED.1.=17;
registrare ED.3.=1;
registrare SF.1=1;
passare a EF.1;
se nell'ultimo contatto FC.7.=9,10 registrare ED.1.=20;
registrare SF.1=1;
passare a EF.1;
se nell'ultimo tentativo di contatto FC.6.=4,5 registrare ED.1.=20;
registrare SF.1=1;
passare a EF.1;
se CC.4.=2,3,4 e CC.7.=1
se CF1>=5 e CF3>=3 registrare ED.1.=7;
registrare SF.1=1;
passare a EF.1;
se nell'ultimo tentativo di contatto FC.6.=2,9
se nell'ultimo contatto FC.7.=6 registrare ED.1.=17;
registrare ED.3.=1;
registrare SF.1=1;
passare a EF.1;
se nell'ultimo contatto FC.7.=9,10 registrare ED.1.=20;*

registrare SF.1=1;
passare a EF.1;
se nell'ultimo tentativo di contatto FC.6.=4,5 registrare ED.1.=20;
registrare SF.1=1;
passare a EF.1;
se CC.4.=2,3,4 e CC.7.=2
se CF1>=5 e CF3>=3 porre CF.3=0;
registrare CF.6=2;
registrare CF.7=3;
passare a EF.1;
se CC.4.=2,3,4 e CC.7.=3
registrare ED.1=18;
registrare ED.3=1;
registrare SF.1=1;
passare a EF.1;
se CC.4.=2,3,4 e CC.7.=4
registrare ED.1=19;
registrare ED.3=2;
registrare SF.1=1;
passare a EF.1;
se CC.4.=2,3,4 e CC.7.=5
registrare ED.1=21;
registrare ED.3=2;
registrare SF.1=1;
passare a EF.1;
se CC.4.=2,3,4 e CC.7.=6
se CF1>=5 e CF3>=3 porre CF.3=0;
registrare CF.6=2;
registrare CF.7=3;
passare a EF.1;
se CC.4.=2,3,4 e CC.7.=7
se CF1>=5 e CF3>=3 porre CF.3=0;
registrare CF.6=2;
registrare CF.7=3;
passare a EF.1;
se CC.4.=2,3,4 e CC.7.=8
registrare ED.1=22;
registrare ED.3=2;
registrare SF.1=1;
passare a EF.1;

Sostituzione della famiglia

se SF.1.=1
per CTA1, CDA1
se in tutti i contatti telefonici in FC.8 sono memorizzati solo gli esiti 2 e/o 8 e in tutti i
contatti a domicilio FC.8.=2 registrare ED.1.=7;

passare a EF.1;

se in tutti i contatti telefonici FC.8.=1,3,2,6,7,8 e in tutti i contatti a domicilio FC.8.=2 registrare ED.1.=10;

*passare a EF.1;
se in tutti i contatti telefonici e a domicilio FC.8.=20,21,22,23,24,25,26 registrare ED.1.=11;*

*passare a EF.1;
altrimenti registrare ED.1.=12*

*passare a EF.1;
per CTP1, CDP1
se CF5>=3 registrare ED.1.=13;
altrimenti registrare ED.1.=14;*

passare a EF.1;

Fine periodo di rilevazione

A fine periodo di rilevazione le famiglie senza esito definitivo familiare analitico (ED.1.=null) potranno avere come stato dell'intervista familiare "Da iniziare", "Da terminare", "Intervista completa in attesa di codifica 9999"

se lo stato dell'intervista familiare è "Da iniziare" allora:

se ancora non sono iniziati i tentativi di contatto con la famiglia registrare ED.1.=24;

se sono iniziati i tentativi di contatto con la famiglia, il contatto con il Comune non è stato abilitato e ancora non sono stati abilitati i contatti dopo il 1° appuntamento o l'inizio dell'intervista e CF1<5 e CF3<3, registrare ED.1.=25;

se sono iniziati i tentativi di contatto con la famiglia, il contatto con il Comune non è stato abilitato e ancora non sono stati abilitati i contatti dopo il 1° appuntamento o l'inizio dell'intervista e CF1>=5 o CF3>=3

se in tutti i contatti telefonici in FC.8. sono memorizzati solo gli esiti 2 e/o 8 e in tutti i contatti a domicilio FC.8.=2 registrare ED.1.=26;

se in tutti i contatti telefonici FC.8.=1,3,2,6,7,8 e in tutti i contatti a domicilio FC.8.=2 registrare ED.1.=29;

se nei contatti telefonici e a domicilio FC.8.=20,,22,23,24,25, registrare ED.1.=30;

altrimenti registrare ED.1.=31;

se sono iniziati i tentativi di contatto con la famiglia, il contatto con il Comune è stato abilitato ma la visita non è stata effettuata e ancora non sono stati abilitati i contatti dopo il 1° appuntamento o l'inizio dell'intervista registrare ED.1.=32;

se sono iniziati i tentativi di contatto con la famiglia e stati abilitati i contatti dopo il 1° appuntamento per l'inizio dell'intervista registrare ED.1.=33;

se lo stato dell'intervista familiare è "Da terminare" registrare ED.1.=34;

se lo stato dell'intervista familiare è "Codifica 9999" registrare ED.1.=35;

Alla fine del periodo di rilevazione dovranno essere disattivate e prelevate tutte le famiglie con esito definitivo familiare analitico.

Chiusura degli esiti analitici e sintetici

Se FC.7.=null

se FC.6.=1 registrare FC.8.=1;
se FC.6.=2 registrare FC.8.=2;
se FC.6.=3 registrare FC.8.=3;
se FC.6.=4 registrare FC.8.=4;
se FC.6.=5 registrare FC.8.=5;
se FC.6.=6 registrare FC.8.=6;
se FC.6.=7 registrare FC.8.=7;
se FC.6.=8 registrare FC.8.=8;

Se FC.7.<> null

se FC.7.=1 registrare FC.8.=9;
se FC.7.=2 registrare FC.8.=10;
se FC.7.=3 registrare FC.8.=11;
se FC.7.=4 registrare FC.8.=12;
se FC.7.=5 registrare FC.8.=13;
se FC.7.=6 registrare FC.8.=14;
se FC.7.=7 registrare FC.8.=15;
se FC.7.=8 registrare FC.8.=16;
se FC.7.=9 registrare FC.8.=17;
se FC.7.=10 registrare FC.8.=18;
se FC.7.=11 registrare FC.8.=19;
se FC.7.=12 registrare FC.8.=20;
se FC.7.=13 registrare FC.8.=21;
se FC.7.=14 registrare FC.8.=22;
se FC.7.=15 registrare FC.8.=23;
se FC.7.=16 registrare FC.8.=24;
se FC.7.=17 registrare FC.8.=25;
se FC.7.=18 registrare FC.8.=26;
se FC.7.=19 registrare FC.8.=27;
se FC.7.=20 registrare FC.8.=28;
se FC.7.=21 registrare FC.8.=29;
se FC.7.=22 registrare FC.8.=30;
se FC.7.=23 registrare FC.8.=31;

se FC.8.=28,29 registrare FC.9.=1;
se FC.8.=27 registrare FC.9.=2;
se FC.8.=24,25 registrare FC.9.=3;
se FC.8.=1,2,3,6,7,8,19 registrare FC.9.=4;
se FC.8.=21,26 registrare FC.9.=5;
se FC.8.=20 registrare FC.9.=6;
se FC.8.=22,23 registrare FC.9.=7;
se FC.8.=9 registrare FC.9.=8;
se FC.8.=11 registrare FC.9.=9;
se FC.8.=10,12,13,15,16,30,31 registrare FC.9.=10;
se FC.8.=4,5,14,17,18 registrare FC.9.=11;

se FC.8.=1,2,3,4,5,6,7,8,14,17,18,19

se EF.13.=1 registrare CF.9.=2

altrimenti registrare CF.9.=EF.13.;

se FC.8.=20,22,23
se EF.13.<3 registrare CF.9.=3
altrimenti registrare CF.9=EF.13;
se FC.8.=21
se EF.13.<4 registrare CF.9.=4
altrimenti registrare CF.9=EF.13;
se FC.8.=26
se EF.13.<5 registrare CF.9.=5
altrimenti registrare CF.9=EF.13;
se FC.8.=28
se EF.13.<6 registrare CF.9.=6
altrimenti registrare CF.9=EF.13;
se FC.8.=9,10,11,12,13,15,16,27,29,30,31 registrare CF.9.=7;
se FC.8.=24,25 e TC.8.=2 registrare CF.9.=7;
se FC.8.=24,25 e TC.8.=1
se EF.13.=1 registrare CF.9.=2
altrimenti registrare CF.9=EF.13;

se ED.1.=1,35 registrare ED.2.=1;
se ED.1.=2 registrare ED.2.=2;
se ED.1.=3,4,5,6 registrare ED.2.=3;
se ED.1.=11,13,14 registrare ED.2.=4;
se ED.1.=7,8,9,10,12 registrare ED.2.=5;
se ED.1.=15 registrare ED.2.=6;
se ED.1.=23 registrare ED.2.=7;
se ED.1.=17,20 registrare ED.2.=8;
se ED.1.=16,18,19,21,22,36,37 registrare ED.2.=9;
se ED.1.=24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 registrare ED.2.=10;