

Oggetto: APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRENSIVA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA, DI APPARECCHIATURE PRODUCTION PER LA STAMPA DIGITALE DEL CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA DELLA CORTE DEI CONTI - ID 1802

La errata corrige alla documentazione di gara e le risposte ai chiarimenti sono visibili sul sito: www.acquistinretepa.it

ERRATA CORRIGE

1. Relativamente al paragrafo "Lotto 1 - n.1 Brossuratrice" dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico Parte I, quanto di seguito riportato,

CARATTERISTICA	VALORI AMMESSI
Libro - Dimensioni (min - max) [mm]	120 x 120 - 360 x 320
Copertina - Dimensioni (min - max) [mm]	120 x 250 - 360 x 696
Copertina - Grammatura (min - max) [g/m ²]	80 - 300

deve intendersi sostituito con:

CARATTERISTICA	VALORI AMMESSI
Libro - Dimensioni (min - max) [mm]	135 x 120 - 360 x 320
Copertina - Dimensioni (min - max) [mm]	135 x 250 - 360 x 660
Copertina - Grammatura (min - max) [g/m ²]	85 - 300

2. Relativamente al paragrafo "Lotto 1 - n. 1 Taglierina" dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico Parte I, quanto di seguito riportato,

CARATTERISTICA	VALORI AMMESSI
Lame [numero]	>=1
Velocità meccanica	>=1000
Velocità meccanica - Unità di misura	cicli/ora formato A4
Spessore taglio (range) [mm]	1 - 51
Formato da rifilare (range) (lunghezza dorso x larghezza) - [mmxmm]	min 145 x 105 - max 350 x 330
Formato finito (range) (lunghezza dorso x larghezza) - [mmxmm]	min 139 x 99 - max 340 x 300

deve intendersi sostituito con:

CARATTERISTICA	VALORI AMMESSI
Lame [numero]	>=3
Velocità meccanica	>=400
Velocità meccanica - Unità di misura	libri/ora
Spessore taglio (range) [mm]	3 - 50
Formato da rifilare (range) (lunghezza dorso x larghezza) - [mmxmm]	min 178 x 127 - max 330 x 241
Formato finito (range) (lunghezza dorso x larghezza) - [mmxmm]	min 148 x 102 - max 305 x 229

3. Relativamente al paragrafo "Lotto 1 - n. 1 Cordonatrice" dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico Parte I, quanto di seguito riportato,

CARATTERISTICA	VALORI AMMESSI
Dimensioni foglio - Formato minimo (LxH) [mm]	105x148
Dimensioni foglio - Formato massimo (LxH) [mm]	375x660

deve intendersi sostituito con:

CARATTERISTICA	VALORI AMMESSI
Dimensioni foglio - Formato minimo (LxH) [mm]	120x180
Dimensioni foglio - Formato massimo (LxH) [mm]	364x660

4. Relativamente al paragrafo "Lotto 1 - n. 3 Sistemi di stampa "Production" Colore" dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico Parte I, quanto di seguito riportato,

CARATTERISTICA	TIPO	OBBLIGATORIA PER FORNITORE	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI	VALUTAZIONE	PUNTEGGI/PARAMETRI
Sistema di controllo e mantenimento colore automatico in linea	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Uscita carta - Descrizione	Tecnico	Si	Nessuna regola			
Uscita carta - Capacità [fogli]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Uscita carta - Capacità (dimensioni fogli)	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	330x487 [mmxmm]; A4		
Impilatore alta capacità - Quantità	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Impilatore alta capacità - Capacità [fogli]	Tecnico	Si	Valore minimo ammesso	>=0		
Impilatore alta capacità - Capacità (dimensioni fogli)	Tecnico	Si	Valore unico ammesso	330x487 [mmxmm]; A4		
Impilatore alta capacità - Carrellino	Tecnico	Si	Nessuna regola			

deve intendersi totalmente eliminato.

5. Relativamente al paragrafo "Lotto 1 - n. 3 Sistemi di stampa "Production" Colore" dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico Parte I, quanto di seguito riportato,

CARATTERISTICA	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Calibrazione colori - Presenza densitometro e software	Nessuna regola	

deve intendersi sostituito con:

CARATTERISTICA	REGOLA DI AMMISSIONE	VALORI AMMESSI
Calibrazione colori - Presenza densitometro e software	Valore unico ammesso	SI

CHIARIMENTI

1) Domanda

Buongiorno, ci riferiamo alla procedura in oggetto per richiederVi i seguenti chiarimenti riferiti alle attività in subappalto: CAPITOLATO TECNICO PARTE II 3.1.6 Ritiro e trattamento dei materiali di Consumo usati. Si chiede di confermare che per il ritiro dei materiali di risulta e delle apparecchiature indicate all'articolo "3.1.6 Ritiro e trattamento dei materiali di Consumo usati" essendo attività di "particolare specializzazione" ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 non necessita delle indicazione della terna e della compilazione del documento "allegato 12" pur rientrando nelle attività di sub-appalto? 3.1.1 Consegna, installazione, messa in esercizio, verifica di conformità e di funzionalità e collaudo. Considerando che le apparecchiature oggetto del presente appalto specifico sono di dimensioni e pesi elevati, Vi chiediamo di confermare che le attività di consegna ed installazione delle stesse possano rientrare nelle attività di particolare specializzazione ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016? Se si è corretto dichiarare il subappalto senza la indicazione delle terna e delle compilazione del documento "allegato 12"?

Risposta

Si conferma che le attività di cui al punto 3.1.6, "Ritiro e trattamento dei materiali di Consumo usati", dell'Allegato 1 bis Capitolato Tecnico – Parte II, sono attività di "particolare specializzazione", in quanto, ai fini del relativo svolgimento, il D.M. 3.6.2014, n. 120 (categorie 1 e 3-bis) richiede che l'operatore sia iscritto nell'Albo Nazionale dei

Gestori Ambientali. Più in particolare, ai fini dell'iscrizione, l'articolo 8 del predetto Decreto prescrive il possesso di requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria, fra i quali peraltro *“la qualificazione professionale dei responsabili tecnici, la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria e un'adeguata dotazione di personale”*. Stando quindi il carattere *“di particolare specializzazione”* delle predette attività, non sussiste al riguardo in capo al concorrente l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori e non deve pertanto essere neanche compilato l'Allegato 12. Nel caso in cui il concorrente voglia infatti ricorrere al subappalto per tali tipologie di attività, lo stesso dovrà unicamente riservarsi tale facoltà nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione di cui al punto 6.2 del Capitolato d'Oneri.

Tale facoltà non è invece ammessa con riferimento alle attività di cui al punto 3.1.1, *“Consegna, installazione, messa in esercizio, verifica di conformità e di funzionalità e collaudo”*, dell'Allegato 1 bis Capitolato Tecnico – Parte II, in quanto non si tratta di attività di *“particolare specializzazione”*. In altri termini, con riguardo a tali attività, il concorrente, ove intenda ricorrere al subappalto, dovrà indicare la terna dei subappaltatori, i quali dovranno, a loro volta, provvedere alla compilazione del predetto Allegato 12.

2) Domanda

Allegato N° 1 Capitolato tecnico Parte 1 /Lotto 1 – n° 1 Brossuratrice

Requisito: Libro –Dimensioni / Copertina - Dimensioni

In merito alle caratteristiche minimali della brossuratrice , siamo a chiedervi se sia discriminante offrire una soluzione con valori - Libro Dimensioni (min.) 105x135 mm e (max.) 320x320 mm e relativo valore Copertina – Dimensioni (min.)135x230 mm e (max) 320x660mm essendo questi valori riconosciuti come i più frequentemente utilizzati. Questo consentirebbe un sensibile risparmio in termini di costi di noleggio ma soprattutto una maggiore partecipazione di aziende offerenti con più alta competitività tra i soggetti .

Risposta

Si veda l'errata corrige n. 1.

3) Domanda

Allegato N° 1 Capitolato tecnico Parte 1 /Lotto 1 – Stampe (incluse ed aggiuntive) Formato 1 e 2

Requisito: Stima dei volumi di stampa brossurati

E' possibile avere una stima sui volumi di stampa che saranno sottoposti a finitura con brossura prendendo in esame i 10.000.000 passaggi B/n inclusi + 5.000.000 passaggi B/n eccedenti e i 7.500.000 passaggi colore inclusi+ 5.000.000 passaggi colori eccedenti?

Risposta

Non è possibile fornire una stima più accurata e si confermano, pertanto, i quantitativi indicati nel Capitolato Tecnico.

4) Domanda

Allegato N° 1 Capitolato tecnico Parte 1/Lotto 1 – Stampa su Buste

Requisito: Dimensioni – Range/Elenco – (LxH) (mm x mm) –

Chiarimento: E' possibile partecipare alla gara offrendo un corpo stampa in grado di stampare delle buste con i seguenti formati minimi e massimi (compresi valori intermedi) : ?

Minimo 105 x 240 mm

Massimo 229 x 324 mm

Risposta

No, in quanto il range indicato non comprende alcuno dei formati indicati al paragrafo "Lotto 1 - Stampe su buste" dell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico Parte I.

5) Domanda

Allegato N° 1 Capitolato tecnico Parte 1/Lotto 1 – Stampa su Buste

Requisito: Stima su volume di buste stampate

E' possibile avere una stima sui reali volumi di stampa che verranno sviluppati mensilmente?

Risposta

Non è possibile fornire una stima più accurata e si confermano, pertanto, i quantitativi indicati nel Capitolato Tecnico.

6) Domanda

Allegato N° 1 Capitolato tecnico Parte 1/Lotto 1 – N° 3 Sistemi di stampa “Production “ Colore

Requisito: Cassetto Universale – Formato di stampa massimo

In merito alla capacità di gestione di almeno 100 fogli di formato 330x700 mm, siamo a chiedervi se sarà possibile offrire un dispositivo di stampa aggiuntivo in grado di stampare 150 fogli fino a 300 gr/mq con un formato massimo pari a 320 x1200 mm. Si fa presente che per la scrivente società è l'unica possibilità per poter accedere ai N° 2 punti di premialità previsti.

Risposta

Relativamente alla caratteristica "Cassetto universale - Formato di stampa massimo" nell'Allegato N° 1 Capitolato tecnico Parte 1 indicato al paragrafo "Lotto 1 – N° 3 Sistemi di stampa “Production “ Colore”, si conferma il valore migliorativo 330x700. Tuttavia è possibile soddisfare tale requisito attraverso una apparecchiatura di stampa aggiuntiva.

7) Domanda

Allegato N° 1 Capitolato tecnico Parte 1/Lotto 1 – N° 3 Sistemi di stampa “Production “ Colore

Requisito: Impilatore alta capacità - Carrellino

Si conferma che nella configurazione minima richiesta non è presente l'impilatore ad alta capacità - carrellino?

Risposta

Si conferma. Si veda l'errata corregge n. 4.

8) Domanda

Allegato N° 1 Capitolato tecnico Parte 1/Lotto 1 – Taglierina Requisito: Velocità meccanica - Unità di misura

Chiarimento: Si chiede di specificare se con il termine “cicli/h ” si è voluto intendere come sinonimo di" libri/h" dove la quantificazione della velocità è data dal taglio multiplo di massimo 2 libri contemporaneamente. In caso contrario si chiede gentilmente di esprimere quanto inteso.

Risposta

Si veda l'errata corregge n. 2.

9) Domanda

Documento All. 1 bis Appendice A al capitolato tecnico Parte II capoverso 3.1.2 Assistenza e manutenzione

In riferimento a quanto richiesto “Indipendentemente dalla tipologia di richiesta, il fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine di 6 ore lavorative successive alla registrazione della richiesta” si chiedono i seguenti chiarimenti:

- Per sei ore lavorative successive sono da intendersi a netto della pausa pranzo? A titolo di esempio, una richiesta di intervento effettuata alle ore 10:00 si intende il termine di scadenza alle ore 17:00, calcolando le sei ore nelle seguente modalità: tre ore fino alle 13:00 (11:00, 12:00 e 13:00) e ulteriori tre ore fino alle 17:00 (15:00, 16:00 e 17:00) con pausa pranzo 13:00-14:00 non computata nel montante delle sei ore successive alla richiesta?
- Per i sistemi di finitura fuori linea, oggetto della gara, possono richiedere degli interventi tecnici dove la sola durata può essere superiore alle sei ore complessive previste dalla sommatoria dei tempi di arrivo del tecnico e di intervento.

Si chiede pertanto se sia corretto prevedere in sostituzione alle sei ore ultime per singolo intervento almeno 6 media ore dalla richiesta calcolate sulla media degli interventi effettuati nel trimestre o in alternativa valutare di variare a almeno 8 ore per ripristinare l'apparecchiatura per ogni singolo malfunzionamento.

Risposta

- In ordine al primo quesito, non si conferma. Come riportato nell'Allegato 1bis Capitolato Tecnico parte II, al paragrafo 1.1, per "Ore lavorative" “si intendono” infatti “le ore comprese negli intervalli dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì”, e viene pertanto considerata come "ora lavorativa" anche quella compresa nell'intervallo tra le 13:00 e le 14:00.
- In ordine al secondo quesito, non si conferma. I tempi indicati nell'Allegato 1 bis Capitolato Tecnico parte II valgono infatti per tutte le tipologie di apparecchiature oggetto della fornitura.

10) Domanda

• Ritiro e trattamento dei materiali di consumo usati

Si chiede di chiarire se, in alternativa alla rottamazione e smaltimento delle apparecchiature di finitura di proprietà dell'amministrazione (sviluppatrice, Prosetter, Brossuratrice e taglierina) si possa rivendere i prodotti ad aziende che si occupano delle vendite e assistenza di apparecchiature usate.

• Documento All 1 bis Appendice A al capitolato tecnico Parte II capoverso 3.1.6 ritiro e trattamento dei materiali di consumo usati.

Si chiede se le apparecchiature da ritirare, in particolare la sviluppatrice, siano già svuotate dei materiali di consumo che sono soggetti a procedura di ritiro e smaltimento speciale.

Risposta

- In ordine al primo quesito, si conferma che è possibile rivendere i prodotti ad aziende che si occupano delle vendite e assistenza di apparecchiature usate.
- In ordine al secondo quesito, si conferma che le apparecchiature da ritirare saranno già svuotate dai materiali oggetto di ritiro e smaltimento.

11) Domanda

Documento All 1 capitolato tecnico parte I

Sistemi di stampa production

Velocità aggiuntiva

- Si chiede di chiarire la corretta interpretazione del valore ammesso per la velocità di stampa aggiuntiva per la 350 gr/mq. Per il valore ≥ 0 si intende che è accettata un offerta di un apparecchiatura che a 350gr/mq abbia una velocità pari a zero?
- Si chiede conferma se per una soluzione con velocità maggiore di zero ma inferiore a 300 si applica un punteggio con il criterio proporzionale lineare semplice?

Risposta

- In ordine al primo quesito, si conferma che la stampa su formati grammature 350 gr/mq non è una caratteristica minima e, pertanto, è possibile offrire Apparecchiature che non siano in grado di stampare il suddetto formato .
- In ordine al secondo quesito, si conferma che se le Apparecchiature offerte hanno "**Velocità di stampa aggiuntiva**" complessiva maggiore di zero si attribuirà un punteggio con il criterio proporzionale lineare semplice indicato dalla formula (2), riportata nell'Allegato N° 1 Capitolato tecnico Parte 1 al paragrafo "Lotto 1 – N° 3 Sistemi di stampa "Production " Colore".

12) Domanda

Cassetti Universali

- Si chiede conferma che per capacità cassetto universale si intenda la capacità complessiva dei cassette universali per singolo sistema di stampa
- La funzione fronte/retro automatica è richiesta per i supporti fino a 300 gr/mq tutti i formati compreso il formato 330mmx700mm?

Risposta

- Per quanto concerne il primo quesito, si conferma che la caratteristica "Cassetto Universale - Capacità [numero fogli]" indicata nella tabella " Lotto 1 - n. 3 Sistemi di stampa "Production" Colore" dell'Allegato 1 Capitolato Tecnico parte I, si riferisce alla capacità complessiva dei cassette universali forniti per ogni apparecchiatura.
- Relativamente al secondo quesito, si conferma che la funzione fronte/retro automatica è richiesta per tutte le tipologie di supporti richiesti e per quelli eventualmente offerti, inoltre si veda la risposta alla domanda n. 6.

13) Domanda

Sistema di controllo e mantenimento colore in linea

In considerazione che non è prevista nessuna regola di ammissione e il campo valore ammesso è vuoto, si chiede conferma che è richiesto in gara solo la compilazione del campo con un valore SI o NO del valore offerto, tutti e due i valori sono accettati.

Risposta

Si conferma che il "Sistema di controllo e mantenimento colore automatico in linea" non è richiesto. Si veda l'errata corrige n. 4

14) Domanda

Taglierina

- Si chiede se sia accettabile lo spessore del taglio da 1 a 50,8mm?
- Al fine di individuare inequivocabilmente il prodotto richiesto in gara, si chiede di indicare la velocità della taglierina in libri ora, identificando le modalità della misurazione, ad esempio spessore libro.
- Per impilatore interno si intende impilatore in linea con il sistema di taglio?

Risposta

- In ordine al primo ed al secondo quesito, si veda l'errata corrige n. 2.
- Per quanto concerne il terzo quesito, si conferma che per impilatore interno si intende un impilatore in linea con il sistema di taglio.

15) Domanda

Brossura

Per impilatore interno si chiede di chiarire se si intenda impilatore in linea con la brossura?

Risposta

Si conferma che per impilatore interno si intende un impilatore in linea con la brossura.

16) Domanda

Documento lettera di invito

In riferimento, alla complessità dei sistemi di finitura richiesti, al fine di effettuare una attenta analisi con le varie aziende presenti sul mercato nazionali, anche in funzione dei livelli di servizi da erogare nel corso del contratto, si chiede di posticipare il termine di presentazione dell'offerta di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione dei chiarimenti.

Risposta

Si veda avviso di proroga.

17) Domanda

All. 4G Contratto C Generali Committente

Art 11 G

In riferimento al diritto della committente di recedere a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, si chiede se precisare se oltre al pagamento delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali utili presenti in magazzino, al decimo dell'importo delle opere non eseguite, siano riconosciute le spese sostenute per eseguire il contratto. A titolo di esempio saranno riconosciuti i costi delle apparecchiature (brossura , taglierina..) acquistate al momento della stipula per effettuare la fornitura e presenti nei siti della Corte di Conti?

Risposta

Si ribadisce che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 109, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Si applica altresì, al ricorrere delle relative condizioni, l'art. 109, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, in forza del quale la stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

18) Domanda

Capitolato Tecnico- Parte I

Caratteristica cassetto universale

Si chiede di precisare se è corretto considerare come cassetto universale un cassetto in grado di alimentare tutti i formati carta richiesti dal più piccolo al più grande.

Risposta

Si conferma.

In particolare i Cassetti universali sono i cassettei capaci di soddisfare le seguenti caratteristiche:

- Accuratezza registro di stampa in fronte/retro = almeno +/- 0,5 mm
- Formato di stampa minimo = 210 x 297 [mm x mm]
- Formato di stampa massimo = 330 x 487 [mm x mm] Colore 300 g/m²
- 70 >= Grammatatura [g/m²] >= 300

19) Domanda

Capitolato Tecnico- Parte I

Caratteristica cassetto universale capacità (numero fogli)

Valore minimo ammesso >= 4000

Si chiede di precisare se è possibile considerare al fine della capacità minima richiesta l'insieme di tutti i cassettei universali forniti.

Risposta

Si conferma.

20) Domanda

Capitolato Tecnico- Parte I

Caratteristica cassetto universale Formato di stampa massimo

Valore premiante almeno 100 fogli 330x700

E

Capitolato Tecnico – Parte II paragrafo 4.1

Nel caso venga offerto per la caratteristica **“Stampa in fronte/retro – formato di stampa massimo” il valore “330x700 (mm x mm)”**, questa dovrà essere soddisfatta solo dalla apparecchiatura b).”

Si chiede di precisare:

- Se la caratteristica di stampa fronte/retro automatico deve essere soddisfatta anche per il formato massimo 330x700
- Se per accedere al punteggio premiante per questo parametro è sufficiente offrire un solo cassetto universale per il formato 330x700 accoppiato con la sola macchina B, come indicato nel punto 4.1 del Capitolato Tecnico – Parte II.

Risposta

- In ordine al primo quesito, si precisa che la stampa in fronte retro deve essere soddisfatta per tutti i formati richiesti. Al riguardo si veda anche la risposta alla Domanda n. 18.
- Quanto al secondo quesito, si conferma che per la apparecchiatura b), indicata al paragrafo 4.1 SISTEMI DI STAMPA "PRODUCTION" COLORE dell'Allegato 1bis Capitolato Tecnico parte II, per accedere al punteggio premiante è sufficiente offrire un solo cassetto per il formato 330x700. Si veda altresì al riguardo la risposta alla Domanda n. 6.

21) Domanda

Capitolato Tecnico- Parte I

Impilatore alta capacità – Quantità

Si chiede di precisare se è possibile non fornire nessun impilatore ad alta capacità (Stacker), in considerazione del fatto che il fascicolatore è in grado di contenere fino a 5000 fogli.

Risposta

Non è richiesto alcun impilatore ad alta capacità. Si veda l'errata corrige n. 4.

22) Domanda

Capitolato Tecnico- Parte I

Impilatore alta capacità – Carrellino

In considerazione del fatto che il carrellino è strettamente legato all'impilatore ad alta capacità, si chiede di chiarire se nel caso in cui non sia fornito l'impilatore (stacker) la richiesta di fornitura del carrellino non è necessaria.

Risposta

Non è richiesto alcun carrellino per impilatore ad alta capacità. Si veda l'errata corrige n. 4.

23) Domanda

Capitolato Tecnico- Parte I

Taglierina – Velocità meccanica

In considerazione del fatto che non esiste una definizione univoca dell'unità di misura cicli/ora si chiede se è possibile fornire una apparecchiatura in grado di completare 500 Libri/ora considerando in maniera teorica necessari due cicli per ogni taglio, ritenendo così soddisfatta la vostra richiesta di 1000 cicli/ora.

Risposta

Si veda l'errata corrige n. 2.

24) Domanda

Capitolato Tecnico- Parte I

Taglierina – Spessore di taglio (range)

Si chiede di confermare se è ammissibile considerare lo spessore di taglio max (2") di 50, 8 mm pari a quello richiesto di 51 mm.

Risposta

Si veda l'errata corrige n. 2.

25) Domanda

Capitolato Tecnico- Parte I

Taglierina – Formato da rifilare (range)

Si chiede se è possibile fornire un'apparecchiatura in grado di rifilare un libro con dimensioni iniziali minime di 178x127 mm e dimensioni massime di 330x241

Risposta

Si veda l'errata corrige n. 2.

26) Domanda

Capitolato Tecnico- Parte I

Taglierina – Formato finito (range)

Si chiede se è possibile fornire un'apparecchiatura in grado di rifilare un libro con dimensioni finali minime di 148x102 mm e dimensioni massime di 305x229.

Risposta

Si veda l'errata corrige n. 2.

27) Domanda

Capitolato Tecnico- Parte I

Pinzatore

Si chiede di confermare se tutti e tre i sistemi di stampa devono comprendere la funzione di piegatura del dorso quadro.

Risposta

Si conferma.

Ing. Luigi Marroni

(L'Amministratore Delegato)