

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER APPARATI MULTIBRAND PER SOGEI – ID 2007

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.sogei.it, www.mef.gov.it

QUINTA TRANCHE CHIARIMENTI

1. Domanda

Documentazione Amministrativa

Si chiede di confermare se a comprova del fatturato specifico (requisiti tecnico professionali lotto 1) è possibile fornire copia delle fatture quietanzate delle commesse oggetto del fatturato specifico

Risposta

La documentazione necessaria per comprovare il requisito di capacità economica e finanziaria, ovvero fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, è dettagliata nel par. 7.2 del Disciplinare di gara.

Si conferma, comunque, che il concorrente potrà fornire, in alternativa a quanto indicato nel suddetto paragrafo, copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf.

2. Domanda

Seconda richiesta chiarimento su forma partecipazione per Lotti diversi

Dovendo presentare offerta per due Lotti con forme di partecipazioni diverse: un lotto in costituendo RTI ed un lotto come singolo operatore. Il portale sembra non dare la possibilità di selezionare il criterio di partecipazione per ogni singolo lotto.

Risposta

Ad integrazione della risposta alla domanda n.13 della III tranche di chiarimenti si precisa che la procedura da seguire per la partecipazione a più lotti in forme diverse è la seguente: i) avviare una specifica procedura di partecipazione per ognuna delle forme di partecipazione desiderate, attraverso la funzione Gestione iniziativa e poi Nuova partecipazione; ii) per ciascuna partecipazione, giunti al passo relativo alla scelta dei lotti, selezionare solo i lotti a cui si intende partecipare con quella specifica forma di partecipazione.

3. Domanda

Capitolato Tecnico – Par. 4.2.1

Si chiede di confermare che per i cavi in rame e cavi in fibra ottica di tipo Cca si dovrà fare riferimento a cavi che soddisfino almeno i requisiti richiesti per ambienti a Medio Rischio in caso d'Incendio come prescritto ed indicato dalle norme tecniche nazionali e internazionali di riferimento (CEI 64-8, tabella CEI-UNEL 35016, EN 50575) cioè:

- Cavi Cca - s1b, d1, a1 relativo appunto ad ambienti giudicati come a Medio Rischio in Caso d'Incendio. Dove i tre parametri "s", "d" ed "a" si riferiscono a:

"s" produzione e densità di fumo

"d" particelle incandescenti/gocciolamento

"a" acidità dei gas emessi



Risposta

La domanda non attiene alla procedura in esame.

4. Domanda

Capitolato Tecnico – Par. 4.2.1

Descrizione Requisito:

“FIBRA OTTICA STANDARD: rientrano in questa categoria i beni riconducibili alla tecnologia di trasmissione in fibra ottica come: bretelle, cavi trunk, cavi array, gli adattatori FO, i cassette ottici, i patch panel ottici e le fascette in velcro. Tutti i cavi offerti dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- ...omissis
- ...omissis
- appartenenti almeno alla classe CPR Cca;
- ...omissis
- ...omissis”

Domanda:

Si chiede di confermare se anche le bretelle ottiche OM1, OM4 e monomodali (anche definite come patch cord a 2 fibre) terminate da entrambi i lati LC e/o SC, (codice di tabella ID L2 da 006 a 014) debbano soddisfare, come descritto al punto 3, il requisito indicato “appartenenti almeno alla Classe CPR Cca”. A tale scopo si richiede di confermare se per tali bretelle, debbano essere considerate le disposizioni del regolamento CPR 305/2011 da applicare ai “cavi incorporati in modo permanente ed installati negli edifici e nelle opere di ingegneria civile” cioè al pari dei cavi di posa.

Risposta

La domanda non attiene alla procedura in esame.

5. Domanda

Capitolato Tecnico – Par. 4.2.1

Descrizione Requisito:

“RAME: rientrano in questa categoria i beni riconducibili alla tecnologia di trasmissione in rame: bretelle, frutti RJ45 e le bobine di cavo Cavo S/FTP. Le bretelle ed i cavi dovranno essere di tipo S/FTP Cat.6A, o Cat.7, e rispettare i seguenti requisiti:

- ...omissis
- ...omissis
- appartenenti almeno alla classe CPR Cca;
- ...omissis
- ...omissis”

Domanda:

Si chiede di confermare se anche le bretelle in rame cat.6A S/FTP, anche definite come patch cord rame schermate, terminate da entrambi i lati con connettori maschi RJ45, (codice di tabella ID L2-078) debbano soddisfare, come descritto al punto 3, il requisito indicato “appartenenti almeno alla Classe CPR Cca”. A tale scopo si richiede di confermare se per tali bretelle, debbano essere considerate le disposizioni del regolamento CPR 305/2011 da applicare ai “cavi incorporati in modo permanente ed installati negli edifici e nelle opere di ingegneria civile” cioè al pari dei cavi di posa.

Risposta

La domanda non attiene alla procedura in esame.

6. Domanda

Disciplinare di gara – Tabella n.5 – Basi d’Asta unitarie e Quantità richieste

Descrizione Requisito:

L2-042	Cassetto ottico OS2 9/125 2xMTP/MPO - LC per 24 fibre	120,50 €
--------	---	----------

Domanda:

Si chiede di confermare se il prezzo del ID L2-042 è corretto o trattasi di un refuso; il prezzo non risulta essere in linea con i prezzi medi di mercato.

Risposta

La domanda non attiene alla procedura in esame.

7. Domanda

Disciplinare di gara – Tabella n.5 – Basi d’Asta unitarie e Quantità richieste

Descrizione Requisito:

L2-047	Patch panel ottico OM4 precaricato con almeno 24 LC duplex, standard 19" altezza 1 RU
L2-048	Patch panel ottico OM4 precaricato con almeno 24 SC duplex, standard 19" altezza 1 RU
L2-049	Patch panel ottico OS2 9/125 precaricato con almeno 24 LC duplex Single Mode, standard 19" altezza 1 RU
L2-050	Patch panel ottico OS2 9/125 precaricato con almeno 24 SC duplex Single Mode, standard 19" altezza 1 RU
L2-051	Patch panel ottico OM4 precaricato con almeno 48 LC duplex, standard 19" altezza 1 RU
L2-052	Patch panel ottico OS2 9/125 precaricato con almeno 48 LC duplex Single Mode, standard 19" altezza 1 RU

Domanda:

Si chiede di confermare se il prezzo degli ID-Disc. L2-047, L2-048, L2-049, L2-050, L2-051 e L2-052 è comprensivo anche:

- dei pigtail necessari all’attestazione di tutte le fibre ottiche relative alla capacità massima del patch panel ottico stesso,
- degli eventuali accessori (splice holder, kit di circolazione delle fibre ottiche, ecc...),
- o invece per con il termine “precaricato” ci si riferisce solamente al fatto che il patch panel ottico debba ospitare solamente gli adattatori LC e/o SC

Risposta

La domanda non attiene alla procedura in esame.

8. Domanda

Capitolato Tecnico – Tabella 2 – Elementi di fornitura per il Lotto 2 (No-Brand)

Descrizione Requisito:

L2-024	Cavo Trunk 12 Fibre OM4 [Method B] pre-terminato MTP/MPO (F) - MTP/MPO (F) - Crossover Cable
L2-026	Cavo Trunk 12 Fibre OS2 9/125 [Method B] pre-terminato MTP/MPO (F) - MTP/MPO (F) - Crossover Cable
L2-027	Cavo Trunk 8 Fibre OS2 9/125 [Method B] pre-terminato MTP/MPO (F) - MTP/MPO (F) - Crossover Cable
L2-028	Cavo Trunk 8 Fibre OM4 [Method B] pre-terminato MTP/MPO (F) - MTP/MPO (F) - Crossover Cable

Domanda

Relativamente alle 4 tipologie di cavo sopraelencate, descritte con il termine aggiuntivo “crossover cable” si chiede di confermare:

- se, con tale dicitura si indica la possibilità che i due connettori MTP/MPO impiegati, possiedano la caratteristica tecnica, meccanica e costruttiva che consente il cambio di “genere” (Maschio – Femmina e viceversa) e di “polarità” (Key Up – Key Down e viceversa) mediante operazioni manuali effettuabili in campo.

In caso di risposta negativa, si prega di precisare quale sia la corretta interpretazione e il significato da attribuire al termine “crossover cable”.

Risposta

La domanda non attiene alla procedura in esame.

Divisione Sourcing ICT

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)