

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D. Lgs. 81/2008 art. 26)

Oggetto dell'appalto:

Servizi di giardinaggio per le sedi Sogei

Il Datore di Lavoro Delegato per la Sicurezza:

Michele MESSINA

.....


Il Datore di Lavoro Delegato per la Sicurezza – sede via Soldati

Angelo STATI

.....

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Fabrizio FRANCO



Il Direttore dell'Esecuzione:

.....

Il Responsabile della Società appaltatrice:
(per accettazione -firma e data)

.....

CONTRATTO	
COMMITTENTE	SOGEI SPA – SEDE LEGALE VIA MARIO CARUCCI 99 ROMA
SOCIETÀ APPALTATRICE	

DATORE DI LAVORO	
INDIRIZZO	
RESPONSABILE CONTRATTO	
RSPP	
DURATA ATTIVITÀ LAVORATIVE	
AREE DI LAVORO	TUTTI I LOCALI INTERNI E LE AREE ESTERNE DELLE SEDI SOGEI DI VIA MARIO CARUCCI 85, 99, 105, COMPRESO LE AREE VERDI DI CONFINE SOGEI TELECOM PRESENTI IN PROSSIMITÀ' DEL FOSSE DELL'ACQUA ACETOSA OSTIENSE E UNO DEI DUE ARGINI PER LA QUOTA DI PROPRIETÀ', DI VIA SOLDATI 80 COMPRESO CED (N. 3 EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL DEMANIO E SEDE DI SOGEI – DIVISIONE ECONOMIA E DELL'ISPettorato IGICS DEL MEF)
ATTIVITÀ LAVORATIVE	SERVIZIO DI GIARDINAGGIO
ATTIVITÀ VALUTATE	TUTTE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE INERENTI L'APPALTO

VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

1. PREMESSA

La Valutazione dei Rischi da Interferenze, relativamente alle attività contrattuali svolte dalla Ditta Appaltatrice, di seguito denominata Fornitore, presso tutte le sedi contrattuali, è stata effettuata in adempimento dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 allo scopo di evidenziare possibili interferenze che potrebbero scaturire in fase di espletamento delle attività lavorative oltreché di indicare le più appropriate misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Fermo restando quanto sopra, si evidenzia che in qualsiasi momento il Fornitore è tenuto a presentare proposte di integrazioni/modifiche al DUVRI, se ritiene in tal modo di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori.

Si precisa che il presente documento è di natura dinamica e sarà aggiornato prima dell'inizio delle attività contrattuali, oltre che nel corso delle stesse, in caso di necessità.

2. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Sogei ha per oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio di funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alle Agenzie fiscali e in particolare ogni attività finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di servizio di giardinaggio per le sedi Sogei.

Gli immobili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'appalto sono ubicati in:

- Via Mario Carucci 99, compreso CED (di proprietà)
- Via Mario Carucci 85 (in locazione)
- Via Mario Carucci 105 (di proprietà)
- Aree verdi di confine Sogei Telecom in prossimità del Fosso dell'Acqua Acetosa Ostiense e uno dei due argini per la quota di proprietà
- Via Atanasio Soldati 80 compreso CED (tre edifici di proprietà del Demanio e sede di Sogei – Divisione Economia e dell'Ispettorato IGICS del MEF).

Il servizio viene erogato in tutte le aree a verde delle sedi Sogei, nel rispetto del capitolato tecnico allegato, secondo due diverse tipologie di prestazioni:

- Attività ordinarie (predefinite)
- Attività straordinarie (a richiesta)

Sono inoltre comprese nel corrispettivo previsto le seguenti attività:

- Fornitura di tutte le attrezzature necessarie e dei prodotti di consumo quali ammendanti, concimi, insetticidi, fungicidi, integrazioni di terra correlate alla sostituzione di piante in vaso e non.
- Manutenzione degli strumenti utilizzati per l'erogazione del servizio e delle strutture di complemento (recinzioni, cordoli, vasi ecc.).
- Gestione degli impianti d'irrigazione.

- Raccolta, trasporto e smaltimento di ogni materiale di risulta, nonché la pulizia dei luoghi, così come la pulizia/raccolta/smaltimento di eventuale materiale presente su tappeti erbosi, aiuole, vasi, strade di collegamento.
- Movimentazione, sia interna, che in zone di deposito temporaneo e loro delimitazione, preventivamente alla fase di trasporto rifiuti.
- Manutenzione/pulizia e gestione delle aree di deposito delle attrezzature e dei materiali utilizzati.
- Manutenzione del tratto erboso e la pulizia degli argini di proprietà del canale presente nel compendio di via Carucci.
- Allestimenti per manifestazioni

3. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Le prestazioni contrattuali avranno la durata di 4 (quattro) anni.

4. TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Ai fini della predisposizione del presente documento sono stati individuati i seguenti rischi:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi dalle lavorazioni del Fornitore;
- rischi esistenti negli ambienti di lavoro della Sogei, ove opera il Fornitore, ed addizionali rispetto a quelli specifici dell'attività del Fornitore;
- rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione richieste esplicitamente dalla Sogei e che potrebbero comportare rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

5. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA

A seguito della valutazione delle attività oggetto dell'appalto e delle modalità di esecuzione, fermo restando che il Fornitore dovrà consegnare il documento di valutazione dei rischi, relativamente alle attività contrattuali, si riscontrano interferenze ascrivibili ad alcune fasi dell'attività che presumono compresenza di persone sul luogo di lavoro (contatto rischioso tra personale della committenza o di altre ditte in compresenza con personale della ditta incaricata dell'esecuzione dell'appalto) ed altre interferenze scaturenti esclusivamente dagli ambienti in cui si svolgono le attività oggetto dell'appalto.

Al fine di individuare eventuali pericoli presenti nelle aree di lavoro dove opera il personale del Fornitore, pericoli che potrebbero tradursi in rischi per lo stesso Fornitore, si è proceduto ad un'attenta analisi del Documento di Valutazione dei rischi, elaborato da Sogei; per le aree non di propria competenza, non essendo in possesso della disponibilità giuridica, Sogei ha preso in considerazione i rischi prevedibili standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 26 comma 3 ter del D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Sogei ha tenuto conto:

- dei mezzi di trasporto, della tipologia delle attrezzature e delle apparecchiature che il Fornitore utilizza per l'espletamento delle attività contrattuali;

- che nel caso di lavori in quota il personale del Fornitore utilizzerà specifici DPI e attrezzature conformi alle normative di sicurezza;
- che la viabilità, pedonale e veicolare, all'interno delle sedi è strutturata in modo tale da non creare situazioni di pericolo e che i veicoli in transito dovranno procedere "a passo d'uomo";
- che qualora Sogei stessa o altre ditte esterne debbano effettuare interventi lavorativi nelle aree interessate dalle attività contrattuali, saranno preventivamente informati i responsabili del Fornitore e saranno congiuntamente adottate tutte le misure necessarie ad evitare eventuali rischi da interferenze.

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono principalmente di natura organizzativa e gestionale e dovranno essere concordate e coordinate dopo l'assegnazione dell'appalto e prima dell'inizio delle attività contrattuali.

A tal fine il Fornitore

- dovrà effettuare un sopralluogo preventivo congiuntamente al Committente, finalizzato agli aspetti relativi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori
- dovrà adottare le procedure di gestione delle emergenze e di primo soccorso sanitario elaborate dal Committente.

Ai fini di quanto sopra, Sogei, in relazione alle misure di prevenzione generali da adottare, informa il Fornitore affinché prenda atto che:

- il servizio deve essere effettuato nei termini, negli orari e con la periodicità indicata analiticamente nel capitolato e/o sulla base di accordi con la committente, da formalizzare prima dell'inizio delle attività contrattuali;
- in caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza, il Committente potrà ordinare la sospensione delle attività contrattuali, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente;
- nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (in adempimento dell'art. 18 comma u) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81);
- il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito internet Sogei della Politica SGSL adottata (<http://www.sogei.it> sezione Azienda/Governance/Politica SGSL);
- è obbligatorio rispettare la segnaletica di sicurezza;
- nelle aree chiuse in cui si dovranno espletare le attività contrattuali, è obbligatorio rispettare il divieto di fumo;
- è vietato rimuovere o asportare la segnaletica di sicurezza e le attrezzature di emergenza aziendali;
- è vietato depositare materiali o attrezzature di lavoro lungo le vie di transito o i percorsi di esodo;
- è fatto divieto al personale del Fornitore di utilizzare, per l'espletamento delle attività contrattuali, materiali, macchine ed apparecchiature della Committente o di altre ditte che operano all'interno delle sedi di riferimento.
- i materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le attività, sulle quali deve essere effettuata una manutenzione regolare, devono essere conformi alla normativa di riferimento e rimarranno in carico al Fornitore, sia per le attività ordinarie che per quelle straordinarie;

- devono essere consegnate a Sogei le schede tecniche di sicurezza di tutti i prodotti di consumo pericolosi utilizzati;
- nelle aree di transito veicolare gli automezzi dovranno circolare a passo d'uomo, rispettando le regole del codice stradale, prestando la massima attenzione all'eventuale presenza di pedoni e altri mezzi;
- le aree di stazionamento dei mezzi di trasporto dovranno essere delimitate mediante segnaletica di sicurezza, previo azionamento del "freno a mano"; le operazioni di carico/scarico dovranno essere effettuate in sicurezza, azionando i segnalatori acustico/luminosi in dotazione e con l'ausilio di un secondo operatore;
- il personale deve essere informato formato ed addestrato in relazione alle attività contrattuali, ivi compreso all'utilizzo degli eventuali DPI previsti che è tenuto ad utilizzare e su cui deve essere effettuata regolare manutenzione, ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;
- il personale deve essere sottoposto a regolare sorveglianza sanitaria, con le periodicità previste dai rispettivi protocolli sanitari, con conseguente parere favorevole di idoneità allo svolgimento della mansione.
- l'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose, o che comunque possano essere causa di innesco di incendio/esplosione devono essere preventivamente autorizzate.
- è obbligatorio rispettare le procedure vigenti nelle sedi interessate dalle lavorazioni, compreso i piani di emergenza e soccorso sanitario.
- qualora a seguito delle attività del Fornitore vengano a determinarsi situazioni che potrebbero causare rischi per il personale estraneo alle lavorazioni che opera nelle aree oggetto dell'appalto, l'area potenzialmente pericolosa dovrà essere opportunamente delimitata e circoscritta o presidiata da personale del Fornitore fino al completo ripristino della situazione preesistente.

6. MISURE PER ELIMINARE/RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZE

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono principalmente tecniche e di natura organizzativa e gestionale.

La tipologia di rischi interferenziali immessi dalle attività della Ditta appaltatrice sono i seguenti:

- rischi trasversali dovuti alla presenza contemporanea di lavoratori di più ditte all'interno delle aree di lavoro
- rischio dovuto ad emissione di rumore;
- rischio di ferite;
- rischio d'inciampo;
- rischio d'incendio/esplosione;
- rischio dovuto ad inalazione di prodotti o sostanze;
- rischio dovuto alla movimentazione di mezzi di trasporto;
- rischio di cadute di oggetti dall'alto;

Al fine di eliminare i suddetti rischi da interferenze è fatto obbligo al Fornitore di adottare le seguenti misure:

- rischi trasversali dovuti alla presenza contemporanea di lavoratori di più ditte all'interno delle aree di lavoro: delimitare l'area di lavoro mediante segnaletica di sicurezza onde evitare l'ingresso al suo interno di persone non autorizzate;
- rischio dovuto ad emissione di rumore: effettuare il lavoro in orario in cui sia assicurata l'assenza di personale della Committente;
- rischio di ferite: nel caso di possibile contatto rischioso con personale estraneo all'appalto delimitare l'area pericolosa; effettuare le operazioni di taglio dell'erba rispettando scrupolosamente gli orari (a basso impatto) concordati con Sogei; non lasciare incustodite attrezzature pericolose (lame, cesoie ecc.);
- rischio d'inciampo: disporre tubi di gomma, cavi elettrici ecc. in modo da non costituire intralcio al normale flusso dei lavoratori lungo le vie di circolazione; utilizzare attrezzature alimentate mediante motori a combustione interna, nel caso di attrezzature elettriche utilizzare di norma apparecchiature autoalimentate;
- rischio d'incendio/esplosione: effettuare rifornimenti di combustibile per le macchine/attrezzature di lavoro lontano da fonti d'innesco;
- rischio dovuto ad inalazione di prodotti o sostanze pericolose, anche per l'eventuale presenza di soggetti allergici: effettuare lo sfasamento temporale delle attività pericolose, concordando con Sogei tempistica e modalità operative; consegnare a Sogei le schede tecniche di sicurezza dei prodotti chimici pericolosi utilizzati;
- rischio dovuto alla movimentazione di mezzi: lo spostamento in orario di lavoro deve essere effettuato con particolare cautela in quanto lungo le vie di circolazione è di norma presente personale di Sogei o di altre ditte; al fine di evitare il ribaltamento/caduta di carichi, attrezzature ecc. durante il trasporto è necessario assicurarne sempre la stabilità e utilizzare mezzi idonei;
- rischio di cadute di oggetti dall'alto: circoscrivere l'area interessata dai lavori per inibire la presenza anche casuale di altre persone; dotare i lavoratori che operano su scale, trabattelli ecc. di idonei contenitori per riporre gli attrezzi e gli utensili i lavoro.

Di seguito si analizzano i rischi esistenti negli ambienti di lavoro della Sogei, addizionali rispetto a quelli specifici dell'attività della Ditta Appaltatrice:

- rischio di inciampo/scivolamento/caduta;
- rischio di investimento

Al fine di eliminare i suddetti rischi da interferenze Sogei ha adottato le seguenti misure:

- rischio di inciampo/scivolamento/caduta: i pavimenti degli ambienti di lavoro non presentano buche o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il transito di persone e mezzi di trasporto; in caso di pavimento bagnato, anche a causa di sversamenti accidentali, Sogei segnalerà il pericolo mediante segnaletica di sicurezza; i lavoratori del Fornitore sono inoltre esposti a rischi propri, di caduta dall'alto, quando operano in posizione sopraelevata, ad altezza superiore a 2 metri, per cui si raccomanda l'utilizzo di idonee attrezzature, di proprietà o regolarmente noleggiate, conformi al D.Lgs.81 e s.m.i. e alle norme tecniche di riferimento. In particolare, le scale dovranno essere conformi alla norma UNI EN 131. Infine, al lavoratore che operi su scala portatile dovrà essere prestata assistenza a terra da parte di altro lavoratore dell'impresa.
- rischio di investimento, causato da autoveicoli/mezzi di trasporto, nelle aree a cielo aperto, ridotto mediante l'indossamento da parte del personale del Fornitore di abiti da lavoro ad alta visibilità.

Fermo restando, infine, che Sogei si farà carico di adottare le misure e le cautele più idonee e di indicare le azioni di cooperazione necessarie per il superamento di eventuali interferenze al momento non prefigurabili, stante l'attuale valutazione non si ravvisano ulteriori rischi derivanti da interferenze oltre quelli precedentemente evidenziati.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso tra le parti che in qualsiasi momento il Fornitore è tenuto a presentare a Sogei proposte operative che ritenesse necessarie a fronte di una specifica lavorazione, al fine di poter meglio garantire nell'immediato la sicurezza dei lavoratori oltre consentire di integrare il presente DUVRI.

7. COSTI DELLA SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per quanto evidenziato relativamente ai rischi da interferenze e con riferimento all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, si attesta che i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze sono pari a circa euro 1150,00 (millecentocinquanta/00), così individuati:

- n. 25 colonnine in PVC con base, per delimitazione aree pericolose: prezzo € 40,00 x 25 = € 1000,00;
- n. 50 metri di catena in PVC per delimitazione aree pericolose da applicare alle colonnine: prezzo € 150,00.

8. PROCEDURE D'EMERGENZE INCENDI E SOCCORSO SANITARIO

All'interno delle sedi Sogei, il personale del Fornitore deve obbligatoriamente attenersi alle procedure di emergenza incendi e soccorso sanitario elaborate dal soggetto che ha la disponibilità giuridica dei luoghi di espletamento delle attività contrattuali.

9. VALIDITA' E AGGIORNAMENTO DUVRI

Il presente DUVRI dovrà essere soggetto ad aggiornamento/integrazione a seguito di eventuali nuovi rischi da interferenze derivanti da attività al momento non valutabili imputabili al Fornitore e/o a Sogei e/o ad altre ditte che in qualsiasi momento potrebbero svolgere attività lavorative all'interno delle aree in cui è prevista la presenza di personale del Fornitore e comunque prima dell'inizio delle attività contrattuali.