

APPENDICE 1 AL CAPITOLATO TECNICO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ (ID 2676)

VALUTAZIONE TECNICA (AMBITI / CRITERI DI VALUTAZIONE)

1. VALUTAZIONE TECNICA (AMBITI / CRITERI DI VALUTAZIONE)

Come previsto al paragrafo 3.5 del Capitolato d'Oneri, i singoli Appalti Specifici saranno aggiudicati sulla base del criterio di scelta del contraente offerta economicamente più vantaggiosa basata:

- sul minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 3 del Codice,
- sul miglior rapporto qualità/prezzo,

come sarà meglio specificato in ciascuna lettera di invito e nella documentazione ad essa allegata.

Ai sensi dell'art. 108, comma 4, nel caso di contratti ad alta intensità di manodopera, il punteggio economico non può essere superiore al 30% del Punteggio Totale.

Si rappresenta che, laddove il criterio di aggiudicazione sia quello del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 7 del Codice, al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti devono indicare il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Si riporta di seguito l'ambito e il criterio di valutazione afferente a quanto sopra descritto:

AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Pari opportunità	<u>Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198</u>

Fermo l'obbligo di inserire un criterio di attribuzione del punteggio in ottemperanza a quanto sopra, sono riportati di seguito, per ciascuna categoria merceologica, gli Ambiti di valutazione che devono essere utilizzati nei singoli Appalti Specifici ai fini dell'attribuzione del Punteggio tecnico, nonché i Criteri di Valutazione che ciascuna Amministrazione potrà utilizzare. Pertanto, le Stazioni Appaltanti, nella documentazione allegata alla lettera di invito, potranno utilizzare i Criteri di valutazione indicati di seguito e/o, nel rispetto degli ambiti di valutazione indicati, definirne di ulteriori (di natura quantitativa e/o tabellare e/o discrezionale), definire eventuali sub-criteri e i relativi punteggi, ai fini della valutazione dell'Offerta Tecnica nel singolo Appalto Specifico.

Inoltre, le Amministrazioni, in relazione agli AS svolti nel presente SDAPA, aventi ad oggetto servizi di natura non intellettuale e/o forniture con posa in opera, ovvero in relazione agli AS afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, oltre ai requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 3.2 e quanto precisato al paragrafo 7.2 del Capitolato d'Oneri, dovranno, al momento dell'invio della lettera di invito prevedere, nel caso di affidamento mediante OEPV, **almeno un requisito premiale**, relativo alle pari opportunità di genere e generazionali e inclusione lavorativa dei disabili e delle persone svantaggiate come meglio indicato di seguito:

AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
<p>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici</p> <p>(Inserire per gli appalti specifici aventi ad oggetto servizi di natura non intellettuale e/o forniture con posa in opera</p> <p>Ovvero</p> <p>per gli appalti specifici afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con fondi PNRR)</p>	<p>L'Amministrazione indicherà almeno un requisito premiale, relativo alle pari opportunità di genere e generazionali e inclusione lavorativa dei disabili e delle persone svantaggiate nei contratti pubblici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel rispetto di quanto previsto all'art.1 dell'Allegato II.3 al codice per gli Appalti Specifici aventi ad oggetto servizi di natura non intellettuale e/o forniture con posa in opera; - nel rispetto di quanto previsto all'art 47, del DL 77/2021, convertito con modifiche in L. n. 108/2021 per gli Appalti Specifici PNRR

Categoria merceologica: Apparecchiature elettromedicali

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Apparecchiatura radiologica multifunzione per esami di routine	Specifiche apparecchiatura	Caratteristiche del tubo radiogeno
	Servizio di assistenza	Numero specialisti tecnici, con certificazioni professionali rilasciate del produttore, in Italia
	Specifiche apparecchiatura	Caratteristiche dello stativo portatubo
		Caratteristiche del detettore del tavolo
		Caratteristiche del detettore del teleradiografo
		Caratteristiche del tavolo
		Caratteristiche del teleradiografo
		Tecniche di esposizione
		Caratteristiche dell'interfaccia utente
		Funzioni DICOM
Archi a C mobili per chirurgia generale	Caratteristiche del tubo radiogeno	
	Servizio di assistenza	Numero specialisti tecnici, con certificazioni professionali rilasciate del produttore, in Italia
	Distanza dei centri di assistenza tecnica	
	Specifiche apparecchiatura	Caratteristiche dell'arco a C
		Caratteristiche del detettore
		Tecniche di esposizione
		Tecniche di collimazione
		Peso dell'apparecchiatura
		Rotazione complessiva
		Escursioni
Caratteristiche dell'interfaccia utente		

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
		Funzioni DICOM
Archi a c mobili ad IB	Specifiche apparecchiatura	Caratteristiche dell'IB
	Servizio di assistenza	Numero specialisti tecnici, con certificazioni professionali rilasciate del produttore, in Italia
		Distanza dei centri di assistenza tecnica
	Specifiche apparecchiatura	Caratteristiche dell'arco a C
		Tecniche di esposizione
		Tecniche di collimazione
		Peso dell'apparecchiatura
		Rotazione complessiva
		Escursioni
		Caratteristiche dell'interfaccia utente
	Funzioni DICOM	
Archi a c mobili per chirurgia vascolare	Specifiche apparecchiatura	Caratteristiche del tubo radiogeno
	Servizio di assistenza	Numero specialisti tecnici, con certificazioni professionali rilasciate del produttore, in Italia
		Distanza dei centri di assistenza tecnica
	Specifiche apparecchiatura	Caratteristiche dell'arco a C
		Caratteristiche del detettore
		Tecniche di esposizione
		Tecniche di collimazione
		Peso dell'apparecchiatura
		Rotazione complessiva
	Escursioni	

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
		Caratteristiche dell'interfaccia utente
		Funzioni DICOM
Defibrillatori cardiaci esterni	Specifiche apparecchiatura	Scariche erogabili
		Modulabilità del range di energia erogata
		Tempo di accensione/caricamento
		Durata batteria
	Servizio di assistenza tecnica	Numero specialisti tecnici, con certificazioni professionali rilasciate del produttore, in Italia
		Distanza dei centri di assistenza tecnica
Specifiche apparecchiatura	Peso e dimensioni	
Ecotomografi multidisciplinari di fascia alta	Specifiche apparecchiatura	Caratteristiche del monitor
		Caratteristiche dei connettori
	Servizio di assistenza	Numero specialisti tecnici, con certificazioni professionali rilasciate del produttore, in Italia
		Distanza dei centri di assistenza tecnica
	Specifiche apparecchiatura	Tecniche di esame
		Tecniche di imaging
		Porte USB
		Sonde gestite
		Software di misurazione
		Numero di frequenze impostabili dall'operatore
		Campo di vista su sonda sulle sonde
		Software di visualizzazione e navigazione
	Valore minimo e massimo di frequenza di utilizzo sulle sonde	

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Ecotomografi multidisciplinari di fascia media	Specifiche apparecchiatura	Caratteristiche del monitor
		Caratteristiche dei connettori
	Servizio di assistenza	Numero specialisti tecnici, con certificazioni professionali rilasciate del produttore, in Italia
		Distanza dei centri di assistenza tecnica
	Specifiche apparecchiatura	Tecniche di esame
		Tecniche di imaging
		Porte USB
		Sonde gestite
		Software di misurazione
		Numero di frequenze impostabili dall'operatore
		Campo di vista su sonda sulle sonde
		Software di visualizzazione e navigazione
	Valore minimo e massimo di frequenza di utilizzo sulle sonde	
Ecotomografi cardiologici di fascia alta	Specifiche apparecchiatura	Caratteristiche del monitor
		Caratteristiche dei connettori
	Servizio di assistenza	Numero specialisti tecnici, con certificazioni professionali rilasciate del produttore, in Italia
		Distanza dei centri di assistenza tecnica
	Specifiche apparecchiatura	Tecniche di esame
		Tecniche di imaging
		Porte USB
		Sonde gestite
		Software di misurazione

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
		Numero di frequenze impostabili dall'operatore
		Campo di vista su sonda sulle sonde
		Software di visualizzazione e navigazione
		Valore minimo e massimo di frequenza di utilizzo sulle sonde
Ecotomografi cardiologici di fascia media	Specifiche apparecchiatura	Caratteristiche del monitor
		Caratteristiche dei connettori
	Servizio di assistenza	Numero specialisti tecnici, con certificazioni professionali rilasciate del produttore, in Italia
		Distanza dei centri di assistenza tecnica
	Specifiche apparecchiatura	Tecniche di esame
	Specifiche apparecchiatura	Tecniche di imaging
		Porte USB
		Sonde gestite
		Software di misurazione
		Numero di frequenze impostabili dall'operatore
		Campo di vista su sonda sulle sonde
		Software di visualizzazione e navigazione
	Valore minimo e massimo di frequenza di utilizzo sulle sonde	
	Ecotomografi ginecologici di fascia alta	Specifiche apparecchiatura
Caratteristiche dei connettori		
Servizio di assistenza		Numero specialisti tecnici, con certificazioni professionali rilasciate del produttore, in Italia
		Distanza dei centri di assistenza tecnica
Specifiche apparecchiatura		Tecniche di esame

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
		Tecniche di imaging
		Porte USB
		Sonde gestite
		Software di misurazione
		Numero di frequenze impostabili dall'operatore
		Campo di vista su sonda sulle sonde
		Software di visualizzazione e navigazione
		Valore minimo e massimo di frequenza di utilizzo sulle sonde
Ecotomografi ginecologici di fascia media	Specifiche apparecchiatura	Caratteristiche del monitor
		Caratteristiche dei connettori
	Servizio di assistenza	Numero specialisti tecnici, con certificazioni professionali rilasciate del produttore, in Italia
		Distanza dei centri di assistenza tecnica
	Specifiche apparecchiatura	Tecniche di esame
		Tecniche di imaging
		Porte USB
		Sonde gestite
		Software di misurazione
		Numero di frequenze impostabili dall'operatore
		Campo di vista su sonda sulle sonde
		Software di visualizzazione e navigazione
	Valore minimo e massimo di frequenza di utilizzo sulle sonde	
	Ecotomografi portatili di fascia alta	Specifiche apparecchiatura

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
		Caratteristiche dei connettori
	Servizio di assistenza	Numero specialisti tecnici, con certificazioni professionali rilasciate del produttore, in Italia
		Distanza dei centri di assistenza tecnica
	Specifiche apparecchiatura	Tecniche di esame
		Tecniche di imaging
		Porte USB
		Sonde gestite
		Software di misurazione
		Numero di frequenze impostabili dall'operatore
		Campo di vista su sonda sulle sonde
		Software di visualizzazione e navigazione
	Valore minimo e massimo di frequenza di utilizzo sulle sonde	
	Ecotomografi portatili di fascia media	Specifiche apparecchiatura
Caratteristiche dei connettori		
Servizio di assistenza		Numero specialisti tecnici, con certificazioni professionali rilasciate del produttore, in Italia
		Distanza dei centri di assistenza tecnica
Specifiche apparecchiatura		Tecniche di esame
		Tecniche di imaging
		Porte USB
		Sonde gestite
		Software di misurazione
		Numero di frequenze impostabili dall'operatore

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	
		Campo di vista su sonda sulle sonde	
		Software di visualizzazione e navigazione	
		Valore minimo e massimo di frequenza di utilizzo sulle sonde	
Mammografi digitali	Specifiche apparecchiatura	Modulazione della dose	
		Modulazione del fascio	
		Caratteristiche del tubo radiogeno	
	Servizio di assistenza	Numero specialisti tecnici, con certificazioni professionali rilasciate del produttore, in Italia	
		Distanza dei centri di assistenza tecnica	
	Specifiche apparecchiatura	Caratteristiche del detettore	
		Tecniche di esposizione	
		Software di elaborazione delle immagini	
		Stazione di acquisizione delle immagini	
		Funzioni DICOM	
	Mammografi con tomosintesi	Specifiche apparecchiatura	Caratteristiche del generatore
		Servizio di assistenza	Numero specialisti tecnici, con certificazioni professionali rilasciate del produttore, in Italia
Distanza dei centri di assistenza tecnica			
Specifiche apparecchiatura		Caratteristiche del gantry	
		Prestazioni AEC	
		Prestazioni del rivelatore	
		Tecniche di riduzione dello scattering	
		Elaborazione e visualizzazione delle immagini	
		Elaborazione e visualizzazione delle immagini	

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Ortopantomografi	Specifiche apparecchiatura	Modulazione della dose
		Modulazione del fascio
		Caratteristiche del tubo radiogeno
	Servizio di assistenza	Numero specialisti tecnici, con certificazioni professionali rilasciate del produttore, in Italia
		Distanza dei centri di assistenza tecnica
	Specifiche apparecchiatura	Tecniche di esposizione
		Software di elaborazione delle immagini
		Stazione di acquisizione delle immagini
		Funzioni DICOM
		Accessori per l'esecuzione degli esami
		Prestazione della stazione di comando
	Osteodensitometro o MOC di tipo DEXA	Specifiche apparecchiatura
Software di elaborazione delle immagini		
Precisione, coefficiente di variazione (C.V.) in vivo sulla scansione		
Tecnologia del detettore		
Funzioni DICOM		
Accessori per l'esecuzione degli esami		
Tecniche di calibrazione		
Prestazione della stazione di comando		
Telecomandato digitale	Specifiche apparecchiatura	Caratteristiche del tubo radiogeno
	Servizio di assistenza	Numero specialisti tecnici, con certificazioni professionali rilasciate del produttore, in Italia
		Distanza dei centri di assistenza tecnica

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
	Specifiche apparecchiatura	Caratteristiche e prestazioni dello stativo
		Capacità di copertura del paziente
		Caratteristiche del tavolo
		Caratteristiche del detettore

Categoria merceologica: Ausili tecnici per persone disabili

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	
Carrozine	Specifiche dell'ausilio	Portata dell'ausilio	
	Elementi strutturali	Tipologia di foro di evacuazione	
		Tipologia di braccioli	
		Accessibilità al WC	
	Specifiche dell'ausilio	Tipologia di rivestimento	
		Tipologia di poggiapolpacci	
		Diametro delle ruote	
	Ausili per il sollevamento (Sollevapersona)	Specifiche dell'ausilio	Altezza della base
			Portata dell'ausilio
Sistemi di sicurezza per il sollevamento di pesi superiori alla portata massima			
Velocità della discesa			
Sollevatore smontabile o ribaltabile			
Elementi strutturali		Tipologia di struttura	
Sicurezza dell'ausilio		Sicurezza antischacciamento	
Specifiche dell'ausilio		Tipologia carica batterie e indicatore autonomia batteria	
Accessori		Tipologia di imbracatura	
		Misure dell'imbracatura	
Letti	Elementi strutturali	Tipologia di testata e pediera	
		Tipologia di manovelle	
		Tipologia di rete ortopedica	
		Variazione di altezza rete letto	

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
		Tipologia del fondo del letto
	Specifiche dell'ausilio	Presenza batteria tampone
Apparecchiature di sollevamento (Montascale)	Specifiche dell'ausilio	Tipologia batteria e indicatore autonomia
		Peso montascale
		Portata dell'ausilio
	Elementi strutturali	Presenza di ruote ausiliarie
		Montascale smontabile
	Specifiche dell'ausilio	Tipologia carica batteria
		Spazio di manovra
	Elementi strutturali	Tipologia riduzione montascale
	Accessori	Accessori per l'adattamento a tutte le carrozzine
	Specifiche dell'ausilio	Tipologia batteria e indicatore autonomia
Regolazione posizione di comando del montascale		
Cuscini antidecubito	Specifiche dell'ausilio	Portata dell'ausilio
		Misura degli spessori (di fibra, del gel superiore)
		Numerosità differenti misure
	Accessori	Tipologia fodera di ricambio
	Elementi strutturali	Tipologia materiale espanso viscoelastico
		Presenza di un sistema di stabilizzazione del gel
	Specifiche dell'ausilio	Numerosità spessori
Sistema di controllo		
Materassi antidecubito	Specifiche dell'ausilio	Misura degli spessori (di strato, del materiale plastico, del materasso, della superficie ad aria)

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
	Elementi strutturali	Densità
	Specifiche dell'ausilio	Portata
	Elementi strutturali	Tipologia di superficie
	Specifiche dell'ausilio	Tipologia bordi laterali
	Elementi strutturali	Tipologia materiale espanso viscoelastico
	Specifiche dell'ausilio	Tipologia di compressore
Rumorosità compressore		

Categoria merceologica: Ausili assorbenti per l'incontinenza

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Pannolone a mutandina	Elementi strutturali	Velocità di assorbimento
		Rilascio di umidità (Rewet)
		Capacità specifica di assorbimento
		Capacità totale di assorbimento
		Test manichino velocità di acquisizione
		Test manichino rilascio di umidità (Rewet)
Pannolone con sistema a cintura	Elementi strutturali	Indicatore di cambio (umidità)
		Velocità di assorbimento
		Rilascio di umidità (Rewet)
		Capacità specifica di assorbimento
		Capacità totale di assorbimento
		Test manichino velocità di acquisizione
Pannolone anatomico sagomato	Elementi strutturali	Test manichino rilascio di umidità (Rewet)
		Velocità di assorbimento
		Rilascio di umidità (Rewet)
		Capacità specifica di assorbimento
		Capacità totale di assorbimento
		Test manichino velocità di acquisizione
		Test manichino rilascio di umidità (Rewet)
		Rilascio di umidità (Rewet)

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Pannolone rettangolare	Elementi strutturali	Velocità di assorbimento
		Rilascio di umidità (Rewet)
		Capacità specifica di assorbimento
		Capacità totale di assorbimento
Traverse assorbenti	Elementi strutturali	Superficie tampone assorbente

Categoria merceologica: Dispositivi di prelievo, somministrazione e raccolta

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Aghi e siringhe	Sicurezza del dispositivo	Attivazione automatica del dispositivo di sicurezza
	Maneggevolezza del dispositivo	Qualità della presa
	Struttura	Triplice affilatura
	Modalità di confezionamento	Confezionamento primario con apertura facilitata

Categoria merceologica: Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Medicazioni generali e specialistiche	Modalità di confezionamento	Confezionamento primario richiudibile
	Struttura	Resistenza allo stiramento per lacerazione
		Etichette autoadesive per la conta e/o tracciabilità
		Adesività
		Solidità
		Coefficiente di assorbimento di acqua per unità di peso (misurato secondo saggio F.U.)
Composizione	Filato garza	

Categoria merceologica: Endoprotesi ortopediche e sistemi di osteosintesi

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Protesi d'anca - Impianto primario totale	Gamma misure disponibili	Cotile (preassemblato o modulare) - Dimensione – Numero totale di diametri esterni disponibili
	Gamma misure disponibili	Cotile modulare - Dimensione – Numero totale di diametri interni disponibili
	Gamma misure disponibili	Stelo Femorale – Numero totale di misure disponibili
	Gamma misure disponibili	Testa Femorale – Numero totale di diametri esterni disponibili
	Gamma misure disponibili	Variazione della lunghezza del collo rispetto allo standard – Numero totale di taglie disponibili
	Confezionamento ed etichettatura	Presenza del codice a barre sull'etichetta del DM
	Confezionamento ed etichettatura	Apertura a "V" prima busta contenente il prodotto
	Registri ed efficacia dell'impianto protesico	Presenza del Dispositivo Medico nel Dizionario RIAP - DM
	Registri ed efficacia dell'impianto protesico	Follow up clinico con indici di sopravvivenza degli impianti
Protesi d'anca - Impianto primario parziale	Gamma misure disponibili	Stelo Femorale – Numero totale di misure disponibili
	Gamma misure disponibili	Testa Femorale – Numero totale di diametri esterni disponibili
	Gamma misure disponibili	Variazione della lunghezza del collo rispetto allo standard – Numero totale di taglie disponibili
	Confezionamento ed etichettatura	Presenza del codice a barre sull'etichetta del DM
	Confezionamento ed etichettatura	Apertura a "V" prima busta contenente il prodotto
	Registri ed efficacia dell'impianto protesico	Presenza del Dispositivo Medico nel Dizionario RIAP - DM
	Registri ed efficacia dell'impianto protesico	Follow up clinico con indici di sopravvivenza degli impianti
Protesi d'anca - Impianto di revisione	Gamma misure disponibili	Cotile (preassemblato o modulare) - Dimensione – Numero totale di diametri esterni disponibili
	Gamma misure disponibili	Cotile modulare - Dimensione – Numero totale di diametri interni disponibili
	Gamma misure disponibili	Stelo Femorale – Numero totale di misure disponibili
	Gamma misure disponibili	Testa Femorale – Numero totale di diametri esterni disponibili
	Gamma misure disponibili	Variazione della lunghezza del collo rispetto allo standard – Numero totale di taglie disponibili
	Confezionamento ed etichettatura	Presenza del codice a barre sull'etichetta del DM
	Confezionamento ed etichettatura	Apertura a "V" prima busta contenente il prodotto

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
	Registri ed efficacia dell'impianto protesico	Presenza del Dispositivo Medico nel Dizionario RIAP - DM
	Registri ed efficacia dell'impianto protesico	Follow up clinico con indici di sopravvivenza degli impianti
Protesi d'anca - Impianto di rivestimento	Gamma misure disponibili	Componente acetabolare - Dimensione – Numero totale di diametri esterni disponibili
	Gamma misure disponibili	Componente acetabolare - Dimensione – Numero totale di diametri interni disponibili
	Gamma misure disponibili	Calotta – Numero totale di diametri esterni disponibili
	Gamma misure disponibili	Pin – Numero totale di lunghezze disponibili
	Confezionamento ed etichettatura	Presenza del codice a barre sull'etichetta del DM
	Confezionamento ed etichettatura	Apertura a "V" prima busta contenente il prodotto
	Registri ed efficacia dell'impianto protesico	Presenza del Dispositivo Medico nel Dizionario RIAP - DM
	Registri ed efficacia dell'impianto protesico	Follow up clinico con indici di sopravvivenza degli impianti
Protesi d'anca - Impianto di grandi resezioni	Gamma misure disponibili	Corpo prossimale – Numero totale misure disponibili
	Gamma misure disponibili	Corpo distanziale – Numero totale lunghezze disponibili
	Gamma misure disponibili	Corpo distale – Numero totale lunghezze disponibili
	Confezionamento ed etichettatura	Presenza del codice a barre sull'etichetta del DM
	Confezionamento ed etichettatura	Apertura a "V" prima busta contenente il prodotto
	Registri ed efficacia dell'impianto protesico	Presenza del Dispositivo Medico nel Dizionario RIAP - DM
	Registri ed efficacia dell'impianto protesico	Follow up clinico con indici di sopravvivenza degli impianti
Sistemi di osteosintesi – Osteosintesi corticale - Placche	Elementi strutturali del dispositivo	Forma
	Elementi strutturali del dispositivo	Stabilità angolare
	Elementi strutturali del dispositivo	Compressione
	Elementi strutturali del dispositivo	Profilo ridotto
	Funzionalità del dispositivo	Compatibilità con risonanza magnetica
	Ampiezza di gamma	Numero di diametri disponibili
	Ampiezza di gamma	Misure disponibili
Sistemi di osteosintesi – Osteosintesi endomidollare - Chiodi	Elementi strutturali del dispositivo	Forma
	Elementi strutturali del dispositivo	Composizione impianto

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
	Elementi strutturali del dispositivo	Stabilità angolare
	Elementi strutturali del dispositivo	Compressione
	Ampiezza di gamma	Diametri disponibili per sezione (cefalica prossimale, diafisiaria, distale)
	Ampiezza di gamma	Misure disponibili
	Funzionalità del dispositivo	Linea chiodo
	Funzionalità del dispositivo	Presenza di Viti prossimali Multidirezionali
	Funzionalità del dispositivo	Presenza di viti ascendente per calcar
	Funzionalità del dispositivo	Presenza di viti per compressione corticale prossimale
	Ampiezza di gamma	Diametri disponibili per le viti di bloccaggio
	Elementi strutturali del dispositivo	Tipologia di sedi per viti (cefaliche, diafisiarie, distali)
	Funzionalità del dispositivo	Compatibilità con risonanza magnetica
Sistemi di osteosintesi – Sintesi a minima - Ancorette	Elementi strutturali del dispositivo	Ancoraggio
	Elementi strutturali del dispositivo	Tipo di impianto
	Elementi strutturali del dispositivo	Filettatura
	Elementi strutturali del dispositivo	Asola
	Funzionalità del dispositivo	Riassorbenza
	Funzionalità del dispositivo	Precaricamento su manico
	Funzionalità del dispositivo	Tipologia di manico
	Funzionalità del dispositivo	Numero di fili precaricati
	Funzionalità del dispositivo	Presenza di fili di diverso colore
Sistemi di osteosintesi – Sintesi a minima - Cambre	Elementi strutturali del dispositivo	Larghezza
	Elementi strutturali del dispositivo	Lunghezza
	Elementi strutturali del dispositivo	Spessore
	Funzionalità del dispositivo	Compatibilità con risonanza magnetica
Sistemi di osteosintesi – Sintesi a minima - Fili di Kirschner	Elementi strutturali del dispositivo	Diametro

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
	Elementi strutturali del dispositivo	Lunghezza
	Elementi strutturali del dispositivo	Tipo
	Elementi strutturali del dispositivo	Configurazione
	Elementi strutturali del dispositivo	Punta
	Elementi strutturali del dispositivo	Seconda Punta
	Funzionalità del dispositivo	Compatibilità con risonanza magnetica
Sistemi di osteosintesi – Sintesi a minima – Viti Cannulate	Elementi strutturali del dispositivo	Diametro
	Elementi strutturali del dispositivo	Lunghezza
	Elementi strutturali del dispositivo	Tipo
	Elementi strutturali del dispositivo	Riassorbenza
	Elementi strutturali del dispositivo	Filettatura
	Elementi strutturali del dispositivo	Autofilettatura
	Elementi strutturali del dispositivo	Tipologia di testa
	Elementi strutturali del dispositivo	Presenza di rondelle
	Funzionalità del dispositivo	Compatibilità con risonanza magnetica
Sistemi di osteosintesi – Sintesi a minima – Chiodo di Steinmann	Elementi strutturali del dispositivo	Diametro
	Elementi strutturali del dispositivo	Lunghezza
	Elementi strutturali del dispositivo	Punta
	Funzionalità del dispositivo	Compatibilità con risonanza magnetica
Sistemi di osteosintesi – Fissazione esterna – Fissatori esterni lineari	Elementi strutturali del dispositivo	Fori Morsetti
	Elementi strutturali del dispositivo	Fiches
	Elementi strutturali del dispositivo	Accoppiatori
	Elementi strutturali del dispositivo	Raccordi
	Elementi strutturali del dispositivo	Lunghezza e larghezza barra di connessione
	Elementi strutturali del dispositivo	Presenza tubi
	Funzionalità del dispositivo	Compatibilità con risonanza magnetica

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Sistemi di osteosintesi – Fissazione esterna – Fissatori esterni circolari	Elementi strutturali del dispositivo	Fili di k
	Elementi strutturali del dispositivo	Ring
	Elementi strutturali del dispositivo	Angolo e lunghezza archetto
	Elementi strutturali del dispositivo	Diametro Vite di Schanz
	Elementi strutturali del dispositivo	Tipologia di bullone
	Elementi strutturali del dispositivo	Tipologia di cerniera
	Elementi strutturali del dispositivo	Dado
	Elementi strutturali del dispositivo	Diametro rondella
	Elementi strutturali del dispositivo	Rondella sferica
	Elementi strutturali del dispositivo	Lunghezza barre filettate
	Elementi strutturali del dispositivo	Fori piastra di collegamento
	Elementi strutturali del dispositivo	Distrattore
	Elementi strutturali del dispositivo	Diametro barre
	Funzionalità del dispositivo	Compatibilità con risonanza magnetica
Sistemi di osteosintesi – Colonna vertebrale	Elementi strutturali del dispositivo	Tipologia di viti
	Elementi strutturali del dispositivo	Diametri disponibili viti
	Elementi strutturali del dispositivo	Viti da riduzione
	Elementi strutturali del dispositivo	Barre
	Elementi strutturali del dispositivo	Connettore trasverso
	Elementi strutturali del dispositivo	Uncini
	Elementi strutturali del dispositivo	Cage
	Elementi strutturali del dispositivo	Placca anteriore
	Funzionalità del dispositivo	Compatibilità con risonanza magnetica

Categoria merceologica: Servizio relativo agli ausili tecnici per persone disabili

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Servizio relativo agli ausili tecnici per persone disabili	Organizzazione del servizio	Tempi di avvio del servizio di ricevimento e consegna degli ausili nuovi
		Tempi di avvio del servizio di ritiro, sanificazione e riconsegna degli ausili di riciclo
		Tempi di ritiro e consegna dei dispositivi dal domicilio del paziente

Categoria merceologica: Servizio di ossigenoterapia domiciliare

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Servizio di ossigenoterapia domiciliare	Organizzazione del servizio	Numerosità assortimento delle confezioni AIC/Medical Device/Materiale di consumo
	Servizio di assistenza	Tempi di intervento per le chiamate in urgenza e non
	Organizzazione del servizio	Numero automezzi dedicati al servizio
		Copertura territorio (nazionale/extra Italia)
		Numerosità delle sedi territoriali
		Modalità di espletamento delle consegne, installazione ed assistenza tecnica
		Capacità tecnico-organizzativa
		Caratteristiche del sistema informativo

Categoria merceologica: Servizio di ventiloterapia domiciliare

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	
Servizio di ventiloterapia domiciliare	Organizzazione del servizio	Numerosità assortimento Medical Device/Materiale di consumo	
	Servizio di assistenza	Tempi di intervento per le chiamate in urgenza e non	
	Organizzazione del servizio	Copertura territorio (nazionale/extra Italia)	
		Numerosità delle sedi territoriali	
		Modalità di espletamento delle consegne, installazione ed assistenza tecnica	
		Capacità tecnico-organizzativa	
	Caratteristiche del sistema informativo		

Categoria merceologica: Servizio di lavanolo

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Servizio di lavanderia industriale	Organizzazione del servizio	Livelli di servizio del trasporto dei dispositivi associati alla prestazione
		Prestazioni della lavanderia industriale
		Distanza della lavanderia industriale
	Specifiche del servizio/prodotto	Impatto ambientale della lavanderia industriale
	Organizzazione del servizio	Organizzazione della lavanderia industriale
Servizio di ricondizionamento della biancheria piana (a kg)	Organizzazione del servizio	Livelli di servizio per il ritiro e la consegna della biancheria
		Implementazione di sistemi di tracciabilità e controllo automatizzato dei cicli di ricondizionamento/sanitizzazione della biancheria
Servizio di lavanolo per biancheria piana (a giornata di degenza)	Organizzazione del servizio	Livelli di servizio per il ritiro e la consegna della biancheria
		Implementazione di sistemi di tracciabilità e controllo automatizzato dei cicli di ricondizionamento/sanitizzazione della biancheria
	Specifiche del servizio/prodotto	Qualità del tessile noleggiato
Servizio di lavanolo per biancheria piana a pezzo	Organizzazione del servizio	Livelli di servizio per il ritiro e la consegna della biancheria
		Implementazione di sistemi di tracciabilità e controllo automatizzato dei cicli di ricondizionamento / sanitizzazione della biancheria
	Specifiche del servizio/prodotto	Qualità del tessile noleggiato
Servizio di ricondizionamento per vestiario o biancheria confezionata (kg)	Organizzazione del servizio	Livelli di servizio per il ritiro e la consegna della biancheria
		Implementazione di sistemi di tracciabilità e controllo automatizzato dei cicli di ricondizionamento / sanitizzazione della biancheria
Servizio di lavanolo per vestiario (a giornata operatore)	Organizzazione del servizio	Livelli di servizio per il ritiro e la consegna della biancheria
		Implementazione di sistemi di tracciabilità e controllo automatizzato dei cicli di ricondizionamento / sanitizzazione della biancheria
	Specifiche del servizio/prodotto	Qualità del tessile noleggiato

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Servizio di lavanolo per vestiario (a pezzo)	Organizzazione del servizio	Livelli di servizio per il ritiro e la consegna della biancheria Implementazione di sistemi di tracciabilità e controllo automatizzato dei cicli di ricondizionamento / sanitizzazione della biancheria
	Specifiche del servizio/prodotto	Qualità del tessile noleggiato
Materasseria - "Sanitizzazione" o "Sanitizzazione e noleggio"	Organizzazione del servizio	Livelli di servizio per il ritiro e la consegna Implementazione di sistemi di tracciabilità e controllo automatizzato dei cicli di ricondizionamento / sanitizzazione dei dispositivi
	Specifiche del servizio/prodotto	Criteri di riduzione dell'impatto ambientale
Guanciali - "Sanitizzazione" o "Sanitizzazione e noleggio"	Organizzazione del servizio	Livelli di servizio per il ritiro e la consegna Implementazione di sistemi di tracciabilità e controllo automatizzato dei cicli di ricondizionamento / sanitizzazione dei dispositivi
	Specifiche del servizio/prodotto	Criteri di riduzione dell'impatto ambientale
Calzature	Organizzazione del servizio	Livelli di servizio per il ritiro e la consegna Implementazione di sistemi di tracciabilità e controllo automatizzato dei cicli di ricondizionamento / sanitizzazione dei dispositivi
DPI per protezione radiologica	Organizzazione del servizio	Livelli di servizio per il ritiro e la consegna Implementazione di sistemi di tracciabilità e controllo automatizzato dei cicli di ricondizionamento / sanitizzazione dei dispositivi
Servizio di noleggio per distributori automatici	Specifiche del servizio/prodotto	Dimensioni dei distributori automatici
	Organizzazione del servizio	Implementazione di sistemi di tracciabilità e controllo automatizzato dei cicli di ricondizionamento / sanitizzazione dei dispositivi
	Specifiche del servizio/prodotto	Distributore automatico con verniciatura di colore personalizzato Distributore automatico con lettore di badge ISO15693 o ISO14443
Servizi di sanitizzazione e rifacimento posti letto	Organizzazione del servizio	Implementazione di sistemi di tracciabilità e controllo automatizzato dei cicli di ricondizionamento / sanitizzazione dei dispositivi

MERCEOLOGIA	AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Fornitura di kit di prima accoglienza monouso	Organizzazione del servizio	<p>Numero di distributori automatizzati di kit di prima accoglienza monouso messi a disposizione</p> <p>Implementazione di sistemi di tracciabilità e controllo automatizzato dei cicli di ricondizionamento / sanizzazione dei dispositivi</p>