

# **CAPITOLATO D'ONERI DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

**ID 2697**

VERSIONE AGGIORNATA AL NUOVO CODICE (D.LGS. N. 36/2023), AL BANDO TIPO ANAC n. 1/2023 E AL D.lgs. 209/2024, c.d. CORRETTIVO

|                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>CAPITOLATO D'ONERI</b> .....                                                                                                                                                                                                  | <b>1</b> |
| <b>CAPITOLATO D'ONERI PER LA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</b> ..... | <b>4</b> |
| <i>PREMESSE</i> .....                                                                                                                                                                                                            | <i>4</i> |
| 1. <i>PIATTAFORMA TELEMATICA</i> .....                                                                                                                                                                                           | 6        |
| 1.1 Il sistema telematico di negoziazione .....                                                                                                                                                                                  | 6        |
| 1.2 Dotazioni tecniche .....                                                                                                                                                                                                     | 7        |
| 1.3 Identificazione.....                                                                                                                                                                                                         | 8        |
| 1.4 Gestore del sistema.....                                                                                                                                                                                                     | 8        |
| 2. <i>DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</i> .....                                                                                                                                                              | 9        |
| 2.1 Documenti di gara .....                                                                                                                                                                                                      | 9        |
| 2.2 Chiarimenti .....                                                                                                                                                                                                            | 10       |
| 2.3 Comunicazioni .....                                                                                                                                                                                                          | 10       |
| 3. <i>OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</i> .....                                                                                                                                                     | 10       |
| 3.1 Verifiche ispettive .....                                                                                                                                                                                                    | 24       |
| 3.2 Durata.....                                                                                                                                                                                                                  | 24       |
| 3.3 Revisione prezzi .....                                                                                                                                                                                                       | 24       |
| 3.4 Modifiche del contratto in fase di esecuzione .....                                                                                                                                                                          | 24       |
| 4. <i>SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</i> .....                                                                                                                                     | 26       |
| 5. <i>REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE</i> .....                                                                                                                                                                   | 29       |
| 6. <i>REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA</i> .....                                                                                                                                                                    | 31       |
| 6.1 Requisiti di idoneità professionale.....                                                                                                                                                                                     | 31       |
| 6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....                                                                                                                                                                           | 32       |
| 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale .....                                                                                                                                                                          | 33       |
| 6.4 Requisiti in caso di partecipazione a più lotti.....                                                                                                                                                                         | 34       |
| 6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....                                                                                              | 34       |
| 6.6 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili .....                                                                                                       | 35       |
| 7. <i>AVVALIMENTO</i> .....                                                                                                                                                                                                      | 36       |
| 8. <i>SUBAPPALTO</i> .....                                                                                                                                                                                                       | 37       |
| 9. <i>REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE</i> .....                                                                                                                                                         | 38       |
| 10. <i>GARANZIA PROVVISORIA</i> .....                                                                                                                                                                                            | 39       |
| 11. <i>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC</i> .....                                                                                                                                                                     | 42       |
| 12. <i>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</i> .....                                                                                                                                   | 42       |
| 12.1 Regole per la presentazione dell'offerta.....                                                                                                                                                                               | 43       |
| 13. <i>SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI</i> .....                                                                                                                                                                              | 45       |
| 14. <i>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</i> .....                                                                                                                                                                                   | 46       |
| 14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....                                                                                                                                                                         | 47       |
| 14.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) .....                                                                                                                                                                                | 49       |
| 14.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo                                                                                                                                      |          |

|                                                                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| con continuità aziendale .....                                                                                                                                | 52  |
| 14.4 Dichiarazione relativa alla composizione societaria e ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza.....                                                | 52  |
| 14.5 Documentazione in caso di avalimento .....                                                                                                               | 53  |
| 14.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....                                                                                                   | 53  |
| 14.7 Documentazione a corredo .....                                                                                                                           | 54  |
| 15. OFFERTA TECNICA .....                                                                                                                                     | 54  |
| 15.1 Caratteristiche dei prodotti ed eventuale fuori produzione in corso di procedura .....                                                                   | 58  |
| 15.2 Documentazione a comprova della verifica tecnica .....                                                                                                   | 58  |
| 16. OFFERTA ECONOMICA.....                                                                                                                                    | 60  |
| 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....                                                                                                                          | 65  |
| 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....                                                                                                         | 65  |
| 17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica .....                                                          | 111 |
| 17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica .....                                                        | 112 |
| 17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....                                                                                                                  | 116 |
| 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE .....                                                                                                                            | 117 |
| 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....                                                                                                                       | 117 |
| 20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....                                                                                                    | 119 |
| 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....                                                                                                                   | 120 |
| 22. VERIFICA TECNICA .....                                                                                                                                    | 121 |
| 23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....                                                                                                         | 122 |
| 24. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA .....                                                                                                        | 123 |
| 24.1 Documenti per la stipula .....                                                                                                                           | 125 |
| 24.2 Garanzia definitiva.....                                                                                                                                 | 127 |
| 24.3 Polizza assicurativa .....                                                                                                                               | 130 |
| 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....                                                                                                                       | 131 |
| 26. APPALTI SPECIFICI.....                                                                                                                                    | 131 |
| 27. CONTRATTO OGGETTO DELL'APPALTO SPECIFICO .....                                                                                                            | 132 |
| 28. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ..... | 132 |
| 29. ACCESSO AGLI ATTI .....                                                                                                                                   | 133 |
| 30. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....                                                                                                       | 133 |

## **CAPITOLATO D'ONERI PER LA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

### **PREMESSE**

Con determina a contrarre del 03/04/2025, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha deliberato di bandire ai sensi dell'art 59, comma 3 e comma 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. 209/2024 (di seguito Codice), una gara per l'affidamento di un Accordo Quadro suddiviso in 6 Lotti avente ad oggetto la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente (di seguito, per brevità "Amministrazioni"), come meglio individuate nel Capitolato Tecnico.

La presente procedura è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 256/2022 e s.m.i., rubricato "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi*" nonché ai criteri relativi al principio "*Do No Significant Harm*" (DNSH), di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852.

Con riferimento al Lotto 1, la presente procedura è finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 4, lett. a) del Codice e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009.

Si precisa, altresì, che l'aggiudicazione è prevista in favore di 2 operatori economici nella misura del 65% del valore del lotto all'operatore primo in graduatoria e del restante 35% all'operatore secondo graduato. Ai fini dell'individuazione dell'affidatario del singolo Contratto di fornitura, è previsto un meccanismo che prevede il rilascio del massimale del lotto in 3 tranches e segnatamente:

- prima tranche di valore pari al 30% del massimale
- seconda tranche di valore pari al 40% del massimale
- terza tranche di valore pari al 30% del massimale.

La stipula dei Contratti di fornitura da parte delle Amministrazioni avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo.

La determinazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avverrà alla luce delle condizioni oggettive indicate nel successivo paragrafo "Appalti Specifici".

Con riferimento ai Lotti 2, 3, 4, 5 e 6 la procedura è finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 3 del Codice e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009.

I Contratti di fornitura sono stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente (di seguito, per brevità "Amministrazioni") entro i limiti delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso.

Classificazione del documento: Consip Public

\*\*\*

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica (di seguito anche Sistema) accessibile all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del Bando nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (nel seguito BDNCP).

Il luogo di svolgimento del servizio e consegna della fornitura sono le sedi delle Pubbliche Amministrazioni sull'intero territorio nazionale:

Lotto 1 CIG B65B2589FD codice NUTS IT  
Lotto 2 CIG B65B259AD0 codice NUTS ITC-ITH  
Lotto 3 CIG B65B25ABA3 codice NUTS ITI-ITG  
Lotto 4 CIG B65B25BC76 codice NUTS ITI-ITF  
Lotto 5 CIG B65B25CD49 codice NUTS ITF  
Lotto 6 CIG B65B25DE1C codice NUTS ITF-ITG

**Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11. 2012.**

Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, il Fornitore che esegue l'Appalto Specifico è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La presente iniziativa è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro in cui le Amministrazioni contraenti potranno emettere anche Appalti Specifici afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Qualora l'Amministrazione contraente rientri tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 133/2019 e l'oggetto del proprio appalto specifico sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della citata Legge, l'appalto specifico dovrà essere emesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della Legge n. 133/2019 stessa.

Il Responsabile unico del progetto è il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione, ing. Patrizia Bramini, ferma restando l'applicazione dell'art. 15, comma 2 del Codice.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il dott. Marco Amenta.

Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla nomina del

Classificazione del documento: Consip Public

responsabile unico del progetto e del direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 114 del Codice, relativamente al singolo Contratto di fornitura che scaturisce con l'affidamento dell'Appalto Specifico.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1 Il sistema telematico di negoziazione

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione (di seguito, anche Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Capitolato d'Oneri e a quanto previsto nel documento denominato "Regole".

In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle "Regole" che costituiscono parte integrante del presente Capitolato d'Oneri, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito [Acquistinrete.it](http://Acquistinrete.it)>Chi siamo>Come funziona al seguente link: [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona\\_RegoleSistema.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html)

4

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Capitolato d'Oneri, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato d'Oneri, il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

## 1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Capitolato d'Oneri e nelle "Regole".

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

Classificazione del documento: Consip Public



- I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
- III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

- 1) tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei;
- 2) per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail [useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it](mailto:useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it), tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

### 1.4 Gestore del sistema

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

Classificazione del documento: Consip Public



europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Capitolato d'Oneri e relativi allegati:
  - a) Allegato n. 1 - Domanda di partecipazione
  - b) Allegato n. 2 - Dichiarazione di avvalimento
  - c) Allegato n. 3 - Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze
  - d) Allegato n. 4 - Modello di Relazione tecnica
  - e) Allegato n. 5 – Modello di declaratoria per le verifiche tecniche;
  - f) Allegato n. 6 - Altre Dichiarazioni
  - g) Allegato n. 7 - Motivazioni del ribasso del costo della manodopera
  - h) Allegato n. 8 - Dichiarazione di carattere economico
  - i) Allegato n. 9 - Facsimile dichiarazione familiari conviventi
  - j) Allegato n. 10 - Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991
  - k) Allegato n. 11 - Foglio di calcolo riduzione Garanzia Provvisoria e Definitiva
  - l) Allegato n. 12 - Facsimile di garanzie per la stipula dell'Accordo Quadro
  - m) Allegato n. 13 - Condizioni di Assicurazione
  - n) Allegato n. 14 **Parte A** - "Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo" e **Parte B** - "Facsimile Dichiarazione assenza conflitto di interessi del titolare effettivo", in alternativa, l'Allegato n. 15 - "Facsimile dichiarazione per conto di terzi: Dati Titolare Effettivo e conflitto di interessi;
  - o) Allegato n. 16 - Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4;
  - p) Allegato n. 17 - Rettifica dell'offerta;
  - q) Allegato n. 18 – Tabelle di offerta economica;
  - r) Allegato n. 19 - Dichiarazione relativa alla composizione societaria e ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza;
  - s) Allegato n. 19 bis - Excel composizione societaria e soggetti muniti di poteri di rappresentanza;
- 3) "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE);
- 4) Capitolato Tecnico e relativi Appendici A, B e C
- 5) Condizioni Generali e Schema di Accordo Quadro e relativi allegati:
  - a) Allegato A allo schema di Accordo Quadro, "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore"
  - b) Allegato B allo schema di Accordo Quadro "Facsimile atto di nomina responsabile del trattamento dei dati";
- 6) Regole Sistema di e-Procurement pubblicate sul sito [Acquistinrete.it](https://www.acquistinretepa.it)>Chi siamo>Come funziona al seguente link:  
[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona\\_RegoleSistema.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html).

#### 7) Patto di integrità.

Ai documenti di gara sopraelencati dovranno essere allegate le copie dei documenti di identità solo laddove espressamente richieste.

Dovranno essere forniti solo i dati personali richiesti e solo ove espressamente indicato nella documentazione di gara.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sui siti indicati nel Bando di gara.

La “*Request.xml*” del Documento di gara unico europeo di cui al punto 3) rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “*Response.xml*” del Documento di gara unico europeo.

### 2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il 02/05/2025 in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema e sui siti indicati nel Bando di gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### 2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto è suddiviso in n. 6 lotti aventi ad oggetto i beni/servizi di seguito riportati.

**Tabella 1 – Descrizione dei lotti**

| NUMERO<br>LOTTO | OGGETTO DEL LOTTO                                                                                                                                                                                                                                 | CIG        | IMPORTO          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 1               | Fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza per le Pubbliche Amministrazioni Centrali                                                                                                                 | B65B2589FD | € 72.432.591,66  |
| 2               | Fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza per le Pubbliche Amministrazioni Locali (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna) | B65B259AD0 | € 16.396.157,12  |
| 3               | Fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza per le Pubbliche Amministrazioni Locali (Toscana, Lazio, Sardegna)                                                                                        | B65B25ABA3 | € 10.271.506,51  |
| 4               | Fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza per le Pubbliche Amministrazioni Locali (Umbria, Marche, Abruzzo)                                                                                         | B65B25BC76 | € 11.366.016,17  |
| 5               | Fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza per le Pubbliche Amministrazioni Locali (Molise, Campania, Puglia)                                                                                        | B65B25CD49 | € 25.020.536,76  |
| 6               | Fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza per le Pubbliche Amministrazioni Locali (Basilicata, Calabria, Sicilia)                                                                                   | B65B25DE1C | € 10.306.435,61  |
| TOTALE          |                                                                                                                                                                                                                                                   |            | € 145.793.243,83 |

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri:

- il lotto 1 PAC soddisfa l'esigenza delle Amministrazioni con sedi geograficamente distribuite su tutto il territorio nazionale, mira alla realizzazione di sistemi tecnologicamente omogenei anche se realizzati su aree territoriali diverse;
- i lotti 2, 3, 4, 5 e 6 PAL favoriscono la partecipazione di imprese operanti su aree geografiche più circoscritte e di prossimità alle sedi delle Amministrazioni interessate e consentono altresì la partecipazione anche da parte delle PMI.

La procedura non verrà suddivisa in lotti funzionali/prestazionali, in quanto le prestazioni sono funzionalmente e strumentalmente connesse tra loro; inoltre, con specifico riferimento ai lotti PAL, la disponibilità di un unico fornitore per tutte le prestazioni previste garantirà alle PA un interlocutore e un responsabile unico per il complesso delle attività funzionali alla realizzazione, alla gestione e al corretto funzionamento dei sistemi, oltre che risparmi derivanti da economie di scopo tra le diverse componenti del contratto e una maggiore efficienza tecnica e procedurale.

I 5 lotti PAL sono stati individuati e dimensionati rispettando la continuità territoriale e, per quanto possibile, salvaguardando l'omogeneità di valore/estensione territoriale.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

#### **Lotto n. 1 – CIG B65B2589FD**

#### **Tabella 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro**

Classificazione del documento: Consip Public

| DESCRIZIONE SERVIZI/BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CPV                                                                                                                        | CODICE ATECO      | P (PRINCIPALE)<br>S (SECONDARIA) | IMPORTO LOTTO 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| Beni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza (di cui al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico)                                                                                                                                                                                                                                 | 32323500-8                                                                                                                 | 26<br>26.30.1     | P                                | € 32.114.672,72 |
| Servizio di installazione e configurazione, servizi di Vulnerability Assessment e Penetration Test, servizio di assistenza da remoto, supporto alla verifica di conformità, servizio di manutenzione, servizio di supporto specialistico, servizio di addestramento sulla fornitura (di cui al paragrafo 2.4 e 2.5 del Capitolato tecnico) | 51310000-8<br>51000000-9<br>71356200-0<br>71356300-1<br>72254100-1<br>71323100-9<br>71323200-0<br>80500000-9<br>90510000-5 | 73.21<br>26<br>62 | P                                | € 40.317.918,94 |
| <i>Importo totale a base d'asta</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                   |                                  | € 72.432.591,66 |

Il Lotto n.1 è relativo alla Fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Centrali.

#### Lotto n. 2 – CIG B65B259AD0

Tabella 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro

| DESCRIZIONE SERVIZI/BENI                                                                                                                                                    | CPV                                                                                            | CODICE ATECO      | P (PRINCIPALE)<br>S (SECONDARIA) | IMPORTO LOTTO 2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| Beni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza (di cui al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico)                                                                  | 32323500-8                                                                                     | 26                | P                                | € 7.214.830,39  |
| Servizio di installazione e configurazione, servizi di Vulnerability Assessment e Penetration Test, servizio di assistenza da remoto, supporto alla verifica di conformità, | 51310000-8<br>51000000-9<br>71356200-0<br>71356300-1<br>72254100-1<br>71323100-9<br>71323200-0 | 73.21<br>26<br>62 | P                                | € 9.181.326,73  |

Classificazione del documento: Consip Public

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| servizio di manutenzione,           | 80500000-9 |
| servizio di supporto                | 90510000-5 |
| specialistico, servizio di          |            |
| addestramento sulla                 |            |
| fornitura                           |            |
| (di cui al paragrafo 2.4 e          |            |
| 2.5 del Capitolato                  |            |
| tecnico)                            |            |
| <b>Importo totale a base d'asta</b> |            |
| <b>€ 16.396.157,12</b>              |            |

Il Lotto n. 2 è relativo alla Fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Locali situate nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna.

### Lotto n. 3 – CIG B65B25ABA3

Tabella 4 - Oggetto dell'Accordo Quadro

| DESCRIZIONE SERVIZI/BENI                                                                                                                                                                                                                                                            | CPV                                                                                                                        | CODICE ATECO      | P (PRINCIPALE)<br>S (SECONDARIA) | IMPORTO LOTTO 3        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| Beni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza (di cui al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico)                                                                                                                                                                          | 32323500-8                                                                                                                 | 26                | P                                | € 4.359.719,07         |
| Servizio di installazione e configurazione, servizi di Vulnerability Assessment e Penetration Test, servizio di assistenza da remoto, supporto alla verifica di conformità, servizio di manutenzione, servizio di supporto specialistico, servizio di addestramento sulla fornitura | 51310000-8<br>51000000-9<br>71356200-0<br>71356300-1<br>72254100-1<br>71323100-9<br>71323200-0<br>80500000-9<br>90510000-5 | 73.21<br>26<br>62 | P                                | € 5.911.787,44         |
| (di cui al paragrafo 2.4 e 2.5 del Capitolato tecnico)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                   |                                  |                        |
| <b>Importo totale a base d'asta</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                   |                                  | <b>€ 10.271.506,51</b> |

Il Lotto n. 3 è relativo alla Fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Locali situate nelle regioni Toscana, Lazio, Sardegna.

**Lotto n. 4 – CIG B65B25BC76**
**Tabella 5 - Oggetto dell'Accordo Quadro**

| DESCRIZIONE SERVIZI/BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CPV                                                                                                                        | CODICE ATECO      | P (PRINCIPALE)<br>S (SECONDARIA) | IMPORTO LOTTO 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| Beni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza (di cui al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico)                                                                                                                                                                                                                                 | 32323500-8                                                                                                                 | 26                | P                                | € 4.685.409,13  |
| Servizio di installazione e configurazione, servizi di Vulnerability Assessment e Penetration Test, servizio di assistenza da remoto, supporto alla verifica di conformità, servizio di manutenzione, servizio di supporto specialistico, servizio di addestramento sulla fornitura (di cui al paragrafo 2.4 e 2.5 del Capitolato tecnico) | 51310000-8<br>51000000-9<br>71356200-0<br>71356300-1<br>72254100-1<br>71323100-9<br>71323200-0<br>80500000-9<br>90510000-5 | 73.21<br>26<br>62 | P                                | € 6.680.607,04  |
| <i>Importo totale a base d'asta</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                   |                                  | € 11.366.016,17 |

Il Lotto n. 4 è relativo alla Fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Locali situate nelle regioni Umbria, Marche, Abruzzo.

**Lotto n. 5 – CIG B65B25CD49**
**Tabella 6 - Oggetto dell'Accordo Quadro**

| DESCRIZIONE SERVIZI/BENI                                                                                   | CPV                                                  | CODICE ATECO      | P (PRINCIPALE)<br>S (SECONDARIA) | IMPORTO LOTTO 5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| Beni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza (di cui al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico) | 32323500-8                                           | 26                | P                                | € 10.398.123,74 |
| Servizio di installazione e configurazione, servizi di Vulnerability Assessment e Penetration Test,        | 51310000-8<br>51000000-9<br>71356200-0<br>71356300-1 | 73.21<br>26<br>62 | P                                | € 14.622.413,02 |

Classificazione del documento: Consip Public

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| servizio di assistenza da remoto, supporto alla verifica di conformità, servizio di manutenzione, servizio di supporto specialistico, servizio di addestramento sulla fornitura (di cui al paragrafo 2.4 e 2.5 del Capitolato tecnico) | 72254100-1<br>71323100-9<br>71323200-0<br>80500000-9<br>90510000-5 |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| Importo totale a base d'asta                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
| € 25.020.536.76                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |

Il Lotto n. 5 è relativo alla Fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Locali situate nelle regioni Molise, Campania, Puglia.

#### Lotto n. 6 – CIG B65B25DE1C

Tabella 7 - Oggetto dell'Accordo Quadro

| DESCRIZIONE SERVIZI/BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CPV                                                                                                                        | CODICE ATECO      | P (PRINCIPALE)<br>S (SECONDARIA) | IMPORTO LOTTO 6        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| Beni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza (di cui al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico)                                                                                                                                                                                                                                 | 32323500-8                                                                                                                 | 26                | P                                | € 4.743.743,85         |
| Servizio di installazione e configurazione, servizi di Vulnerability Assessment e Penetration Test, servizio di assistenza da remoto, supporto alla verifica di conformità, servizio di manutenzione, servizio di supporto specialistico, servizio di addestramento sulla fornitura (di cui al paragrafo 2.4 e 2.5 del Capitolato tecnico) | 51310000-8<br>51000000-9<br>71356200-0<br>71356300-1<br>72254100-1<br>71323100-9<br>71323200-0<br>80500000-9<br>90510000-5 | 73.21<br>26<br>62 | P                                | € 5.562.691,76         |
| <b>Importo totale a base d'asta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                   |                                  | <b>€ 10.306.435,61</b> |

Il Lotto n. 6 è relativo alla Fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Locali situate nelle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia.



I prezzi unitari/percentuali a base d'asta e le relative quantità stimate sono riportati nella sottostante Tabella 8. Rispetto alle informazioni fornite in Tabella si precisa che, come illustrato in maggior dettaglio ai paragrafi 16 e 17.3:

- la colonna “**Ambito**” identifica, con le lettere FM, S e OP, le voci d’offerta relative rispettivamente alle forniture e manutenzioni, ai servizi e alle opere accessorie e progettazione;
- le quantità stimate relative ai **servizi di manutenzione sul nuovo (ID da 38 a 41)** sono espresse in termini percentuali rispetto al valore complessivo della fornitura da mantenere alla quale fanno riferimento;
- la quantità stimata relativa al servizio di **manutenzione dell’esistente (ID 42)**, espressa in Euro, indica la stima economica dei prodotti acquistati nel corso delle precedenti edizioni oggetto del servizio;
- la quantità stimata relativa alle **opere accessorie (ID 50)**, espressa in Euro, si riferisce al valore stimato delle stesse opere rispetto al totale di ciascun lotto, funzionale alla stima del valore totale del lotto. In fase di offerta queste quantità varieranno in base ai prezzi offerti come meglio specificato al par. 17.3.
- le due quantità stimate del servizio di progettazione indicano rispettivamente la quota parte NON ribassabile e la quota parte ribassabile di detto servizio, determinate come meglio indicato al par. 17.3 del presente Capitolato d’Oneri.

**Per le voci di offerta economica con ID da N. 1 a N. 7 e ID N. 19 è prevista un’offerta *multi-brand***, ossia dovranno essere offerti, a pena di esclusione, prodotti di 2 brand distinti, secondo le regole dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e ai par. 16 e 17.3 del presente Capitolato d’oneri.

Tabella 8 – Quantità richieste/stimate

| Ambito | N° ID | Voce di offerta economica                                              | Prezzo unitario a base d'asta | Qtà stimata Lotto 1 | Qtà stimata Lotto 2 | Qtà stimata Lotto 3 | Qtà stimata Lotto 4 | Qtà stimata Lotto 5 | Qtà stimata Lotto 6 |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FM     | 1     | TBU - Telecamera Bullet [Euro a unità]                                 | € 983,00                      | 5396                | 2273                | 1336                | 1512                | 3406                | 768                 |
| FM     | 2     | TBU_T - Telecamera Bullet di tipo termico [Euro a unità]               | € 5.297,80                    | 456                 | 44                  | 45                  | 61                  | 517                 | 60                  |
| FM     | 3     | TMD - Telecamera Minidome [Euro a unità]                               | € 449,15                      | 745                 | 326                 | 652                 | 10                  | 152                 | 329                 |
| FM     | 4     | TD - Telecamera Dome [Euro a unità]                                    | € 866,03                      | 5486                | 15                  | 12                  | 480                 | 510                 | 799                 |
| FM     | 5     | TD_FE - Telecamera Dome di tipo Fish Eye [Euro a unità]                | € 978,86                      | 132                 | 8                   | 86                  | 17                  | 34                  | 20                  |
| FM     | 6     | TSD_PTZ - Telecamera SpeedDome PTZ [Euro a unità]                      | € 3.069,90                    | 665                 | 344                 | 202                 | 30                  | 311                 | 284                 |
| FM     | 7     | TPM_360 - Telecamera Multisensore 360° [Euro a unità]                  | € 1.828,00                    | 102                 | 340                 | 23                  | 14                  | 26                  | 16                  |
| FM     | 8     | TLT_BV - Telecamera per lettura targhe a basse velocità [Euro a unità] | € 2.586,40                    | 74                  | 13                  | 59                  | 11                  | 23                  | 7                   |
| FM     | 9     | TLT_AV - Telecamera per lettura targhe ad alte velocità [Euro a unità] | € 3.436,80                    | 26                  | 360                 | 25                  | 122                 | 195                 | 80                  |
| FM     | 10    | MID_1 - Midspan di tipo 1 [Euro a unità]                               | € 89,38                       | 35                  | 264                 | 1004                | 1224                | 10                  | 5                   |
| FM     | 11    | MID_2 - Midspan di tipo 2 [Euro a unità]                               | € 123,22                      | 235                 | 561                 | 260                 | 91                  | 194                 | 34                  |
| FM     | 12    | CTRL - Control Board [Euro a unità]                                    | € 461,27                      | 78                  | 4                   | 7                   | 5                   | 18                  | 11                  |
| FM     | 13    | PtP - Bridge Wireless Point to Point [Euro a unità]                    | € 484,76                      | 22                  | 41                  | 18                  | 175                 | 13                  | 325                 |
| FM     | 14    | PtMP - Bridge Wireless Point to MultiPoint [Euro a unità]              | € 563,59                      | 15                  | 8                   | 39                  | 61                  | 7                   | 26                  |
| FM     | 15    | CPE - Wireless CPE [Euro a unità]                                      | € 291,87                      | 10                  | 413                 | 84                  | 164                 | 18                  | 25                  |
| FM     | 16    | MIS_1 - Switch industriale gestito di tipo 1 [Euro a unità]            | € 575,91                      | 1302                | 53                  | 258                 | 779                 | 171                 | 190                 |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| Ambito | N° ID | Voce di offerta economica                                                                                       | Prezzo unitario a base d'asta | Qtà stimata Lotto 1 | Qtà stimata Lotto 2 | Qtà stimata Lotto 3 | Qtà stimata Lotto 4 | Qtà stimata Lotto 5 | Qtà stimata Lotto 6 |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FM     | 17    | MIS_2 - Switch industriale gestito di tipo 2 [Euro a unità]                                                     | € 671,51                      | 1730                | 594                 | 291                 | 178                 | 672                 | 345                 |
| FM     | 18    | MIS_3 - Switch industriale gestito di tipo 3 [Euro a unità]                                                     | € 1.275,00                    | 350                 | 198                 | 97                  | 59                  | 224                 | 115                 |
| FM     | 19    | NVR_CT - Network Video Recorder in configurazione tipo [Euro a configurazione tipo]                             | € 2.108,00                    | 205                 | 24                  | 43                  | 41                  | 64                  | 30                  |
| FM     | 20    | HD_1 - Hard Disk di tipo 1 [Euro a unità]                                                                       | € 180,00                      | 34                  | 5                   | 7                   | 5                   | 11                  | 5                   |
| FM     | 21    | HD_2 - Hard Disk di tipo 2 [Euro a unità]                                                                       | € 230,00                      | 51                  | 8                   | 11                  | 7                   | 16                  | 7                   |
| FM     | 22    | HD_3 - Hard Disk di tipo 3 [Euro a unità]                                                                       | € 268,00                      | 5289                | 32                  | 343                 | 709                 | 1650                | 771                 |
| FM     | 23    | HD_4 - Hard Disk di tipo 4 [Euro a unità]                                                                       | € 380,00                      | 512                 | 21                  | 119                 | 55                  | 160                 | 75                  |
| FM     | 24    | VMS_SW_CT - Video Management System versione SW in configurazione di tipo [Euro a configurazione tipo]          | € 32.219,20                   | 105                 | 5                   | 5                   | 5                   | 4                   | 5                   |
| FM     | 25    | VMS_APP_CT - Video Management System versione appliance in configurazione di tipo [Euro a configurazione tipo]  | € 52.654,40                   | 166                 | 9                   | 9                   | 9                   | 7                   | 9                   |
| FM     | 26    | SLT_CT - Software di gestione per telecamere lettura targhe in configurazione tipo [Euro a configurazione tipo] | € 781,34                      | 48                  | 7                   | 7                   | 7                   | 14                  | 6                   |
| S      | 27    | INST_4M - Montaggio di Telecamera, Apparato Wireless ad un'altezza massima di 4 metri [Euro a unità]            | € 204,06                      | 2474                | 797                 | 477                 | 555                 | 1217                | 519                 |
| S      | 28    | INST_8M - Montaggio di Telecamera, Apparato Wireless ad un'altezza massima di 8 metri [Euro a unità]            | € 239,59                      | 5360                | 1728                | 1034                | 1203                | 2637                | 1126                |
| S      | 29    | INST_12M - Montaggio di Telecamera, Apparato Wireless ad un'altezza massima di 12 metri [Euro a unità]          | € 270,59                      | 3986                | 1285                | 769                 | 894                 | 1961                | 837                 |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| Ambito | N° ID | Voce di offerta economica                                                                                                                                 | Prezzo unitario a base d'asta | Qtà stimata Lotto 1 | Qtà stimata Lotto 2 | Qtà stimata Lotto 3 | Qtà stimata Lotto 4 | Qtà stimata Lotto 5 | Qtà stimata Lotto 6 |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| S      | 30    | INST_P_4M - Installazione di un palo di sostegno con altezza massima, misurata da terra, pari a 4 metri, comprensiva del palo [Euro a unità]              | € 629,36                      | 321                 | 103                 | 62                  | 72                  | 158                 | 67                  |
| S      | 31    | INST_P_8M - Installazione di un palo di sostegno con altezza massima, misurata da terra, pari a 8 metri, comprensiva del palo [Euro a unità]              | € 881,31                      | 321                 | 103                 | 62                  | 72                  | 158                 | 67                  |
| S      | 32    | INST_P_12M - Installazione di un palo di sostegno con altezza massima, misurata da terra, pari a 12 metri, comprensiva del palo [Euro a unità]            | € 1.187,72                    | 239                 | 77                  | 46                  | 53                  | 117                 | 50                  |
| S      | 33    | INST_SBR - Installazione, aggiuntiva al palo, di uno sbraccio orizzontale lungo fino a 3 metri [Euro a unità]                                             | € 228,43                      | 528                 | 169                 | 102                 | 118                 | 259                 | 110                 |
| S      | 34    | INST_GEST - Installazione e configurazione di un NVR, VMS Appliance o istanza su singolo server del SW VMS/Lettura Targhe [Euro a unità]                  | € 863,86                      | 388                 | 38                  | 57                  | 59                  | 104                 | 42                  |
| S      | 35    | INST_SW - Installazione di uno switch [Euro a unità]                                                                                                      | € 168,06                      | 3043                | 760                 | 580                 | 1016                | 1200                | 584                 |
| S      | 36    | INST_ACC - Installazione e configurazione di Midspan e Control Board [Euro a unità]                                                                       | € 185,69                      | 306                 | 729                 | 1118                | 1290                | 237                 | 44                  |
| S      | 37    | CONF_TLC - Configurazione di una Telecamera su elemento SW (VMS, SLT, NVR) [Euro a unità]                                                                 | € 36,52                       | 13020               | 3772                | 2385                | 2509                | 6385                | 2386                |
| FM     | 38    | MAN_LP - Canone mensile della Manutenzione ordinaria della fornitura acquistata in Convenzione [Full Risk] - Profilo LP [Percentuale su prezzo fornitura] | 1,890%                        | 13,31%              | 8,95%               | 8,95%               | 8,95%               | 8,95%               | 8,95%               |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Capitolato d'Oneri

| Ambito | N° ID | Voce di offerta economica                                                                                                                                 | Prezzo unitario a base d'asta | Qtà stimata Lotto 1 | Qtà stimata Lotto 2 | Qtà stimata Lotto 3 | Qtà stimata Lotto 4 | Qtà stimata Lotto 5 | Qtà stimata Lotto 6 |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FM     | 39    | MAN_MP - Canone mensile della Manutenzione ordinaria della fornitura acquistata in Convenzione [Full Risk] - Profilo MP [Percentuale su prezzo fornitura] | 1,869%                        | 9,53%               | 7,09%               | 7,09%               | 7,09%               | 7,09%               | 7,09%               |
| FM     | 40    | MAN_HP - Canone mensile della Manutenzione ordinaria della fornitura acquistata in Convenzione [Full Risk] - Profilo HP [Percentuale su prezzo fornitura] | 2,148%                        | 5,55%               | 16,22%              | 16,22%              | 16,22%              | 16,22%              | 16,22%              |
| FM     | 41    | MAN_SW - Canone mensile della Manutenzione per le componenti/licenze Software VMS/Lettura Targhe [Percentuale su prezzo fornitura]                        | 1,933%                        | 34,90%              | 24,76%              | 24,76%              | 24,76%              | 24,76%              | 24,76%              |
| FM     | 42    | MAN_ES - Maggiorazione per canone mensile della manutenzione sull'esistente [percentuale]                                                                 | 1,000%                        | 4.101.549,63 €      | 1.440.577,00 €      | 627.409,94 €        | 573.456,38 €        | 2.119.893,03 €      | 770.495,19 €        |
| S      | 43    | ADD - Servizio di addestramento sulla fornitura [Euro a ora]                                                                                              | € 45,33                       | 11762               | 1267                | 906                 | 640                 | 1036                | 192                 |
| S      | 44    | SYS_ENG - Servizio di integrazione e supporto - System Engineer [Euro a ora]                                                                              | € 37,99                       | 46344               | 5726                | 7773                | 7106                | 25056               | 3731                |
| S      | 45    | TEC_INF - Servizio di integrazione e supporto - Tecnico Informatico [Euro a ora]                                                                          | € 35,67                       | 33922               | 2650                | 7141                | 12061               | 24166               | 3969                |
| S      | 46    | TEC_INS - Servizio di integrazione e supporto - Tecnico Installatore [Euro a ora]                                                                         | € 30,97                       | 126041              | 4448                | 11538               | 16397               | 23258               | 6932                |
| S      | 47    | JUN_VA - Servizio di Vulnerability Assessment - Junior Security Consultant [Euro al giorno]                                                               | € 546,00                      | 444                 | 307                 | 48                  | 37                  | 85                  | 68                  |
| S      | 48    | JUN_PT - Servizio di Penetration Test - Junior Penetration Tester [Euro al giorno]                                                                        | € 456,00                      | 634                 | 439                 | 69                  | 53                  | 122                 | 96                  |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Capitolato d'Oneri

| Ambito | N° ID | Voce di offerta economica                                                                                                                      | Prezzo unitario a base d'asta | Qtà stimata Lotto 1 | Qtà stimata Lotto 2 | Qtà stimata Lotto 3 | Qtà stimata Lotto 4 | Qtà stimata Lotto 5 | Qtà stimata Lotto 6 |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| S      | 49    | SEN_PT - Servizio di Penetration Test - Senior Penetration Tester [Euro al giorno]                                                             | € 810,00                      | 634                 | 439                 | 69                  | 53                  | 122                 | 96                  |
| OP     | 50    | DEI - Percentuale di sconto da applicare ai listini definiti nel Capitolato Tecnico [Percentuale]                                              | 0,000%                        | 12.097.820,89 €     | 2.347.616,78 €      | 1.513.724,49 €      | 1.692.325,77 €      | 3.599.691,94 €      | 1.499.483,89 €      |
| OP     | 51    | PROG_FIX – Quota parte della progettazione NON soggetta a ribasso (65% corrispettivo totale)                                                   | NA                            | 2.178.571,99 €      | 500.961,59 €        | 337.063,17 €        | 389.433,49 €        | 751.763,12 €        | 315.897,52 €        |
| OP     | 52    | PROG_RIB – Percentuale di sconto da applicare alla quota parte della progettazione soggetta a ribasso (35% corrispettivo totale) [Percentuale] | 0,000%                        | 1.173.077,22 €      | 269.748,55 €        | 181.495,55 €        | 209.694,96 €        | 404.795,53 €        | 170.098,66 €        |

L'importo a base di gara dei lotti è stato determinato considerando i seguenti elementi:

- la base d'asta, coincidente con il valore stimato di ciascun Accordo Quadro, è data dalla somma dei pesi/quantità riportati nella precedente tabella per i relativi prezzi unitari massimi;
- i pesi/quantità sono stati stimati in base a:
  - la durata dell'Accordo Quadro;
  - i consumi rilevati nelle due edizioni precedenti;
  - per i servizi e le forniture introdotte nella presente edizione, ipotesi e stime della stazione appaltante;
- i prezzi unitari massimi sono stati determinati, caso per caso, sulla base:
  - delle offerte economiche delle precedenti edizioni della gara;
  - della variazione dell'indice ISTAT dei Prezzi alla produzione dell'industria nel periodo 2019 (data di presentazione delle offerte della precedente edizione) - dicembre 2023 per i prodotti HW, diversi da telecamere e NVR;
  - della media dei prezzi di mercato per le telecamere e per gli NVR, tenendo conto anche della richiesta del multi-brand;
  - della variazione dell'indice dei Prezzi alla produzione dei servizi – Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse da aprile 2019 (data di presentazione delle offerte della precedente edizione) - dicembre 2023 per i prodotti SW e per i servizi;
  - della metodologia di calcolo indicata nel DM 17/06/2016 del MIG, così come richiamato nell'Allegato I.13 al Codice, applicata alla quota dei lavori ipotizzati a base d'asta per la progettazione;
  - del complessivo degli ordinativi di fornitura della precedente edizione per la parte di opere accessorie (circa il 23% della base d'asta, al netto delle opere accessorie, per il Lotto 1 PAC e a circa il 20% della base d'asta, al netto delle opere accessorie, per ciascun Lotto PAL);
  - dei prezzi medi di mercato, sulla base delle caratteristiche minime e migliorative della presente gara, per i nuovi prodotti e servizi.

L'importo posto a base d'asta di ciascun lotto comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a:

- Lotto 1: € 13.826.185,82
- Lotto 2: € 3.576.489,25
- Lotto 3: € 2.150.171,38
- Lotto 4: € 2.349.184,53
- Lotto 5: € 4.840.229,39
- Lotto 6: € 2.101.560,75

riferiti a:

- 1) servizi di installazione e configurazione base di telecamere, NVR, Appliance VMS, apparati Wi-Fi, switch industriali, accessori, pali, SW VMS e di Lettura targhe
- 2) servizi di manutenzione e assistenza da remoto su telecamere, NVR, Appliance VMS, apparati Wi-Fi, switch, SW VMS e di Lettura targhe acquistati in Accordo Quadro
- 3) servizi di manutenzione e assistenza da remoto su apparati hardware acquistati nelle precedenti edizioni della medesima iniziativa
- 4) opere accessorie e funzionali alla fornitura
- 5) ritiro e smaltimento del materiale obsoleto (RAEE)

e calcolati sulla base:

Classificazione del documento: Consip Public

- delle attività previste nel Capitolato tecnico
- dell'effort stimato per la realizzazione dei servizi richiesti come da requisiti minimi indicati nel Capitolato tecnico, in particolare:
  - per i servizi di cui al precedente punto 1), la stima dell'effort si basa su una previsione di impiego di figure professionali comprese fra i livelli contrattuali C2-C3 del CCNL metalmeccanici;
  - per i servizi di cui ai precedenti punti 2) e 3), la stima dell'effort si basa su una previsione di impiego di figure professionali comprese fra i livelli contrattuali C2-C3 del CCNL metalmeccanici, ad eccezione delle attività relative alla parte SW dove la stima prevede l'impiego di figure professionali comprese fra i livelli contrattuali C3-B2 del CCNL metalmeccanico;
  - per gli ulteriori servizi di cui ai precedenti punti, la stima dell'effort si basa su una previsione di impiego di figure professionali comprese fra i livelli contrattuali C1-C3 del CCNL metalmeccanico
- dei costi medi orari derivanti dalle tabelle ministeriali relative al CCNL Metalmeccanico, codice univoco n. C064, in base alla figura professionale impiegata. Detto contratto è stato individuato tenendo conto della sua attinenza con le prestazioni incluse nell'appalto e con le relative figure professionali richieste. Tale scelta tiene inoltre conto dei CCNL adottati dagli operatori economici che hanno partecipato alla precedente edizione, nonché delle risultanze della consultazione di mercato.

Si precisa, infine, che non trova applicazione quanto previsto all'art. 11, comma 2-bis, del Codice, in quanto il valore delle opere accessorie non è pari o superiore al 30 per cento.

I costi della manodopera **non sono soggetti a ribasso, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 16.**

Il contratto collettivo applicato è il **Metalmeccanico**, codice univoco n. C064.

Prima dell'emissione dell'Ordine di fornitura, l'Amministrazione dovrà integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" redatto da Consip (Allegato n. 3 DVRI standard) riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.

L'importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole PPAA in sede di contratto di fornitura.

Il Massimale, per ciascun lotto, è pari a 10/7 (dieci settimi) della somma degli importi offerti dall'aggiudicatario (primo in graduatoria per il Lotto 1) per tutte le voci di offerta, ad eccezione delle opere accessorie alla fornitura (voce ID 50) e della progettazione (voci ID 51, ID 52 della precedente Tabella 8). Tale regola è funzionale a garantire che la componente opere accessorie + progettazione risulti pari al 30% del massimale complessivo dell'Accordo Quadro, come risultante dalle stime effettuate in base all'andamento delle precedenti edizioni e delle regole di determinazione dei costi di progettazione.

Si precisa che il valore dell'Accordo Quadro, così come le singole quantità riportate nella Tabella 8, sono frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che ricorreranno agli Appalti Specifici nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Pertanto, la predetta stima non è in alcun

Classificazione del documento: Consip Public



modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro.

### 3.1 Verifiche ispettive

La Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 apposite verifiche ispettive relativamente al rispetto dei livelli di servizio prestati dal Fornitore come meglio descritti nello Schema di Accordo Quadro.

I costi per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore.

I costi stimati per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono pari a:

Lotto 1 (sia per la Quota 1 che Quota 2) € 24.800,00

Lotto 2 € 21.450,00

Lotto 3 € 4.900,00

Lotto 4 € 4.900,00

Lotto 5 € 4.900,00

Lotto 6 € 4.900,00.

In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.

### 3.2 Durata

La durata dell'Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi decorrenti dalla data di attivazione.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno stipulare i Contratti di fornitura con gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro per l'approvvigionamento dei beni/servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

I contratti di fornitura che prevedono l'acquisizione di servizi di manutenzione, avranno durata pari a 24 (ventiquattro) o 36 (trentasei) mesi. Diversamente, i contratti di fornitura che hanno ad oggetto prestazioni non continuative (ad es. fornitura, configurazione o posa in opera) si esauriscono al momento dell'esecuzione.

### 3.3 Revisione prezzi

Nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro è ammessa la revisione dei prezzi alle condizioni previste nel Capitolato tecnico e nello Schema di Accordo Quadro.

### 3.4 Modifiche del contratto in fase di esecuzione

Nel caso in cui il valore dell'Accordo Quadro, non sia stato ancora esaurito, la durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

In casi eccezionali, le Amministrazioni potranno prorogare, in corso di esecuzione, il contratto di fornitura per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'**art. 120, comma 11, del Codice**. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto attuativo ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione

Classificazione del documento: Consip Public

delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto di fornitura, le Amministrazioni possono imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del Codice:**

L'Accordo Quadro può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei seguenti casi:

1. **per tutti i lotti**, qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata di ogni Lotto dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Contratto di fornitura raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda fino a una soglia massima del 20%, Consip considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori ordini di fornitura. La regola sopra illustrata opera sul massimale dell'Accordo Quadro stipulato con ogni singolo Fornitore;
2. **in relazione al lotto 1**, qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro stipulato, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un singolo Contratto di fornitura perfezionato comporti, nell'ambito di una tranche, il superamento della quota massima disponibile per singolo aggiudicatario fino a un massimo del 20% della quota stessa, la relativa Richiesta di valutazione preliminare potrà essere accettata e costituirà l'ultimo Contratto di fornitura affidato a detto aggiudicatario di cui a tale quota.

Ciò potrà comportare un superamento del valore massimo:

- della singola tranche;
- del massimale del lotto 1;

anche considerato che il superamento della quota potrebbe avvenire per entrambi gli aggiudicatari. In ogni caso, il superamento del massimale della singola tranche e del massimale del lotto 1 non potrà comunque eccedere il 20% di ciascuno degli stessi. Inoltre, una volta superato il valore massimale del lotto 1, Consip considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Richieste di valutazione preliminare, né perfezionare ulteriori Contratti di fornitura.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 209.942.271,12**, al netto di IVA.

**Tabella 9 – Lotto 1**

| IMPORTO COMPLESSIVO                                                   | OGGETTO DEL LOTTO       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Importo complessivo (Tabella 2)                                       | € 72.432.591,66         |
| Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento | € 14.486.518,33         |
| Importo delle ulteriori opzioni                                       | € 17.383.822,00         |
| <b>Valore globale stimato</b>                                         | <b>€ 104.302.931,99</b> |

**Tabella 10 – Lotto 2**

| IMPORTO COMPLESSIVO                                                   | OGGETTO DEL LOTTO |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Importo complessivo (Tabella 3)                                       | € 16.396.157,12   |
| Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento | € 3.279.231,42    |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Importo delle ulteriori opzioni | € 3.935.077,71         |
| <b>Valore globale stimato</b>   | <b>€ 23.610.466,25</b> |

Tabella 11 – Lotto 3

| IMPORTO COMPLESSIVO                                                   | OGGETTO DEL LOTTO      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Importo complessivo (Tabella 4)                                       | € 10.271.506,51        |
| Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento | € 2.054.301,30         |
| Importo delle ulteriori opzioni                                       | € 2.465.161,56         |
| <b>Valore globale stimato</b>                                         | <b>€ 14.790.969,37</b> |

Tabella 12 – Lotto 4

| IMPORTO COMPLESSIVO                                                   | OGGETTO DEL LOTTO      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Importo complessivo (Tabella 5)                                       | € 11.366.016,17        |
| Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento | € 2.273.203,23         |
| Importo delle ulteriori opzioni                                       | € 2.727.843,88         |
| <b>Valore globale stimato</b>                                         | <b>€ 16.367.063,28</b> |

Tabella 13 – Lotto 5

| IMPORTO COMPLESSIVO                                                   | OGGETTO DEL LOTTO      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Importo complessivo (Tabella 6)                                       | € 25.020.536,76        |
| Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento | € 5.004.107,35         |
| Importo delle ulteriori opzioni                                       | € 6.004.928,82         |
| <b>Valore globale stimato</b>                                         | <b>€ 36.029.572,93</b> |

Tabella 14 – Lotto 6

| IMPORTO COMPLESSIVO                                                   | OGGETTO DEL LOTTO      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Importo complessivo (Tabella 7)                                       | € 10.306.435,61        |
| Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento | € 2.061.287,12         |
| Importo delle ulteriori opzioni,                                      | € 2.473.544,55         |
| <b>Valore globale stimato</b>                                         | <b>€ 14.841.267,28</b> |

#### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 65 e 66 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Classificazione del documento: Consip Public

Con riferimento ai servizi di progettazione, gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice potranno partecipare:

- a) autonomamente, nelle forme di cui all'art. 65, comma 1, del Codice, se in possesso di attestazione SOA in corso di validità, che attesti la qualificazione per progettazione e costruzione nella categoria OS5 per le classifiche indicate al successivo par. 6.3, lett. f) e in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2, lett. d1) o d2).

Lo staff tecnico del concorrente dovrà essere comunque in possesso dei requisiti generali di cui al par. 5 e di quelli di idoneità professionale per la progettazione di cui al successivo par. 6.1, lett. a) e b).

*oppure*

- b) in forma aggregata ovvero in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti costituiti o costituendi con un soggetto di cui all'art. 66 del Codice, in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti per la progettazione al successivo par. 6.1, lett. a) e b) e al paragrafo 6.2, lett. d1) o d2);

*oppure*

- c) facendo ricorso all'avvalimento di cui al comma 3, dell'art. 104, del Codice con uno dei soggetti di cui all'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti per la progettazione al successivo par. 6.1, lett. a) e b) e al paragrafo 6.2, lett. d1) o d2), come meglio precisato al successivo par. 7.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) e dell'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e dell'art. 66, comma 1, lett. g) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) e dell'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma,

è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

In presenza di una delle fattispecie di cui sopra, Consip si riserva in ogni caso di informare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

### **Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti**

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati, alternativamente – e nel seguente ordine di priorità:

Classificazione del documento: Consip Public

- la Quota 1 del Lotto 1 PAC;
- il Lotto 5 PAL Sud 1;
- la Quota 2 del Lotto 1 PAC e uno dei rimanenti Lotti PAL;
- fino a un massimo di due dei rimanenti Lotti PAL.

Tali vincoli sono stati previsti al fine di evitare l'eccessiva concentrazione del mercato pubblico in mano a uno o pochissimi player di grandi dimensioni e ad incrementare le probabilità di vittoria di uno o più lotti da parte di imprese di minore dimensione.

I lotti verranno pertanto aggiudicati nel seguente ordine, basato sul valore economico: Quota 1 del Lotto 1 PAC, Quota 2 del Lotto 1 PAC, Lotto 5 PAL Sud 1, Lotto 2 PAL Nord, Lotto 4 PAL Centro 2, Lotto 6 PAL Sud 2, Lotto 3 PAL Centro 1.

Il suddetto limite sui Lotti aggiudicabili ad un medesimo concorrente, tuttavia, non troverà applicazione nell'ipotesi in cui detto concorrente risulti il solo ad aver presentato offerta, oppure risulti il solo nella graduatoria di un Lotto anche per la successiva esclusione di altri concorrenti. In tali casi sarà, quindi, possibile procedere con l'aggiudicazione ad uno stesso concorrente di un numero di Lotti ulteriori rispetto a quelli previsti in forza del vincolo sopra descritto.

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati, si tiene conto che:

1. il suddetto vincolo si applica rispetto a soggetti che si trovino tra loro in una situazione di controllo/collegamento di cui all'articolo 2359 del codice; l'estensione del vincolo è stata disposta al fine di rafforzare l'efficacia dello stesso rispetto alle finalità sopra descritte. A tal proposito, si precisa altresì che, ai fini della configurazione della situazione di collegamento, si terrà anche conto della comunanza di titolari, amministratori, procuratori generali e institori cui è conferito il potere di rappresentanza, socio unico persona fisica e amministratori del socio unico persona giuridica. **Si evidenzia che, ai fini della verifica del rispetto del vincolo di aggiudicazione, ciascuna Impresa dovrà rilasciare la dichiarazione di cui al successivo par. "Dichiarazione relativa alla composizione societaria e ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza", con relativo file excel.**

Si veda inoltre quanto previsto al par. "Subappalto".

2. il concorrente che intende partecipare **a più lotti** è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, pena la mancata aggiudicazione al soggetto stesso e al concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa in applicazione della regola sopra formulata. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e dell'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice possono indicare consorziate esecutrici diverse, ma queste ultime non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la mancata aggiudicazione al consorzio/consorziate secondo le regole di cui sopra.

Fermo quanto sopra, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.

Le quote di partecipazione al RTI, dichiarate in sede di offerta, dovranno essere rispettate con riferimento all'importo dell'Accordo Quadro. Con riferimento al singolo contratto di fornitura, la ripartizione delle quote delle imprese raggruppate potrà essere rimodulata rispetto a quella dichiarata in offerta -anche escludendo una o più imprese facenti parte del RTI- purché la rimodulazione avvenga rispettando la

Classificazione del documento: Consip Public

coerenza tra le capacità dichiarate da ciascuna impresa in sede di offerta e quelle necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e ferma restando la responsabilità solidale tra i componenti il Raggruppamento. La rimodulazione delle quote all'interno del contratto di fornitura potrà interessare anche la mandataria.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per gli RTI in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e dell'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e dell'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e, ove previste, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un RTI/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

L'operatore economico, nella Domanda di partecipazione, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel **Patto di integrità** ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo. Le condizioni del Patto integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione della Domanda di partecipazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 83 *bis* del D.Lgs. n. 159/2011.

**Sono esclusi** dalla presente procedura **gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**, che non consegnano al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La consegna dovrà avvenire tramite inserimento nel FVOE. In fase di prima applicazione del FVOE, una copia del suddetto Rapporto dovrà altresì essere inserita, a Sistema, nella busta amministrativa.

La stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021:

- pubblicherà tale rapporto sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it), nella sezione "Società Trasparente" (sotto-sezione "Bandi di gara e contratti"). A tal fine l'operatore economico potrà, laddove lo ritenga necessario, presentare anche copia del rapporto oscurata nelle parti ritenute sensibili (dati

Classificazione del documento: Consip Public



personali, riservati, strategici). Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrarne la tangibile sussistenza.

- procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47 comma 9, per i quali è necessario presentare una copia in chiaro del Rapporto.

In caso di RTI/ConSORZI ordinari o di Consorzi di cui. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e dei Consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite da ciascuna impresa del RTI/ConSORZIO o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006.

Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno presentare documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

**Sono esclusi** dalla presente procedura **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, o per gli appalti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021.

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. In caso di produzione parziale o di assenza dei documenti, si procederà a richiedere al concorrente di produrre o integrare la suddetta documentazione direttamente sul FVOE.

### 6.1 Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità **per le forniture, i servizi (progettazione compresa in caso di società e consorzi), i lavori:**

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure presso i competenti Ordini Professionali** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: l'iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.



per la progettazione:

- b) **Possesso dei requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice.** La comprova di tale requisito è fornita mediante FVOE.

## 6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il requisito di capacità economica e finanziaria **referito a tutte le prestazioni (esclusa la progettazione)** è:

- c) **il Fatturato globale** maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti alla data di pubblicazione della presente procedura, pari a:
- Lotto 1 - € 11.770.296,00 IVA esclusa
  - Lotto 2 - € 4.099.039,00 IVA esclusa
  - Lotto 3 - € 2.567.877,00 IVA esclusa
  - Lotto 4 - € 2.841.504,00 IVA esclusa
  - Lotto 5 - € 6.255.134,00 IVA esclusa
  - Lotto 6 - € 2.576.609,00 IVA esclusa

Il **requisito** di capacità economica e finanziaria **referito alla progettazione**, ai sensi dell'art. 40, comma 1bis, dell'Allegato II.12 al Codice, da possedere **alternativamente** è:

- d1) una **copertura assicurativa** avente un massimale pari a:

- Lotto 1 - € 314.580,00
- Lotto 2 - € 50.700,00
- Lotto 3 - € 295.800,00
- Lotto 4 - € 71.600,00
- Lotto 5 - € 63.500,00
- Lotto 6 - € 93.615,00

d2) un **Fatturato globale** maturato, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari antecedenti alla data di pubblicazione della presente procedura, per i servizi di ingegneria e architettura non inferiore al 10% dell'importo massimo stimato per la progettazione annualizzato del singolo lotto, ovvero:

- Lotto 1 - € 167.580,00 IVA esclusa
- Lotto 2 - € 38.535,00 IVA esclusa
- Lotto 3 - € 25.930,00 IVA esclusa
- Lotto 4 - € 29.960,00 IVA esclusa
- Lotto 5 - € 57.830,00 IVA esclusa
- Lotto 6 - € 24.300,00 IVA esclusa

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore legale o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione

Classificazione del documento: Consip Public

dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente;

- copia della polizza assicurativa secondo le modalità previste dal par. 24.3.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il requisito di capacità tecnica e professionale  **riferito a tutte le prestazioni (esclusa la progettazione)** è:

- e) aver eseguito**, negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura ed anche a favore di soggetti privati, contratti che riguardino la realizzazione di:
- per il Lotto 1 – PAC: 4 sistemi di videosorveglianza, di cui almeno un sistema composto da almeno 40 telecamere e 3 sistemi composti da almeno 15 telecamere;
  - per i Lotti 2-3-4-5-6 PAL: 2 sistemi di videosorveglianza composti da almeno 15 telecamere ciascuno;

dove per “sistema di videosorveglianza di  $n$  telecamere” si intende un sistema che consta di “ $n$ ” telecamere afferenti al medesimo centro di gestione e monitoraggio.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, del numero di telecamere, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, del numero di telecamere, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ai fini del soddisfacimento del requisito, il concorrente dovrà aver già realizzato i sistemi richiesti a regola d'arte alla data di pubblicazione; pertanto, il certificato rilasciato dall'amministrazione/ente contraente/committente privato o l'attestazione di cui sopra devono riferirsi a sistemi implementati e collaudati alla suddetta data.

Il requisito di capacità tecnica e professionale riferito ai **lavori** è:

- f) Qualificazione in corso di validità**, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la **OS 5** (Impianti pneumatici e antintrusione) per le classifiche di seguito indicate per ciascun Lotto:

Lotto 1: SOA OS 5 Classifica IVbis

Lotto 2: SOA OS 5 Classifica II

Lotto 3: SOA OS 5 Classifica IV

Lotto 4: SOA OS 5 Classifica III

Lotto 5: SOA OS 5 Classifica III

Lotto 6: SOA OS 5 Classifica III

La comprova del requisito è fornita mediante: copia conforme all'originale della certificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria e la classificazione delle opere richieste nel Bando di Gara. La dichiarazione di conformità all'originale deve essere resa dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente.

#### 6.4 Requisiti in caso di partecipazione a più lotti

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al paragrafo 6.2 e 6.3, **lett. f)** del Capitolato d'Oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).

Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei suddetti requisiti, verrà escluso dai lotti per i quali non possiede i requisiti.

Inoltre, relativamente al requisito di fatturato, fermo restando il vincolo di aggiudicazione di cui ai parr. 4 e 17, il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarsi solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso di un fatturato relativo al lotto di maggior valore per il quale ha formulato la migliore offerta.

Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al par. 6.3. lett. e) del presente Capitolato d'Oneri, fermo restando il vincolo di aggiudicazione:

- in caso di partecipazione al Lotto 1 e ad uno o più lotti PAL (2 - 6) il concorrente dovrà essere in possesso del requisito richiesto per il Lotto 1;
- in caso di partecipazione ad uno o più Lotti PAL, è sufficiente che il concorrente che intenda partecipare possieda il requisito una sola volta.

Se un concorrente intende partecipare a più lotti esso dovrà possedere le classifiche di più alto valore tra quelle dei Lotti di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato d'Oneri per i quali presenta offerta.

In caso di partecipazione a più Lotti:

- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE, una sola domanda di partecipazione e una sola dichiarazione relativa alla composizione societaria e relativo file excel (Allegati 19 e 19bis);
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, tenuti a presentarsi sempre nella medesima forma e che non mutino la loro composizione, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE, una sola domanda di partecipazione e una sola dichiarazione relativa alla composizione societaria e relativo file excel (Allegati 19 e 19bis), in tal caso:
  - a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;
  - b) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa.

#### 6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti speciali nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per RTI.

#### Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane o presso i competenti Ordini professionali di cui al paragrafo 6.1, deve essere posseduto

Classificazione del documento: Consip Public

da:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

- b)** I requisiti di cui all'Allegato II.12 parte V del Codice e quello relativo all'Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o presso i competenti Ordini professionali di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti dall'esecutore.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

- c)** Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo **6.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal RTI nel complesso, fatto salvo quanto previsto per i requisiti di cui ai parr. **6.2, lett. d1) e d2)**;
- d)** Il requisito relativo al possesso della polizza assicurativa di cui al punto **6.2, lett. d1)** o quello relativo al fatturato globale di cui alla **lett. d2)** deve essere posseduto dal soggetto che eseguirà la progettazione.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

- e)** Il requisito dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente paragrafo **6.3 lett. e)** richiesto in relazione alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza deve essere posseduto dal RTI nel complesso.
- f)** Il requisito di cui al paragrafo **6.3 lett. f)** è posseduto dalle imprese che svolgeranno la relativa attività.

Nel caso in cui un RTI abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **6.6 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a)** Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicati come esecutrici;
- b)** i requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice di cui al paragrafo 6.1 lett. b), devono essere posseduti dalla consorziata esecutrice.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e dell'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Classificazione del documento: Consip Public

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica. Ove ricorra invece all'avvalimento solo per migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in busta tecnica.

Nei suddetti contratti, il concorrente dovrà riportare le parti che specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a sua disposizione.

Ove l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta con riguardo al criterio avente ad oggetto il possesso della certificazione in materia di parità di genere, si richiede, altresì, che dal contratto si possa evincere la dimensione dell'organizzazione: si precisa infatti che l'ausiliaria dovrà appartenere a una fascia/cluster, così come definita dalla prassi di riferimento UNI PDR 125/2022, almeno pari a quella dell'ausiliata.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino allo stesso lotto l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso centro decisionale. La Consip S.p.A. può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.**

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 6.1 lett. b) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere e dichiarare nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti: i) il requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1, nonché i requisiti di cui al par. 6.2 e 6.3 oggetto di avvalimento, ove l'avvalimento sia riferito ai requisiti di partecipazione; ii) il solo requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite ai requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce, a Sistema:

Classificazione del documento: Consip Public

- la dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliaria, redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 2 – Dichiarazione di avvalimento da allegare alla domanda di partecipazione;
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:
  - **alla domanda di partecipazione**, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione, contenente, tra le altre, anche la dichiarazione di presa visione e accettazione delle clausole del presente Patto di integrità;
  - **all'offerta tecnica**, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento o dei contratti di avvalimento a condizione che gli stessi siano stati stipulati prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

**Non è sanabile** la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'operatore economico ha l'obbligo di riservare, in caso di subappalto, una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese (PMI), come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nell'Allegato "Domanda di partecipazione" una soglia inferiore di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la Consip provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

In considerazione del vincolo di aggiudicazione di cui al precedente paragrafo 4, ed in ragione della finalità di tale istituto volto a favorire il confronto concorrenziale e il più ampio accesso alle risorse pubbliche, si

precisa che un operatore economico che sia risultato aggiudicatario del numero massimo di lotti aggiudicabili come identificato nel richiamato paragrafo 4, non potrà risultare destinatario di una richiesta di autorizzazione quale subappaltatore in alcun lotto della presente procedura. Gli operatori economici che siano risultati aggiudicatari di un numero di lotti inferiore al predetto numero massimo, potranno risultare destinatari di richieste di autorizzazione quali subappaltatori in un numero di lotti pari alla differenza tra il numero massimo di lotti aggiudicabili e il numero di lotti agli stessi aggiudicati.

I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere:

- l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice;
- una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

Gli aggiudicatari di ciascun lotto in relazione ai contratti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di ricorso al subappalto dovranno produrre, in fase di esecuzione, la dichiarazione di cui all'Allegato n. 14, Parte A – “Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo” resa dall'/gli eventuale/i subappaltatore/i.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

**Clausole sociali per le pari opportunità di genere e generazionali di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 e per l'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate.**

### 1. Clausola per la parità di genere e generazionale.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro ad assicurare:

- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

**Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono**



tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La Stazione Appaltante ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021:

- pubblicherà tali relazioni sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it), nella sezione "Società Trasparente" (sotto la sezione "Bandi di gara e contratti"). A tal fine l'operatore economico potrà, laddove lo ritenga necessario, presentare anche copia delle relazioni oscurate nelle parti ritenute sensibili (dati personali, riservati, strategici). Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrarne la tangibile sussistenza;
- procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021 per i quali è necessario presentare una copia in chiaro delle Relazioni.

- 2. Clausola per l'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate.** Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad assumere entro il termine dell'ultimo contratto di fornitura una quota, pari ad almeno il 10% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate come definite dall'art. 4 della legge 381/1991 e dal decreto Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017.

\*\*\*

Per l'esecuzione dell'oggetto del presente affidamento, ai sensi dell'art. 113 del Codice, è richiesto il possesso dell'iscrizione nel Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, di cui all'art. 29 del D.Lgs. 49/2014.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria di importo pari al 2% del valore globale stimato e precisamente pari a:

Lotto 1: € 2.086.059,00

Lotto 2: € 472.209,00

Lotto 3: € 295.819,00

Lotto 4: € 327.341,00

Lotto 5: € 720.591,00

Lotto 6: € 296.825,00

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare.

Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli



importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico, presso il conto corrente bancario Banco BPM avente codice **IBAN: IT 30 M 05034 03265 000000050214** Bic BAPPIT21251 intestato alla Consip S.p.A. con specifica indicazione nella causale del versamento: "garanzia provvisoria nella gara di cui all'ID 2697, CIG \_\_\_\_\_, per il Lotto \_\_\_\_\_". In tal caso, il concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesta l'avvenuto versamento, con indicazione del nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall'emittente.

La fideiussione deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Consip S.p.A.);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 270 dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
  - c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Classificazione del documento: Consip Public

**La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente dovrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o, in alternativa, di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta**.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione trova applicazione:
  - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, ove almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;
- d. Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:
  - certificazione del sistema di gestione dell'energia secondo la UNI CEI EN ISO 50001;
  - certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la UNI EN ISO 14001.Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice se almeno una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Pertanto, l'importo della garanzia sarà pari a:

$$\text{Importo base} \times (1 - \% \text{ riduzione a o b}) \times (1 - \% \text{ riduzione c}) \times (1 - \% \text{ riduzioni d}).$$

A titolo di ausilio per il calcolo delle riduzioni, è stato predisposto l'Allegato 11 - Foglio di calcolo Garanzia  
Classificazione del documento: Consip Public

Provvisoria e Definitiva.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella Domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti.

In fase di prima applicazione del FVOE, una copia delle certificazioni dovrà, altresì, essere prodotta a Sistema nella busta amministrativa.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

**Non è sanabile** - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è determinato ai sensi della delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Come stabilito nell'Avviso ANAC del 17 maggio 2024, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Vista l'attuale indisponibilità del FVOE ai fini della verifica e reperibilità dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso.

Qualora il pagamento non risulti caricato a Sistema, la Consip richiederà, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia nel termine stabilito nella suddetta richiesta è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Capitolato d'Oneri.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 16:00:00** del giorno indicato nel Bando di gara a pena

Classificazione del documento: Consip Public

di irricevibilità.

**Il Sistema non accetta:**

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria per il Sistema.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

## **12.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al precedente paragrafo 1 e nelle Regole di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nel Sistema.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;
- C – Offerta economica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;
- D – Documenti a comprova una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste, così come meglio specificato nei paragrafi che seguono.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa,**

**pena l'esclusione dalla procedura.**

Sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'Offerta dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'Offerta si compone.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente l'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'Offerta la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'Offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

Classificazione del documento: Consip Public

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla suddetta richiesta della Stazione Appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

\*\*\*

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'Offerta, il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione conforme all'Allegato n. 16 - "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4", nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.**

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta la cui data di svolgimento, per l'Offerta tecnica, è indicata nel presente Capitolato d'Oneri e, per l'Offerta economica, è indicata nella comunicazione di fissazione della seduta. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione. La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato n. 17 "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 14.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute, pena la mancata accettazione della rettifica.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta sostanziale, la stessa non sarà accolta e l'offerta sarà dichiarata inammissibile ove questa risulti condizionata alla rettifica stessa.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'Offerta tecnica e l'Offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta tecnica e l'Offerta economica. Non sono sanabili



le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE e della Dichiarazione relativa alla composizione societaria e ai soggetti muniti di potere di rappresentanza sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'Offerta, da provarsi mediante un documento informatico firmato digitalmente con apposita marcatura temporale o altra modalità equivalente;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'Offerta è sanabile;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione, tramite inserimento nel FVOE, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile e di una quota di occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate di cui al paragrafo 9 del presente Capitolato d'Oneri.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine -non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni- affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella busta amministrativa indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione.

Classificazione del documento: Consip Public



#### DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

| Documento                                                                                                                                                                                                                           | Busta          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Allegato n. 1 – “Domanda di partecipazione”                                                                                                                                                                                         | Amministrativa |
| Response xml del DGUE                                                                                                                                                                                                               | Amministrativa |
| Allegato n. 19 – Fac-simile Dichiarazione relativa alla composizione societaria e ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza e Allegato n. 19 bis - Excel composizione societaria e soggetti muniti di poteri di rappresentanza | Amministrativa |
| <b>Eventuale</b> , Procure                                                                                                                                                                                                          | Amministrativa |
| <b>Eventuale</b> , Documentazione relativa al concordato preventivo                                                                                                                                                                 | Amministrativa |
| <b>Eventuale</b> , Allegato n. 2 – “Dichiarazione di avvalimento” e contratto di avvalimento relativo ai requisiti di partecipazione                                                                                                | Amministrativa |
| <b>Eventuale</b> , Response xml DGUE dell'ausiliaria                                                                                                                                                                                | Amministrativa |
| Garanzia provvisoria                                                                                                                                                                                                                | Amministrativa |
| <b>Eventuale</b> , Documentazione per i soggetti associati                                                                                                                                                                          | Amministrativa |
| Documentazione attestante il pagamento del bollo                                                                                                                                                                                    | Amministrativa |
| <b>Eventuale</b> , Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria                                                                                                                                           | Amministrativa |
| Rapporto sulla situazione del personale e relativa attestazione di conformità di cui al par. 5                                                                                                                                      | Amministrativa |
| <b>Eventuali</b> , misure di self cleaning                                                                                                                                                                                          | Amministrativa |

#### 14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 - Domanda di Partecipazione.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 66 del Codice.

Il concorrente dichiara inoltre come intende svolgere i servizi di progettazione oggetto dell'appalto, indicando una delle modalità di cui al precedente par. 4.

Si precisa che ciascun concorrente dovrà indicare i soggetti di cui all'art. 66 del Codice che espleteranno gli incarichi di progettazione, in possesso dei requisiti di partecipazione e dovrà essere indicato **almeno 1 professionista per ciascun lotto**.

I soggetti indicati in qualità di progettisti dovranno, a loro volta, produrre il DGUE di cui al successivo par. 14.2, compilato nelle parti di interesse.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) e di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e di cui all'art. 66, comma 1, lett. g), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del e di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente, tra l'altro, dichiara:

- di partecipare o meno al medesimo lotto contemporaneamente in forme diverse (individuale e

Classificazione del documento: Consip Public

- associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio).
- Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di partecipare o meno in qualsiasi forma e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta; in caso di partecipazione sia in qualsiasi forma che, come ausiliaria, l'operatore economico che riveste anche il ruolo di impresa ausiliaria allega documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad un unico centro decisionale;
  - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
  - il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
  - di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al paragrafo 9;
  - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
  - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui dall'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021;
  - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla stazione appaltante e reperibili sul sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), di uniformarsi ai principi ivi contenuti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti Codice, Modello e Piano, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro;
  - di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo;
  - *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
  - *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
  - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 30.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e devono essere presentate:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti in relazione alle parti pertinenti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che

Classificazione del documento: Consip Public

- riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) e di cui all'art. 66, comma 2, lett. g) del Codice, dal consorzio medesimo, nonché dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti in relazione alle parti pertinenti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

#### 14.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre, per ciascun lotto, la "Response.xml" del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;

Classificazione del documento: Consip Public

- 3) esegue l'upload del file "Request xml" di cui al punto 3) del par. 2.1;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file "Response xml".

La "Response xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
  - o **nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
  - o **nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

**Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **sezione B** il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

**Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione:** il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

**Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta:** il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazione che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato d'Oneri.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Classificazione del documento: Consip Public

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando la relativa quota percentuale.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente Capitolato d'Oneri (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*, inserendole nel FVOE.

In fase di prima applicazione del FVOE, le misure di self cleaning dovranno altresì essere inserite, a Sistema, nella busta amministrativa.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

**Con riferimento alla Parte III, sezione B**, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale

Classificazione del documento: Consip Public

evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 6.1 del presente Capitolato d'Oneri;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica – finanziaria di cui al paragrafo 6.2 del presente Capitolato d'Oneri; in tale sezione dovranno essere indicati i fatturati dei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni precedenti a quello di pubblicazione della presente procedura, in conformità a quanto prescritto nel precedente par. 6.2;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al paragrafo 6.3 del presente Capitolato d'Oneri; in tale sezione dovranno essere indicati i contratti analoghi eseguiti negli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura, in conformità a quanto prescritto nel precedente par. 6.3.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **14.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **14.4 Dichiarazione relativa alla composizione societaria e ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza**

La dichiarazione di cui al presente paragrafo, che dovrà essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 ai fini della partecipazione alla presente procedura, è redatta secondo il modello di cui all'omonimo allegato (Allegato n. 19) e al relativo file excel (Allegato 19-bis), che formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato d'oneri.

In particolare, nella dichiarazione, ciascuna impresa è tenuta a dichiarare che, nell'Allegato file excel (Allegato 19-bis), che costituisce parte integrante della dichiarazione medesima, sono indicati:

- l'assetto proprietario e le partecipazioni societarie dell'Impresa;
- i titolari, amministratori, procuratori generali e institori cui è conferito il potere di rappresentanza, socio unico persona fisica e amministratori del socio unico persona giuridica, alla data di presentazione dell'Offerta.

Ciascuna Impresa dovrà procedere alla compilazione del file excel con il popolamento dei campi ivi indicati, ove pertinenti rispetto alle informazioni dichiarate.

I predetti allegati sono sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico che rende la dichiarazione o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'Impresa allega copia

Classificazione del documento: Consip Public



conforme all'originale della procura (corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000) oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

#### **14.5 Documentazione in caso di avalimento**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della "Response xml" del DGUE nelle modalità descritte al par. 14.2. Il concorrente, oltre alla documentazione richiesta al precedente paragrafo 7, per ciascuna ausiliaria, allega anche la "Response xml" del DGUE dell'ausiliaria.

#### **14.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nell'Allegato 1 - "Domanda di partecipazione", le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Sistema, la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 14.1.

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno di questi a realizzarli.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati con l'impegno di questi a realizzarli.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/forniture, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con l'impegno di questi a realizzarli.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, che indichi per quali imprese la rete concorre;

Classificazione del documento: Consip Public



- dichiarazione delle parti del servizio/forniture, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio/forniture, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- in caso di RTI costituito:
  - copia del contratto di rete,
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio/forniture, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli;
- in caso di RTI costituendo:
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - le parti del servizio/forniture, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle.

#### 14.7 Documentazione a corredo

Il concorrente allega, tramite il Sistema, nella sezione Documentazione Amministrativa il documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria, di cui al precedente paragrafo 10.

### 15. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella busta tecnica indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione.

| Offerta tecnica                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Documento                                              | Busta   |
| Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC | Tecnica |

Classificazione del documento: Consip Public

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Offerta tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tecnica |
| Allegato n. 4 - Relazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                            | Tecnica |
| Allegato n. 14, Parte A – Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo e Parte B – Facsimile Dichiarazione assenza conflitto di interessi del titolare effettivo, in alternativa, l'Allegato n. 15 - "Dichiarazione per conto di terzi: dati titolari effettivi e conflitto di interesse" | Tecnica |
| Allegato n. 6 - Altre Dichiarazioni                                                                                                                                                                                                                                                          | Tecnica |
| <b>Eventuale</b> , in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.                                                                                                                                                                                                                | Tecnica |
| <b>Eventuale</b> , in caso di richiesta di oscuramento ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), copia aggiuntiva dell'offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza                                                                                                                     | Tecnica |

L'offerta tecnica è sottoscritta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta tecnica è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1.

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) l'"Offerta Tecnica", generata automaticamente dal Sistema, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella/e scheda/e di offerta.  
Le caratteristiche tecniche verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta tecnica", che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:
  - i) scaricata e salvata sul proprio PC;
  - ii) sottoscritta digitalmente.
- b) la **Relazione Tecnica**, conforme al modello di cui all'Allegato n. 4 – Modello di Relazione

tecnica, contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17.1, gli elementi richiesti nella tabella stessa nonché nel suddetto Allegato. La Relazione Tecnica, qualora offerti i criteri di valutazione N° 27.1, 27.2 e 34.1, dovrà contenere, nel paragrafo indicato nell'Allegato n. 4, indicazione del requisito offerto e copia delle certificazioni offerte, secondo le modalità indicate al successivo par. 17.1.

**L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e al relativo Allegato II.5 del Codice.**

Il concorrente, inoltre, dovrà inviare a Sistema:

1. **con riferimento a ciascun singolo lotto a cui il concorrente intende partecipare, la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo dell'A.N.AC.;**

2. la dichiarazione di cui all'**Allegato n. 14 - "Dichiarazioni Titolare Effettivo"** composta dalla **Parte A** – Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo, in cui si evincono i dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società fiduciarie e dalla **Parte B** – "Facsimile Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del titolare effettivo", resa dal/i titolare/i effettivo/i indicato/i nella dichiarazione di cui alla Parte A.

In alternativa al suddetto **Allegato n. 15 "Dichiarazioni Titolare Effettivo"**, il concorrente potrà rendere la dichiarazione di cui all'**Allegato n. 15 - "Dichiarazione per conto di terzi: dati titolari effettivi e conflitto di interesse"** con cui dichiara i dati identificativi dei titolari effettivi e il relativo conflitto di interessi.

La suddetta dichiarazione viene resa in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento UE/2021/241 del 12 febbraio 2021 e dalle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori, in tema di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, allegate alla Circolare della RGS n 30, dell'11 agosto 2022.

In caso di partecipazione in RTI o Consorzi ordinari le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate da parte di ciascuna impresa facente parte del RTI o Consorzio. Nel caso di Consorzi all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte sia dal Consorzio che dalle consorziate indicate come esecutrici.

3. **Con riferimento a ciascun singolo lotto a cui il concorrente intende partecipare**, la dichiarazione di cui all'**Allegato n. 6 – Altre Dichiarazioni** suddiviso in due parti:

- **Parte I:** Domicilio e altre informazioni, in cui il concorrente:
  - indica il codice fiscale e il domicilio digitale secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.3;
  - dichiara i dati (denominazione, CF, sede legale) relativi ad eventuali imprese ausiliarie e nel caso di Consorzi stabili di eventuali consorziate non esecutrici cui il consorzio ricorre per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione;
  - dichiara, eventualmente, i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare

la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

- [eventuale inserire solo se ritenuto utile nella specifica iniziativa e se sono presenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie: dichiara l'esistenza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice con soggetti terzi inerenti all'oggetto dell'appalto, ove tali contratti siano in essere al momento della presentazione dell'offerta e il concorrente intenda avvalersene nel presente appalto. In tal caso, fornisce specifica indicazione della denominazione della controparte contrattuale, della data di stipula dell'atto. Nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario e intenda ricorrere per l'esecuzione delle prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie a soggetti terzi in forza dei contratti dichiarati, dovrà presentare tali contratti in sede di produzione dei documenti per la stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 24.1;
- **Parte II:** Conflitto di interessi, contenente la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi.

Le dichiarazioni contenute nell'allegato di cui sopra, devono essere rese e sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola, sia la Parte I che la Parte II;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **costituiti**:
  - dalla mandataria/capofila, sia la Parte I che la Parte II;
  - da tutti gli operatori economici raggruppati, solo la Parte II;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo, sia la Parte I che la Parte II;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, le Parti I e II, devono essere rese e sottoscritte dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, le Parti I e II, devono essere rese e sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le Parti I e II devono essere rese e sottoscritte dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
  - in ogni caso la Parte II deve essere resa e sottoscritta, nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, se non partecipa l'intera rete;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) e di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice:
  - dal consorzio medesimo, sia la Parte I che la Parte II;

Classificazione del documento: Consip Public

- dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre, solo la Parte II.

### 15.1 Caratteristiche dei prodotti ed eventuale fuori produzione in corso di procedura

Fermo restando il rispetto delle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, si precisa che:

- il concorrente deve presentare un'offerta su tutte le tipologie di beni e servizi elencati nel capitolato tecnico, indicando marche, modelli e codici identificativi di tutti i prodotti offerti;
- tutti i prodotti offerti devono essere, **a pena di esclusione**, già commercializzabili alla data di presentazione delle offerte tecniche ed economiche e dovranno essere disponibili per tutto il periodo di durata dell'Accordo Quadro e dei relativi appalti specifici.

Ove nel corso della procedura, e comunque prima della stipula dell'Accordo Quadro, sopravvenga il fuori produzione di uno o più prodotti tra quelli offerti, il concorrente è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante tempestivamente, e comunque non oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui al successivo paragrafo "Documenti per la stipula"; resta inteso che, ove prima della comunicazione di aggiudicazione e dopo la messa fuori produzione di uno o più prodotti, intervenga una richiesta di conferma dell'offerta da parte della Consip, il concorrente è tenuto a dare comunicazione della messa fuori produzione contestualmente alla conferma dell'offerta.

La messa fuori produzione di uno o più prodotti comporta, ove il concorrente risulti aggiudicatario, la necessaria sostituzione dei prodotti stessi con altro/i avente/i funzionalità e caratteristiche minime e migliorative almeno pari a quelle del prodotto offerto in gara. La sostituzione dei prodotti avrà luogo con le modalità di cui all'art. "Fuori produzione" dello Schema di Accordo Quadro. Il concorrente risultato aggiudicatario dovrà, pertanto, produrre in sede di stipula la documentazione di cui all'art. "Fuori produzione", dello Schema di Accordo Quadro. Resta inteso che nel caso di esito negativo della verifica di cui al richiamato articolo dello Schema di Accordo Quadro, Consip procederà all'esclusione del concorrente e all'eventuale revoca dell'aggiudicazione.

Si precisa che, in caso di sostituzione di prodotti per messa fuori produzione:

- i punteggi rimarranno quelli attribuiti al prodotto originariamente offerto, anche se la comunicazione del fuori produzione avvenga antecedentemente alla valutazione dell'offerta tecnica, seppur dopo la presentazione dell'offerta;
- la verifica tecnica verrà svolta sui prodotti originariamente offerti.

### 15.2 Documentazione a comprova della verifica tecnica

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il Concorrente deve produrre, **a pena di esclusione**, attraverso l'inserimento a Sistema nell'apposita sezione denominata "*Comprova criteri tecnici*":

1. la Dichiarazione relativa alle verifiche tecniche conforme all'Allegato 5 al presente Capitolato d'oneri;
2. ogni documentazione atta a comprovare il possesso di tutte le caratteristiche tecniche minime e migliorative, incluso l'adeguamento alle prescrizioni di sicurezza di cui al par. 2.3.2 del Capitolato tecnico.

Costituiscono mezzo idoneo per le predette verifiche:

- 1) documentazione tecnica del produttore, in originale o copia conforme sottoscritta digitalmente da persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore medesimo e per la cui verifica si chiede di produrre documentazione a comprova, in forma di:

- dichiarazione sul possesso delle caratteristiche minime e delle caratteristiche migliorative delle apparecchiature offerte, da rendersi ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000;

Classificazione del documento: Consip Public

e/o

- documenti attestanti l'esecuzione di prove da parte del produttore che consentano di verificare il possesso delle caratteristiche minime e delle caratteristiche migliorative delle apparecchiature offerte. La documentazione fornita dovrà descrivere l'ambiente in cui si è effettuata la prova, le modalità di verifica, gli esiti attesi e i risultati ottenuti;

e/o

- 2) documentazione tecnica ufficiale del produttore dell'apparecchiatura contenente i dati di fabbrica (quali datasheet, ovvero schede tecniche ufficiali del produttore dell'apparecchiatura), sottoscritta digitalmente da persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore (e per la cui verifica si chiede di produrre documentazione a supporto);

e/o

- 3) relazione, in originale o copia conforme, sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto (quali i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili);
- 4) documenti di "*Declaration of Conformance*" per i profili Onvif richiesti, come previsto nel Capitolato Tecnico nei paragrafi 2.3.3 (e sottoparagrafi), 2.3.4 e 2.3.8, sottoscritti digitalmente da persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore e per la cui verifica si chiede di produrre documentazione a comprova;
- 6) screenshot del sito del produttore del VMS offerto per la partnership con il brand di telecamere offerto, come previsto nel Capitolato tecnico nei paragrafi 2.3.8 (se requisito 21.18 offerto);
- 7) screenshot del sito [www.cve.org](http://www.cve.org) -> Partner Information -> List of Partners per l'adesione al programma CNA, come previsto nel Capitolato tecnico nei paragrafi 2.3.8 (se requisito 21.19 offerto) e 2.3.12;
- 8) certificati relativi ai requisiti del Produttore (minimi o migliorativi se offerti), richiesti nel paragrafo 2.3.12 del Capitolato tecnico rispettivamente Tabella 44 e Tabella 45, rilasciate da un organismo di valutazione della conformità accreditato;
- 9) certificati relativi ai requisiti minimi del Fornitore, richiesti nel paragrafo 2.3.12 del Capitolato tecnico Tabella 46, rilasciate da un organismo di valutazione della conformità accreditato, presentate secondo le modalità indicate al par. 17.1 del presente Capitolato d'oneri;
- 10) documentazione che dia evidenza della disponibilità delle applicazioni di videoanalisi (del produttore della telecamera) minime o migliorative (se offerte) per la specifica telecamera in accordo alle specifiche funzionalità richieste, come previsto nel Capitolato Tecnico, sottoscritti digitalmente da persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore della telecamera e per la cui verifica si chiede di produrre documentazione a comprova.

**Nel caso in cui la documentazione di cui ai punti da 1) a 11) non sia prodotta in originale e, pertanto, non sia sottoscritta digitalmente da persona dotata di comprovati poteri del produttore/organismo riconosciuto, alla stessa dovrà essere allegata apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/00 e sottoscritta digitalmente da persona dotata di comprovati poteri di firma del concorrente (in caso di RTI o consorzi di qualsiasi forma, di una delle società del RTI/consorziata esecutrice), attestante la conformità della predetta documentazione e del relativo contenuto all'originale.**



## 16. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce, per ogni singolo lotto a Sistema, nella busta economica indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione.

| Offerta economica                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Documento                                                                                                                | Busta     |
| Offerta economica ( <i>generata dal sistema</i> )                                                                        | Economica |
| Allegato n. 18 – Tabella di Offerta economica                                                                            | Economica |
| Allegato n. 8 – Dichiarazione di carattere economico                                                                     | Economica |
| <i>Solo ove il CCNL applicato dall'OE sia diverso da quello richiesto al paragrafo 3:</i>                                |           |
| - Dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall'operatore economico e relativa documentazione probatoria; | Economica |
| <i>o, in alternativa</i>                                                                                                 |           |
| - Dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato nel par. 3.                                             | Economica |
| Se del caso, Allegato n. 7 - Motivazioni del ribasso del costo della manodopera                                          | Economica |

L'offerta economica, la Tabella di Offerta economica e la Dichiarazione di offerta economica sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di reti sti:
  - d) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - e) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - f) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica, la Tabella di Offerta economica e la Dichiarazione di offerta economica sono **sottoscritte digitalmente** dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1.

L'offerta economica è costituita, **a pena di esclusione**, dai seguenti documenti:

- la **"Offerta Economica"**, generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente,

Classificazione del documento: Consip Public



contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella/e apposita/e scheda/e, secondo le modalità successivamente indicate. I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta Economica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
  - ii. sottoscritta digitalmente;
- la “Tabella di Offerta economica” in conformità all’Allegato n. 18 – “Tabelle di Offerta economica”, che il concorrente dovrà compilare secondo le modalità indicate successivamente nonché all’interno del suddetto allegato. Il concorrente dovrà caricare a Sistema l’allegato dopo averlo compilato sul proprio PC e sottoscritto digitalmente con una firma digitale che consenta di conservarne il formato xls, ad es. con la firma CAdES (con estensione .p7m).
  - la “Dichiarazione di carattere economico” in conformità all’Allegato n. 8 - “Dichiarazione di carattere economico”, che il concorrente dovrà compilare secondo le modalità indicate successivamente nonché all’interno del suddetto allegato. Il concorrente dovrà caricare a Sistema tale dichiarazione dopo averla sottoscritta digitalmente.

L’**Offerta economica** deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) Il Prezzo totale offerto per le forniture e la manutenzione,  $P_{tot\_FM}$ , inserito dal concorrente. Tale valore dovrà coincidere con il valore PREZZO TOTALE FORNITURE + MANUTENZIONE presente nella cella D134 dell’Allegato n. 18 - Tabelle Offerta economica. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
- b) Il Prezzo totale offerto per i servizi,  $P_{tot\_S}$ , inserito dal concorrente. Tale valore dovrà coincidere con il valore PREZZO TOTALE SERVIZI presente nella cella D135 dell’Allegato n. 18 - Tabelle Offerta economica. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
- c) Il Prezzo totale offerto per le opere accessorie e la progettazione,  $P_{tot\_OP}$ , inserito dal concorrente. Tale valore dovrà coincidere con il valore PREZZO TOTALE OPERE E PROGETTAZIONE presente nella cella D136 dell’Allegato n. 18 - Tabelle Offerta economica. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

Le modalità di calcolo dei suddetti valori, in funzione dei prezzi unitari offerti nelle Tabelle di Offerta Economica, sono dettagliate al par. 17.3.

- d) indicazione dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**;
- e) indicazione dei propri **costi della manodopera** riferiti alle prestazioni di cui al precedente paragrafo 3. Si rammenta che nel caso in cui l’operatore economico con un diverso CCNL rispetto a quello indicato al par. 3, si sia impegnato ad applicare, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi per tutta la loro durata, il CCNL indicato nel citato par. 3, dovrà, nell’indicazione dei costi della manodopera, nelle eventuali motivazioni sul ribasso e negli eventuali giustificativi dell’anomalia, tenere conto dei parametri normativi ed economici del CCNL indicato dalla Stazione appaltante (e che si è impegnato ad applicare ai lavoratori coinvolti nell’appalto).  
Ai sensi dell’art. 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera **non sono ribassabili** rispetto alla stima indicata al precedente par. 3. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo indicato in sede di partecipazione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tal caso, l’operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale ribasso, al fine di consentire alla Commissione di valutarne la congruità.

Le suddette motivazioni dovranno essere descritte secondo le indicazioni di cui all'Allegato n. 7 – “Motivazioni del ribasso del costo della manodopera”. Le suddette motivazioni andranno inserite a Sistema nella busta denominata “Economica”. Resta inteso che, in caso di mancata produzione anticipata, le motivazioni di cui sopra dovranno essere prodotte ove richieste dalla stazione appaltante.

- f) Il prezzo globale offerto,  $P_{globale}$ , calcolato automaticamente dal Sistema, dato dalla somma del:
- i. Prezzo totale offerto per le forniture e la manutenzione,  $P_{tot\_FM}$ , di cui al precedente punto a);
  - ii. Prezzo totale offerto per i servizi,  $P_{tot\_S}$ , di cui al precedente punto b);
  - iii. Prezzo totale offerto per le opere accessorie e la progettazione,  $P_{tot\_OP}$ , di cui al precedente punto c).
- g) Il Ribasso complessivo offerto per le forniture e la manutenzione ( $R_{FM}$ ), calcolato automaticamente dal Sistema, come:  $1 - P_{tot\_FM} / BdA_{FM}$ , dove  $P_{tot\_FM}$  è il prezzo totale offerto di cui al precedente punto a) e  $BdA_{form\_man}$  è il complessivo importo a base d'asta relativo alle forniture e alla manutenzione, pari a:
- Lotto 1: € 43.394.870,46
  - Lotto 2: € 10.403.502,95
  - Lotto 3: € 6.011.075,37
  - Lotto 4: € 6.355.317,70
  - Lotto 5: € 15.066.001,89
  - Lotto 6: € 6.637.955,48
- h) Il Ribasso complessivo offerto per i servizi ( $R_S$ ), calcolato automaticamente dal Sistema, come:  $1 - P_{tot\_S} / BdA_S$ , dove  $P_{tot\_S}$  è il prezzo totale offerto di cui al precedente punto b) e  $BdA_S$  è il complessivo importo a base d'asta relativo ai servizi, pari a:
- Lotto 1: € 13.588.251,10
  - Lotto 2: € 2.874.327,25
  - Lotto 3: € 2.228.147,93
  - Lotto 4: € 2.719.244,25
  - Lotto 5: € 5.198.284,28
  - Lotto 6: € 1.683.000,06
- i) Il Ribasso complessivo offerto per le opere accessorie e la progettazione ( $R_{OP}$ ), calcolato automaticamente dal Sistema, come:  $1 - P_{tot\_OP} / BdA_{OP}$ , dove  $P_{tot\_OP}$  è il prezzo totale offerto di cui al precedente punto c) e  $BdA_{OP}$  è il complessivo importo a base d'asta relativo alle opere accessorie e alla progettazione, pari a:
- Lotto 1: € 15.449.470,10
  - Lotto 2: € 3.118.326,92
  - Lotto 3: € 2.032.283,21
  - Lotto 4: € 2.291.454,22
  - Lotto 5: € 4.756.250,59
  - Lotto 6: € 1.985.480,07
- j) Il Ribasso globale offerto, calcolato automaticamente dal Sistema, come:  $1 - P_{globale} / BdA$ , dove  $P_{globale}$  è il prezzo globale offerto di cui al precedente punto f) e  $BdA$  è il complessivo importo a base d'asta di cui alla Tabella 1 del paragrafo 3 del presente Disciplinare, pari rispettivamente a:
- Lotto 1: € 72.432.691,66
  - Lotto 2: € 16.396.157,12
  - Lotto 3: € 10.271.506,51
  - Lotto 4: € 11.366.016,17
  - Lotto 5: € 25.020.536,76

Classificazione del documento: Consip Public

Lotto 6: € 10.306.435,61

Tale ribasso sarà utilizzato ai fini del calcolo della garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni di cui al paragrafo 24.2.

Lo Sconto da applicare in fase esecutiva al corrispettivo per la progettazione, inserito dal concorrente. Tale valore dovrà coincidere con la percentuale SCONTO DA APPLICARE IN FASE ESECUTIVA AL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE presente nella cella D139 dell'Allegato n. 18 - Tabelle Offerta economica. Il valore calcolato automaticamente dal foglio excel verrà arrotondato alla terza cifra decimale (ad esempio un valore pari a 12,4579% diventerà 12,458%).

Si precisa che tutti i ribassi di cui ai punti precedenti, espressi in formato decimale, saranno arrotondati alla sesta cifra decimale. Ad esempio, un ribasso pari a 0,1234567, corrispondente a 12,34567%, sarà arrotondato a 0,123457, corrispondente a 12,3457%).

Inoltre, l'offerta economica dovrà contenere:

- k) il CCNL applicato ed il relativo codice alfanumerico unico, nonché l'impegno ad assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
- l) l'impegno di cui al paragrafo 9, nn. 1 e 2, in relazione alle clausole sociali.

\*\*\*

Il foglio excel "**Tabella di Offerta Economica**" deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi (contenuti nella Tabella 8 del par. 3):

- a) i prezzi unitari per le voci di offerta economica da N° 1 a N° 37 e da N° 43 a N° 49. Si precisa che, in riferimento alle voci di offerta economica N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 19 occorrerà offrire **un prezzo unitario per ciascun elemento di ciascun brand** offerto. Solo con riferimento alle voci di offerta economica da N° 1 a N° 7 del secondo brand, come meglio specificato al par. 2.3.3 del Capitolato tecnico, il concorrente potrà non offrire una e una sola tipologia di telecamera;
- b) la percentuale offerta (compresa tra 0 e 100) relativa al calcolo del canone mensile della manutenzione dei prodotti acquistati in Accordo Quadro (voci di offerta economica da N° 38 a N° 40); tale canone mensile sarà calcolato applicando la percentuale offerta ai prezzi di fornitura degli apparati di videosorveglianza di cui alle voci di offerta economica da N° 1 a N° 23;
- c) la percentuale offerta (compresa tra 0 e 100) relativa al calcolo del canone mensile della manutenzione sul nuovo per le componenti/licenze Software VNS/Lettura Targhe (voce di offerta economica N° 41); tale canone mensile sarà calcolato applicando la percentuale offerta al prezzo della fornitura del software di videosorveglianza di cui alle voci di offerta economica da N° 24 a N° 26;
- d) la percentuale di maggiorazione offerta (compresa tra 0 e 100) relativa al calcolo del canone della manutenzione sull'esistente (voce di offerta N° 42) rispetto alla manutenzione sul nuovo; tale canone mensile sarà calcolato sommando la percentuale di maggiorazione offerta a quella di cui al punto b);
- e) la percentuale di sconto offerta (compresa tra 0 e 100) da applicare ai listini DEI di cui al Capitolato Tecnico per la voce di offerta economica N° 50;
- f) la percentuale di sconto offerta (compresa tra 0 e 100) da applicare alla quota parte (35%) ribassabile della progettazione di cui alla voce di offerta economica N° 52, per il calcolo dello Sconto da applicare in fase esecutiva al corrispettivo per la progettazione (cfr. par. 17.3).

Tutti i valori richiesti devono essere offerti, **a pena di esclusione**, e i prezzi sono da intendersi:

- al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- comprensivi dei costi dei servizi connessi.

Si precisa che:

- per i prezzi unitari espressi in Euro verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali rispetto a quanto sopra indicato, tali valori saranno troncati dal foglio excel nei successivi calcoli al secondo decimale (es. € 190,129 viene troncato in € 190,12);
- per i valori percentuali, espressi come un numero compreso tra 0% e 100%, verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali rispetto a quanto sopra indicato, tali valori saranno troncati dal foglio excel nei successivi calcoli al terzo decimale (es. 10,1239% viene troncato a 10,123%).

**Sono inammissibili, a pena di esclusione, offerte che contengono:**

- **prezzi/percentuali superiori alle basi d'asta unitarie per le voci di offerta di cui agli ID dal N° 1 al N° 49 della Tabella 8 del par. 3;**  
**si evidenzia che per i prodotti delle sezioni multi-brand (voci di offerta economica N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 19), tale regola sarà applicata alla media aritmetica dei 2 prezzi unitari offerti sui diversi brand per ciascuna voce di offerta e non ai singoli prezzi unitari; tale media aritmetica sarà calcolata automaticamente dal foglio excel, arrotondando alla seconda cifra decimale. Qualora il concorrente offra il secondo brand non completo (cfr par. 2.3.3 del Capitolato tecnico), il prezzo offerto sarà pari a quello della sola voce del brand offerto.**
- **sconti unitari offerti inferiori alle basi d'asta unitarie di cui agli ID N° 50 e N° 52 della Tabella 8 del par. 3.**

Si precisa che:

- i prezzi complessivi (P\*Q nella colonna G), calcolati automaticamente dal foglio excel in base a quanto specificato al par.17.3, sono arrotondati alla seconda cifra decimale;
- i prezzi totali offerti (PREZZO TOTALE FORNITURE e MANUTENZIONE, PREZZO TOTALE SERVIZI, PREZZO TOTALE OPERE E PROGETTAZIONE, PREZZO GLOBALE OFFERTO rispettivamente nelle celle D134, D135, D136 e D137) sono calcolati automaticamente dal foglio excel in base a quanto specificato al par. 17.3;

Il foglio excel, infine, riporta nella cella D139 lo "SCONTO DA APPLICARE IN FASE ESECUTIVA PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE", calcolato automaticamente dal foglio excel in base a quanto specificato al par. 17.3 e come meglio specificato in appendice A al Capitolato Tecnico.

**Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo complessivo a base d'asta.**

**In caso di discordanze** tra i valori inseriti in Offerta Economica e quelli calcolati nel foglio Excel Tabelle di Offerta Economica, saranno sempre considerati prevalenti i valori unitari offerti espressi nel foglio excel Tabelle di Offerta Economica e la Commissione procederà agli opportuni ricalcoli.

Inoltre, in caso di discordanze fra numero del brand e nome del brand, fra la Tabella di Offerta economica

Classificazione del documento: Consip Public

e la Relazione tecnica, saranno sempre considerati prevalenti i nomi dei brand e non il numero associato agli stessi (ad esempio se da una parte si dice brand 1 xxx e brand 2 yyy e in altro documento si dice brand 1 yyy e brand 2 xxx, prevarranno sempre i nomi dei brand xxx e yyy).

Nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente, sia diverso da quello richiesto al paragrafo 3, lo stesso, inoltre, con riferimento a ciascun singolo lotto cui intende partecipare, inserisce nell'apposita sezione del Sistema indicata in tabella i seguenti documenti:

- i) la dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato al personale impegnato nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, con cui attesti che tale CCNL garantisce tutele economico e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato in gara e la relativa documentazione probatoria; in alternativa al precedente punto,
- ii) una dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato nel par. 3 del presente disciplinare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi per tutta la loro durata.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del Codice e dell'art. 14, comma 2, lett. b) della legge n. 90 del 28 giugno 2024.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

| PUNTEGGIO MASSIMO |            |
|-------------------|------------|
| Offerta tecnica   | 90         |
| Offerta economica | 10         |
| <b>TOTALE</b>     | <b>100</b> |

### 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Punti D" vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna "Punti T" vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

Tabella 15

| N°<br>(i) | criteri di valutazione                                                                                                | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                                                                                                       |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
| 1         | Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (L. 90 del 28/06/2024) | 1.1      | 4            | 4            | Offerta di telecamere con tecnologia italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO): <ul style="list-style-type: none"> <li>Offerta di 1 brand IT/UE/NATO coeff. 0,5</li> <li>Offerta di 2 brand IT/UE/NATO coeff. 1</li> </ul> Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà inviare nei "Documenti a comprova", adeguata documentazione atta a comprovare la localizzazione della sede legale del produttore (stralcio della visura della Camera di Commercio o documentazione equivalente). |                | 4              |                     | 4              |
| 2         | Telecamera Bullet – TBU<br>BRAND 1                                                                                    | 2.1      | 2,1          | 2,1          | Risoluzione sensore almeno 8Mp ( $\geq$ ) 8.000.000 pixel (risoluzione nativa, senza ridimensionamenti/interpolazioni/ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 0,2            |                     | 0,2            |
|           |                                                                                                                       | 2.2      |              |              | Zoom ottico almeno ( $\geq$ ) 3X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                                                                                                                       | 2.3      |              |              | Altoparlante incorporato nella telecamera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                                                                                                       | 2.4      |              |              | Potenza massima assorbita $\leq$ 14Watt, con riferimento al caso peggiore con IR ACCESSO e con tutte le funzioni/funzionalità della telecamera attive, che incidono sul consumo energetico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                                                                                                       | 2.5      |              |              | Presenza di tecnologia per la riduzione e/o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 0,1            |                     | 0,1            |

Classificazione del documento: Consip Public

| N°<br>(j) | criteri di valutazione | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                        |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                        |          |              |              | soppressione del rumore su immagini statiche e/o dinamiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                     |                |
|           |                        | 2.6      |              |              | Presenza di una tecnologia e/o di un algoritmo che permetta la riduzione dello spazio di archiviazione del flusso video acquisito, senza comprometterne la qualità, in aggiunta alla compressione video dei codec (richiesti come minimi) e alla eventuale tecnologia per la riduzione del rumore di cui al req. 2.5 (se offerta).                                                     |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                        | 2.7      |              |              | Supporto del protocollo MQTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 0,2            |                     | 0,2            |
|           |                        | 2.8      |              |              | Possesso della certificazione Onvif profilo M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 0,2            |                     | 0,2            |
|           |                        | 2.9      |              |              | Possesso della certificazione Cybersecurity Assurance Program (UL CAP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                        | 2.10     |              |              | Supporto delle funzionalità di video analisi avanzata basata sull'IA (intelligenza artificiale) a bordo camera, di tipo DEEP LEARNING sviluppata e fornita dallo stesso produttore della telecamera, tra quelle indicate nel par. 2.3.3.1 del CT:<br>- almeno 3 (≥3) funzionalità – coeff. 0,4<br>- almeno 5 (≥5) funzionalità – coeff. 0,7<br>- almeno 7 (≥7) funzionalità – coeff. 1 |                | 0,4            |                     | 0,4            |
|           |                        | 2.11     |              |              | Presenza fisica di Criptoprocessore, per archivio sicuro chiavi crittografiche:<br>- presenza di criptoprocessore – coeff. 0,5                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 0,25           |                     | 0,25           |
|           |                        |          |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                     |                |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri



| N°<br>(j) | criteri di valutazione                          | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                                 |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                           | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                                 |          |              |              | - presenza di crioprocessore, certificato FISP level 2 o superiore – coeff. 1                                                                                                                                                                                             |                |                |                     |                |
|           |                                                 | 2.12     |              |              | Possesso di caratteristiche di sicurezza migliorative tra quelle indicate al par. 2.3.3.2 del Capitolato tecnico:<br>- almeno 2 (≥2) funzionalità – coeff. 0,2<br>- almeno 4 (≥4) funzionalità – coeff. 0,7<br>- 6 funzionalità – coeff. 1                                |                | 0,25           |                     | 0,25           |
| 3         | Telecamera Bullet Termica -<br>TBU_T<br>BRAND 1 | 3.1      | 1,5          | 1,75         | Sensibilità termica NETD ≤ 30mK @ 25°C                                                                                                                                                                                                                                    |                | 0,15           |                     | 0,2            |
|           |                                                 | 3.2      |              |              | Capacità di misurare la temperatura superficiale e/o di rilevare il cambiamento della temperatura                                                                                                                                                                         |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                                 | 3.3      |              |              | Potenza massima assorbita ≤15Watt, con riferimento al caso peggiore con tutte le funzioni/funzionalità della telecamera, che incidono sul consumo energetico, attive                                                                                                      |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                                 | 3.4      |              |              | Presenza di tecnologia per la riduzione e/o soppressione del rumore su immagini statiche e/o dinamiche                                                                                                                                                                    |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                                 | 3.5      |              |              | Presenza di una tecnologia e/o di un algoritmo che permetta la riduzione dello spazio di archiviazione del flusso video acquisito, senza comprometterne la qualità, in aggiunta alla compressione video dei codec (richiesti come minimi) e alla eventuale tecnologia per |                | 0,05           |                     | 0,05           |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| N°<br>(j) | criteri di valutazione | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                        |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                        |          |              |              | la riduzione del rumore di cui al req. 3.4 (se offerta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                     |                |
|           |                        | 3.6      |              |              | Supporto del protocollo MQTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                        | 3.7      |              |              | Possesso della certificazione Onvif profilo M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                        | 3.8      |              |              | Possesso della certificazione Cybersecurity Assurance Program (UL CAP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                        | 3.9      |              |              | Supporto delle funzionalità di video analisi avanzata basata sull'IA (intelligenza artificiale) a bordo camera, sviluppata e fornita dallo stesso produttore della telecamera, tra quelle indicate nel par. 2.3.3.1 (escluse la n. 7 e n. 9) del CT:<br>- almeno 2 (≥2) funzionalità – coeff. 0,4<br>- almeno 3 (≥3) funzionalità – coeff. 0,7<br>- almeno 5 (≥5) funzionalità – coeff. 1 |                | 0,3            |                     | 0,4            |
|           |                        | 3.10     |              |              | Presenza fisica di Criptoprocessore, per archivio sicuro chiavi crittografiche:<br>- presenza di criptoprocessore – coeff. 0,5<br>- presenza di criptoprocessore, certificato FISP level 2 o superiore – coeff. 1                                                                                                                                                                         |                | 0,2            |                     | 0,25           |
|           |                        | 3.11     |              |              | Possesso di caratteristiche di sicurezza migliorative tra quelle indicate al par. 2.3.3.2 del Capitolato tecnico:<br>- almeno 2 (≥2) funzionalità – coeff. 0,4<br>- almeno 4 (≥4) funzionalità – coeff. 0,7                                                                                                                                                                               |                | 0,2            |                     | 0,25           |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| N°<br>(j) | criteri di valutazione               | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                      |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                      |          |              |              | - 6 funzionalità – coeff. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |                     |                |
| 4         | Telecamera Minidome - TMD<br>BRAND 1 | 4.1      | 1,25         | 1,25         | Risoluzione sensore: Almeno 5Mp ( $\geq$ ) 5.000.000 pixel (risoluzione nativa, senza ridimensionamenti/interpolazioni/ecc.)                                                                                                                                                                                                       |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                      | 4.2      |              |              | Microfono incorporato nella telecamera                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                      | 4.3      |              |              | Supporto al formato corridoio                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                      | 4.4      |              |              | Illuminatore IR integrato da 850nm a 940nm (estremi compresi) con range di almeno 20 metri                                                                                                                                                                                                                                         |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                      | 4.5      |              |              | Potenza massima assorbita $\leq 8$ Watt, con riferimento al caso peggiore con IR ACCESSO (se offerto) e con tutte le funzioni/funzionalità della telecamera attive, che incidono sul consumo energetico,                                                                                                                           |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                      | 4.6      |              |              | Presenza di tecnologia per la riduzione e/o soppressione del rumore su immagini statiche e/o dinamiche                                                                                                                                                                                                                             |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                      | 4.7      |              |              | Presenza di una tecnologia e/o di un algoritmo che permetta la riduzione dello spazio di archiviazione del flusso video acquisito, senza comprometterne la qualità, in aggiunta alla compressione video dei codec (richiesti come minimi) e alla eventuale tecnologia per la riduzione del rumore di cui al req. 4.6 (se offerta). |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                      | 4.8      |              |              | Supporto del protocollo MQTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                      | 4.9      |              |              | Possesso della certificazione Onvif profilo M                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 0,1            |                     | 0,1            |

Classificazione del documento: Consip Public

| N°<br>(j) | criteri di valutazione | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                        |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                        | 4.10     |              |              | Possesso della certificazione Cybersecurity Assurance Program (UL CAP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 4.11     |              |              | Grado di protezione almeno (≥) IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 4.12     |              |              | Supporto delle funzionalità di video analisi avanzata basata sull'IA (intelligenza artificiale) a bordo camera, di tipo DEEP LEARNING sviluppata e fornita dallo stesso produttore della telecamera, tra quelle indicate nel par. 2.3.3.1 (esclusa la n. 9) del CT:<br>- almeno 2 (≥2) funzionalità – coeff. 0,4<br>- almeno 4 (≥4) funzionalità – coeff. 0,7<br>- almeno 6 (≥6) funzionalità – coeff. 1 |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                        | 4.13     |              |              | Presenza fisica di Criptoprocessore, per archivio sicuro chiavi crittografiche:<br>- presenza di criptoprocessore – coeff. 0,5<br>- presenza di criptoprocessore, certificato FISP level 2 o superiore – coeff. 1                                                                                                                                                                                        |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                        | 4.14     |              |              | Possesso delle caratteristiche di sicurezza migliorative tra quelle indicate al par. 2.3.3.2 del Capitolato tecnico:<br>- almeno 2 (≥2) funzionalità – coeff. 0,2<br>- almeno 4 (≥4) funzionalità – coeff. 0,7<br>- 6 funzionalità – coeff. 1                                                                                                                                                            |                | 0,15           |                     | 0,15           |
| 5         | Telecamera Dome - TD   | 5.1      | 1,8          | 1,5          | Risoluzione sensore: Almeno 6Mp (≥) 6.000.000 pixel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 0,2            |                     | 0,15           |

Classificazione del documento: Consip Public

| N°<br>(j) | criteri di valutazione | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                        |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
| BRAND 1   |                        |          |              |              | (risoluzione nativa, senza ridimensionamenti/interpolazioni/ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                     |                |
|           |                        | 5.2      |              |              | Microfono incorporato nella telecamera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 5.3      |              |              | Altoparlante incorporato nella telecamera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 5.4      |              |              | Potenza massima assorbita ≤14Watt, con riferimento al caso peggiore con IR ACCESSO e con tutte le funzioni/funzionalità della telecamera attive, che incidono sul consumo energetico,                                                                                                                                                                                                  |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 5.5      |              |              | Supporto del protocollo MQTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 0,2            |                     | 0,15           |
|           |                        | 5.6      |              |              | Possesso della certificazione Onvif profilo M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 0,2            |                     | 0,15           |
|           |                        | 5.7      |              |              | Possesso della certificazione Cybersecurity Assurance Program (UL CAP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 0,15           |                     | 0,1            |
|           |                        | 5.8      |              |              | Supporto delle funzionalità di video analisi avanzata basata sull'IA (intelligenza artificiale) a bordo camera, di tipo DEEP LEARNING sviluppata e fornita dallo stesso produttore della telecamera, tra quelle indicate nel par. 2.3.3.1 del CT:<br>- almeno 3 (≥3) funzionalità – coeff. 0,4<br>- almeno 5 (≥5) funzionalità – coeff. 0,7<br>- almeno 7 (≥7) funzionalità – coeff. 1 |                | 0,4            |                     | 0,3            |
|           |                        | 5.9      |              |              | Presenza fisica di Criptoprocessore, per archivio sicuro chiavi crittografiche:<br>- presenza di criptoprocessore – coeff. 0,5                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 0,25           |                     | 0,3            |

Classificazione del documento: Consip Public

| N°<br>(j) | criteri di valutazione                         | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                 | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                                |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                            | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                                |          |              |              | - presenza di crioprocessore, certificato FISP level 2 o superiore – coeff. 1                                                                                                                                                                                              |                |                |                     |                |
|           |                                                | 5.10     |              |              | Possesso delle caratteristiche di sicurezza migliorative tra quelle indicate al par. 2.3.3.2 del Capitolato tecnico:<br>- almeno 2 (≥2) funzionalità – coeff. 0,2<br>- almeno 4 (≥4) funzionalità – coeff. 0,7<br>- 6 funzionalità – coeff. 1                              |                | 0,25           |                     | 0,2            |
| 6         | Telecamera Dome Fish Eye -<br>TD_FE<br>BRAND 1 | 6.1      | 1,2          | 1,2          | Illuminatore IR integrato da 850nm a 940nm (estremi compresi) con range di almeno 15 metri                                                                                                                                                                                 |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                                | 6.2      |              |              | Microfono incorporato nella telecamera                                                                                                                                                                                                                                     |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                                | 6.3      |              |              | Potenza massima assorbita ≤13Watt, con riferimento al caso peggiore con IR ACCESSO (se offerto) e con tutte le funzioni/funzionalità della telecamera attive, che incidono sul consumo energetico,                                                                         |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                                | 6.4      |              |              | Presenza di tecnologia per la riduzione e/o soppressione del rumore su immagini statiche e/o dinamiche                                                                                                                                                                     |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                                | 6.5      |              |              | Presenza di una tecnologia e/o di un algoritmo che permetta la riduzione dello spazio di archiviazione del flusso video acquisito, senza comprometterne la qualità, ulteriore rispetto alla compressione video dei codec (richiesti come minimi) e rispetto alla eventuale |                | 0,05           |                     | 0,05           |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| N°<br>(j) | criteri di valutazione | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                        |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                        |          |              |              | tecnologia per la riduzione del rumore di cui al req. 6.4 (se offerta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |                     |                |
|           |                        | 6.6      |              |              | Supporto del protocollo MQTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                        | 6.7      |              |              | Possesso della certificazione Onvif profilo M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                        | 6.8      |              |              | Possesso della certificazione Cybersecurity Assurance Program (UL CAP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                        | 6.9      |              |              | Supporto delle funzionalità di video analisi avanzata basata sull'IA (intelligenza artificiale) a bordo camera, di tipo DEEP LEARNING sviluppata e fornita dallo stesso produttore della telecamera, tra quelle indicate nel par. 2.3.3.1 del CT:<br>- almeno 3 (≥3) funzionalità – coeff. 0,4<br>- almeno 5 (≥5) funzionalità – coeff. 0,7<br>- almeno 7 (≥7) funzionalità – coeff. 1 |                | 0,2            |                     | 0,2            |
|           |                        | 6.10     |              |              | Presenza fisica di Criptoprocessore, per archivio sicuro chiavi crittografiche:<br>- presenza di criptoprocessore – coeff. 0,5<br>- presenza di criptoprocessore, certificato FISP level 2 o superiore – coeff. 1                                                                                                                                                                      |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                        | 6.11     |              |              | Possesso delle caratteristiche di sicurezza migliorative tra quelle indicate al par. 2.3.3.2 del Capitolato tecnico:<br>- almeno 2 (≥2) funzionalità – coeff. 0,2                                                                                                                                                                                                                      |                | 0,15           |                     | 0,15           |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri



| N°<br>(j) | criteri di valutazione                            | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                                   |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                                   |          |              |              | - almeno 4 (≥4) funzionalità – coeff. 0,7<br>- 6 funzionalità – coeff. 1                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                     |                |
| 7         | Telecamera Speed Dome<br>PTZ - TSD_PTZ<br>BRAND 1 | 7.1      | 1,5          | 1,75         | Zoom ottico almeno (≥) 40X                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 0,2            |                     | 0,2            |
|           |                                                   | 7.2      |              |              | Illuminatore IR integrato da 850nm a 940nm (estremi compresi) con range di almeno 250 metri                                                                                                                                                                                                                                        |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                                   | 7.3      |              |              | Potenza massima assorbita ≤50Watt, con riferimento al caso peggiore con IR ACCESSO (se offerto) e con tutte le funzioni/funzionalità della telecamera, che incidono sul consumo energetico, attive                                                                                                                                 |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                                   | 7.4      |              |              | Presenza di tecnologia per la riduzione e/o soppressione del rumore su immagini statiche e/o dinamiche                                                                                                                                                                                                                             |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                                   | 7.5      |              |              | Presenza di una tecnologia e/o di un algoritmo che permetta la riduzione dello spazio di archiviazione del flusso video acquisito, senza comprometterne la qualità, in aggiunta alla compressione video dei codec (richiesti come minimi) e alla eventuale tecnologia per la riduzione del rumore di cui al req. 7.4 (se offerta). |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                                   | 7.6      |              |              | Supporto del protocollo MQTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 0,2            |                     | 0,25           |
|           |                                                   | 7.7      |              |              | Possesso della certificazione Onvif profilo M                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 0,2            |                     | 0,25           |
|           |                                                   | 7.8      |              |              | Supporto delle funzionalità di video analisi avanzata basata sull'IA (intelligenza artificiale) a bordo camera, di tipo DEEP LEARNING sviluppata e fornita dallo                                                                                                                                                                   |                | 0,3            |                     | 0,4            |

Classificazione del documento: Consip Public

| N°<br>(j) | criteri di valutazione                                         | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                    | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                                                |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                               | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                                                |          |              |              | stesso produttore della telecamera, tra quelle indicate nel par. 2.3.3.1 del CT:<br>- almeno 3 ( $\geq 3$ ) funzionalità – coeff. 0,4<br>- almeno 5 ( $\geq 5$ ) funzionalità – coeff. 0,7<br>- almeno 7 ( $\geq 7$ ) funzionalità – coeff. 1                 |                |                |                     |                |
|           |                                                                | 7.9      |              |              | Presenza fisica di Criptoprocessore, per archivio sicuro chiavi crittografiche:<br>- presenza di criptoprocessore – coeff. 0,5<br>- presenza di criptoprocessore, certificato FISP level 2 o superiore – coeff. 1                                             |                | 0,2            |                     | 0,2            |
|           |                                                                | 7.10     |              |              | Possesso delle caratteristiche di sicurezza migliorative tra quelle indicate al par. 2.3.3.2 del Capitolato tecnico:<br>- almeno 2 ( $\geq 2$ ) funzionalità – coeff. 0,2<br>- almeno 4 ( $\geq 4$ ) funzionalità – coeff. 0,7<br>- 6 funzionalità – coeff. 1 |                | 0,15           |                     | 0,2            |
| 8         | Telecamera Panoramica<br>Multisensor 360° - TPM_360<br>BRAND 1 | 8.1      | 1,2          | 1,3          | Risoluzione ciascun sensore almeno 4Mp ( $\geq$ ) 4.000.000 pixel (risoluzione nativa, senza ridimensionamenti/interpolazioni/ecc.)                                                                                                                           |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                                                                | 8.2      |              |              | Zoom ottico almeno ( $\geq$ ) 2X                                                                                                                                                                                                                              |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                                                | 8.3      |              |              | Illuminatore IR integrato da 850nm a 940nm (estremi compresi) con range di almeno 20 metri                                                                                                                                                                    |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                                                | 8.4      |              |              | Microfono incorporato nella telecamera                                                                                                                                                                                                                        |                | 0,05           |                     | 0,05           |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| N°<br>(j) | criteri di valutazione | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|------------------------|----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                        |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                        | 8.5      |              |              | Potenza massima assorbita ≤30Watt, con riferimento al caso peggiore con IR ACCESSO (se offerto) e con tutte le funzioni/funzionalità della telecamera attive, che incidono sul consumo energetico,                                                                                                                                 |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 8.6      |              |              | Presenza di tecnologia per la di riduzione e/o soppressione del rumore su immagini statiche e/o dinamiche                                                                                                                                                                                                                          |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 8.7      |              |              | Presenza di una tecnologia e/o di un algoritmo che permetta la riduzione dello spazio di archiviazione del flusso video acquisito, senza comprometterne la qualità, in aggiunta alla compressione video dei codec (richiesti come minimi) e alla eventuale tecnologia per la riduzione del rumore di cui al req. 8.6 (se offerta). |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 8.8      |              |              | Grado di protezione almeno (≥) IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 8.9      |              |              | Supporto del protocollo MQTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                        | 8.10     |              |              | Possesso della certificazione Onvif profilo M                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                        | 8.11     |              |              | Possesso della certificazione Cybersecurity Assurance Program (UL CAP)                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 8.12     |              |              | Supporto delle funzionalità di video analisi avanzata basata sull'IA (intelligenza artificiale) a bordo camera, di tipo DEEP LEARNING sviluppata e fornita dallo stesso produttore della telecamera, tra quelle indicate nel par. 2.3.3.1 del CT:                                                                                  |                | 0,15           |                     | 0,25           |

Classificazione del documento: Consip Public

| N°<br>(j) | criteri di valutazione             | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                    | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|------------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                    |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                               | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                    |          |              |              | - almeno 3 ( $\geq 3$ ) funzionalità – coeff. 0,4<br>- almeno 5 ( $\geq 5$ ) funzionalità – coeff. 0,7<br>- almeno 7 ( $\geq 7$ ) funzionalità – coeff. 1                                                                                                     |                |                |                     |                |
|           |                                    | 8.13     |              |              | Presenza fisica di Criptoprocessore, per archivio sicuro chiavi crittografiche:<br>- presenza di criptoprocessore – coeff. 0,5<br>- presenza di criptoprocessore, certificato FISP level 2 o superiore – coeff. 1                                             |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                    | 8.14     |              |              | Possesso delle caratteristiche di sicurezza migliorative tra quelle indicate al par. 2.3.3.2 del Capitolato tecnico:<br>- almeno 2 ( $\geq 2$ ) funzionalità – coeff. 0,2<br>- almeno 4 ( $\geq 4$ ) funzionalità – coeff. 0,7<br>- 6 funzionalità – coeff. 1 |                | 0,1            |                     | 0,1            |
| 9         | Telecamera Bullet – TBU<br>BRAND 2 | 9.1      | 2,1          | 2,1          | Risoluzione sensore almeno 8Mp ( $\geq$ ) 8.000.000 pixel (risoluzione nativa, senza ridimensionamenti/interpolazioni/ecc.)                                                                                                                                   |                | 0,2            |                     | 0,2            |
|           |                                    | 9.2      |              |              | Zoom ottico almeno ( $\geq$ ) 3X                                                                                                                                                                                                                              |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                                    | 9.3      |              |              | Altoparlante incorporato nella telecamera                                                                                                                                                                                                                     |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                    | 9.4      |              |              | Potenza massima assorbita $\leq 14$ Watt, con riferimento al caso peggiore con IR ACCESSO e con tutte le funzioni/funzionalità della telecamera attive, che incidono sul consumo energetico,                                                                  |                | 0,05           |                     | 0,05           |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| N°<br>(j) | criteri di valutazione | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                        |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                        | 9.5      |              |              | Presenza di tecnologia per la di riduzione e/o soppressione del rumore su immagini statiche e/o dinamiche                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                        | 9.6      |              |              | Presenza di una tecnologia e/o di un algoritmo che permetta la riduzione dello spazio di archiviazione del flusso video acquisito, senza comprometterne la qualità, in aggiunta alla compressione video dei codec (richiesti come minimi) e alla eventuale tecnologia per la riduzione del rumore di cui al req. 9.5 (se offerta).                                                     |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                        | 9.7      |              |              | Supporto del protocollo MQTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 0,2            |                     | 0,2            |
|           |                        | 9.8      |              |              | Possesso della certificazione Onvif profilo M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 0,2            |                     | 0,2            |
|           |                        | 9.9      |              |              | Possesso della certificazione Cybersecurity Assurance Program (UL CAP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                        | 9.10     |              |              | Supporto delle funzionalità di video analisi avanzata basata sull'IA (intelligenza artificiale) a bordo camera, di tipo DEEP LEARNING sviluppata e fornita dallo stesso produttore della telecamera, tra quelle indicate nel par. 2.3.3.1 del CT:<br>- almeno 3 (≥3) funzionalità – coeff. 0,4<br>- almeno 5 (≥5) funzionalità – coeff. 0,7<br>- almeno 7 (≥7) funzionalità – coeff. 1 |                | 0,4            |                     | 0,4            |
|           |                        | 9.11     |              |              | Presenza fisica di Criptoprocessore, per archivio sicuro chiavi crittografiche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 0,25           |                     | 0,25           |

Classificazione del documento: Consip Public

| N°<br>(j) | criteri di valutazione                          | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                 | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                                 |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                            | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                                 |          |              |              | - presenza di crioprocesore – coeff. 0,5<br>- presenza di crioprocesore, certificato FISP level 2 o superiore – coeff. 1                                                                                                                   |                |                |                     |                |
|           |                                                 | 9.12     |              |              | Possesso di caratteristiche di sicurezza migliorative tra quelle indicate al par. 2.3.3.2 del Capitolato tecnico:<br>- almeno 2 (≥2) funzionalità – coeff. 0,2<br>- almeno 4 (≥4) funzionalità – coeff. 0,7<br>- 6 funzionalità – coeff. 1 |                | 0,25           |                     | 0,25           |
| 10        | Telecamera Bullet Termica -<br>TBU_T<br>BRAND 2 | 10.1     | 1,5          | 1,75         | Sensibilità termica NETD ≤ 30mK @ 25c°                                                                                                                                                                                                     |                | 0,15           |                     | 0,2            |
|           |                                                 | 10.2     |              |              | Capacità di misurare la temperatura superficiale e/o di rilevare il cambiamento della temperatura                                                                                                                                          |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                                 | 10.3     |              |              | Potenza massima assorbita ≤15Watt, con riferimento al caso peggiore con tutte le funzioni/funzionalità della telecamera, che incidono sul consumo energetico, attive                                                                       |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                                 | 10.4     |              |              | Presenza di tecnologia per la di riduzione e/o soppressione del rumore su immagini statiche e/o dinamiche                                                                                                                                  |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                                 | 10.5     |              |              | Presenza di una tecnologia e/o di un algoritmo che permetta la riduzione dello spazio di archiviazione del flusso video acquisito, senza comprometterne la qualità, in aggiunta alla compressione video dei codec                          |                | 0,05           |                     | 0,05           |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| N°<br>(j) | criteri di valutazione | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                        |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                        |          |              |              | (richiesti come minimi) e alla eventuale tecnologia per la riduzione del rumore di cui al req. 10.4 (se offerta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                     |                |
|           |                        | 10.6     |              |              | Supporto del protocollo MQTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                        | 10.7     |              |              | Possesso della certificazione Onvif profilo M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                        | 10.8     |              |              | Possesso della certificazione Cybersecurity Assurance Program (UL CAP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                        | 10.9     |              |              | Supporto delle funzionalità di video analisi avanzata basata sull'IA (intelligenza artificiale) a bordo camera, sviluppata e fornita dallo stesso produttore della telecamera, tra quelle indicate nel par. 2.3.3.1 (escluse la n. 7 e n. 9) del CT:<br>- almeno 2 ( $\geq 2$ ) funzionalità – coeff. 0,4<br>- almeno 3 ( $\geq 3$ ) funzionalità – coeff. 0,7<br>- almeno 5 ( $\geq 5$ ) funzionalità – coeff. 1 |                | 0,3            |                     | 0,4            |
|           |                        | 10.10    |              |              | Presenza fisica di Criptoprocessore, per archivio sicuro chiavi crittografiche:<br>- presenza di criptoprocessore – coeff. 0,5<br>- presenza di criptoprocessore, certificato FISP level 2 o superiore – coeff. 1                                                                                                                                                                                                 |                | 0,2            |                     | 0,25           |
|           |                        | 10.11    |              |              | Possesso di caratteristiche di sicurezza migliorative tra quelle indicate al par. 2.3.3.2 del Capitolato tecnico:<br>- almeno 2 ( $\geq 2$ ) funzionalità – coeff. 0,4                                                                                                                                                                                                                                            |                | 0,2            |                     | 0,25           |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri



| N°<br>(j) | criteri di valutazione               | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                      |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                      |          |              |              | - almeno 4 (≥4) funzionalità – coeff. 0,7<br>- 6 funzionalità – coeff. 1                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                     |                |
| 11        | Telecamera Minidome - TMD<br>BRAND 2 | 11.1     | 1,25         | 1,25         | Risoluzione sensore: Almeno 5Mp (≥) 5.000.000 pixel (risoluzione nativa, senza ridimensionamenti/interpolazioni/ecc.)                                                                                                                                                                                                               |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                      | 11.2     |              |              | Microfono incorporato nella telecamera                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                      | 11.3     |              |              | Supporto al formato corridoio                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                      | 11.4     |              |              | Illuminatore IR integrato da 850nm a 940nm (estremi compresi) con range di almeno 20 metri                                                                                                                                                                                                                                          |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                      | 11.5     |              |              | Potenza massima assorbita ≤8Watt, con riferimento al caso peggiore con IR ACCESSO (se offerto) e con tutte le funzioni/funzionalità della telecamera attive, che incidono sul consumo energetico,                                                                                                                                   |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                      | 11.6     |              |              | Presenza di tecnologia per la riduzione e/o soppressione del rumore su immagini statiche e/o dinamiche                                                                                                                                                                                                                              |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                      | 11.7     |              |              | Presenza di una tecnologia e/o di un algoritmo che permetta la riduzione dello spazio di archiviazione del flusso video acquisito, senza comprometterne la qualità, in aggiunta alla compressione video dei codec (richiesti come minimi) e alla eventuale tecnologia per la riduzione del rumore di cui al req. 11.6 (se offerta). |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                      | 11.8     |              |              | Supporto del protocollo MQTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 0,1            |                     | 0,1            |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| N°<br>(j) | criteri di valutazione | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                        |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                        | 11.9     |              |              | Possesso della certificazione Onvif profilo M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                        | 11.10    |              |              | Possesso della certificazione Cybersecurity Assurance Program (UL CAP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 11.11    |              |              | Grado di protezione almeno ( $\geq$ ) IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 11.12    |              |              | Supporto delle funzionalità di video analisi avanzata basata sull'IA (intelligenza artificiale) a bordo camera, di tipo DEEP LEARNING sviluppata e fornita dallo stesso produttore della telecamera, tra quelle indicate nel par. 2.3.3.1 (esclusa la n. 9) del CT:<br>- almeno 2 ( $\geq 2$ ) funzionalità – coeff. 0,4<br>- almeno 4 ( $\geq 4$ ) funzionalità – coeff. 0,7<br>- almeno 6 ( $\geq 6$ ) funzionalità – coeff. 1 |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                        | 11.13    |              |              | Presenza fisica di Criptoprocessore, per archivio sicuro chiavi crittografiche:<br>- presenza di criptoprocessore – coeff. 0,5<br>- presenza di criptoprocessore, certificato FISP level 2 o superiore – coeff. 1                                                                                                                                                                                                                |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                        | 11.14    |              |              | Possesso delle caratteristiche di sicurezza migliorative tra quelle indicate al par. 2.3.3.2 del Capitolato tecnico:<br>- almeno 2 ( $\geq 2$ ) funzionalità – coeff. 0,2<br>- almeno 4 ( $\geq 4$ ) funzionalità – coeff. 0,7<br>- 6 funzionalità – coeff. 1                                                                                                                                                                    |                | 0,15           |                     | 0,15           |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| N°<br>(j) | criteri di valutazione          | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                 |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
| 12        | Telecamera Dome - TD<br>BRAND 2 | 12.1     | 1,8          | 1,5          | Risoluzione sensore: Almeno 6Mp ( $\geq$ ) 6.000.000 pixel (risoluzione nativa, senza ridimensionamenti/interpolazioni/ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 0,2            |                     | 0,15           |
|           |                                 | 12.2     |              |              | Microfono incorporato nella telecamera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                 | 12.3     |              |              | Altoparlante incorporato nella telecamera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                 | 12.4     |              |              | Potenza massima assorbita $\leq 14$ Watt, con riferimento al caso peggiore con IR ACCESSO e con tutte le funzioni/funzionalità della telecamera attive, che incidono sul consumo energetico,                                                                                                                                                                                                                   |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                 | 12.5     |              |              | Supporto del protocollo MQTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 0,2            |                     | 0,15           |
|           |                                 | 12.6     |              |              | Possesso della certificazione Onvif profilo M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 0,2            |                     | 0,15           |
|           |                                 | 12.7     |              |              | Possesso della certificazione Cybersecurity Assurance Program (UL CAP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 0,15           |                     | 0,1            |
|           |                                 | 12.8     |              |              | Supporto delle funzionalità di video analisi avanzata basata sull'IA (intelligenza artificiale) a bordo camera, di tipo DEEP LEARNING sviluppata e fornita dallo stesso produttore della telecamera, tra quelle indicate nel par. 2.3.3.1 del CT:<br>- almeno 3 ( $\geq 3$ ) funzionalità – coeff. 0,4<br>- almeno 5 ( $\geq 5$ ) funzionalità – coeff. 0,7<br>- almeno 7 ( $\geq 7$ ) funzionalità – coeff. 1 |                | 0,4            |                     | 0,3            |
|           |                                 | 12.9     |              |              | Presenza fisica di Criptoprocessore, per archivio sicuro chiavi crittografiche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 0,25           |                     | 0,3            |

Classificazione del documento: Consip Public

| N°<br>(j) | criteri di valutazione                         | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                    | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                                |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                               | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                                |          |              |              | - presenza di criptoprocessore – coeff. 0,5<br>- presenza di criptoprocessore, certificato FISP level 2 o superiore – coeff. 1                                                                                                                |                |                |                     |                |
|           |                                                | 12.10    |              |              | Possesso delle caratteristiche di sicurezza migliorative tra quelle indicate al par. 2.3.3.2 del Capitolato tecnico:<br>- almeno 2 (≥2) funzionalità – coeff. 0,2<br>- almeno 4 (≥4) funzionalità – coeff. 0,7<br>- 6 funzionalità – coeff. 1 |                | 0,25           |                     | 0,2            |
| 13        | Telecamera Dome Fish Eye -<br>TD_FE<br>BRAND 2 | 13.1     | 1,2          | 1,2          | Illuminatore IR integrato da 850nm a 940nm (estremi compresi) con range di almeno 15 metri                                                                                                                                                    |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                                | 13.2     |              |              | Microfono incorporato nella telecamera                                                                                                                                                                                                        |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                                | 13.3     |              |              | Potenza massima assorbita ≤13Watt, con riferimento al caso peggiore con IR ACCESSO (se offerto) e con tutte le funzioni/funzionalità della telecamera attive, che incidono sul consumo energetico,                                            |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                                | 13.4     |              |              | Presenza di tecnologia per la riduzione e/o soppressione del rumore su immagini statiche e/o dinamiche                                                                                                                                        |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                                | 13.5     |              |              | Presenza di una tecnologia e/o di un algoritmo che permetta la riduzione dello spazio di archiviazione del flusso video acquisito, senza comprometterne la qualità, in aggiunta alla compressione video dei codec                             |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                                |          |              |              |                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                     |                |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| N°<br>(j) | criteri di valutazione | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                        |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                        |          |              |              | (richiesti come minimi) e alla eventuale tecnologia per la riduzione del rumore di cui al req. 13.4 (se offerta).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                     |                |
|           |                        | 13.6     |              |              | Supporto del protocollo MQTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                        | 13.7     |              |              | Possesso della certificazione Onvif profilo M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                        | 13.8     |              |              | Possesso della certificazione Cybersecurity Assurance Program (UL CAP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                        | 13.9     |              |              | Supporto delle funzionalità di video analisi avanzata basata sull'IA (intelligenza artificiale) a bordo camera, di tipo DEEP LEARNING sviluppata e fornita dallo stesso produttore della telecamera, tra quelle indicate nel par. 2.3.3.1 del CT:<br>- almeno 3 ( $\geq 3$ ) funzionalità – coeff. 0,4<br>- almeno 5 ( $\geq 5$ ) funzionalità – coeff. 0,7<br>- almeno 7 ( $\geq 7$ ) funzionalità – coeff. 1 |                | 0,2            |                     | 0,2            |
|           |                        | 13.10    |              |              | Presenza fisica di Criptoprocessore, per archivio sicuro chiavi crittografiche:<br>- presenza di criptoprocessore – coeff. 0,5<br>- presenza di criptoprocessore, certificato FISP level 2 o superiore – coeff. 1                                                                                                                                                                                              |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                        | 13.11    |              |              | Possesso delle caratteristiche di sicurezza migliorative tra quelle indicate al par. 2.3.3.2 del Capitolato tecnico:<br>- almeno 2 ( $\geq 2$ ) funzionalità – coeff. 0,2                                                                                                                                                                                                                                      |                | 0,15           |                     | 0,15           |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| N°<br>(j) | criteri di valutazione                            | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|---------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                                   |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                                   |          |              |              | - almeno 4 (≥4) funzionalità – coeff. 0,7<br>- 6 funzionalità – coeff. 1                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                     |                |
| 14        | Telecamera Speed Dome<br>PTZ - TSD_PTZ<br>BRAND 2 | 14.1     | 1,5          | 1,75         | Zoom ottico almeno (≥) 40X                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 0,2            |                     | 0,2            |
|           |                                                   | 14.2     |              |              | Illuminatore IR integrato da 850nm a 940nm (estremi compresi) con range di almeno 250 metri                                                                                                                                                                                                                                         |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                                   | 14.3     |              |              | Potenza massima assorbita ≤50Watt, con riferimento al caso peggiore con IR ACCESSO (se offerto) e con tutte le funzioni/funzionalità della telecamera attive, che incidono sul consumo energetico,                                                                                                                                  |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                                   | 14.4     |              |              | Presenza di tecnologia per la riduzione e/o soppressione del rumore su immagini statiche e/o dinamiche                                                                                                                                                                                                                              |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                                   | 14.5     |              |              | Presenza di una tecnologia e/o di un algoritmo che permetta la riduzione dello spazio di archiviazione del flusso video acquisito, senza comprometterne la qualità, in aggiunta alla compressione video dei codec (richiesti come minimi) e alla eventuale tecnologia per la riduzione del rumore di cui al req. 14.4 (se offerta). |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                                   | 14.6     |              |              | Supporto del protocollo MQTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 0,2            |                     | 0,25           |
|           |                                                   | 14.7     |              |              | Possesso della certificazione Onvif profilo M                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 0,2            |                     | 0,25           |
|           |                                                   | 14.8     |              |              | Supporto delle funzionalità di video analisi avanzata basata sull'IA (intelligenza artificiale) a bordo camera, di tipo DEEP LEARNING sviluppata e fornita dallo                                                                                                                                                                    |                | 0,3            |                     | 0,4            |

Classificazione del documento: Consip Public

| N°<br>(j) | criteri di valutazione                                         | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                    | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                                                |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                               | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                                                |          |              |              | stesso produttore della telecamera, tra quelle indicate nel par. 2.3.3.1 del CT:<br>- almeno 3 ( $\geq 3$ ) funzionalità – coeff. 0,4<br>- almeno 5 ( $\geq 5$ ) funzionalità – coeff. 0,7<br>- almeno 7 ( $\geq 7$ ) funzionalità – coeff. 1                 |                |                |                     |                |
|           |                                                                | 14.9     |              |              | Presenza fisica di Criptoprocessore, per archivio sicuro chiavi crittografiche:<br>- presenza di criptoprocessore – coeff. 0,5<br>- presenza di criptoprocessore, certificato FISP level 2 o superiore – coeff. 1                                             |                | 0,2            |                     | 0,2            |
|           |                                                                | 14.10    |              |              | Possesso delle caratteristiche di sicurezza migliorative tra quelle indicate al par. 2.3.3.2 del Capitolato tecnico:<br>- almeno 2 ( $\geq 2$ ) funzionalità – coeff. 0,2<br>- almeno 4 ( $\geq 4$ ) funzionalità – coeff. 0,7<br>- 6 funzionalità – coeff. 1 |                | 0,15           |                     | 0,2            |
| 15        | Telecamera Panoramica<br>Multisensor 360° - TPM_360<br>BRAND 2 | 15.1     | 1,2          | 1,3          | Risoluzione ciascun sensore almeno 4Mp ( $\geq$ ) 4.000.000 pixel (risoluzione nativa, senza ridimensionamenti/interpolazioni/ecc.)                                                                                                                           |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                                                                | 15.2     |              |              | Zoom ottico almeno ( $\geq$ ) 2X                                                                                                                                                                                                                              |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                                                | 15.3     |              |              | Illuminatore IR integrato da 850nm a 940nm (estremi compresi) con range di almeno 20 metri                                                                                                                                                                    |                | 0,1            |                     | 0,1            |

Classificazione del documento: Consip Public

| N°<br>(j) | criteri di valutazione | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                        |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                        | 15.4     |              |              | Microfono incorporato nella telecamera                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 15.5     |              |              | Potenza massima assorbita ≤30Watt, con riferimento al caso peggiore con IR ACCESSO (se offerto) e con tutte le funzioni/funzionalità della telecamera attive, che incidono sul consumo energetico,                                                                                                                                  |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 15.6     |              |              | Presenza di tecnologia per la riduzione e/o soppressione del rumore su immagini statiche e/o dinamiche                                                                                                                                                                                                                              |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 15.7     |              |              | Presenza di una tecnologia e/o di un algoritmo che permetta la riduzione dello spazio di archiviazione del flusso video acquisito, senza comprometterne la qualità, in aggiunta alla compressione video dei codec (richiesti come minimi) e alla eventuale tecnologia per la riduzione del rumore di cui al req. 15.6 (se offerta). |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 15.8     |              |              | Grado di protezione almeno (≥) IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 15.9     |              |              | Supporto del protocollo MQTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                        | 15.10    |              |              | Possesso della certificazione Onvif profilo M                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                        | 15.11    |              |              | Possesso della certificazione Cybersecurity Assurance Program (UL CAP)                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 15.12    |              |              | Supporto delle funzionalità di video analisi avanzata basata sull'IA (intelligenza artificiale) a bordo camera, di tipo DEEP LEARNING sviluppata e fornita dallo stesso produttore della telecamera, tra quelle indicate                                                                                                            |                | 0,15           |                     | 0,25           |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri



| N°<br>(j) | criteri di valutazione               | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                    | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                      |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                               | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                      |          |              |              | nel par. 2.3.3.1 del CT:<br>- almeno 3 ( $\geq 3$ ) funzionalità – coeff. 0,4<br>- almeno 5 ( $\geq 5$ ) funzionalità – coeff. 0,7<br>- almeno 7 ( $\geq 7$ ) funzionalità – coeff. 1                                                                         |                |                |                     |                |
|           |                                      | 15.13    |              |              | Presenza fisica di Criptoprocessore, per archivio sicuro chiavi crittografiche:<br>- presenza di criptoprocessore – coeff. 0,5<br>- presenza di criptoprocessore, certificato FISP level 2 o superiore – coeff. 1                                             |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                      | 15.14    |              |              | Possesso delle caratteristiche di sicurezza migliorative tra quelle indicate al par. 2.3.3.2 del Capitolato tecnico:<br>- almeno 2 ( $\geq 2$ ) funzionalità – coeff. 0,2<br>- almeno 4 ( $\geq 4$ ) funzionalità – coeff. 0,7<br>- 6 funzionalità – coeff. 1 |                | 0,1            |                     | 0,1            |
| 16        | Lett. Targhe Basse Velocità - TLT_BV | 16.1     | 1,6          | 1,6          | Sensore Global Shutter                                                                                                                                                                                                                                        |                | 0,3            |                     | 0,3            |
|           |                                      | 16.2     |              |              | Lettura codici Kemler (merci pericolose)                                                                                                                                                                                                                      |                | 0,2            |                     | 0,2            |
|           |                                      | 16.3     |              |              | Riconoscimento a bordo camera della classe del veicolo                                                                                                                                                                                                        |                | 0,2            |                     | 0,2            |
|           |                                      | 16.4     |              |              | Riconoscimento a bordo camera del colore del veicolo                                                                                                                                                                                                          |                | 0,2            |                     | 0,2            |
|           |                                      | 16.5     |              |              | Grado di protezione almeno ( $\geq$ ) IK10                                                                                                                                                                                                                    |                | 0,2            |                     | 0,2            |
|           |                                      | 16.6     |              |              | Possiede almeno 3 delle seguenti funzioni di video                                                                                                                                                                                                            |                | 0,3            |                     | 0,3            |

Classificazione del documento: Consip Public

| N°<br>(j) | criteri di valutazione                 | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                           | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|----------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                        |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                      | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                        |          |              |              | analisi:<br>i) automatico di incidenti;<br>ii) veicolo fermo;<br>iii) veicolo contromano;<br>iv) traffico lento;<br>v) coda;<br>vi) fumo e incendio. |                |                |                     |                |
|           |                                        | 16.7     |              |              | Possesso della Certificazione UNI10772:2016 classe A                                                                                                 |                | 0,2            |                     | 0,2            |
| 17        | Lett. Targhe Alte Velocità -<br>TLT_AV | 17.1     | 1,6          | 3            | Capacità di lettura della targa con una precisione di almeno il 95%, con parametro "Velocità Massima" almeno pari a (≥) 180 Km/h                     |                | 0,2            |                     | 0,5            |
|           |                                        | 17.2     |              |              | Lettura codici Kemler (merci pericolose)                                                                                                             |                | 0,2            |                     | 0,4            |
|           |                                        | 17.3     |              |              | Riconoscimento a bordo camera della classe del veicolo                                                                                               |                | 0,2            |                     | 0,4            |
|           |                                        | 17.4     |              |              | Riconoscimento a bordo camera del colore del veicolo                                                                                                 |                | 0,2            |                     | 0,3            |
|           |                                        | 17.5     |              |              | Riconoscimento a bordo camera della marca e modello del veicolo                                                                                      |                | 0,2            |                     | 0,3            |
|           |                                        | 17.6     |              |              | Possesso di almeno 3 delle seguenti funzioni di video analisi:<br>i) automatico di incidenti;<br>ii) veicolo fermo;                                  |                | 0,3            |                     | 0,6            |
|           |                                        |          |              |              |                                                                                                                                                      |                |                |                     |                |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| N°<br>(j) | criteri di valutazione                     | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                              | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|--------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                            |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                         | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                            |          |              |              | iii) veicolo contromano;<br>iv) traffico lento;<br>v) coda;<br>vi) fumo e incendio.                                                                                                                                     |                |                |                     |                |
|           |                                            | 17.7     |              |              | Possesso di almeno 2 delle seguenti caratteristiche di sicurezza:<br>i) supporto FTPS,<br>ii) cancellazione automatica dei dati e delle immagini,<br>iii) SHA2 Secure Hash Algorithm 2<br>iv) firewall a bordo macchina |                | 0,3            |                     | 0,5            |
| 18        | Network Video Recorder -<br>NVR<br>BRAND 1 | 18.1     | 1,4          | 1,4          | Recording Bandwidth aggiuntiva (con funzione RAID non abilitata e senza funzioni di AI abilitate) almeno pari a 320Mbps                                                                                                 |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                                            | 18.2     |              |              | Presenza di almeno (≥) 16 porte RJ45 10/100/1000 con POE IEEE802.3at/af e budget complessivo in Watt non inferiore (≥) a 288W                                                                                           |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                            | 18.3     |              |              | Spazio disco raw massimo (Dischi non inclusi) almeno (≥) pari a 32 TB (4 dischi x 8TB)                                                                                                                                  |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                            | 18.4     |              |              | Configurazioni RAID 6 e RAID 10                                                                                                                                                                                         |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                            | 18.5     |              |              | Dewarping con le telecamere di tipo Fisheye offerte                                                                                                                                                                     |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                            | 18.6     |              |              | Gestione mappe                                                                                                                                                                                                          |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                            | 18.7     |              |              | Failover                                                                                                                                                                                                                |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                            | 18.8     |              |              | Supporto del protocollo IEEE 802.1x                                                                                                                                                                                     |                | 0,05           |                     | 0,05           |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| N°<br>(j) | criteri di valutazione                     | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                        | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|--------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                            |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                   | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                            | 18.9     |              |              | Blocco dell'indirizzo IP dopo un numero di tentativi di accesso (fisso o variabile)                                                                                                                               |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                            | 18.10    |              |              | Possibilità di configurare filtri su IP/Range di IP per l'accesso al NVR                                                                                                                                          |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                            | 18.11    |              |              | Gestione di privacy mask (almeno 4 aree)                                                                                                                                                                          |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                            | 18.12    |              |              | Cifratura dei flussi video registrati/archiviati AES256                                                                                                                                                           |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                            | 18.13    |              |              | Sistema operativo firmato                                                                                                                                                                                         |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                            | 18.14    |              |              | File System crittografato                                                                                                                                                                                         |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                            | 18.15    |              |              | Autenticazione digest                                                                                                                                                                                             |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                                            | 18.16    |              |              | Presenza fisica di Criptoprocessore, per archivio sicuro chiavi crittografiche:<br>- presenza di criptoprocessore – coeff. 0,5<br>- presenza di criptoprocessore, certificato FISP level 2 o superiore – coeff. 1 |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                                            | 18.17    |              |              | Durata della garanzia almeno (≥) pari a 5 anni                                                                                                                                                                    |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                                            | 18.18    |              |              | Disponibilità degli aggiornamenti del firmware per almeno (≥) 5 anni dalla dichiarazione di End of Life del prodotto                                                                                              |                | 0,1            |                     | 0,1            |
| 19        | Network Video Recorder -<br>NVR<br>BRAND 2 | 19.1     | 1,4          | 1,4          | Recording Bandwidth aggiuntiva (con funzione RAID non abilitata e senza funzioni di AI abilitate) almeno pari a 320Mbps                                                                                           |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                                            | 19.2     |              |              | Presenza di almeno (≥) 16 porte RJ45 10/100/1000 con POE IEEE802.3at/af e budget complessivo in                                                                                                                   |                | 0,1            |                     | 0,1            |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| N°<br>(j) | criteri di valutazione | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                              | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                        |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                         | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                        |          |              |              | Watt non inferiore (≥) a 288W                                                                                                                                                                                           |                |                |                     |                |
|           |                        | 19.3     |              |              | Spazio disco raw massimo (Dischi non inclusi)<br>almeno (≥) pari a 32 TB (4 dischi x 8TB)                                                                                                                               |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 19.4     |              |              | Configurazioni RAID 6 e RAID 10                                                                                                                                                                                         |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 19.5     |              |              | Dewarping con le telecamere di tipo Fisheye offerte                                                                                                                                                                     |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                        | 19.6     |              |              | Gestione mappe                                                                                                                                                                                                          |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                        | 19.7     |              |              | Failover                                                                                                                                                                                                                |                | 0,1            |                     | 0,1            |
|           |                        | 19.8     |              |              | Supporto del protocollo IEEE 802.1x                                                                                                                                                                                     |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 19.9     |              |              | Blocco dell'indirizzo IP dopo un numero di tentativi di<br>accesso (fisso o variabile)                                                                                                                                  |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 19.10    |              |              | Possibilità di configurare filtri su IP/Range di IP per<br>l'accesso al NVR                                                                                                                                             |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 19.11    |              |              | Gestione di privacy mask (almeno 4 aree)                                                                                                                                                                                |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 19.12    |              |              | Cifratura dei flussi video registrati/archiviati AES256                                                                                                                                                                 |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 19.13    |              |              | Sistema operativo firmato                                                                                                                                                                                               |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 19.14    |              |              | File System crittografato                                                                                                                                                                                               |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 19.15    |              |              | Autenticazione digest                                                                                                                                                                                                   |                | 0,05           |                     | 0,05           |
|           |                        | 19.16    |              |              | Presenza fisica di Criptoprocessore, per archivio<br>sicuro chiavi crittografiche:<br>- presenza di criptoprocessore – coeff. 0,5<br>- presenza di criptoprocessore, certificato FISP level 2<br>o superiore – coeff. 1 |                | 0,15           |                     | 0,15           |
|           |                        | 19.17    |              |              | Durata della garanzia almeno (≥) pari a 5 anni                                                                                                                                                                          |                | 0,1            |                     | 0,1            |

Classificazione del documento: Consip Public

| N°<br>(j) | criteri di valutazione         | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|--------------------------------|----------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                | 19.18    |              |              | Disponibilità degli aggiornamenti del firmware per almeno (≥) 5 anni dalla dichiarazione di End of Life del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 0,1            |                     | 0,1            |
| 20        | Wireless CPE (CPE)             | 20.1     | 0,7          | 0,7          | Guadagno di antenna (integrata o esterna inclusa) almeno (≥) 23dbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 0,4            |                     | 0,4            |
|           |                                | 20.2     |              |              | Standard wireless IEEE 802.11ac e massimo Data Rate almeno (≥) pari a 866Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 0,3            |                     | 0,3            |
| 21        | Video Management System<br>VMS | 21.1     | 15           | 15           | Possibilità di accesso al sistema in due passi con password e codice inviato via mobile app o mail o sms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 0,8            |                     | 0,8            |
|           |                                | 21.2     |              |              | Possibilità di restrizione accesso per tipologia di client (web, mobile o proprietario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 0,8            |                     | 0,8            |
|           |                                | 21.3     |              |              | Supporto di due tipologie di privacy mask:<br>- di tipo permanente che consentono all'amministratore di sistema di mascherare aree nelle telecamere in ogni momento e per tutti gli utenti in modo che non possano essere rimosse una volta registrate;<br>- di tipo rimovibile che consentono all'amministratore di mascherare le aree nelle telecamere in ogni momento e per tutti gli utenti con l'opzione di rimuoverle temporaneamente per gli utenti autorizzati |                | 0,6            |                     | 0,6            |
|           |                                | 21.4     |              |              | Possibilità di regolare il livello di mascheramento della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 0,4            |                     | 0,4            |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| N°<br>(j) | criteri di valutazione | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                 | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                        |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                            | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                        |          |              |              | privacy mask da completo mascheramento (grigio pieno) a leggermente sfuocato                                                                                               |                |                |                     |                |
|           |                        | 21.5     |              |              | Possibilità di prevenire durante l'operatività la cancellazione di evidenze nei video allo scopo di conservare informazioni anche oltre il tempo di conservazione dei dati |                | 0,7            |                     | 0,7            |
|           |                        | 21.6     |              |              | Supporto della autenticazione con Kerberos                                                                                                                                 |                | 0,7            |                     | 0,7            |
|           |                        | 21.7     |              |              | Supporto della autenticazione con SAML e/o OAuth e/o OpenID Connect                                                                                                        |                | 0,7            |                     | 0,7            |
|           |                        | 21.8     |              |              | Supporto di Microsoft Active Directory (integrazione con le utenze AD)                                                                                                     |                | 0,7            |                     | 0,7            |
|           |                        | 21.9     |              |              | Supporto della doppia autorizzazione, intesa come la possibilità che a un utente venga concesso l'accesso solo dopo che un secondo utente ne abbia confermato il login     |                | 0,7            |                     | 0,7            |
|           |                        | 21.10    |              |              | Possibilità di aggiungere devices in HTTPS                                                                                                                                 |                | 0,4            |                     | 0,4            |
|           |                        | 21.11    |              |              | Supporto di comunicazioni crittate tra il management e il recording e consentire l'esportazione di flussi crittografati                                                    |                | 0,4            |                     | 0,4            |
|           |                        | 21.12    |              |              | Possibilità di integrare applicazioni di intelligenza artificiale avanzata di terze parti basate su framework NVIDIA                                                       |                | 0,4            |                     | 0,4            |
|           |                        | 21.13    |              |              | Possesso della certificazione Onvif profilo T                                                                                                                              |                | 1              |                     | 1              |

Classificazione del documento: Consip Public

| N°<br>(j) | criteri di valutazione        | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                       | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|-------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                               |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                  | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                               | 21.14    |              |              | Possesso della certificazione Onvif profilo M                                                                                                                                                    |                | 1,5            |                     | 1,5            |
|           |                               | 21.15    |              |              | Durata della garanzia e assistenza almeno (≥) pari a 5 anni                                                                                                                                      |                | 1              |                     | 1              |
|           |                               | 21.16    |              |              | Conformità allo standard FIPS-2                                                                                                                                                                  |                | 1,5            |                     | 1,5            |
|           |                               | 21.17    |              |              | Conformità alla norma CEI EN62676-1/2 ( <i>Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza Parte 1-2: Requisiti di sistema - Requisiti di prestazione per la trasmissione video</i> ) |                | 0,7            |                     | 0,7            |
|           |                               | 21.18    |              |              | Partnership (comprovabile sul sito web del produttore) con almeno uno dei due brand di telecamere offerte                                                                                        |                | 0,5            |                     | 0,5            |
|           |                               | 21.19    |              |              | Adesione al programma CNA (CVE Numbering Authority)                                                                                                                                              |                | 1,5            |                     | 1,5            |
|           |                               |          |              |              |                                                                                                                                                                                                  |                |                |                     |                |
| 22        | Appliance_Base - VMS<br>APP_B | 22.1     | 2,5          | 1,5          | Throughput minimo almeno (≥) 360Mbit/s                                                                                                                                                           |                | 0,6            |                     | 0,4            |
|           |                               | 22.2     |              |              | Spazio disco massimo (Dischi non inclusi) almeno (≥) 32 TB (2 dischi x 16TB)                                                                                                                     |                | 0,5            |                     | 0,3            |
|           |                               | 22.3     |              |              | Criptoprocessore, per archivio sicuro chiavi crittografiche:<br>- presenza di criptoprocessore – coeff. 0,5<br>- presenza di criptoprocessore, certificato FISP level 2 o superiore – coeff. 1   |                | 0,7            |                     | 0,5            |
|           |                               | 22.4     |              |              | Possibilità di gestione da remoto senza necessità di ulteriori licenze                                                                                                                           |                | 0,3            |                     | 0,1            |
|           |                               | 22.5     |              |              | Durata della garanzia e assistenza almeno (≥) pari a 5                                                                                                                                           |                | 0,4            |                     | 0,2            |
|           |                               |          |              |              |                                                                                                                                                                                                  |                |                |                     |                |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri



| N°<br>(j) | criteri di valutazione            | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                   |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                   |          |              |              | anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                     |                |
| 23        | Appliance_Avanzata - VMS<br>APP_A | 23.1     | 2,5          | 1,5          | Throughput minimo almeno ( $\geq$ ) 1000Mbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 0,6            |                     | 0,4            |
|           |                                   | 23.2     |              |              | Spazio disco massimo (Dischi non inclusi) almeno ( $\geq$ ) 128 TB (8 dischi x 16TB)                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 0,5            |                     | 0,3            |
|           |                                   | 23.3     |              |              | Criptoprocessore, per archivio sicuro chiavi crittografiche:<br>- presenza di criptoprocessore – coeff. 0,5<br>- presenza di criptoprocessore, certificato FISP level 2 o superiore – coeff. 1                                                                                                                                          |                | 0,7            |                     | 0,5            |
|           |                                   | 23.4     |              |              | Possibilità di gestione da remoto senza necessità di ulteriori licenze                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 0,3            |                     | 0,1            |
|           |                                   | 23.5     |              |              | Durata della garanzia e assistenza almeno ( $\geq$ ) pari a 5 anni                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 0,4            |                     | 0,2            |
| 24        | Garanzia                          | 24.1     | 3            | 3            | Estensione della garanzia del produttore delle telecamere per almeno ( $\geq$ ) 5 anni:<br>- per 1 dei brand delle telecamere (escluse TLT_BV e TLT_AV) – coeff. 0,4<br>- per i 2 brand di telecamere (escluse TLT_BV e TLT_AV) – coeff. 0,8<br>- per i 2 brand di telecamere e per entrambe le telecamere di Lettura Targhe – coeff. 1 |                | 3              |                     | 3              |
| 25        | Aggiornamenti Firmware            | 25.1     | 3            | 3            | Disponibilità degli aggiornamenti del firmware (inclusi nel costo della telecamera) per almeno ( $\geq$ ) 5 anni                                                                                                                                                                                                                        |                | 3              |                     | 3              |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| N°<br>(j) | criteri di valutazione    | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|---------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                           |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                           |          |              |              | dalla dichiarazione di End of Life del prodotto:<br>- per 1 dei brand delle telecamere (escluse TLT_BV e TLT_AV) – coeff. 0,4<br>- per i 2 brand di telecamere (escluse TLT_BV e TLT_AV) – coeff. 0,8<br>- per i 2 brand di telecamere e per entrambe le telecamere di Lettura Targhe – coeff. 1                                                                                                                                                                                                          |                |                |                     |                |
| 26        | Certificazioni produttore | 26.1     | 5            | 5            | Possesso, da parte del produttore di telecamere, di almeno una delle seguenti certificazioni in ambito ambientale: ISO 14001:2015 e/o certificazione EMAS e/o UNI CEI EN ISO 50001.<br>Verrà assegnato il punteggio come di seguito indicato:<br>- possesso da parte del Produttore di un brand di almeno 1 delle 3 certificazioni (escluse TLT_BV e TLT_AV) – coeff. 0,5;<br>- possesso da parte dei Produttori di ciascun brand di almeno 1 delle 3 certificazioni (escluse TLT_BV e TLT_AV) – coeff. 1 |                | 2              |                     | 2              |
|           |                           | 26.2     |              |              | Possesso della Certificazione di processo IEC 62443-4-1 da parte del produttore di telecamere:<br>- 1 produttore dei brand di telecamere in possesso della certificazione (escluse TLT_BV e TLT_AV) –                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 3              |                     | 3              |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| N°<br>(j) | criteri di valutazione                      | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|---------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                             |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                             |          |              |              | coeff. 0,5<br>- 2 produttori dei brand di telecamere in possesso della certificazione (escluse TLT_BV e TLT_AV) –<br>coeff. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                     |                |
| 27        | Certificazioni aziendali del<br>Concorrente | 27.1     | 3            | 3            | <p>Possesso da parte del Concorrente di almeno una delle seguenti certificazioni in ambito sociale: SA 8000 e/o PAS 24000 e/o ISO 45001.</p> <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di impresa singola, il concorrente dovrà produrre almeno una delle certificazioni sopra indicate;</li> <li>- in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete, tutte le imprese di cui si compone il concorrente dovranno produrre almeno una delle certificazioni sopra indicate;</li> <li>- in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio), tutte le consorziate esecutrici dovranno produrre almeno una delle certificazioni sopra indicate.</li> </ul> <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</p> <p>Ai fini del conseguimento del punteggio, il</p> |                | 1,5            |                     | 1,5            |

| N°<br>(j) | criteri di valutazione | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                        |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                        |          |              |              | Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta e produrne copia, in fase di Offerta tecnica (cfr. par. 15).<br>La certificazione dovrà essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                     |                |
|           |                        | 27.2     |              |              | Possesso da parte del Concorrente di almeno una delle seguenti certificazioni in ambito ambientale: ISO 14001:2015 e/o certificazione EMAS e/o UNI CEI EN ISO 50001.<br>Si precisa che:<br>- in caso di impresa singola, il concorrente dovrà produrre almeno una delle certificazioni sopra indicate;<br>- in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete, tutte le imprese di cui si compone il concorrente dovranno produrre almeno una delle certificazioni sopra indicate;<br>- in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio), tutte le consorziate esecutrici dovranno produrre almeno una delle certificazioni sopra indicate. |                | 1,5            |                     | 1,5            |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| N°<br>(j) | criteri di valutazione                       | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|----------------------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                              |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                              |          |              |              | <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</p> <p>Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta e produrne copia, in fase di Offerta tecnica (cfr. par. 15).</p> <p>La certificazione dovrà essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi.</p> |                |                |                     |                |
| 28        | Certificazioni del personale del Concorrente | 28.1     | 3,2          | 3,2          | <p>Impegno ad utilizzare in fase esecutiva dell'Accordo Quadro personale certificato ai sensi della norma CEI 79-3 - "Profilo esperto di impianti di allarme, intrusione e rapina":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 risorsa certificata – coeff. 0,4</li> <li>- 2 risorse certificate – coeff. 0,8</li> <li>- 3 risorse certificate – coeff. 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                |                | 1,2            |                     | 1,2            |
|           |                                              | 28.2     |              |              | <p>Impegno ad utilizzare in fase esecutiva dell'Accordo Quadro personale certificato ai sensi della norma CEI 79-3 - "Profilo installatore, manutentore e riparatore degli impianti di allarme, intrusione e rapina":</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 1,2            |                     | 1,2            |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Capitolato d'Oneri

| N°<br>(j) | criteri di valutazione                                                                                                     | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                                                                                                            |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                                                                                                            |          |              |              | - 1 risorsa certificata – coeff. 0,2<br>- 2 risorse certificate – coeff. 0,4<br>- 3 risorse certificate – coeff. 0,6<br>- 4 risorsa certificata – coeff. 0,8<br>- 5 risorse certificate – coeff. 1<br>- 6 risorse certificate – coeff. 1,2                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                     |                |
|           |                                                                                                                            | 28.3     |              |              | Impegno ad utilizzare in fase esecutiva dell'Accordo Quadro personale certificato dal brand (Program partner certificate) del VMS offerto:<br>- 1 risorsa certificata – coeff. 0,2<br>- 2 risorse certificate – coeff. 0,4<br>- 3 risorse certificate – coeff. 0,6<br>- 4 risorsa certificata – coeff. 0,8                                                                                                                                                                  |                | 0,8            |                     | 0,8            |
| 29        | Organizzazione, modalità operative e strumenti a supporto della fase di attivazione della fornitura (cfr. par. 2.2 del CT) | 29.1     | 5            | 5            | Organizzazione, modalità operative e strumenti per la definizione del documento " <b>Piano di esecuzione definitivo</b> ".<br>Dovranno essere descritti:<br>- le unità operative impiegate, in termini di competenze e dimensionamento del team, e le modalità di esecuzione delle attività;<br>- le logiche e gli strumenti, con le relative funzionalità, adottati per individuare, tra i prodotti offerti, quelli maggiormente rispondenti ai fabbisogni/requisiti della | 5              |                | 5                   |                |

Classificazione del documento: Consip Public

| N°<br>(j) | criteri di valutazione                                                                                          | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                                                                                                 |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                                                                                                 |          |              |              | PA e definirne il corretto dimensionamento e collocazione negli ambienti della PA.<br>La valutazione riguarderà, in particolare, la capacità delle soluzioni offerte di assicurare il soddisfacimento delle esigenze funzionali della PA, la razionalizzazione della spesa e il rispetto dei tempi previsti per l'attivazione.                                             |                |                |                     |                |
| 30        | Logistica, processi e strumenti a supporto dell'erogazione dei servizi di manutenzione (cfr. par. 2.4.3 del CT) |          |              |              | Si richiede di fornire una descrizione delle modalità con cui l'azienda organizza e gestisce l'erogazione dei servizi di manutenzione. La valutazione riguarderà il soddisfacimento dei livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico (cfr. par. 4.1.4), l'efficienza e l'affidabilità del servizio offerto.<br><br>Relativamente alla descrizione saranno valutati: |                |                |                     |                |
|           |                                                                                                                 | 30.1     | 6            | 6            | - il modello organizzativo della logistica e le relative strutture logistiche;<br>- le modalità e le tempistiche di approvvigionamento e gestione delle parti di ricambio e scorte;<br>- gli strumenti informatici a supporto delle attività logistiche, grado di informatizzazione dei processi logistici e per la gestione della forza lavoro (workforce management).    | 3              |                | 3                   |                |

Classificazione del documento: Consip Public

| N°<br>(j) | criteri di valutazione                                                                                                          | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                                                                                                                 |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                                                                                                                 | 30.2     |              |              | - il ciclo di riparabilità dei prodotti offerti in ottica di allungamento del ciclo di vita e di economia circolare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3              |                | 3                   |                |
| 31        | Processi e strumenti a supporto dei servizi di sicurezza (VA/PT cfr. par. 2.4.2 del CT) in relazione alle soluzioni realizzate. | 31.1     | 6            | 6            | Si richiede di fornire una descrizione relativa alle modalità di erogazione dei servizi di Vulnerability Assessment e Penetration Test da parte del Fornitore, nonché dei processi e degli strumenti (anche in termini di disponibilità di documentazione tecnica dei produttori delle tecnologie offerte) messi a disposizione/utilizzati dal Fornitore e/o dai produttori, per la gestione delle vulnerabilità scoperte sui prodotti offerti. Occorre che venga descritto tutto il ciclo della vulnerabilità, ossia dalla scoperta della stessa alla sua risoluzione.<br>Sarà valutata:<br>- l'efficacia dei servizi e dei processi;<br>- l'utilità degli strumenti;<br>- l'efficienza del Fornitore e/o dei produttori nella gestione e risoluzione delle vulnerabilità. | 4              |                | 4                   |                |
|           |                                                                                                                                 | 31.2     |              |              | Si richiede di fornire una descrizione relativa alle possibili cautele legate agli aspetti di sicurezza che le PA aderenti all'iniziativa possono adottare per garantire la sicurezza dei sistemi di videosorveglianza acquisiti. Tali aspetti dovranno essere oggetto di uno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2              |                | 2                   |                |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri



| N°<br>(j) | criteri di valutazione                                         | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                                                |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                                                |          |              |              | <p>specifico documento che dovrà essere consegnato alle Amministrazioni al termine della fase di realizzazione dei sistemi di videosorveglianza. Le pratiche indicate devono mirare a minimizzare i rischi legati a potenziali violazioni del sistema. Relativamente alla descrizione saranno valutati i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisi dei Rischi;</li> <li>• Best Practices di sicurezza;</li> <li>• Procedure di Risposta agli Incidenti;</li> <li>• Comunicazione delle pratiche e sensibilizzazione sulla loro attuazione;</li> <li>• Effettiva possibilità e semplicità di adozione nel contesto specifico delle PA.</li> </ul> |                |                |                     |                |
| 32        | Attività di formazione a supporto dell'erogazione dei servizi. | 32.1     | 2            | 2            | <p>Si richiede di fornire una descrizione relativa ai percorsi formativi realizzati dai produttori delle tecnologie dei sistemi di videosorveglianza offerti e resi disponibili al fine di garantire che il personale del Fornitore sia adeguatamente preparato alla realizzazione di detti sistemi.</p> <p>Relativamente alla descrizione saranno valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilità dei corsi;</li> <li>• Contenuti dei corsi;</li> <li>• Efficacia dei programmi.</li> </ul>                                                                                                                                                             | 2              |                | 2                   |                |

Classificazione del documento: Consip Public

| N°<br>(j) | criteri di valutazione                                                                                                                       | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                                                                                                                              |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
| 33        | Criterio sociale flessibilità e organizzazione del lavoro (rispondenza a requisiti tabellari riconducibili all'art. 47, del D.L. n. 77/2021) | 33.1     | 1            | 1            | <p>L'offerente si impegna ad adottare entro 3 (tre) mesi decorrenti dalla stipula dell'Accordo Quadro una modalità di lavoro agile (Smart working o lavoro da remoto) per la quota della propria popolazione aziendale effettivamente eleggibile allo smart working, ossia quella potenzialmente in grado di svolgere le proprie attività lavorative in modalità agile.</p> <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di impresa singola l'impegno all'adozione della/delle misura/misure deve essere assunto dall'impresa concorrente;</li> <li>- in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete l'impegno all'adozione della/delle misura/misure deve essere assunto da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;</li> <li>- in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) l'impegno all'adozione della/delle misura/misure deve essere assunto da tutte le consorziate esecutrici.</li> </ul> <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</p> |                | 1              |                     | 1              |

Classificazione del documento: Consip Public

| N°<br>(j) | criteri di valutazione                                    | N° (j.k) | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                                                           |          | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|           |                                                           |          |              |              | Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà limitarsi a dichiarare l'impegno all'adozione di una modalità di lavoro agile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |                     |                |
| 34        | Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 | 34.1     | 1            | 1            | <p>Il concorrente dovrà essere in possesso al momento della presentazione delle offerte della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022.</p> <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente;</li> <li>- in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;</li> <li>- in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici.</li> </ul> <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</p> |                | 1              |                     | 1              |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni  
- Capitolato d'Oneri

| N°<br>(j)     | criteri di valutazione | N° (j.k)     | Lotto<br>PAC | Lotti<br>PAL | sub-criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lotto 1<br>PAC |                | Lotti 2-3-4-5-6 PAL |                |
|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|               |                        |              | punti<br>max | punti<br>max |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | punti D<br>max | punti T<br>max | punti D<br>max      | punti T<br>max |
|               |                        |              |              |              | <p>Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta e produrne copia, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022, in fase di</p> <p>Offerta tecnica (cfr. par. 15).</p> <p>La certificazione dovrà essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi.</p> |                |                |                     |                |
| <b>TOTALE</b> |                        | <b>90,00</b> |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>19,00</b>   | <b>71,00</b>   | <b>19,00</b>        | <b>71,00</b>   |

(\*) Circa i due criteri sociali di cui sopra, si rappresenta che:

- la popolazione aziendale considerata nell'**ID33** è limitata a quella effettivamente eleggibile allo smart working, ossia quella potenzialmente in grado di svolgere le proprie attività lavorative in modalità agile. Il punteggio è assegnato:
  - o in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete, se la modalità è adottata con riferimento al complesso della popolazione aziendale delle imprese che eseguiranno almeno il 51% delle prestazioni;
  - o in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio), se la modalità è adottata con riferimento al complesso della popolazione aziendale delle consorziate esecutrici che eseguiranno almeno il 51% delle prestazioni;

Classificazione del documento: Consip Public

- per il criterio **ID34**, il concorrente dovrà essere in possesso al momento della presentazione delle offerte della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. Si precisa che:
  - o in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente;
  - o in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;
  - o in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici.

Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.

Ai fini del conseguimento del punteggio, il concorrente dovrà dichiarare, nell'ambito del documento di Offerta Tecnica generato sul Sistema, di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.

La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022).

Come meglio indicato nello Schema di Relazione Tecnica, il concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia (a tal fine il concorrente può inserire tale certificazione direttamente all'interno della Relazione Tecnica, in corrispondenza della sezione 3); tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.

La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.

**Con riferimento ai criteri discrezionali, la relativa descrizione di dettaglio è contenuta all'interno del Modello di Relazione Tecnica allegato n. 4 al presente Capitolato d'oneri.**

In merito al possesso, da parte del concorrente, della certificazione ISO EN 27001:2013, richiesta come requisito minimo al par. 2.3.12 del Capitolato tecnico, si precisa che:

- in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente;
- in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;
- in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici.

In merito al possesso, da parte del concorrente, delle certificazioni di cui ai criteri migliorativi 27.1 e 27.2 della Tabella 8 sopra riportata, si precisa che:

- in caso di impresa singola, la stessa deve possedere almeno una delle certificazioni indicate nei criteri;
- in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete, tutte le imprese di cui si compone il concorrente in forma associata devono possedere almeno una delle certificazioni indicate nei criteri;
- in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio), tutte le consorziate esecutrici devono possedere almeno una delle certificazioni indicate nei criteri.

Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.

Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso delle specifiche certificazioni richieste e produrne copia, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato, in fase di offerta tecnica ed inserire le stesse in "Relazione Tecnica" come specificato nell'Allegato n. 4 – Modello di Relazione tecnica.

Le certificazioni dovranno essere valide alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e possedute, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi.

### 17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi (sub-criteri) cui è assegnato un punteggio discrezionale, indentificati con la lettera "D" nella tabella del paragrafo precedente, è attribuito discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente provvisorio sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| - <b>Ottimo:</b>                | <b>1</b>   |
| - <b>Più che adeguato:</b>      | <b>0,8</b> |
| - <b>Adeguato:</b>              | <b>0,6</b> |
| - <b>Parzialmente adeguato:</b> | <b>0,4</b> |
| - <b>Scarsamente adeguato</b>   | <b>0,2</b> |
| - <b>Inadeguato</b>             | <b>0</b>   |

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, identificati con la lettera "T" nella tabella di cui al paragrafo precedente, il relativo coefficiente è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto. Per tutti gli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il concorrente potrà inserire la presenza o meno delle caratteristiche migliorative a Sistema.

### 17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Le voci di offerta economica di cui alla Tabella 8 del par. 3 sono raggruppate in tre distinti **ambiti FM, S e OP**, rispettivamente:

- **Ambito FM – Fornitura e Manutenzione**, corrispondente alle voci d'offerta relative alle forniture, dalla voce di offerta N° 1 a N° 26, e alla manutenzione, dalla voce di offerta N° 38 a N° 42.
- **Ambito S – Servizi**, corrispondente alle voci d'offerta relative ai servizi, dalla N° 27 alla N° 37 e dalla N° 43 a N° 49.
- **Ambito OP – Opere e Progettazione**, corrispondente alla voce d'offerta relativa ai lavori, N° 50, e alle voci di offerta relative alla progettazione, N° 51 e N° 52.

A ciascuno dei tre ambiti corrisponde un distinto **criterio economico**, il cui punteggio massimo (PEmax) è di seguito indicato per ciascuno dei lotti:

| LOTTO | PE MAX [punti]     |                 |                    |
|-------|--------------------|-----------------|--------------------|
|       | FM                 | S               | OP                 |
| 1     | $PEmax_{FM} = 6$   | $PEmax_S = 1,9$ | $PEmax_{OP} = 2,1$ |
| 2     | $PEmax_{FM} = 6,3$ | $PEmax_S = 1,8$ | $PEmax_{OP} = 1,9$ |
| 3     | $PEmax_{FM} = 5,9$ | $PEmax_S = 2,2$ | $PEmax_{OP} = 2$   |
| 4     | $PEmax_{FM} = 5,6$ | $PEmax_S = 2,4$ | $PEmax_{OP} = 2$   |
| 5     | $PEmax_{FM} = 6$   | $PEmax_S = 2,1$ | $PEmax_{OP} = 1,9$ |
| 6     | $PEmax_{FM} = 6,4$ | $PEmax_S = 1,6$ | $PEmax_{OP} = 1,9$ |

Tabella 16 – Ripartizione PE per gli elementi economici FM, S e OP

Per l'offerta economica è attribuito, per ciascuno dei 6 lotti, a ciascuno dei criteri economici di cui sopra un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

**Formula concava interdipendente:**

$$C_{FM/S/OP,i} = (R_{FM/S/OP,i} / Rmax_{FM/S/OP})^{\alpha}$$

dove:

$C_{FM/S/OP,i}$  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo, rispettivamente per l'elemento economico FM, S e OP;

$R_{FM/S/OP,i}$  = ribasso dell'offerta del concorrente *i*-esimo, rispettivamente per l'elemento economico FM, S e OP e determinato come specificato al par. 16;

$Rmax_{FM/S/OP}$  = ribasso più elevato offerto, rispettivamente per l'elemento economico FM, S e OP;

$\alpha=0,4$  = parametro che determina la concavità della curva di punteggio.

Tale formula interdipendente è stata scelta per garantire un adeguato impatto della competizione sul prezzo; al contempo, l'andamento concavo assicurato dall'esponente  $\alpha = 0,4$  riduce, secondo un criterio di progressività, il vantaggio attribuito, rispetto a sconti comunque significativi, a sconti particolarmente elevati.

I Prezzi totali offerti dal concorrente i-esimo per ciascun ambito (si veda anche il par. 16), sono calcolati nel foglio di calcolo Tabelle di Offerta Economica, di cui all'Allegato n. 18, secondo le modalità di seguito illustrate in dettaglio. Tali prezzi totali sono anche funzionali al calcolo dei ribassi  $R_{FM/S/OP,i}$ .

**Il Prezzo totale offerto ambito forniture e manutenzione** dal concorrente,  $P_{tot\_FM}$ , di cui al precedente par. 16, è così calcolato:  $P_{tot\_FM} = P_{forn} + P_{man\_HW} + P_{man\_SW} + P_{man\_ES}$

In particolare:

$$P_{forn} = \sum_{x=1}^{26} P_x * Q_x$$

dove:

$P_x$ : indica il prezzo unitario offerto dal concorrente per la voce economica dell'ID x-esimo della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3

Si precisa che, limitatamente alle voci di offerta "multi-brand" (ID da 1 a 7 e ID 19),  $P_x$  indica la media aritmetica, calcolata automaticamente nelle Tabelle di Offerta economica (Allegato 18) e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei prezzi offerti per la voce economica IDx dal concorrente per ciascun brand offerto. Qualora, per le sole voci di offerta con ID da 1 a 7, il concorrente abbia offerto un solo brand per una specifica telecamera,  $P_x$  indica il prezzo del solo brand offerto.

$Q_x$ : indica la quantità stimata associata alla voce economica dell'ID x-esimo della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3

$$P_{man\_HW} = \sum_{x=38}^{40} \left[ \left( \frac{P_x}{100} \right) * Q_x * \sum_{y=1}^{23} P_y * Q_y \right] * 36$$

dove:

$P_x$ : indica la percentuale del prezzo di fornitura offerta dal concorrente per la voce economica dell'ID x-esimo della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3. Come già indicato al paragrafo 16, si precisa che i valori percentuali devono essere espressi come un numero compreso tra 0% e 100%.

$Q_x$ : indica la quantità stimata associata alla voce economica dell'ID x-esimo della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3. Tale quantità rappresenta una stima della quota delle forniture HW per le quali sarà richiesta la manutenzione.

$P_y$ : indica il prezzo unitario offerto dal concorrente per la voce economica dell'ID y-esimo della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3

Si precisa che, limitatamente alle voci di offerta "multi-brand" (ID da 1 a 7 e ID 19),  $P_y$  indica la media aritmetica, calcolata automaticamente nelle Tabelle di Offerta economica (Allegato 18) e arrotondata alla seconda cifra decimale, dei prezzi offerti per la voce economica dell'ID y-esimo dal concorrente per ciascun brand offerto. Qualora, per le sole voci di offerta con ID da 1 a 7, il concorrente abbia offerto un solo brand per una specifica telecamera,  $P_y$  indica il prezzo del solo brand offerto.

$Q_y$ : indica la quantità stimata associata alla voce economica dell'ID y-esimo della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3

$$P_{man\_SW} = \left[ \left( \frac{P_{41}}{100} \right) * Q_{41} * \sum_{y=24}^{26} P_y * Q_y \right] * 36$$



dove:

**$P_{41}$ :** indica la percentuale del prezzo di fornitura offerta dal concorrente per la voce economica della riga 41-esima della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3. Come già indicato al paragrafo 16, si precisa che i valori percentuali devono essere espressi come un numero compreso tra 0% e 100%.

**$Q_{41}$ :** indica la quantità stimata associata alla voce economica dell'ID 41-esimo della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3. Tale quantità rappresenta una stima della quota delle forniture SW per le quali sarà richiesta la manutenzione.

**$P_y$ :** indica il prezzo unitario offerto dal concorrente per la voce economica dell'ID y-esimo della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3

**$Q_y$ :** indica la quantità stimata associata alla voce economica dell'ID x- della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3

\*\*\*

$$P_{man\_ES} = \left[ \left( \frac{P_{42}}{100} \right) + \frac{(P_{38}/100) + (P_{39}/100) + (P_{40}/100)}{3} \right] * Q_{42} * 36$$

dove:

**$P_{42}$ :** indica la maggiorazione per la manutenzione sull'esistente, da applicare al canone della manutenzione della fornitura acquistata in AQ, offerta dal concorrente per la voce economica della riga 42-esima della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3. Come già indicato al paragrafo 16, si precisa che i valori percentuali devono essere espressi come un numero compreso tra 0% e 100%.

**$P_{38-39-40}$ :** indica la percentuale del prezzo di fornitura offerta dal concorrente per la voce economica della riga 30-esima, 39-esima e 40-esima della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3. Come già indicato al paragrafo 16, si precisa che i valori percentuali devono essere espressi come un numero compreso tra 0% e 100%.

**$Q_{42}$ :** indica la quantità stimata associata alla voce economica dell'ID 42-esimo della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 33. Detto importo è stato stimato dalla stazione appaltante sulla base dei prodotti acquistati nelle due precedenti edizioni e di un'ipotesi di adesione al servizio stesso.

**Il prezzo totale offerto ambito servizi** dal concorrente,  $P_{tot\_S}$ , di cui al precedente par.16, è così calcolato:

$$P_{tot\_S} = P_{installazione} + P_{altri servizi}$$

In particolare:

$$P_{installazione} = \sum_{x=27}^{37} P_x * Q_x$$

dove:

**$P_x$ :** indica il prezzo unitario offerto dal concorrente per la voce economica dell'ID x-esimo della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3

**$Q_x$ :** indica la quantità stimata associata alla voce economica dell'ID x-esimo della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3.

\*\*\*

$$P_{altri servizi} = \sum_{x=43}^{49} P_x * Q_x$$

dove:

$P_x$ : indica il prezzo unitario offerto dal concorrente per la voce economica dell'ID x-esimo della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3

$Q_x$ : indica la quantità stimata associata alla voce economica dell'ID x-esimo della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3.

**Il prezzo totale offerto ambito opere accessorie e progettazione** dal concorrente,  $P_{tot\_OP}$ , di cui al precedente par.16, è così calcolato:  $P_{tot\_OP} = P_{opere\ acc} + P_{prog}$ ,

In particolare:

$$P_{opere\ acc.} = \left(1 - \frac{\%offerta_{50}}{100}\right) * Q_{50}$$

dove:

**%offerta<sub>50</sub>**: indica la percentuale di sconto offerta dal concorrente per la voce economica dell'ID 50-esimo della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3. Come già indicato al paragrafo 16, si precisa che i valori percentuali devono essere espressi come un numero compreso tra 0% e 100%.

**$Q_{50}$** : indica l'importo stimato delle opere accessorie remunerate sulla base dei listini DEI, associato alla voce economica dell'ID 50-esimo della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3. Detto importo è stato quantificato dalla stazione appaltante sulla base delle risultanze delle edizioni precedenti della stessa iniziativa, in particolare in termini di rapporto tra gli importi complessivi dei lavori effettuati e gli importi complessivi dei restanti servizi.

\*\*\*

$$P_{prog.} = P_{prog\_fix} + P_{prog\_rib}$$

$$P_{prog\_fix} = (P_{opere\ acc.} + \sum_{x=27}^{36} P_x * Q_x) * 20\% * 65\%$$

$$P_{prog\_rib} = \left(1 - \frac{\%offerta_{52}}{100}\right) * (P_{opere\ acc.} + \sum_{x=27}^{36} P_x * Q_x) * 20\% * 35\%$$

dove:

**$P_{prog\_fix}$** : indica la quota parte NON RIBASSABILE, pari al 65%, del corrispettivo totale stimato della progettazione. Il corrispettivo totale, pari al 20% del valore *dei lavori oggetto di progettazione*, tiene conto di quanto indicato nell'allegato I.13 del Codice e di un'analisi delle precedenti edizioni. Il valore economico dei *lavori oggetto di progettazione* è dato dalla somma del prezzo offerto dal concorrente per le Opere accessorie  $P_{opere\ acc.}$  e dal prezzo offerto dal concorrente per le voci relative alle installazioni dalla N° 27 alla N° 36. Si noti che, nel foglio di calcolo Tabelle di Offerta Economica, tale importo equivale anche alla "quantità stimata"  $Q_{51}$ .

**$P_{prog\_rib}$** : indica la quota parte RIBASSABILE, pari al 35%, del corrispettivo totale stimato della progettazione, calcolato come indicato al punto precedente. Si noti che, nel foglio di calcolo Tabelle di Offerta Economica, l'importo  $P_{prog\_rib}$  è espresso, equivalentemente, come il prodotto del fattore  $(1 - \%offerta_{52}/100)$  per la quantità stimata  $Q_{52}$ , che corrisponde al prodotto dei restanti fattori della formula sopra riportata.

**%offerta<sub>52</sub>**: indica la percentuale di sconto offerta dal concorrente per la voce economica dell'ID 52-esimo della Tabella 8, ossia per la quota parte di progettazione ribassabile. Come già indicato al paragrafo 16, si precisa che i valori percentuali devono essere espressi come un numero compreso tra 0% e 100%.

**P<sub>x</sub>**: indica il prezzo unitario offerto dal concorrente per la voce economica dell'ID x-esimo della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3

**Q<sub>x</sub>**: indica la quantità stimata associata alla voce economica dell'ID x-esimo della Tabella 8 (in base allo specifico lotto) del par. 3

Lo Sconto da applicare in fase esecutiva al corrispettivo per la progettazione offerto dal concorrente, per ciascun Lotto (si veda anche il par. 16), è calcolato secondo la formula di seguito illustrata:

$$\text{Sconto da applicare in fase esecutiva al corrispettivo per la progettazione} = \%offerta_{52} * 35\%$$

**%offerta<sub>52</sub>**: indica percentuale di sconto offerta dal concorrente per la voce economica dell'ID 52-esimo della Tabella 8.

#### 17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il **Punteggio Tecnico** è dato dalla seguente formula:

$$PT_i = \sum_{j,k=1}^n C_{j,k,i} \times P_j$$

dove

- i** = indice identificativo di ciascun concorrente
- j.k** = indice identificativo di ciascun criterio/subcriterio tecnico
- PT<sub>i</sub>** = punteggio tecnico del concorrente i-esimo;
- C<sub>j,k,i</sub>** = coefficiente del subcriterio di valutazione j.k-esimo per il concorrente i-esimo;
- P<sub>j,k</sub>** = Punteggio max subcriterio di valutazione j.k-esimo

Si precisa che il punteggio relativo a ciascun subcriterio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo Punteggio max, sarà arrotondato alla quarta cifra decimale, mentre sul valore del coefficiente, ove non diversamente specificato, non verrà effettuato alcun arrotondamento.

Non si procederà a riparametrazione.

Il Punteggio Economico è dato dalla seguente formula:

$$PE_i = \sum_{j=1}^n C_{j,i} \times PEmax_j$$

dove

Classificazione del documento: Consip Public

|             |   |                                                                                    |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| $i$         | = | indice identificativo di ciascun concorrente                                       |
| $j$         | = | indice identificativo di ciascun criterio economico                                |
| $PE_i$      | = | Punteggio Economico del concorrente $i$ -esimo;                                    |
| $C_{j,i}$   | = | coefficiente del criterio di valutazione $j$ -esimo per il concorrente $i$ -esimo; |
| $PE_{maxj}$ | = | Punteggio max criterio di valutazione $j$ -esimo                                   |

Si precisa che il punteggio relativo a ciascun criterio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo Punteggio max, sarà arrotondato alla quarta cifra decimale, mentre sul valore del coefficiente non verrà effettuato alcun arrotondamento.

Non si procederà a riparametrazione.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo ( **$P_{totale}$** ) più alto, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (**PT**) ed il "Punteggio Economico" (**PE**):

$$P_{totale} = PT + PE$$

Atteso che nella presente iniziativa trovano applicazione, per l'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, metodologie di calcolo che generano una "interdipendenza" tra le diverse offerte, nel caso in cui si verifichi un'esclusione o la mancata conferma dell'Offerta prima dell'aggiudicazione, si procederà alla "revisione" dei punteggi economici, a seconda della fase in cui avviene l'esclusione o la non conferma dell'Offerta, senza prendere in considerazione l'Offerta del Concorrente escluso o che non ha confermato l'Offerta.

Si precisa, inoltre, che non si procederà ad alcuna revisione nel caso in cui, in ragione dell'applicazione delle regole sul limite dei lotti aggiudicabili, un concorrente risultato primo nella graduatoria di un dato Lotto, non possa risulterne aggiudicatario.

## 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'Accordo Quadro.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

I nominativi e i *curriculum* dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Società trasparente" (sotto la sezione "Bandi e contratti").

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RDP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 26/05/2025, con inizio alle ore 15:00.

Il Sistema consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;

Classificazione del documento: Consip Public

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Consip S.p.A. per la presente gara, ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi all'eventuale verifica dell'anomalia e in parallelo alle verifiche di cui al successivo paragrafo 21 bis (verifica tecnica) e alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti primi in graduatoria.

Pertanto, la Commissione procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) presa d'atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;
- b) sblocco delle offerte ricevute. Si rammenta che la verifica della documentazione amministrativa (nei confronti dei soli aggiudicatari) avverrà successivamente a quella di valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
- c) apertura delle offerte tecniche;
- d) verifica del pagamento del contributo ANAC;
- e) verifica della documentazione contenuta nella Busta Tecnica, ivi inclusi il pagamento del contributo Anac e le dichiarazioni di cui all'Allegato n. 14, **Parte A** – Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo e **Parte B** – Facsimile Dichiarazione assenza conflitto di interessi del titolare effettivo in alternativa, **l'Allegato n. 15 - "Dichiarazione per conto di terzi: dati titolari effettivi e conflitto di interesse"**, al fine di consentire a ciascun commissario di rendere la dichiarazione di presenza/assenza cause di incompatibilità' e conflitto d'interessi ex artt. 93 e 16 del Codice, art. 51, comma 1, c.p.c. e art. 35 bis D.Lgs. 165/2001 anche nei confronti dei titolari effettivi dichiarati dagli operatori economici;
- f) valutazione delle offerte tecniche e valutazione di eventuali richieste di oscuramento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice;
- g) apertura delle offerte economiche;
- h) valutazione delle offerte economiche;
- i) verifica tecnica delle offerte.

Si precisa che alle operazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e g) i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

Successivamente l'Ufficio deputato alla verifica della Documentazione Amministrativa procederà, in seduta riservata, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa, ivi comprese le dichiarazioni di cui agli Allegati 19 e 19-bis, al fine di applicare le regole derivanti dal vincolo di aggiudicazione;
- b) attivare, laddove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Si precisa, infine, che gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel

corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione, nella prima sessione che si terrà nella data sopra indicata, procede relativamente a ciascun singolo lotto, preliminarmente, alle attività di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, e successivamente, all'apertura delle *Offerte tecniche* per la verifica della presenza dei relativi documenti. Dello svolgimento della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.

La Commissione, successivamente, procede relativamente a ciascun singolo lotto, alle verifiche di cui alle precedenti lettere d) ed e) e quindi, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi coefficienti e punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel presente Capitolato d'oneri ai parr. 17.2 e 17.4. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La Commissione nel caso di presentazione da parte degli operatori economici di richieste di oscuramento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, procede alla verifica circa la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai partecipanti per la presenza di segreti tecnici o commerciali. Non saranno in ogni caso oscurate le parti che saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.

Successivamente, la Commissione procede con le modalità di cui al precedente paragrafo 19, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle *Offerte economiche*, rendendo visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) i prezzi e i ribassi offerti.

Successivamente, la Commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 (sette) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la Commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procederà, per ciascun lotto, alla formulazione della graduatoria.

Laddove non vi siano offerte anomale secondo gli specifici criteri individuati nel successivo par. 21, si procederà nei confronti della migliore offerta alla verifica dei costi della manodopera, e all'eventuale valutazione delle motivazioni inerenti al ribasso dei costi della manodopera di cui al precedente par. 16 nonché, in tale ultimo caso, ad avviare con il Responsabile del Procedimento le eventuali verifiche di cui al successivo paragrafo 23.

Ove non ritenga idonee le motivazioni addotte dal concorrente, la Commissione avvierà il procedimento di anomalia nei confronti del concorrente sopra individuato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice.

La Commissione, ove invece ritenga idonee le motivazioni addotte dal concorrente procederà, ad applicare le regole di cui al precedente paragrafo 4, ossia le regole sull'ordine dei lotti aggiudicabili, e quindi, a formulare per ogni lotto, la proposta di aggiudicazione, condizionatamente alla verifica di idoneità di cui ai paragrafi 14.1 e 14.2, in favore del concorrente risultato primo nella graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- presentazione di offerte superiori rispetto all'importo a base di gara.

## 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In presenza di almeno 5 offerte, saranno identificate come anomale le offerte che, almeno su uno dei tre ambiti economici riportati al par. 17.3, presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia determinata in base al metodo A dell'Allegato II.2 al Codice.

In presenza di 3 o 4 offerte, la soglia di anomalia sarà determinata, su ciascuno dei tre criteri economici, come media aritmetica dei ribassi offerti incrementata di 10 punti percentuali.

Laddove la migliore offerta non risulti anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici sopra indicati, la stessa verrà sottoposta a verifica di anomalia nel caso in cui presenti costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti al paragrafo 3 e le motivazioni addotte dal concorrente non siano state ritenute idonee dalla Commissione in sede di verifica di congruità.

Resta inteso che la Consip S.p.A. si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a qualsivoglia specifico elemento, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RDP, avvalendosi della Commissione ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità procedendo altresì alla verifica di cui al successivo paragrafo 24. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la stazione appaltante valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

Consip S.p.A. esclude, ai sensi degli artt. 70, comma 4, lett. d) e 110, comma 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procederà ad applicare le regole di cui al precedente paragrafo 4, ossia le regole sull'ordine dei lotti aggiudicabili, e quindi, a formulare la graduatoria per ogni lotto e comunica la stessa all'Ufficio deputato all'esame della documentazione amministrativa (d'ora in poi anche solo



Ufficio) per la verifica di idoneità di cui ai paragrafi 14.1 e 14.2, in capo al concorrente risultato primo nella graduatoria.

## 22. VERIFICA TECNICA

La Commissione procederà, in apposite sedute riservate, a verificare il possesso delle caratteristiche tecniche minime e delle caratteristiche migliorative offerte nei confronti dei concorrenti che si trovino in posizione utile per l'aggiudicazione per ciascun singolo lotto.

La Commissione procederà quindi all'apertura e all'esame della documentazione denominata "*Documenti a comprova*".

Resta salva la facoltà della Commissione di richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa. Si precisa che la documentazione integrativa eventualmente prodotta dovrà in ogni caso dimostrare che il possesso della caratteristica era sussistente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nel corso della verifica tecnica:

- i documenti, presentati da un concorrente a comprova di determinati prodotti nell'ambito di una configurazione tipo, saranno considerati validi per comprovare i medesimi prodotti eventualmente offerti dal medesimo concorrente nell'ambito di altre configurazioni tipo;
- i documenti, presentati da un concorrente a comprova con riferimento a specifici prodotti offerti, saranno considerati validi ai fini della comprova sui medesimi prodotti eventualmente offerti da altri concorrenti;
- qualora una caratteristica migliorativa offerta assorba un requisito minimo, il possesso di detto requisito minimo non sarà oggetto di verifica tecnica.

La Commissione si riserva altresì la facoltà, all'esito della suddetta verifica tecnico-documentale, di approfondire la comprova circa il possesso di una o più caratteristiche minime e/o migliorative mediante la verifica tecnico-funzionale su uno o più campioni dei prodotti offerti.

A tale scopo, la Commissione invierà al concorrente una apposita richiesta contenente l'indicazione dei prodotti da sottoporre a verifica. Il concorrente - entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta richiesta - dovrà inviare una proposta, firmata digitalmente dal legale rappresentante, contenente:

- l'indicazione delle prove proposte per verificare i prodotti e le funzionalità richieste;
- una descrizione dell'ambiente di test che il concorrente si impegna a predisporre (presso il concorrente medesimo, presso Consip S.p.A. e/o presso terzi) per l'effettuazione delle prove proposte;
- una ipotesi di calendario delle attività.

Tutte le attività e i costi inerenti alla verifica sul campione saranno a cura e spese del concorrente, comprese le attività di predisposizione dell'ambiente di test, consegna dei prodotti da sottoporre a verifica e degli strumenti di misura (in base alle modalità indicate dalla Commissione nella comunicazione di approvazione della proposta di verifica), nonché della loro installazione, configurazione ed eventuale ritiro. È responsabilità del concorrente garantire che il campione dei prodotti consegnati sia perfettamente funzionante.

Ricevuta la proposta, la Commissione invierà al concorrente un documento contenente l'approvazione della suddetta proposta, con le eventuali modifiche stabilite dalla Commissione medesima, e l'indicazione della data di inizio delle attività di verifica.

Si precisa, a questo proposito, che la verifica sul campione potrà non essere effettuata in relazione a caratteristiche minime e/o migliorative che richiedano, per le loro particolarità e peculiarità, l'effettuazione di accertamenti connessi all'utilizzazione continuativa delle apparecchiature non compatibili con i tempi della procedura e/o procedure tecniche peculiari che richiedano specifiche infrastrutture tecnologiche di non



immediata disponibilità.

In caso di mancato rispetto dei termini sopra stabiliti per l'invio della proposta del fornitore e per l'avvio delle attività ivi previste (tra cui la mancata predisposizione dell'ambiente di test, la mancata consegna o la mancata messa a disposizione del campione dei prodotti nel termine stabilito nella proposta approvata), la Commissione si riserva di assegnare un ulteriore termine, perentorio, per l'adempimento richiesto, il cui mancato rispetto determinerà l'esclusione del concorrente dalla procedura.

In caso di esito negativo della verifica tecnica, determinata dalla mancata comprova di anche una sola delle caratteristiche minime richieste e/o migliorative offerte dal concorrente, si procederà all'esclusione del concorrente medesimo dalla procedura, con tutte le conseguenze di legge.

La Commissione comunicherà alla Stazione appaltante l'esito della verifica tecnica per gli adempimenti di competenza.

La mancata produzione o la produzione parziale della documentazione a comprova di cui sopra, è sanabile mediante soccorso istruttorio, a condizione che tutte le caratteristiche del bene siano state indicate dal concorrente in offerta tecnica. Ai fini della sanatoria, verrà assegnato al concorrente un termine - non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni - affinché sia prodotta o integrata la documentazione mancante. In caso di inutile decorso del termine, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Si precisa che la documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio dovrà in ogni caso dimostrare che il possesso della caratteristica era sussistente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nel caso intervenga il fuori produzione di uno o più prodotti offerti la verifica tecnica si svolgerà così come specificato al precedente paragrafo "Caratteristiche dei prodotti ed eventuale fuori produzione in corso di procedura".

## 23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Parallelamente alle attività di cui ai precedenti parr. 21 e 22, l'Ufficio procede, in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta, all'accesso all'area del Sistema contenente la "Documentazione amministrativa" e a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d'Oneri
- c) se del caso ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio.

L'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di gara è comunicato entro cinque giorni dalla sua adozione.

La Consip si riserva, in qualsiasi momento, di procedere a controlli, a campione, nonché in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, al fine di verificare in capo a questi ultimi il possesso dei requisiti generali e speciali.

È fatta inoltre salva la possibilità di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 24. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA

Ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, l'aggiudicazione della presente procedura per i Lotti 2, 3, 4, 5 e 6 è stabilita in favore di un unico operatore economico con il quale verrà stipulato un Accordo Quadro per ogni Lotto. Le modalità di affidamento degli Appalti specifici sono descritte al successivo paragrafo "Appalti Specifici".

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, l'aggiudicazione della presente procedura per il solo Lotto 1 è stabilita in favore di due operatori economici con ciascuno dei quali verrà stipulato un Accordo Quadro. Le modalità di affidamento degli Appalti specifici sono descritte al successivo paragrafo "Appalti Specifici".

Il numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, per il Lotto 1, è determinato in funzione del numero di offerte presenti in graduatoria, come risultante al momento dell'assegnazione da parte della Commissione giudicatrice del punteggio totale e quindi sia prima dell'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia sia prima dell'eventuale procedimento di verifica documentale e funzionale, sulla base della seguente tabella di corrispondenza:

| Numero offerte presenti<br>nella graduatoria del<br>Lotto 1 (come risultante<br>dal PTtot) | Numero di aggiudicatari<br>del Lotto 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                          | 1                                      |
| ≥ 2                                                                                        | 2                                      |

Tabella 17 – Numero aggiudicatari Lotto 1

In caso di esclusione o mancata conferma offerta di un concorrente, si procederà:

1. alla preventiva "revisione" dei punteggi già attribuiti alle offerte rimaste in gara, secondo quanto indicato al par. 17.4;
2. e alla conseguente riformulazione della graduatoria, rimanendo fermo il numero di aggiudicatari come risultante dall'applicazione della tabella di cui sopra.

L'operazione qui descritta potrà dunque condurre **alternativamente**:

- al mero scorrimento sulla classifica originaria con conferma degli aggiudicatari già individuati ed eventuale inclusione in posizione utile di chi non vi era;
- alla definizione di una nuova graduatoria con possibili effetti anche rispetto a chi già rivestiva lo status di aggiudicatario

Si precisa che fa eccezione alla regola generale sopra illustrata –per la quale resterà immutato il numero di aggiudicatari– il caso in cui, a seguito del venir meno di una o più offerte (per esclusione o mancata conferma), il numero di offerte rimaste in gara risulti inferiore al numero di aggiudicatari precedentemente determinato.

Limitatamente al Lotto 1, resta inteso che, in tal caso, le quote di esecuzione dovranno essere determinate facendo riferimento alle quote sopra individuate in corrispondenza del numero di aggiudicatari residui.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Consip S.p.A. può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Inoltre, nel medesimo termine, Consip può decidere di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a) della legge n. 90 del 28 giugno 2024.

Consip S.p.A., qualora si verifichino, anche a causa dell'eccessivo protrarsi della procedura di gara,

Classificazione del documento: Consip Public

sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara.

Il Responsabile del procedimento procede, laddove non effettuata in sede di verifica dei costi della manodopera e/o in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato al par. 3 e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9. La verifica sarà effettuata secondo i criteri previsti dall'Allegato I.01 al Codice.

Le aggiudicazioni sono disposte all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Capitolato d'Oneri ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, Consip S.p.A. potrà disporre l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'aggiudicatario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine. In ogni caso, ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del Codice, le Amministrazioni non procederanno al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora a seguito del controllo sia accertato l'affidamento ad un operatore economico privo dei requisiti, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, potrà esser disposto da Consip o dalle Amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, il recesso dall'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si procederà alle segnalazioni alle competenti autorità.

L'Accordo Quadro è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'Accordo Quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice.

La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis, comma 7, 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

Nel caso di comunicazione del cd. fuori produzione di cui al precedente paragrafo 15.1, Consip S.p.A., prima di

[Classificazione del documento: Consip Public](#)

procedere alla stipula dell'Accordo Quadro, procederà alla relativa valutazione in conformità a quanto disciplinato nello Schema di Accordo Quadro.

Se del caso, l'affidatario deposita, nel termine stabilito dal successivo par. 24.1, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Resta inteso che in tali casi l'affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti:

- dovranno riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del Bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l'individuazione - inequivocabile - di tale data;
- dovranno avere ad oggetto prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie da svolgersi in favore dell'affidatario (e non della Amministrazione).

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'Accordo Quadro è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

Si precisa che il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula dell'Accordo Quadro per la sua registrazione sarà determinato sulla base di quanto previsto dall'Allegato n. I.4 del Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

#### **24.1 Documenti per la stipula**

Con la comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del Codice, viene richiesto agli aggiudicatari di ciascun singolo lotto di far pervenire alla Consip S.p.A.:

**nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:**

- a) dichiarazione, conforme all'Allegato 9 - "Facsimile Dichiarazione familiari conviventi", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, dall'ausiliaria;
- b) in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle sopra richiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate al sistema delle Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d'ora, a comunicare i sopra richiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all'atto di accettazione dell'Ordinativo di Fornitura; ii) l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai suddetti dati tempestivamente e, comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione;

Classificazione del documento: Consip Public

- c) le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187, in conformità all'Allegato 10;
- d) eventuali contratti continuativi di cooperazione ex art. 119 comma 3, lett. d) del Codice; qualora detti contratti siano redatti in lingua diversa dall'italiano quest'ultimo dovrà essere corredato da traduzione giurata;
- e) qualora il concorrente abbia comunicato il fuori produzione di uno (o più) dei prodotti offerti, al fine di consentire a Consip lo svolgimento di un'adeguata valutazione, la documentazione di cui all'art. "Fuori produzione" dello Schema di Accordo Quadro;
- f) qualora in gara gli aggiudicatari hanno dichiarato di voler ricorrere al subappalto, una dichiarazione, resa da un soggetto munito di poteri idonei a impegnare l'impresa, della percentuale delle attività da subappaltare.

**nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione** (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 24.3;
- b) *(eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario)*: dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto (obbligatoriamente superiore allo 0%) che verrà riconosciuto alle Amministrazioni:
  - b1) che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato nello Schema di Accordo Quadro;
  - b2) che, all'atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati nelle fatture mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD);
- c) *(eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario)*: dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di indicazione di uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura secondo le modalità e nei termini indicati nello schema di Accordo Quadro;
- d) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip S.p.A. e di una garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni contraenti di cui al successivo paragrafo 24.2 del presente Capitolato d'Oneri secondo le modalità e le condizioni ivi indicate;
- e) idoneo/i documento/i comprovante/i il possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, da parte, alternativamente:
  - dell'Aggiudicatario;
  - oppure, se diverso dall'offerente, dal produttore, così come definito all'art. 4, lett. g), del D.lgs. 49/2014;
  - oppure, sempre se diverso dall'offerente, dal distributore, così come definito all'art. 4, lett. h), del D.lgs. 49/2014. per cui si rimanda in dettaglio al par. 2.6.3 del Capitolato Tecnico.
- f) con specifico riferimento ai requisiti migliorativi relativi ai sub-criteri 28.1, 28.2 e 28.3, se offerti, gli attestati relativi alle certificazioni del personale da utilizzare nella fase di esecuzione dell'Accordo Quadro. Gli attestati, riportanti il nome della risorsa professionale, dovranno essere prodotti in copia conforme ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura. Qualora in corso di esecuzione una o più risorse professionali tra quelle indicate dovessero venire meno, sarà onere del Fornitore sostituire le risorse mancanti e sottoporle all'approvazione dell'Amministrazione Contraente che verificherà la sussistenza dei requisiti in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Classificazione del documento: Consip Public

In caso di RTI e di Consorzi:

- il Facsimile Dichiarazione familiari conviventi e il Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991 di cui ai precedenti punti dovranno essere presentati:
  - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso e dalle eventuali Consorziare esecutrici.
- la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, contenente le altre informazioni precedentemente elencate, dovrà essere presentata:
  - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all'incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. re b), c) e d), del Codice dal Consorzio;
- la garanzia definitiva e la copertura assicurativa dovranno essere presentate:
  - in caso di RTI o di Consorzi ordinari, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese;
  - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) e di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice dal Consorzio stesso;
- la dichiarazione sul fuori produzione e le dichiarazioni concernenti gli sconti aggiuntivi dovranno essere presentati: (i) in caso di RTI, dall'Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;
  - dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione:
  - in caso di RTI, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate;
  - in caso di Consorzio ordinario, copia dell'atto costitutivo, con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, con l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese consorziate.

Si precisa che entro il termine fissato per l'attivazione dell'Accordo Quadro il fornitore è tenuto a:

- compilare il catalogo elettronico con i prodotti/servizi oggetto di Accordo Quadro;
- inviare il catalogo elettronico compilato a Consip attraverso l'apposita funzione disponibile sul Sistema;
- previa approvazione di Consip del catalogo inviato dall'aggiudicatario, sottoscrivere con firma digitale il documento in formato "pdf" riassuntivo del catalogo e inviarlo a Consip attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema";
- nominare il/i Responsabile/i dell'Accordo Quadro.

## 24.2 Garanzia definitiva

Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare:



## 1. Una garanzia in favore di Consip S.p.A.

Una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari ad euro 600.000 per ciascun singolo lotto, in favore di Consip S.p.A., predisposta nel rispetto del facsimile di cui all'**Allegato 12 – Facsimile di garanzie per la stipula dell'Accordo Quadro**.

La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nonché il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012. La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti. Tale garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei contratti attuativi di cui al paragrafo 2.2.1 del Capitolato Tecnico e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell'Ordinativo di Fornitura per fatto del Fornitore. In caso di mancata accettazione dell'ordinativo per fatto del Fornitore, Consip si riserva di procedere con la risoluzione dell'Accordo Quadro e con la conseguente segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

## 2. Una garanzia in favore delle Amministrazioni contraenti

Una **garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione in favore delle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro pari al 4% dell'importo massimo (massimale come definito al par. 3) di ciascun lotto.

La garanzia deve essere consegnata a Consip che la deterrà a beneficio delle suddette Amministrazioni.

Se il ribasso globale offerto (cfr par. 16) dall'aggiudicatario supera il 10%, l'importo della garanzia, come sopra determinato, sarà aumentato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e fino al 20%; inoltre, se il ribasso supera il 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Si precisa che il ribasso globale offerto utilizzato ai fini del calcolo della garanzia è quello determinato in base a quanto disposto al paragrafo 16.

L'importo della garanzia così determinato sarà arrotondato all'unità (1 euro).

Tale garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti di fornitura e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse alla luce di quanto stabilito nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, la violazione degli obblighi del Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Tale garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, esercitato dall'Amministrazione Contraente, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9 del Codice. A tal fine, la Consip S.p.A., al raggiungimento dell'80% del massimale eroso provvederà, ove necessario, a richiedere l'estensione della garanzia definitiva di cui sopra.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica. Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati, anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che:

Classificazione del documento: Consip Public

nella scheda tecnica 1.2

- per “stazione appaltante” si intende Consip S.p.A.
- per “beneficiari” si intendono i soggetti che aderiscono all’Accordo Quadro”
- per “luogo di esecuzione” si intende “l’intero territorio nazionale”;

nello schema tipo 1.2

- all’art. 1
    - per “Stazione appaltante” si intendono tutti i soggetti che aderiscono all’Accordo Quadro e risultano titolari di contratti di Fornitura (d’ora in poi Amministrazioni);
    - per “contratto” si intendono tutti i contratti di Fornitura e l’Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati);
    - per “appalto” si intendono tutti i contratti di Fornitura e l’Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati);
    - il punto ii) della lett. c) si intende sostituito come segue: “ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalle Amministrazioni per il completamento dei lavori, dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto attuativo disposta in danno dell’Affidatario”;
  - all’art. 2 si intende sostituito come segue: “L’efficacia della garanzia:
    - a) decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro;
    - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo Contratto di Fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 117, comma 8, del Codice), salvo quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Consip dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Consip al Garante.
- Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alle Amministrazioni.
- l’art. 3 è derogato in quanto il calcolo del valore della garanzia è stato eseguito sulla base delle regole del Capitolato d’oneri
  - inoltre, lo svincolo progressivo sarà eseguito sulla base di quanto stabilito nell’Accordo Quadro;
  - all’art. 4 la stazione appaltante è l’Amministrazione; inoltre il primo capoverso si intende così sostituito: “Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell’escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della/e Amministrazione/ii – inviata per conoscenza anche al Contraente e alla Consip S.p.a.- recante l’indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell’art. 117, comma 7, del Codice”;
  - all’art. 5 la stazione appaltante è l’Amministrazione;
  - all’art. 7 la stazione appaltante è Consip o l’Amministrazione ed in caso di controversia che intercorra con Consip il foro competente è quello di ROMA.

**La Consip ha predisposto un modello che integra le precisazioni sopra descritte (Allegato n. 12) da utilizzare ai fini della stipula dell’Accordo Quadro.**

Le due garanzie sopra elencate:

- potranno essere rilasciate con le modalità, ivi incluse quelle di verifica di veridicità della cauzione così come stabilite dalla delibera Anac n. 606 del 19/12/2023 e conseguenti Comunicati del Presidente dell’ANAC, e dai soggetti di cui al precedente paragrafo 10;
- devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice

Classificazione del documento: Consip Public



richiesta scritta rispettivamente della Consip e delle Amministrazioni.

- sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice e nello schema di Accordo Quadro;
- potranno essere ridotte in ragione delle regole previste dall'art. 106, comma 8, del Codice e di quanto stabilito dal precedente paragrafo 10; aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione. Al fine di determinare il corretto importo delle garanzie in oggetto, si fornisce come ausilio, **l'Allegato 11 - Foglio di calcolo riduzione Garanzia provvisoria e definitiva**;
- dovranno essere predisposte nel rispetto **dell'Allegato 12 – Facsimile di garanzie per la stipula dell'Accordo Quadro** da utilizzare ai fini della stipula dell'Accordo Quadro.

La mancata costituzione anche solo di una delle suddette garanzie determina la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare l'Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro.

La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti.

### 24.3 Polizza assicurativa

L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula dell'AQ, a presentare, per ciascun lotto per cui è risultato aggiudicatario, idonea copertura assicurativa, per le garanzie individuate nell'Allegato 13 al presente Capitolato d'Oneri, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'AQ e dei singoli Contratti di Fornitura.

In particolare, l'Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore dovrà:

- produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto conformi alle "condizioni generali" e alle "garanzie assicurative – limiti di indennizzo" previste nell'Allegato al presente Capitolato d'Oneri;

ovvero (in via alternativa)

- produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni dell'Allegato 13 al presente Capitolato d'Oneri.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell'Allegato 13 del Capitolato d'Oneri. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

Posto che per tutta la durata dell'AQ (comprese le eventuali proroghe) e dei contratti attuativi l'Aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto indicato nell'allegato 13, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula dell'AQ, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dall'Allegato 13 con particolare riguardo all'impegno a dare avviso scritto a Consip S.p.A. di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell'Allegato 13, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.

Classificazione del documento: Consip Public

Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche gli eventuali subfornitori ed i subappaltatori.

In caso di aggiudicazione di più lotti, l'Aggiudicatario potrà presentare distinte polizze espressamente riferite a ciascun singolo lotto o un'unica polizza, corredata da distinte appendici, ciascuna espressamente riferita ad ogni lotto, e, dotata di un proprio identificativo. Ogni polizza o ogni appendice dovrà espressamente garantire per ciascun lotto i massimali indicati nell'Allegato 13.

## 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'Accordo Quadro è competente il Foro di Roma.

## 26. APPALTI SPECIFICI

Per ciascun Lotto l'affidamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro avviene all'esito dello svolgimento di due fasi procedurali:

**la prima fase** che si conclude con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e la sua stipula;

**la seconda fase** che si caratterizza per l'affidamento di ciascun singolo Appalto Specifico.

### **Lotti 2, 3, 4, 5 e 6: AQ a condizioni tutte fissate con un operatore (art. 59, comma 3):**

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, per i Lotti 2, 3, 4, 5 e 6, e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare gli Appalti Specifici (II fase) in favore dell'unico operatore affidatario dell'Accordo Quadro entro i limiti e le condizioni fissate nell'Accordo Quadro stesso e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 6, del D.L. n. 105/2019 (convertito in L. n. 133/2019).

### **Lotto 1: AQ a condizioni tutte fissate con più operatori (art. 59, comma 4, lett. a):**

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, per il solo Lotto 1, e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare, uno o più Appalti Specifici entro i limiti e alle condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) fissate nell'Accordo Quadro e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 6, del D.L. n. 105/2019 (convertito in L. n. 133/2019) senza un nuovo confronto competitivo. Ai fini dell'individuazione dell'affidatario del singolo Appalto Specifico è previsto un meccanismo che prevede il rilascio del massimale del lotto 1 in 3 tranches e segnatamente:

- prima tranche di valore pari al 30% del massimale
- seconda tranche di valore pari al 40% del massimale
- terza tranche di valore pari al 30% del massimale

Le tranches saranno progressivamente messe a disposizione con le seguenti modalità:

- la prima tranche sarà messa a disposizione all'attivazione dell'Accordo Quadro relativo al Lotto 1;
- le successive due tranches saranno messe a disposizione ciascuna alla completa erosione della tranche precedente.

Nell'ambito di ciascuna delle suddette tranches, le Amministrazioni affideranno gli Appalti Specifici al primo aggiudicatario nella graduatoria dell'Accordo Quadro sino all'esaurimento del valore (quota) previsto nella specifica tranche per tale operatore. Successivamente, le Amministrazioni affideranno gli Appalti Specifici in favore dell'operatore economico secondo graduato nella graduatoria di merito dell'Accordo Quadro sino all'esaurimento del valore (quota) previsto nella specifica tranche per tale operatore.

Classificazione del documento: Consip Public

| Num.<br>Aggiudicatari Lotto 1 | Tranche                          | Quota 1°<br>Classificato | Quota 2°<br>Classificato |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2                             | prima: 30% massimale del lotto   | 19,50%                   | 10,50%                   |
|                               | seconda: 40% massimale del lotto | 26,00%                   | 14,00%                   |
|                               | terza: 30% massimale del lotto   | 19,50%                   | 10,50%                   |

**Tabella 18 – Ripartizione delle quote e tranches del Lotto 1**

Il singolo Appalto Specifico viene affidato a seguito della ricezione dell'Ordine di Fornitura. Quest'ultimo, il cui contenuto viene definito nello Schema di Accordo Quadro, dovrà tra le altre cose prevedere:

- l'importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura;
- l'indicazione del luogo di esecuzione della fornitura;
- la durata del Contratto di fornitura.

Qualora l'Amministrazione Contraente ricada tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2019 e l'oggetto del proprio Appalto specifico sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 133/2019, l'Amministrazione stessa darà comunicazione dell'intenzione di procedere all'affidamento al centro di Valutazione e certificazione nazionale (CVCN) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico o ai Centri di Valutazione (CV) istituiti presso il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa.

L'Amministrazione e il Fornitore, inoltre, ove ricorrano i presupposti, per l'applicazione della clausola sociale, dovrà procedere come indicato al precedente paragrafo 9.

## **27. CONTRATTO OGGETTO DELL'APPALTO SPECIFICO**

L'Ordinativo di Fornitura conterrà, oltre alle obbligazioni, già preannunciate per miglior comprensione della fornitura, nell'Accordo Quadro, a titolo esemplificativo le seguenti condizioni:

- determinerà la tipologia e la quantità di prestazioni che rappresenteranno l'oggetto contrattuale;
- determinerà l'eventuale tipologia di servizi opzionali e ne potrà meglio precisare le modalità di erogazione definite nel Capitolato Tecnico;
- dovrà, laddove necessario, predisporre/integrare il documento dei rischi da interferenze;
- potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.

## **28. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato da Consip S.p.A. ai sensi della L. 190/2012.

Classificazione del documento: Consip Public

A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it).

## 29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite il Sistema nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 5, del Codice, nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui si è richiesto l'oscuramento sarà consentita decorso il termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del Codice.

Si rammenta, altresì, che Consip si riserva di procedere alla segnalazione all'Anac ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice.

## 30. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini gestione della gara e dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/07, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini della stipula della dell'Accordo Quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo Quadro medesimo;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti da Consip S.p.A. saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

### Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a Consip, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati alle "Amministrazioni" per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per

Classificazione del documento: Consip Public

i relativi adempimenti di legge.

#### **Natura dei dati trattati**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all’art. 9 Regolamento UE.

#### **Modalità del trattamento dei dati**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. in modo da assicurare la riservatezza necessaria e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, volte a garantire l’integrità e la segretezza dei dati e a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in osservanza del Regolamento UE.

#### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara e l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dal personale che svolge attività inerenti; inoltre, i dati saranno anche nella disponibilità dell’Amministratore del Sistema, opportunamente nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 regolamento UE/2016/679. Inoltre, i dati potranno essere;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione dell’Accordo Quadro, anche per l’eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
- comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio degli strumenti d’acquisto per conto di Consip S.p.A.;
- comunicati alla UIF – Banca d’Italia in caso di ottemperanza da parte di Consip S.p.A. dell’obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 231/2007.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012, D. Lgs. n. 33/2013), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.consip.it](http://www.consip.it), sezione “Società Trasparente”, [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e la BDNCP; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito internet [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it). Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei

Classificazione del documento: Consip Public

limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), saranno utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

**Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo relativo dell'Accordo Quadro, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

#### **Processo decisionale automatizzato**

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

#### **Diritti del concorrente/interessato**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto: *i)* di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

#### **Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati**

Titolare del trattamento è il Ministero dell'economia e delle finanze, (Mef) con sede in Roma, Via XX Settembre 97 che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Consip S.p.A è stata nominata dal Mef Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività svolte nell'ambito del Programma di Razionalizzazione, pertanto, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di Consip S.p.A., al seguente indirizzo email: **[esercizio.diritti.privacy@consip.it](mailto:esercizio.diritti.privacy@consip.it)** o **[dpo@postacert.consip.it](mailto:dpo@postacert.consip.it)**

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'Autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

#### **Clausola finale**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario; si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte.

Consip S.p.A.

Avv. Marco Reggiani

(Amministratore Delegato e Direttore Generale)