



DUVRI

Allegato Tecnico



**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)
Procedura aperta per l'affidamento in concessione dei servizi museali integrati
presso il MANN per conto del Ministero della Cultura**

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – TITOLO I°, CAPO III, SEZIONE I

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



Ottobre 2023



	<p>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA</p> <p>D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I</p>	
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI	
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli	


Sommario

1. PREMESSA	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3. APPALTO SPECIFICO	5
4. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI	7
5. MODALITA' OPERATIVE	8
6. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'	9
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	10
PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI COMMITTENTE	10
PARTE 2 - TIPOLOGIA DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA DEL COMMITTENTE	20
PARTE 3 - IMPRESA APPALTATRICE	24
PARTE 4 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	28
VERIFICA ATTIVITA' INTERFERENZIALI	28
RISCHI SPECIFICI DI INTERFERENZA RISPETTO AL PERSONALE ENTE COMMITTENTE/DITTA APPALTATRICE/UTENZA NELLE AREE INTERESSATE DALL'ATTIVITA'	32

<div data-bbox="165 143 389 291"> DUVRI  </div>	<div data-bbox="408 107 1114 174">DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA</div> <div data-bbox="408 232 938 264">D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I</div>	
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI	
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli	


1. PREMESSA

Il D.U.V.R.I. è lo strumento attraverso il quale il COMMITTENTE individua e valuta i rischi generati, all'interno dei suoi ambienti di lavoro, dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di appaltatori nonché da qualsiasi attività potenzialmente rischiosa per il personale e l'utenza dell'ente committente/concedente una determinata attività.



In ottemperanza dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 devono essere predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ogni volta che sono affidati lavori /servizi ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto¹, contratto d'opera², contratto di somministrazione³ escluse le attività normate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 "Cantieri temporanei o mobili") all'interno dell'Ente.

- ¹ artt. 1655 e 1656 c.c.- Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese. Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.
- ² art. 2222 c.c. - Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.
- ³ art. 1559 c.c.- Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi – rif. art. 1677 c.c.).

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI	
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli	

Poiché i lavori possono essere di tipologia ed entità molto variabile, è necessario definire, di volta in volta, per le singole attività oggetto di contratto, specifici atti per il coordinamento.

In tal senso è fondamentale il ruolo del Committente per la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze posti in essere dai lavori affidati.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE



Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui potrebbe verificarsi un “contatto rischioso” tra il personale del Committente, il personale della ditta appaltatrice e/o utenti del MANN durante le attività oggetto della procedura e del successivo affidamento.

Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetto l'appaltatore.

L'articolo 26 al comma 3 così recita: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”.

Il presente Documento Unico di Valutazione del rischio è stato redatto in ottemperanza al suddetto decreto (attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123) per promuovere la **cooperazione ed il coordinamento** previsto al comma 2 dell'articolo 26 e cioè:

- cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, incidenti sulle attività lavorative oggetto di appalti;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori del committente e quelli dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI	
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli	

- per eliminare i rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto stipulato tra le parti in forma scritta.

In questo documento, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 2 del citato art. 26, viene riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra **l'attività del committente e le attività dell'impresa appaltatrice** e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi, con la determinazione dei relativi costi.

3. APPALTO SPECIFICO



La procedura riguarda l'acquisizione di servizi museali specifici quali:

Servizi per il pubblico:

- Accoglienza, informazione, orientamento;
- Visite guidate;
- Didattica;
- Bookshop;
- Strumenti di supporto alla visita (quali audio/videoguide);

Servizio di biglietteria:

- Biglietteria on site;
- Biglietteria off site;
- Controllo degli accessi e delle uscite.

	<p>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA</p> <p>D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I</p>	
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI	
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli	

Tali attività non comportano interferenze specifiche se non per attività ausiliarie e di supporto quali l'approvvigionamento di materiali e relativo carico/scarico.



In ottemperanza dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i, devono essere predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ogni volta che sono affidati lavori ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, contratto d'opera, contratto di somministrazione escluse le attività normate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 "Cantieri temporanei o mobili").

In tal senso è fondamentale il ruolo del Committente per la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze posti in essere dai lavori affidati.

L'articolo 26 al comma 3 così recita: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze". Il presente Documento Unico di Valutazione del rischio dovrà essere allegato al Contratto d'appalto attuativo relativo ai servizi descritti successivamente, e ne costituisce pertanto parte integrante e non enucleabile.

Esso è stato redatto dal Datore di Lavoro, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori in ottemperanza al suddetto decreto (attuazione dell'art. 1 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123) per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell'articolo 26 e cioè:

- cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, incidenti sulle attività lavorative oggetto di appalti;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori del committente e quelli dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti;
- informarsi reciprocamente in merito a tali misure;
- eliminare i rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto stipulato tra le parti in forma scritta.



	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI	
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli	

4. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del Committente e quello della ditta appaltatrice e o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Il DUVRI è redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso non sono riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

A mero titolo esemplificativo si considerano interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI	
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli	



5. MODALITA' OPERATIVE

Il Committente, provvede a valutare preliminarmente l'esistenza di rischi derivanti dalle interferenze connesse all'esecuzione delle attività concesse.

Nell'ipotesi di **assenza di rischi interferenti**, sono marginali le misure di sicurezza supplementari e la stima dei relativi costi. Nel contratto va data evidenza che non vi sono costi per la sicurezza in quanto, le eventuali interferenze, sono da considerarsi contatti non rischiosi. Il DUVRI va comunque compilato come parte informativa dei rischi presenti e delle regole vigenti, in materia di sicurezza, presenti all'interno dell'Ente. Di tale comunicazione, l'Impresa dovrà darne formale riscontro di presa visione e accettazione (integrandola con la parte di propria competenza).

Nell'ipotesi di **rischi interferenti non altrimenti eliminabili**, il Committente, per la gestione dei rapporti contrattuali e per il coordinamento alla sicurezza, prima della sottoscrizione del contratto, deve provvedere a:

- ✓ mettere a disposizione il DUVRI come allegato di gara;
- ✓ farsi restituire dalle imprese la documentazione sottoscritta per presa visione e accettazione, debitamente compilata nella parte specifica e firmata;
- ✓ accertarsi che nel contratto siano specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, ove necessari;
- ✓ promuovere una riunione di coordinamento con l'affidatario, qualora tra loro interferenti, al fine di analizzare e, se del caso, modificare/integrare il documento di valutazione dei rischi da interferenze, redigendo al termine della riunione apposito verbale, presente in allegato al documento;
- ✓ informare il Servizio di Prevenzione e Protezione, anche al fine di definire ulteriori e particolari misure di prevenzione e protezione, nel caso in cui le attività modifichino, anche parzialmente, il Piano di Emergenza e di Evacuazione ovvero introducano nell'ambiente di lavoro rischi di particolare intensità.

	<p>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA</p> <p>D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I</p>	
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI	
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli	

Durante l'esercizio dell'attività sono imposte le seguenti condizioni:

- Viene vietato l'uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché il deposito di sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni.
- Viene vietato il deposito di sostanze infiammabili in quantità eccedenti il normale uso giornaliero, qualora le medesime sostanze debbano essere utilizzate all'interno dell'edificio per attività di restauro delle opere ivi presenti.

Negli ambienti ove è svolta l'attività di restauro sono utilizzati impianti elettrici, anche provvisori, che in tutte le loro parti non costituiscano cause di pericolo.

- Gli elementi di arredo combustibili, posti in ogni singolo ambiente, che costituiscono i carichi di incendio elencato anche in allegato al certificato di prevenzione incendi, non sono incrementati.

Non vengono considerati elementi di arredo gli oggetti esposti al pubblico.


- Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale e nelle rampe, non sono posti elementi di arredo combustibili, oltre al carico di incendio esistente costituito dalle strutture e dal materiale esposto, riportato nel certificato di prevenzione incendi.

6. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

Nel caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente potrà ordinare la sospensione provvisoria delle attività di cui trattasi sino a quando non sarà assicurato il pieno rispetto della normativa vigente e ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro.

Il Committente si riserva il diritto di prendere le opportune iniziative nei confronti della ditta appaltatrice o di quei soggetti che non operino nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro e di quanto indicato nel DUVRI.

Il Committente vigila sul rispetto di quanto previsto nel DUVRI e ha l'autorità di fermare immediatamente qualsiasi attività inerente il contratto, qualora rilevi inadempienze da parte della ditta aggiudicataria ovvero in caso di pericolo grave ed immediato.

	<p>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA</p> <p>D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I</p>
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli



D.U.V.R.I.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione

Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008

Oggetto appalto	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI INTEGRATI PRESSO IL MANN PER CONTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA.
------------------------	--

PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI COMMITTENTE

Generalità

Ragione sociale	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI
Indirizzo	Piazza Museo,19 80135 Napoli
E-mail /sito internet	man-na@beniculturali.it/www.museoarcheologiconapoli.it
Numero di telefono	Tel -0814422203
Numero di fax	Fax 081440013
Attività svolte	Gestione e valorizzazione di beni culturali

Figure in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro

Datore di Lavoro	Dott. Paolo Giulierini
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione	Dott.ssa Francesca Calvisi
Medico Competente	Dott. ssa Susanna Borriero
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	Dott.ssa Maria Morisco





Data emissione: 10/2023

Revisione numero: 00

Pag.

Sintesi – CSA – Gruppo Igeam – COM Metodi

10/34

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA		
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I		
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI		
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli		

Personale di riferimento per la Sicurezza:

Funzione	Nominativo	Telefono
Responsabile dell'emergenza	DIRETTORE /COORDINATORE	Cfr. Piano di Emergenza
Posto di chiamata	CORPO DI GUARDIA DI SITO	4118 Cfr. Piano di Emergenza
Addetti alla squadra di emergenza incendio	PERSONALE DEL SITO NOMINATO E FORMATO IN MATERIA DI ANTINCENDIO	Cfr. Piano di Emergenza
Addetti al primo soccorso	PERSONALE DEL SITO NOMINATO E FORMATO IN MATERIA DI ANTINCENDIO	Cfr. Piano di Emergenza
Assistenti disabili	PERSONALE INDIVIDUATO ALLO SCOPO OVE PRESENTE	Cfr. Piano di Emergenza
Addetti alla disattivazione delle forniture energetiche	PERSONALE INCARICATO	Cfr. Piano di Emergenza

Descrizione e identificazione degli ambienti

Il complesso è costituito da un unico corpo di fabbrica a pianta quadrata, con due vuoti interni costituiti da due chiostri, il primo nell'ala orientale e l'altro nell'ala occidentale.

Le strutture portanti verticali sono costituite da murature di tufo e piperno, mentre gli orizzontamenti sono realizzati in gran parte con volte in mattoni, fanno eccezione la capriata in legno del salone meridiana e la capriata in acciaio posta a copertura di alcuni degli ambienti al piano secondo, in alcune zone di più recente realizzazione sono presenti solai piani latero cementizi.

L'edificio si sviluppa su sei livelli principali destinati a sale espositive, depositi ed uffici, distribuiti ed organizzati secondo il seguente schema:





Ente/Amm.ne

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI

Plesso

Piazza Museo,19 -Napoli

Piano	Superficie (m²)	Destinazione d'uso prevalente	Carico di incendio
Piano Seminterrato a varie quote	4000 circa	Depositi	6 Kg/mq legna stand. Valore calcolato
2° Piano Seminterrato Lato cortile orientale	500	Locali tecnici	<15 *Valore stimato su base statistica
Piano Terra	7500	Attività museali	<15 *Valore stimato su base statistica
Piano Ammezzato	1100	Attività museali	<15 Valore stimato su base statistica
Piano Primo	7100	Attività museali	<15 *Valore stimato su base statistica
Piano Secondo	3800	Deposito affreschi	21 Valore calcolato
		uffici soprintendenza	30 *Valore stimato su base statistica
Piano Coperture	2800	Depositi	20 Valore calcolato


DUVRI 	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI	
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli	

Affollamento previsto per piano:



Piano	Affollamento totale
Piani Seminterrati -	210
Piano Terra	500
Piano ammezzato	65
Piano Primo	500
Piano secondo	200
Piano coperture	25

Le comunicazioni verticali tra i piani avvengono attraverso uno scalone monumentale posto sul lato nord dell'edificio che oltre a collegare verticalmente il piano terra, ammezzato e piano primo rappresenta un elemento di unione tra le due ali del palazzo, sono altresì presenti altre scale protette.


Si riportano di seguito le destinazioni d'uso e le caratteristiche dei principali livelli adottando la seguente nomenclatura:



Nomenclatura adottata



	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA		
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I		
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI		
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli		

Punto di raccolta

Punto di raccolta	Descrizione
	ESODO SU VANELLA SETTENTRIONALE E RAGGIUNGIMENTO CORTILE SANTA TERESA

Accessi utilizzabili dai mezzi di soccorso	Descrizione
ACCESSO SANTA TERESA	ACCESSO TRAMITE VARCO AUTOMATIZZATO CON POSSIBILITÀ DI SBLOCCO MANUALE E PASSAGGIO PEDONALE

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE		
Coordinatore dell'emergenza		
Addetti Primo Soccorso	Vedi Elenco PEE	
Addetti Antincendio	Vedi Elenco PEE	
Addetti Ausilio Disabili	non necessario	
Addetto comunicazione esterna	personale piano terra	PROCEDURA
		ALLERTARE SALA MONITOR (ADDETTI AL POSTO DI CHIAMATA)

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA		
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I		
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI		
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli		

CORPO DI GUARDIA

Sistemi di protezione attivi

Per la ubicazione vedi planimetrie in allegato.

L'edificio è munito di idonea **ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA** e **SEGNALETICA DI EMERGENZA**

Scale di emergenza



Per la ubicazione vedi anche planimetrie in allegato

Scale Emergenza				
ID scala	Piani Collegati	Caratteristiche (ALZATE, PEDATE, COMPARTIMENTAZIONE, CORRIMANO,ECC.)	Larghezza (MT.)	Ambienti Serviti
Scala collegamento	5	SCALA IN FERRO PEDATA 30 CM ALZATA 19 CM	0.75	

USCITE DI EMERGENZA



Per la ubicazione vedi anche planimetrie in allegato

Uscite di emergenza							
Piano	ID uscita	ID scala	Ambienti Serviti	Ubicazione	Caratteristiche	L (MT.)	H (MT.)
terra	1	A				1,60	2,0

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA		
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I		
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI		
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli		

Punto di raccolta

Punto di raccolta	Descrizione
	PUNTO DI RACCOLTA CORTILE SANTA TERESA
Accessi utilizzabili dai mezzi di soccorso	Descrizione
PORTONE E CANCELLO ACCESSO SANTA TERESA	PORTONE IN LEGNO AUTOMATIZZATO CON POSSIBILITÀ DI SBLOCCO MANUALE CANCELLO IN FERRO AUTOMATIZZATO CON POSSIBILITÀ DI SBLOCCO MANUALE E PASSAGGIO PEDONALE
Presenza lavoratori esposti a rischi particolari	
NESSUNO	
PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE	
Coordinatore dell'emergenza	
Addetti Primo Soccorso	Vedi Elenco PEE
Addetti Antincendio	Vedi Elenco PEE
Addetti Ausilio Disabili	non necessario
Addetto comunicazione esterna	Personale
	PROCEDURA
	ALLERTARE SALA MONITOR (ADDETTI AL POSTO DI CHIAMATA)

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA		
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I		
	Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI	
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli		

UFFICI AMM. –Ex Palazzo Demaniale

Sistemi di protezione attivi

L'edificio è munito di idonea **ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA** e **SEGNALETICA DI EMERGENZA**

Assente allarme incendio che verrà sostituito da chiamata vocale

Scale di emergenza

Scale Emergenza				
ID scala	Piani Collegati	Caratteristiche (ALZATE, PEDATE, COMPARTIMENTAZIONE, CORRIMANO,ECC.)	Larghezza (MT.)	Ambienti Serviti
A	2	REGOLAMENTARE		

USCITE DI EMERGENZA

Per la ubicazione vedi anche planimetrie in allegato

Uscite di emergenza							
Piano	ID uscita	ID scala	Ambienti Serviti	Ubicazione	Caratteristiche	L (MT.)	H (MT.)
terra	U.E 1	A		RIALZATO	3 GRADINI	110	215





Data emissione: 10/2023

Revisione numero: 00

Pag.

Sintesi – CSA – Gruppo Igeam – COM Metodi

17/34

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA		
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I		
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI		
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli		

Punto di raccolta

Per la ubicazione vedi anche planimetrie in allegato

Punto di raccolta	Descrizione
-------------------	-------------



	PUNTO DI RACCOLTA CORTILE SANTA TERESA
---	---

Accessi utilizzabili dai mezzi di soccorso	Descrizione
--	-------------



PORTONE E CANCELLO ACCESSO SANTA TERESA	PORTONE IN LEGNO AUTOMATIZZATO CON POSSIBILITÀ DI SBLOCCO MANUALE CANCELLO IN FERRO AUTOMATIZZATO CON POSSIBILITÀ DI SBLOCCO MANUALE E PASSAGGIO PEDONALE
--	--

Presenza lavoratori esposti a rischi particolari	
NESSUNO	

PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE		
Coordinatore dell'emergenza		
Addetti Primo Soccorso	Vedi Elenco PEE	
Addetti Antincendio	Vedi Elenco PEE	
Addetti Ausilio Disabili	non necessario	
Addetto comunicazione	Personale	PROCEDURA

	<p>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA</p> <p>D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I</p>	
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI	
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli	

esterna		ALLERTARE SALA MONITOR (ADDETTI AL POSTO DI CHIAMATA)
----------------	--	---

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA		
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I		
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI		
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli		

PARTE 2 - TIPOLOGIA DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA DEL COMMITTENTE

a) aree di lavoro dove verranno svolte le attività (barrare il quadratino che interessa)

<input checked="" type="checkbox"/>	Biglietteria/bookshop	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sale museali per il supporto alla fruizione	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

b) macchine e attrezzature del committente utilizzate dall'appaltatore (barrare il quadratino che interessa)



<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

c) descrizione della tipologia e delle fasi di lavoro oggetto dell'appalto con potenziali rischi interferenti

d) addetti della Committenza che operano con la ditta appaltatrice

Mansione	Rischi di esposizione

e) zone utilizzate per deposito delle attrezzature e materiali della ditta appaltatrice

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA		
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I		
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI		
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli		



f) rischi specifici (barrare il quadratino che interessa)

Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del Committente, il personale dell’Impresa aggiudicataria e il personale del/i Datore/i di lavoro che operano presso gli stessi siti. Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l’Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio. Infine il presente documento è da considerarsi “statico” nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla Committente prima dell’espletamento dell’appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze

<input type="checkbox"/>	Postazioni di lavoro	<input type="checkbox"/>	Rischio chimico
<input checked="" type="checkbox"/>	Rischio incendio/emergenza	<input type="checkbox"/>	Rischio MMC
<input type="checkbox"/>	Rischio elettrico	<input type="checkbox"/>	Rischio radiazioni ionizzanti
<input type="checkbox"/>	Rischio investimento/urti	<input type="checkbox"/>	Rischio C.E.M
<input type="checkbox"/>	Caratteristiche igienico/strutturali degli ambienti	<input type="checkbox"/>	Rischio ROA
<input type="checkbox"/>	Scale/ascensori/monta lettighe	<input checked="" type="checkbox"/>	Deposito di materiale
<input type="checkbox"/>	Uso di macchine e attrezzature di lavoro	<input type="checkbox"/>	Gestione delle emergenze – uscite di sicurezza
<input type="checkbox"/>	Rischio biologico	<input type="checkbox"/>	Gestione delle emergenze – cartellonistica
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestione delle emergenze	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	rischi da apparecchiature speciali (specificare):		

g) rischi convenzionali (Impianti a vista o sottotraccia)

<input type="checkbox"/>	rete idrica antincendio	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	distribuzione acqua	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Impianto elettrico	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	impianti di ventilazione e di aerazione	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	rete telefonica	<input type="checkbox"/>	

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI	
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli	

h) misure di prevenzione dei rischi e di emergenza adottate

Le informazioni generali sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui l'Impresa appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta dall'Azienda sono fornite tramite il Documento Di Valutazione Dei Rischi di sede e attraverso l'informativa sui Rischi potenzialmente presenti nelle aree oggetto degli interventi.)

i) lavoratori del committente preposti alla supervisione dei lavori svolti dalla ditta appaltatrice

Previsto personale dell'Amministrazione appositamente dedicato al controllo del Servizio

l) tempi e fasi di lavoro

Le Ditte nell'espletamento delle attività di allestimento dovranno attenersi scrupolosamente alla frequenza ed ai tempi specificati nel contratto e nella scheda della PARTE TERZA –DITTA APPALTATRICE.

Le date e gli orari di lavoro dovranno adeguarsi alle esigenze del Museo, che sono prioritarie, al fine di recare il minimo intralcio alla normale attività del MANN e dovranno comunque preventivamente essere concordati con la Direzione e l'Ufficio tecnico.

m) aree interessate e relativi accessi

Il Servizio, dovrà essere eseguito salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o problemi all'attività lavorativa in atto.

n) luoghi per il deposito dei materiali della ditta appaltatrice dei lavori

Se necessario sarà prevista un'area all'interno del sito di riferimento per il deposito temporaneo di materiali e attrezzature.

o) vie di fuga e mezzi di estinzione



Sono presenti all'interno del Museo le planimetrie di emergenza e la segnaletica relativa a vie di fuga, uscite di sicurezza e mezzi antincendio.

Presenza di impianto di allarme e pulsanti di emergenza

Presenza di presidi antincendio

Presenza di segnaletica luminosa indicante il percorso d'esodo

Presenza di Piano di Emergenza ed Evacuazione con dettaglio comportamenti da tenere in fase di emergenza di cui il personale prenderà atto per favorire la corretta gestione delle emergenze da parte della squadra di emergenza MANN.

	<p>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA</p> <p>D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I</p>	
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI	
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli	

Nomina e formazione per rischio incendio elevato (16 ore con prova di spegnimento) per tutto il personale di custodia MANN (misura di sicurezza compensativa ex all.1 DM 10.03.98)

Individuati coordinatore, vice coordinatore e resp. squadra di emergenza

Individuati ausiliari disabili in numero adeguato e superiore al personale disagiato presente



Effettuate prove di evacuazione (con gestione esodo personale con disabilità).

Gli operatori della Ditta Appaltatrice dovranno osservare le norme derivanti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e quelle relative al divieto di fumo.

Si raccomanda di adottare la massima attenzione e diligenza preventiva al fine di evitare l'insorgere di principi di incendio durante le attività.

p) informazione e formazione

Entrambe le parti, Committente e Appaltatrice, provvedono all'obbligo di informazione del personale interessato dall'esecuzione delle attività, sia rispetto ai possibili rischi di interferenza individuati nel DUVRI che sulle relative misure di prevenzione e protezione da mettere in atto reciprocamente, concordate mediante lo stesso DUVRI.

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA		
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I		
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI		
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli		

PARTE 3 – IMPRESA APPALTATRICE



La presente sezione viene predisposta al fine di identificare, valutare e prevenire i rischi interferenti relativi ai lavori d'appalto, effettuati dalla ditta appaltatrice.

Generalità ditta appaltatrice

Ragione sociale	
Sede Legale	
Partita IVA	
Registro Imprese	
Numero di telefono	
Numero di fax	
Attività svolte	
Referente contrattuale	

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta Appaltatrice



Datore di Lavoro	
Responsabile di Area (Figura titolare di delega in materia di sicurezza ed igiene del lavoro conferitagli dal Legale Rappresentante)	
Responsabile Servizio di prevenzione e protezione	
Medico Competente	

	<p>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA</p> <p>D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I</p>	
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI	
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli	

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	
Addetti gestione emergenze	
Referente aziendale dell'appalto	

Altre informazioni

Descrizione dei lavori <i>(descrizione esaustiva dei servizi che sono previsti per il contratto d'appalto, indicare se i lavori sono continuativi o saltuari, se vengono svolti durante l'orario di lavoro della Committenza, i <u>giorni</u> della settimana, <u>l'orario</u> ed <u>il luogo preciso</u> in cui si svolgono)</i>	
Numero di addetti per lo svolgimento dei lavori <i>(specificare il numero, le mansioni, i rischi d'esposizione "specifici" e se sono stati formati per come previsto dal Dlgs 81/08 ed in particolare ai sensi degli art. 36 e 37 sui rischi per la sicurezza e la salute, ai sensi dell'art. 73 per l'utilizzo delle attrezzature da lavoro, ed ai sensi dell'art. 77 per l'utilizzo dei DPI.</i>	
Impianti/Attrezzature/Macchine utilizzate <i>(descrivere il tipo di impianto e/o macchina e/o attrezzatura ecc. , caratteristiche tecniche e di sicurezza possedute)</i>	
Materiali e Sostanze utilizzate <i>in caso di agenti chimici pericolosi allegare Schede di Sicurezza (descrivere il tipo materiale/sostanza, caratteristiche tossiche e/o biologiche, ecc..., quantità/die)</i>	


	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA		
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I		
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI		
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli		

DPI “specifici” in dotazione dei lavoratori della ditta appaltatrice (tipologia, marcatura CE, altro di legge)	
Misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI	
NOTE	

Luogo e data

Timbro e Firma



(Ditta Appaltatrice)

	<p>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA</p> <p>D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I</p>	
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI	
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli	

L'appaltatore sarà tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti all'attività da svolgere. In tale documento devono essere accuratamente analizzati i rischi relativi alla fornitura in oggetto e/o introdotti nel sito, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

L'affidatario è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal proprio documento di valutazione dei rischi e provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

- a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
- a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché, se del caso, le disposizioni che il Committente ha definito in materia;
- a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi previsti ed adottati dall'Ditta Appaltatrice stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad informare immediatamente il Committente in caso di infortunio/incidente occorso presso i propri ambienti e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- ad applicare nei confronti di eventuali subappaltatori, approvati dalla committenza, le procedure previste dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con specifico riguardo alla formazione e trasferimento dell'informazione fornite dal Committente.
- Ad adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi (personale, visitatori, ditte esterne ecc.)

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA		
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I		
	Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI	
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli		

PARTE 4 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

VERIFICA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI

Attività a rischio interferenza:



A. carico -scarico materiali afferenti al servizio da svolgere

B. normale espletamento dei servizi museali con presenza di visitatori/personale

MANN/personale ditte esterne

a) attività interferenziale NON pericolosa

Modalità di esecuzione dei lavori/servizi	Fase A	Fase B	Fase C
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fuori orario di apertura della sede ➤ in assenza di personale dipendente o assimilato ➤ in assenza di altre imprese contemporaneamente presenti nel luogo dove opera l'appaltatore ➤ in assenza di particolari rischi 		x	

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA		
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I		
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI		
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli		

b) attività interferenziale pericolosa

Modalità di esecuzione dei lavori/servizi	Fase A	Fase B	Fase C
<ul style="list-style-type: none"> ➤ in orario di apertura della sede ➤ in presenza di personale dipendente o assimilato ➤ in presenza di attività pericolose e di altre imprese contemporaneamente attive nel luogo dove opera l'appaltatore ➤ in presenza di particolari rischi 	x		

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori/servizi nelle varie fasi è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d'asta.



Fase	Fattori di interferenza e di rischio specifico
A	<input checked="" type="checkbox"/> rischio di interferenza per l'esecuzione dei lavori/servizi durante l'orario di lavoro del personale committente <input checked="" type="checkbox"/> rischio di interferenza con altri appaltatori impegnati nello svolgimento di servizi / lavori <input type="checkbox"/> rischio legato all'utilizzo di fiamme libere (saldatura ossiacetilenica o elettrica) <input type="checkbox"/> rischio connesso all'utilizzo degli impianti della sede ove si svolge il servizio <input type="checkbox"/> rischio connesso al collegamento di apparecchi elettrici alla rete elettrica dell'azienda committente <input checked="" type="checkbox"/> rischio di interferenza legato alla movimentazione di oggetti e carichi a mano o con mezzi <input checked="" type="checkbox"/> rischio di intralcio dovuto al deposito in prossimità dell'area di lavoro dell'utensileria per l'intervento <input type="checkbox"/> rischio legato alla produzione di fattori legati al servizio che si sta fornendo al committente <input type="checkbox"/> rischio legato alla temporanea interruzione delle forniture elettriche e / o idriche e/o di gas <input type="checkbox"/> rischio legato all'installazione di ponteggi su cavalletto o tra battelli o scale <input type="checkbox"/> rischio di caduta dall'alto <input type="checkbox"/> rischio di caduta di oggetti e materiali dall'alto <input type="checkbox"/> Altro:
Fase	Fattori di interferenza e di rischio specifico
B	<input type="checkbox"/> rischio di interferenza per l'esecuzione dei lavori/servizi durante l'orario di lavoro del personale committente <input type="checkbox"/> rischio di interferenza con altri appaltatori impegnati nello svolgimento di servizi / lavori <input type="checkbox"/> rischio legato all'utilizzo di fiamme libere (saldatura ossiacetilenica o elettrica) <input type="checkbox"/> rischio connesso all'utilizzo degli impianti della sede ove si svolge il servizio



- ☐ rischio connesso al collegamento di apparecchi elettrici alla rete elettrica dell'azienda committente
- ☐ rischio di interferenza legato alla movimentazione di oggetti e carichi
- ☐ rischio di intralcio dovuto al deposito in prossimità dell'area di lavoro dell'utensileria per l'intervento
- ☐ rischio legato alla produzione di fattori legati al servizio che si sta fornendo al committente
- ☐ rischio legato alla temporanea interruzione delle forniture elettriche e / o idriche e/o di gas
- ☐ rischio legato all'installazione di ponteggi su cavalletto o tra battelli o scale
- ☐ rischio di caduta dall'alto per utilizzo di scale o simili
- ☐ rischio di caduta di oggetti e materiali dall'alto
- ☐ Altro: utilizzo sostanze chimiche (malte/altre sostanze)


Fase Fattori di interferenza e di rischio specifico

- C**
- ☐ rischio di interferenza per l'esecuzione dei lavori /servizi durante l'orario di lavoro del personale committente
 - ☐ rischio di interferenza con altri appaltatori impegnati nello svolgimento di servizi / lavori
 - ☐ rischio connesso all'utilizzo degli impianti della sede ove si svolge il servizio
 - ☐ rischio connesso al collegamento di apparecchi elettrici alla rete elettrica dell'azienda committente
 - ☐ rischio di interferenza legato alla movimentazione di oggetti e carichi a mano o con mezzi
 - ☐ rischio di intralcio dovuto al deposito in prossimità dell'area di lavoro dell'utensileria per l'intervento
 - ☐ rischio legato alla produzione di fattori legati al servizio che si sta fornendo al committente (es proiezione di materiale per utilizzo decespugliatore)
 - ☐ rischio legato alla temporanea interruzione delle forniture elettriche e / o idriche e/o di gas
 - ☐ rischio legato all'installazione di ponteggi su cavalletto o trabattelli
 - ☐ rischio di caduta dall'alto per utilizzo di scale o simili
 - ☐ rischio di caduta di oggetti e materiali dall'alto
 - ☐ Altro:

	<p>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA</p> <p>D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I</p>	
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI	
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli	

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori/servizi nelle varie fasi è indispensabile definire le **misure di prevenzione per la sicurezza** e i relativi **costi** che non saranno soggetti a ribasso d'asta.



Fase	Descrizione delle misure di prevenzione da adottare
A	<input checked="" type="checkbox"/> Delimitazione aree di lavoro <input type="checkbox"/> Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori <input type="checkbox"/> Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori <input type="checkbox"/> Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro <input checked="" type="checkbox"/> Posa apposita cartellonistica provvisoria <input type="checkbox"/> Assistenza continua durante l'esecuzione del servizio <input type="checkbox"/> Utilizzo di specifici DPI (es. occhiali, guanti) <input type="checkbox"/> Utilizzo di dispositivi di controllo (es. tester di controllo) <input type="checkbox"/> Altro:
B	<input type="checkbox"/> delimitazione aree di lavoro <input type="checkbox"/> disattivazione temporanea impianti tecnologici <input type="checkbox"/> Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori <input type="checkbox"/> Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro <input type="checkbox"/> Posa apposita cartellonistica provvisoria <input type="checkbox"/> Assistenza continua durante l'esecuzione del servizio <input type="checkbox"/> Utilizzo di specifici DPI (es. guanti ecc) <input type="checkbox"/> Altro:
C	<input type="checkbox"/> delimitazione aree di lavoro <input type="checkbox"/> Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori <input type="checkbox"/> Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro <input type="checkbox"/> Posa apposita cartellonistica provvisoria <input type="checkbox"/> Assistenza continua durante l'esecuzione del servizio <input type="checkbox"/> Utilizzo di specifici DPI (es, guanti, scarpe con puntale, occhiali di protezione, indumenti protettivi e ad alta visibilità ecc) <input type="checkbox"/> Altro:

	<p>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA</p> <p>D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I</p>
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli



RISCHI SPECIFICI DI INTERFERENZA RISPETTO AL PERSONALE ENTE COMMITTENTE/DITTA APPALTATRICE/UTENZA NELLE AREE INTERESSATE DALL'ATTIVITA'

Aree di riferimento/attività	Possibili cause di interferenza	Misure di prevenzione a carico dell'impresa appaltatrice	Misure di prevenzione a carico del Committente
Carico/scarico attrezzature e materiali Attività di movimentazione materiali servizio biglietteria/bookshop	Svolgimento dell'attività (accesso/carico/scarico di materiali con accesso di mezzi all'interno) durante l'orario di lavoro del personale del MANN in presenza di utenza.	<p>Le attività di accesso e di carico/scarico di materiali mezzi e attrezzature dovrà essere svolta al di fuori degli orari di apertura del Museo.</p> <p>Ove per motivi diversi si dovesse avere necessità di effettuare accesso e una parte delle attività durante l'orario di lavoro è raccomandato quanto segue:</p> <p>Non depositare materiale sulle vie di circolazione</p> <p>Delimitazione delle aree di lavoro, con predisposizione adeguata segnaletica di sicurezza e/o transenne per le zone-punti di pericolo</p>	<p>Controllo delle attività attraverso propri responsabili.</p> <p>Informativa sui rischi ex art. 26 D.Lgs 81/08 per il tramite del presente DUVRI</p>
Gestione emergenze	Gestione emergenze Coinvolgimento in potenziale emergenze (incendio, terremoto ecc)	<p>Il personale della ditta appaltatrice dovrà prendere visione del Piano di Emergenza redatto per il MANN nonché avere piena cognizione dei piani di esodo e dei percorsi di esodo individuati.</p> <p>Il personale della ditta appaltatrice dovrà seguire le indicazioni del coordinatore delle emergenze del MANN e, all'ordine di evacuazione, abbandonare lo stabile portandosi in luogo sicuro/punto di raccolta</p> 	<p>Formalizzati incarichi per addetti alle emergenze .</p> <p>Redatto Piano di Emergenza con specifiche schede di comportamento anche per ditte esterne presenti presso il Mann</p>

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI	
Plesso	Piazza Museo,19 -Napoli	

Determinazione dei Costi per la Sicurezza

Non si stimano costi aggiuntivi e speciali per la sicurezza che sono dunque pari ad euro 0,00.

Eventuali interferenze saranno infatti mitigabili e/o eliminabili attraverso misure di prevenzione e protezione di tipo gestionale/organizzativo; saranno inoltre messi a disposizione dall'Istituto la cartellonistica e gli apparati dissuasori necessari per evitare le uniche interferenze stimabili (carico/scarico materiali).

Si rimanda per la determinazione di ogni ulteriore rischio alle informazioni messe a disposizione dalla ditta appaltatrice prima dell'avvio operativo delle attività previo aggiornamento del presente DUVRI "statico" etrasformazione in DUVRI "dinamico" (anche attraverso la compilazione parte 3 del documento e riunioni dicoordinamento).

NOTE:

.....
.....

Luogo e data Timbro e Firma

(Committente)

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione.

Napoli Timbro e Firma

(Ditta appaltatrice)

