

ALLEGATO 5

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

ID 2877

Nella colonna “Punti Q max” delle suddette tabelle vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione delle formule matematiche di cui al paragrafo 17.2 del Capitolato d'Oneri. Si ricorda che le suddette formule attribuiscono un coefficiente:

- Crescente per valori offerti superiori rispetto alla soglia minima (Smin) e fino alla soglia massima (Smax): formule identificate con F=CR in Tabella;
- Decrescente per valori offerti inferiori rispetto alla soglia massima (Smax) e fino alla soglia minima (Smin): formule identificate con F=DE in Tabella.

Nella colonna “Punti T max” delle suddette tabelle vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nell'ultima colonna, infine, è indicata la documentazione atta a comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche migliorative (ove offerte), riportate nelle suddette tabelle.

Tabelle dei criteri quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Lotto 1 – C-SUV per la tutela del territorio						
j	Tipologia di criteri	Punti Q Max	Punti T Max	F	Smin _j	Smax _j
1	Potenza del motore (in caso di veicolo ibrido si intende "Potenza Combinata")	5,00		Cr	115 kW	170 kW
2	Velocità massima	3,00		Cr	180 km/h	220 km/h
3	Accelerazione (da 0 - 100km/hr)	3,00		De	6 sec.	10 sec.
4	Trazione integrale Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di trazione integrale, permanente, automatica o inseribile, per il veicolo offerto. Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di trazione integrale: C= 1.		3,00			
5	Sistema con differenziale autobloccante Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di un sistema di controllo del differenziale, anche elettronico, che permette alle ruote di girare a velocità diversa, per il veicolo offerto. Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di differenziale autobloccante: C= 1.		2,00			
6	Sospensioni indipendenti Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di sospensioni anteriori e posteriori a ruote indipendenti, per il veicolo offerto. Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di sospensioni a ruote indipendenti: C= 1.		3,00			

7	<p>Presenza selezione “modalità di guida sportiva” <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della possibilità di selezionare almeno una modalità di “guida sportiva”, sul veicolo offerto, che modifica la configurazione delle impostazioni del veicolo intervenendo su acceleratore, cambio, stabilità, ecc.</i></p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di modalità selezionabile “guida sportiva”: C= 1. 		2,00			
8	<p>Dispositivi di illuminazione full LED <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della dotazione sul veicolo offerto di luci esterne di tipo “Full Led” per il veicolo offerto, oppure “Full Led Matrix/a matrice” (inclusa la gestione del fascio luminoso degli abbaglianti in modo adattivo). Si intendono per luci esterne almeno: diurne, di posizione posteriori, indicatori di direzione, abbaglianti, anabbaglianti.</i></p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di fari “Full LED”: C= 0,5. - veicolo dotato di fari “Full LED Matrix”: C= 1. 		3,00			
9	<p>Fari fendinebbia anteriori <i>(alogeni o LED)</i></p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di fari fendinebbia anteriori: C= 1 		1,00			
10	<p>Impianto frenante <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione delle caratteristiche specifiche dell'impianto frenante sul veicolo offerto, con riferimento alle pinze freno.</i></p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veicolo dotato di pinze flottanti: C= 0; - veicolo dotato di pinze fisse monoblocco (solo anteriori): C= 0,5. - veicolo dotato di pinze fisse monoblocco (anteriori e posteriori): C= 1,0. 		5,00			
11	<p>Volante in pelle</p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di volante in pelle: C= 1 		0,50			
12	<p>Possesso della Certificazione IATF 16949:2016</p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il 		2,00			

	<p><i>Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito. Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato. La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</i></p>					
13	<p>Certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla parità di genere <i>Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p><i>Si precisa che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; - in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta <u>da tutte</u> le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; - in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta <u>da tutte</u> le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p><i>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</i></p> <p><i>Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà <u>dichiarare</u> di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022).</i></p> <p><i>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato. La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</i></p>		0,50			

14	Copertura territoriale aggiuntiva della rete di assistenza <i>(Verrà attribuito un punteggio per ogni Centro di Servizio aggiuntivo rispetto al numero indicato per il singolo lotto)</i>	5,00		Cr	40	80
15	Estensione (durata/percorrenza) Pacchetti di Manutenzione 6 anni / 90.000 km: <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico all'estensione dei limiti durata/chilometraggio dei pacchetti di manutenzione previsti (6 anni / 90.000 km, anche FULL).</i> <i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - estensione fino a 7 anni / 105.000 km: C= 0,5. - estensione fino a 8 anni / 120.000 km: C= 1. 		5,00			
16	Estensione (durata/percorrenza) Pacchetti di Manutenzione 6 anni / 150.000 km: <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico all'estensione dei limiti durata/chilometraggio dei pacchetti di manutenzione previsti (6 anni / 150.000 km, anche FULL)</i> <i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - estensione fino a 7 anni / 175.000 km: C= 0,5. - estensione fino a 8 anni / 200.000 km: C= 1. 		5,00			
17	Estensione (durata/percorrenza) Pacchetti di Manutenzione 6 anni / 225.000 km: <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico all'estensione dei limiti durata/chilometraggio dei pacchetti di manutenzione previsti (6 anni / 225.000 km, anche FULL)</i> <i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - estensione fino a 7 anni / 250.000 km: C= 0,5. - estensione fino a 8 anni / 250.000 km: C= 1. 		5,00			
18	Stoccaggio degli pneumatici estivi/invernali <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico di integrare l'Opzione di Servizio "Gestione Pneumatici" con un servizio aggiuntivo di stoccaggio pneumatici che comprende almeno: la ricezione, l'etichettatura, la conservazione in un luogo controllato, l'organizzazione delle operazioni di consegna al cliente per il cambio, e la gestione degli pneumatici fuori uso.</i> <i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - inclusione servizio di stoccaggio pneumatici: C= 1. 		3,00			
19	Aumento della capacità di consegna mensile <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico ad aumentare i limiti mensili di consegna indicati al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.</i> <i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - aumento del 20%: C= 0,2; - aumento del 50%: C= 0,5 - aumento del 100%: C= 1,0. 		4,00			
		60,00				

Lotto 2 – Fuoristrada per l’Ordine Pubblico						
j	Tipologia di criteri	Punti Q Max	Punti T Max	F	Smin _j	Smax _j
1	Potenza del motore <i>(in caso di veicolo ibrido si intende “Potenza Combinata”)</i>	6,00		Cr	140 kW	180 kW
2	Sistema di gestione differenziale bloccabile <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di una tipologia del sistema di controllo del differenziale, anche elettronico, che permette di gestire le ruote con velocità diversa (differenziale) e con la possibilità di bloccaggio, per il veicolo offerto</i> Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - veicolo dotato di differenziale solo posteriore bloccabile (auto o manuale): C= 0,5; - veicolo dotato di differenziale centrale e posteriore bloccabile (auto o manuale): C= 0,75; - veicolo dotato di differenziale centrale, anteriore e posteriore bloccabile (auto o manuale): C= 1; 		5,00			
3	Marce ridotte <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di un riduttore (marce ridotte) che riduce il rapporto tra il numero di giri del cambio e delle ruote, per il veicolo offerto.</i> Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di marce ridotte: C= 1. 		5,00			
4	Presenza selezione “modalità di guida” <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della possibilità di selezionare <u>almeno</u> una modalità tipo “guida fuoristrada”, sul veicolo offerto, che modifica la configurazione delle impostazioni del veicolo intervenendo su acceleratore, cambio, stabilità, ecc.</i> Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di modalità selezionabile “guida fuoristrada”: C= 1. 		4,00			
5	Sospensioni indipendenti <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di sospensioni anteriori e posteriori a ruote indipendenti, per il veicolo offerto.</i> Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di sospensioni a ruote indipendenti: C= 1. 		6,00			
6	Impianto frenante <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione delle caratteristiche specifiche dell’impianto frenante sul veicolo offerto, con riferimento alle pinze freno.</i> Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - veicolo dotato di pinze flottanti: C= 0; - veicolo dotato di pinze fisse monoblocco (solo anteriori): C= 0,5. - veicolo dotato di pinze fisse monoblocco (anteriori e posteriori): C= 1,0. 		5,00			

7	<p>Dispositivi di illuminazione full LED</p> <p><i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della dotazione sul veicolo offerto di luci esterne di tipo "Full Led" per il veicolo offerto, oppure "Full Led Matrix/a matrice" (inclusa la gestione del fascio luminoso degli abbaglianti in modo adattivo). Si intendono per luci esterne almeno: diurne, di posizione posteriori, indicatori di direzione, abbaglianti, anabbaglianti.</i></p> <p><i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di fari "Full LED": C= 0,5. - veicolo dotato di fari "Full LED Matrix": C= 1. 		3,00			
8	<p>Volante in pelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di volante in pelle: C= 1. 		0,50			
9	<p>Custodia ruota di scorta</p> <p><i>Custodia protettiva per la ruota di scorta con relativo supporto, con parte esterna in materiale ABS/polietilene, regolabile e con fori per il drenaggio</i></p> <p><i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato custodia ruota di scorta protettiva: C= 1,0. 		1.00			
10	<p>Impianto antincendio manuale ad aerosol</p> <p><i>Impianto a) per il vano motore e b) per le quattro ruote (sottoscocca incluso il serbatoio), composto da generatori di aerosol con Indice di Protezione di almeno IP67, attivabile con pulsante posto sul cruscotto, con capacità estinguente ad alta intensità dimensionata per entrambe le zone e non inferiore ad a) 3mc e b) 3mc</i></p> <p><i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - soluzione da Capitolato: C= 0; - veicolo dotato impianto antincendio aerosol: C= 1,0. 		3,00			
11	<p>Possesso della Certificazione IATF 16949:2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p><i>Si precisa che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p><i>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.</i></p> <p><i>La certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito.</i></p> <p><i>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di</i></p>		2,00			

	<p>integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.</p> <p>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p>					
12	<p>Certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla parità di genere <u>Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022.</u></p> <p>- nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1</p> <p>Si precisa che:</p> <p>- in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente;</p> <p>- in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta <u>da tutte</u> le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;</p> <p>- in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta <u>da tutte</u> le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio.</p> <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</p> <p>Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà <u>dichiarare</u> di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.</p> <p>La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022).</p> <p>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio <u>non verrà assegnato</u>.</p> <p>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p>	0,50				
13	<p>Copertura territoriale aggiuntiva della rete di assistenza (Verrà attribuito un punteggio per ogni Centro di Servizio aggiuntivo rispetto al numero indicato il singolo lotto)</p>	5,00		Cr	40	80
14	<p>Estensione Pacchetti di Manutenzione 6 anni / 90.000 km: Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico all'estensione dei limiti durata/chilometraggio dei pacchetti di manutenzione previsti (6 anni / 90.000 km, anche FULL).</p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <p>- nessuna soluzione: C= 0; - estensione fino a 7 anni / 105.000 km: C= 0,5. - estensione fino a 8 anni / 120.000 km: C= 1.</p>	5,00				

15	Estensione Pacchetti di Manutenzione 6 anni / 150.000 km: <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico all'estensione dei limiti durata/chilometraggio dei pacchetti di manutenzione previsti (6 anni / 150.000 km, anche FULL)</i> Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - estensione fino a 7 anni / 175.000 km: C= 0,5. - estensione fino a 8 anni / 200.000 km: C= 1. 		5,00			
16	Aumento della capacità di consegna mensile <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico ad aumentare i limiti mensili di consegna indicati al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.</i> Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - aumento del 20%: C= 0,2; - aumento del 50%: C = 0,5 - aumento del 100%: C= 1,0. 		4,00			
		60,00				

Lotto 3 – Furgoni 10 posti per l'Ordine Pubblico						
j	Tipologia di criteri	Punti Q Max	Punti T Max	F	Smin _j	Smax _j
1	Potenza del motore <i>(in caso di veicolo ibrido si intende "Potenza Combinata")</i>	8,00		Cr	120 kW	160 kW
2	Sospensioni pneumatiche <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di sospensioni pneumatiche, per il veicolo offerto.</i> <i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di sospensioni pneumatiche anteriori: C= 0,25. - veicolo dotato di sospensioni pneumatiche posteriori: C= 0,75. - veicolo dotato di quattro sospensioni pneumatiche: C= 1. 		8,00			
3	Impianto frenante <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione delle caratteristiche specifiche dell'impianto frenante sul veicolo offerto.</i> <i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - veicolo dotato di freni a disco anteriori: C= 0; - veicolo dotato di freni a disco anteriori e posteriori: C= 0,50. - Veicolo dotato di freni a disco anteriori e servofreno idraulico: C= 0,75. - Veicolo dotato di freni a disco anteriori e posteriori e servofreno idraulico: C= 1,0. 		7,00			
4	Dispositivi di illuminazione full LED <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della dotazione sul veicolo offerto di luci esterne di tipo "Full Led" per il veicolo offerto, oppure "Full Led Matrix/a matrice" (inclusa la gestione del fascio luminoso degli abbaglianti in modo adattivo). Si intendono per luci esterne almeno: diurne, di posizione posteriori, indicatori di direzione, abbaglianti, anabbaglianti.</i> <i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di fari "Full LED": C= 0,5. - veicolo dotato di fari "Full LED Matrix": C= 1. 		4,00			
5	Sistema di videosorveglianza perimetrale <i>Sistema di videosorveglianza perimetrale composto da almeno:</i> <ul style="list-style-type: none"> • n. 4 telecamere • n. 1 hard disk di registrazione • n. 1 monitor <i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di sistema videosorveglianza perimetrale: C= 1. 		6,00			

6	<p>Impianto antincendio manuale ad aerosol <i>Impianto a) per il vano motore e b) per le quattro ruote (sottoscocca incluso il serbatoio), composto da generatori di aerosol con Indice di Protezione di almeno IP67, attivabile con pulsante posto sul cruscotto, con capacità estinguente ad alta intensità dimensionata per entrambe le zone e non inferiore ad a) 3mc e b) 6mc</i></p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soluzione da Capitolato: C= 0; - veicolo dotato impianto antincendio aerosol: C= 1,0. 		6,00			
7	<p>Possesso della Certificazione IATF 16949:2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.</p> <p>La certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito.</p> <p>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.</p> <p>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p>		2,50			
8	<p>Certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla parità di genere <u>Possesso</u> della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; - in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta <u>da tutte</u> le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; - in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta <u>da tutte</u> le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. 		0,50			

	<p><i>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</i></p> <p><i>Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà <u>dichiarare</u> di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.</i></p> <p><i>La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022).</i></p> <p><i>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio <u>non verrà assegnato</u>.</i></p> <p><i>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</i></p>					
9	<p>Copertura territoriale aggiuntiva della rete di assistenza (Verrà attribuito un punteggio per ogni Centro di Servizio aggiuntivo rispetto al numero indicato il singolo lotto)</p>	6,00		Cr	40	80
10	<p>Estensione Pacchetti di Manutenzione 5 anni / 150.000 km: Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico all'estensione dei limiti durata/chilometraggio dei pacchetti di manutenzione previsti (5 anni / 150.000 km).</p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - estensione fino a 6 anni / 180.000 km: C= 0,5. - estensione fino a 7 anni / 210.000 km: C= 1. 		6,00			
11	<p>Aumento della capacità di consegna mensile Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico ad aumentare i limiti mensili di consegna indicati al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.</p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - aumento del 20%: C= 0,2; - aumento del 50%: C= 0,5 - aumento del 100%: C= 1,0. 		6,00			
		60,00				

Lotto 4 – Furgoni 10 posti per l'Ordine Pubblico 4 x 4						
j	Tipologia di criteri	Punti Q Max	Punti T Max	F	Smin _j	Smax _j
1	Potenza del motore (in caso di veicolo ibrido si intende "Potenza Combinata")	8,00		Cr	120 kW	160 kW
2	Sistema di gestione differenziale bloccabile Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di una tipologia del sistema di controllo del differenziale, anche elettronico, che permette di gestire le ruote con velocità diversa (differenziale) e con la possibilità di bloccaggio, per il veicolo offerto Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - veicolo dotato di differenziale solo posteriore bloccabile (auto o manuale): C= 0,5; - veicolo dotato di differenziale centrale e posteriore bloccabile (auto o manuale): C= 0,75; - veicolo dotato di differenziale centrale, anteriore e posteriore bloccabile (auto o manuale): C= 1; 		4,00			
3	Marce ridotte Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di un riduttore (marce ridotte) che riduce il rapporto tra il numero di giri del cambio e delle ruote, per il veicolo offerto. Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di marce ridotte: C= 1. 		4,00			
4	Sospensioni pneumatiche Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di sospensioni pneumatiche, per il veicolo offerto. Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di sospensioni pneumatiche anteriori: C= 0,25. - veicolo dotato di sospensioni pneumatiche posteriori: C= 0,75. - veicolo dotato di quattro sospensioni pneumatiche: C= 1. 		8,00			
5	Impianto frenante Il coefficiente sarà assegnato in funzione delle caratteristiche specifiche dell'impianto frenante sul veicolo offerto. Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - veicolo dotato di freni a disco anteriori: C= 0; - veicolo dotato di freni a disco anteriori e posteriori: C= 0,50. - Veicolo dotato di freni a disco anteriori e servofreno idraulico: C= 0,75. - Veicolo dotato di freni a disco anteriori e posteriori e servofreno idraulico: C= 1,0. 		5,00			

6	<p>Dispositivi di illuminazione full LED</p> <p><i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della dotazione sul veicolo offerto di luci esterne di tipo "Full Led" per il veicolo offerto, oppure "Full Led Matrix/a matrice" (inclusa la gestione del fascio luminoso degli abbaglianti in modo adattivo). Si intendono per luci esterne almeno: diurne, di posizione posteriori, indicatori di direzione, abbaglianti, anabbaglianti.</i></p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di fari "Full LED": C= 0,5. - veicolo dotato di fari "Full LED Matrix": C= 1. 		4,00			
7	<p>Sistema di videosorveglianza perimetrale</p> <p><i>Sistema di videosorveglianza perimetrale composto da almeno:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 4 telecamere • n. 1 hard disk di registrazione • n. 1 monitor <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di sistema videosorveglianza perimetrale: C= 1. 		5,00			
8	<p>Impianto antincendio manuale ad aerosol</p> <p><i>Impianto a) per il vano motore e b) per le quattro ruote (sottoscocca incluso il serbatoio), composto da generatori di aerosol con Indice di Protezione di almeno IP67, attivabile con pulsante posto sul cruscotto, con capacità estinguente ad alta intensità dimensionata per entrambe le zone e non inferiore ad a) 3mc e b) 6mc</i></p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soluzione da Capitolato: C= 0; - veicolo dotato impianto antincendio aerosol: C= 1,0. 		6,00			
9	<p>Possesso della Certificazione IATF 16949:2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito.</p> <p>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.</p> <p>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere</p>		2,50			

	posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.					
10	<p>Certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla parità di genere <i>Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p><i>Si precisa che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; - in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta <u>da tutte</u> le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; - in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta <u>da tutte</u> le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p><i>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</i></p> <p><i>Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà <u>dichiarare</u> di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.</i></p> <p><i>La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022).</i></p> <p><i>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.</i></p> <p><i>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</i></p>	0,50				
11	<p>Copertura territoriale aggiuntiva della rete di assistenza <i>(Verrà attribuito un punteggio per ogni Centro di Servizio aggiuntivo rispetto al numero indicato il singolo lotto)</i></p>	5,00		Cr	40	80
12	<p>Estensione Pacchetti di Manutenzione 5 anni / 150.000 km: <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico all'estensione dei limiti durata/chilometraggio dei pacchetti di manutenzione previsti (5 anni / 150.000 km).</i></p> <p><i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - estensione fino a 6 anni / 180.000 km: C= 0,5. - estensione fino a 7 anni / 210.000 km: C= 1. 		4,00			
13	Aumento della capacità di consegna mensile		4,00			

	<p><i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico ad aumentare i limiti mensili di consegna indicati al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.</i></p> <p><i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>nessuna soluzione: C= 0;</i>- <i>aumento del 20%: C= 0,2;</i>- <i>aumento del 50%: C = 0,5</i>- <i>aumento del 100%: C= 1,0.</i>					
		60,00				

Lotto 5 – D-SUV con livello di protezione leggera						
j	Tipologia di criteri	Punti Q Max	Punti T Max	F	Smin _j	Smax _j
1	Potenza del motore (in caso di veicolo ibrido si intende "Potenza Combinata")	8,00		Cr	140 kW	180 kW
2	Velocità massima	8,00		Cr	180 km/h	230 km/h
3	Accelerazione (da 0 - 100km/hr)	8,00		De	6 sec.	10 sec.
4	Trazione integrale Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di trazione integrale, permanente, automatica o inseribile, per il veicolo offerto. Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di trazione integrale: C= 1.		6,00			
5	Sistema con differenziale autobloccante Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di un sistema, anche elettronico, che permette alle ruote motrici di girare a velocità diversa, per il veicolo offerto. Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di differenziale autobloccante: C= 1.		4,00			
6	Sospensioni indipendenti Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di sospensioni anteriori e posteriori a ruote indipendenti, per il veicolo offerto. Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di sospensioni a ruote indipendenti: C= 1.		3,00			
7	Presenza selezione "modalità di guida sportiva" Il coefficiente sarà assegnato in funzione della possibilità di selezionare almeno una modalità di "guida sportiva", sul veicolo offerto, che modifica la configurazione delle impostazioni del veicolo intervenendo su acceleratore, cambio, stabilità, ecc. Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di modalità selezionabile "guida sportiva": C= 1.		2,00			

8	<p>Dispositivi di illuminazione full LED Il coefficiente sarà assegnato in funzione della dotazione sul veicolo offerto di luci esterne di tipo "Full Led" per il veicolo offerto, oppure "Full Led Matrix/a matrice" (inclusa la gestione del fascio luminoso degli abbaglianti in modo adattivo). Si intendono per luci esterne almeno: diurne, di posizione posteriori, indicatori di direzione, abbaglianti, anabbaglianti.</p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di fari "Full LED": C= 0,5. - veicolo dotato di fari "Full LED Matrix": C= 1. 		3,00			
9	<p>Fari fendinebbia anteriori (alogeni o LED)</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di fari fendinebbia anteriori: C= 1. 		2,00			
10	<p>Impianto frenante Il coefficiente sarà assegnato in funzione delle caratteristiche specifiche dell'impianto frenante sul veicolo offerto, con riferimento alle pinze freno.</p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veicolo dotato di pinze flottanti: C= 0; - veicolo dotato di pinze fisse monoblocco (solo anteriori): C= 0,5. - veicolo dotato di pinze fisse monoblocco (anteriori e posteriori): C= 1,0. 		8,00			
11	<p>Cybersicurezza Il coefficiente sarà assegnato al concorrente che, unitamente all'offerta tecnica, fornisce un'apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore del veicolo (o, in alternativa, direttamente dal produttore dei singoli componenti), attestante che ciascuno dei seguenti componenti elettronici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • centralina motore (ECU/EMS); • centralina del cambio automatico (TCU); • centralina di gestione carrozzeria/impianti elettrici (BCM o equivalente); • centralina gateway di rete o modulo di comunicazione dati veicolo; • moduli ADAS o sistemi avanzati di assistenza alla guida, se presenti; • moduli o centraline per la trasmissione e connettività dati (es. unità telematiche, modem LTE/5G, Wi-Fi o Bluetooth); • moduli o centraline di localizzazione satellitare (es. GNSS/GPS) e sistemi di tracciamento veicolo. <p>sono stati fabbricati e/o assemblati sul veicolo esclusivamente da soggetti provenienti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Unione Europea - Paesi aderenti all'Alleanza Atlantica (NATO) - Paesi terzi elencati all'Al. 3 del D.P.C.M 30/04/2025, che sono parte di accordi di collaborazione in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione <p>Per ciascun componente dovranno essere obbligatoriamente indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il produttore; b) il Paese di fabbricazione; c) il Paese di assemblaggio, se diverso da quello di fabbricazione. <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p>		8,00			

	<ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - tutti i componenti assemblati come richiesto: C= 0,5. - tutti i componenti fabbricati come richiesto: C= 0,5. - tutti i componenti fabbricati e assemblati come richiesto: C= 1,0 					
12	Volante in pelle Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di volante in pelle: C= 1 		0,50			
13	Possesso della Certificazione IATF 16949:2016 <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito. Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato. La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p>		2,00			
14	Certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla parità di genere Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; - in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta <u>da tutte</u> le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; - in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta <u>da tutte</u> le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</p>		0,50			

	<p><i>Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà <u>dichiarare</u> di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.</i></p> <p><i>La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022).</i></p> <p><i>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio <u>non verrà assegnato</u>.</i></p> <p><i>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</i></p>					
15	<p>Possesso della Certificazione ISO/SAE 21434:2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p><i>Si precisa che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p><i>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.</i></p> <p><i>La certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito.</i></p> <p><i>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.</i></p> <p><i>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</i></p>		1,00			
16	<p>Possesso della Certificazione ISO 24089:2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p><i>Si precisa che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; 		1,00			

	<ul style="list-style-type: none"> in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.</p> <p>La certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito.</p> <p>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.</p> <p>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p>					
17	Copertura territoriale aggiuntiva della rete di assistenza (Verrà attribuito un punteggio per ogni Centro di Servizio aggiuntivo rispetto al numero indicato il singolo lotto)	5,00		Cr	40	80
18	Estensione (durata/percorrenza) del pacchetto di Manutenzione 6 anni / 150.000 km (incluso nel prezzo offerto): Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico all'estensione dei limiti durata/chilometraggio del pacchetto di manutenzione previsto (6 anni / 150.000 km)		5,00			
	Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: - nessuna soluzione: C= 0; - estensione fino a 7 anni / 175.000 km: C= 0,5. - estensione fino a 8 anni / 200.000 km: C= 1.					
19	Aumento della capacità di consegna mensile Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico ad aumentare i limiti mensili di consegna indicati al par. 4.2 del Capitolato Tecnico.		5,00			
	Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: - nessuna soluzione: C= 0; - aumento del 20%: C= 0,2; - aumento del 50%: C= 0,5 - aumento del 100%: C= 1,0.					
20	Posti a sedere (veicolo blindato) Il coefficiente sarà assegnato in funzione del numero di posti a sedere omologati previsti per il veicolo blindato.		4,00			
	Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: - quattro posti a sedere: C= 0; - cinque posti a sedere: C= 1,0.					
21	Blindatura zona bagagliaio Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: - paratia schienale posteriore blindato con lunotto interno da Capitolato: C= 0; - paratia schienale posteriore blindato da Capitolato con lunotto interno > 40% della "sezione superiore" della stessa: C = 0,5		6,00			

	- zona bagagliaio esterno (parti opache e trasparenti) e lunotto posteriore blindati: C = 1,0					
		90,00				

* Per "Sezione superiore": Rif. Par. 2 dell'All. A al Capitolato Tecnico

Lotto 6 – SUV 4 x 4 Grandi con livello di protezione leggera						
j	Tipologia di criteri	Punti Q Max	Punti T Max	F	Smin _j	Smax _j
1	Potenza del motore <i>(in caso di veicolo ibrido si intende “Potenza Combinata”)</i>	9,00		Cr	140 kW	180 kW
2	Sistema di gestione differenziale bloccabile <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di una tipologia del sistema di controllo, anche elettronico, che permette di gestire le ruote con velocità diversa (differenziale) e con la possibilità di bloccaggio, per il veicolo offerto</i> Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - veicolo dotato di differenziale solo posteriore bloccabile (auto o manuale): C= 0,5; - veicolo dotato di differenziale centrale e posteriore bloccabile (auto o manuale): C= 0,75; - veicolo dotato di differenziale centrale, anteriore e posteriore bloccabile (auto o manuale): C= 1; 		8,00			
3	Marce ridotte <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di un riduttore (marce ridotte) che riduce il rapporto tra il numero di giri del cambio e delle ruote, per il veicolo offerto.</i> Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di marce ridotte: C= 1. 		8,00			
4	Sospensioni indipendenti <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di sospensioni anteriori e posteriori a ruote indipendenti, per il veicolo offerto.</i> Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di sospensioni a ruote indipendenti: C= 1. 		8,00			
5	Presenza selezione “modalità di guida” <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della possibilità di selezionare <u>almeno</u> una modalità tipo “guida fuoristrada”, sul veicolo offerto, che modifica la configurazione delle impostazioni del veicolo intervenendo su acceleratore, cambio, stabilità, ecc.</i> Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di modalità selezionabile “guida fuoristrada”: C= 1. 		4,00			

6	<p>Dispositivi di illuminazione full LED <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della dotazione sul veicolo offerto di luci esterne di tipo "Full Led" per il veicolo offerto, oppure "Full Led Matrix/a matrice" (inclusa la gestione del fascio luminoso degli abbaglianti in modo adattivo). Si intendono per luci esterne almeno: diurne, di posizione posteriori, indicatori di direzione, abbaglianti, anabbaglianti.</i></p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di fari "Full LED": C= 0,5. - veicolo dotato di fari "Full LED Matrix": C= 1. 		3,00			
7	<p>Fari fendinebbia anteriori (alogeni o LED)</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di fari fendinebbia anteriori: C= 1. 		2,00			
8	<p>Impianto frenante <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione delle caratteristiche specifiche dell'impianto frenante sul veicolo offerto, con riferimento alle pinze freno.</i></p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veicolo dotato di pinze flottanti: C= 0; - veicolo dotato di pinze fisse monoblocco (solo anteriori): C= 0,5. - veicolo dotato di pinze fisse monoblocco (anteriori e posteriori): C= 1,0. 		8,00			
9	<p>Cybersicurezza <i>Il coefficiente sarà assegnato al concorrente che, unitamente all'offerta tecnica, fornisce un'apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore del veicolo (o, in alternativa, direttamente dal produttore dei singoli componenti), attestante che ciascuno dei seguenti componenti elettronici:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • centralina motore (ECU/EMS); • centralina del cambio automatico (TCU); • centralina di gestione carrozzeria/impianti elettrici (BCM o equivalente); • centralina gateway di rete o modulo di comunicazione dati veicolo; • moduli ADAS o sistemi avanzati di assistenza alla guida, se presenti; • moduli o centraline per la trasmissione e connettività dati (es. unità telematiche, modem LTE/5G, Wi-Fi o Bluetooth); • moduli o centraline di localizzazione satellitare (es. GNSS/GPS) e sistemi di tracciamento veicolo. <p><u>sono stati fabbricati e/o assemblati sul veicolo esclusivamente da soggetti provenienti da:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Unione Europea - Paesi aderenti all'Alleanza Atlantica (NATO) - Paesi terzi elencati all'All. 3 del D.P.C.M 30/04/2025, che sono parte di accordi di collaborazione in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione <p><i>Per ciascun componente dovranno essere obbligatoriamente indicati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> d) il produttore; e) il Paese di fabbricazione; f) il Paese di assemblaggio, se diverso da quello di fabbricazione. <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - tutti i componenti assemblati come richiesto: C= 0,5. - tutti i componenti fabbricati come richiesto: C= 0,5. 		8,00			

	- tutti i componenti fabbricati e assemblati come richiesto: C= 1,0					
10	Volante in pelle Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di volante in pelle: C= 1		0,50			
11	Possesso della Certificazione IATF 16949:2016 - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <i>Si precisa che:</i> <ul style="list-style-type: none"> in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito. Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato. La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.		2,00			

12	<p>Certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere <i>Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p><i>Si precisa che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; - in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta <u>da tutte</u> le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; - in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta <u>da tutte</u> le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p><i>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</i></p> <p><i>Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà <u>dichiarare</u> di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.</i> <i>La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022).</i></p> <p><i>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.</i> <i>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</i></p>		0,50			
13	<p>Possesso della Certificazione ISO/SAE 21434:2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p><i>Si precisa che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p><i>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</i> <i>Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.</i></p>		1,00			

	<p>La certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito.</p> <p>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.</p> <p>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p>					
14	<p>Possesso della Certificazione ISO 24089:2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.</p> <p>La certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito.</p> <p>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.</p> <p>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p>		1,00			
15	<p>Copertura territoriale aggiuntiva della rete di assistenza (Verrà attribuito un punteggio per ogni Centro di Servizio aggiuntivo rispetto al numero indicato il singolo lotto)</p>	5,00		Cr	40	80
16	<p>Estensione (durata/percorrenza) del pacchetto di Manutenzione 6 anni / 150.000 km (incluso nel prezzo offerto):</p> <p>Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico all'estensione dei limiti durata/chilometraggio del pacchetto di manutenzione previsto (6 anni / 150.000 km)</p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - estensione fino a 7 anni / 175.000 km: C= 0,5. - estensione fino a 8 anni / 200.000 km: C= 1. 		6,00			

17	Aumento della capacità di consegna mensile <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico ad aumentare i limiti mensili di consegna indicati al par. 4.2 del Capitolato Tecnico.</i> Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - aumento del 20%: C= 0,2; - aumento del 50%: C = 0,5 - aumento del 100%: C= 1,0. 		6,00			
18	Posti a sedere (veicolo blindato) <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione del numero di posti a sedere omologati previsti per il veicolo blindato.</i> Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - quattro posti a sedere: C= 0; - cinque posti a sedere: C= 1,0. 		4,00			
19	Blindatura zona bagagliaio <i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i> <ul style="list-style-type: none"> - paratia schienale posteriore blindato con lunotto interno da Capitolato: C= 0; - paratia schienale posteriore blindato da Capitolato con lunotto interno > 40% della "sezione superiore" della stessa: C = 0,5 - zona bagagliaio esterno (parti opache e trasparenti) e lunotto posteriore blindati: C = 1,0 		6,00			
			90,00			

* Per "Sezione superiore": Rif. Par. 2 dell'All. A al Capitolato Tecnico

Lotto 7 – SUV 4 x 4 Grandi con livello di protezione media						
j	Tipologia di criteri	Punti Q Max	Punti T Max	F	Smin _j	Smax _j
1	Potenza del motore <i>(in caso di veicolo ibrido si intende “Potenza Combinata”)</i>	9,00		Cr	170 kW	200 kW
2	Sistema di gestione differenziale bloccabile <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di una tipologia del sistema di controllo, anche elettronico, che permette di gestire le ruote con velocità diversa (differenziale) e con la possibilità di bloccaggio, per il veicolo offerto</i> Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - veicolo dotato di differenziale solo posteriore bloccabile (auto o manuale): C= 0,5; - veicolo dotato di differenziale centrale e posteriore bloccabile (auto o manuale): C= 0,75; - veicolo dotato di differenziale centrale, anteriore e posteriore bloccabile (auto o manuale): C= 1; 		8,00			
3	Marce ridotte <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di un riduttore (marce ridotte) che riduce il rapporto tra il numero di giri del cambio e delle ruote, per il veicolo offerto.</i> Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di marce ridotte: C= 1. 		8,00			
4	Sospensioni indipendenti <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di sospensioni anteriori e posteriori a ruote indipendenti, per il veicolo offerto.</i> Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di sospensioni a ruote indipendenti: C= 1. 		8,00			
5	Presenza selezione “modalità di guida” <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della possibilità di selezionare almeno una modalità tipo “guida fuoristrada”, sul veicolo offerto, che modifica la configurazione delle impostazioni del veicolo intervenendo su acceleratore, cambio, stabilità, ecc.</i> Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di modalità selezionabile “guida fuoristrada”: C= 1. 		3,00			
6	Dispositivi di illuminazione full LED <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della dotazione sul veicolo offerto di luci esterne di tipo “Full Led” per il veicolo offerto, oppure “Full Led Matrix/a matrice” (inclusa la gestione del fascio luminoso degli abbaglianti in modo adattivo). Si intendono per luci esterne almeno: diurne, di posizione posteriori, indicatori di direzione, abbaglianti, anabbaglianti.</i> Saranno attribuiti i seguenti coefficienti: <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di fari “Full LED”: C= 0,5. - veicolo dotato di fari “Full LED Matrix”: C= 1. 		3,00			

7	Fari fendinebbia anteriori <i>(alogeni o LED)</i> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di fari fendinebbia anteriori: C= 1. 		2,00			
8	Impianto frenante <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione delle caratteristiche specifiche dell'impianto frenante sul veicolo offerto, con riferimento alle pinze freno.</i> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veicolo dotato di pinze flottanti: C= 0; - veicolo dotato di pinze fisse monoblocco (solo anteriori): C= 0,5. - veicolo dotato di pinze fisse monoblocco (anteriori e posteriori): C= 1,0. 		9,00			
9	Cybersicurezza <i>Il coefficiente sarà assegnato al concorrente che, unitamente all'offerta tecnica, fornisce un'apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore del veicolo (o, in alternativa, direttamente dal produttore dei singoli componenti), attestante che ciascuno dei seguenti componenti elettronici:</i> <ul style="list-style-type: none"> • centralina motore (ECU/EMS); • centralina del cambio automatico (TCU); • centralina di gestione carrozzeria/impianti elettrici (BCM o equivalente); • centralina gateway di rete o modulo di comunicazione dati veicolo; • moduli ADAS o sistemi avanzati di assistenza alla guida, se presenti; • moduli o centraline per la trasmissione e connettività dati (es. unità telematiche, modem LTE/5G, Wi-Fi o Bluetooth); • moduli o centraline di localizzazione satellitare (es. GNSS/GPS) e sistemi di tracciamento veicolo. <p><u>sono stati fabbricati e/o assemblati sul veicolo esclusivamente da soggetti provenienti da:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Unione Europea - Paesi aderenti all'Alleanza Atlantica (NATO) - Paesi terzi elencati all'All. 3 del D.P.C.M 30/04/2025, che sono parte di accordi di collaborazione in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione <p><i>Per ciascun componente dovranno essere obbligatoriamente indicati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> g) il produttore; h) il Paese di fabbricazione; i) il Paese di assemblaggio, se diverso da quello di fabbricazione. <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - tutti i componenti assemblati come richiesto: C= 0,5. - tutti i componenti fabbricati come richiesto: C= 0,5. - tutti i componenti fabbricati e assemblati come richiesto: C= 1,0 		8,00			

10	<p>Volante in pelle</p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di volante in pelle: C= 1 		0,50			
11	<p>Possesso della Certificazione IATF 16949:2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito. Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato. La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p>		2,00			
12	<p>Certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla parità di genere</p> <p>Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; - in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; - in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</p>		0,50			

	<p><i>Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà <u>dichiarare</u> di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.</i></p> <p><i>La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022).</i></p> <p><i>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.</i></p> <p><i>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</i></p>					
13	<p>Possesso della Certificazione ISO/SAE 21434:2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</p> <p><i>Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.</i></p> <p><i>La certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito.</i></p> <p><i>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.</i></p> <p><i>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</i></p>		1,00			

14	<p>Possesso della Certificazione ISO 24089:2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta. La certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito. Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato. La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p>		1,00			
15	<p>Copertura territoriale aggiuntiva della rete di assistenza (Verrà attribuito un punteggio per ogni Centro di Servizio aggiuntivo rispetto al numero indicato il singolo lotto)</p>	5,00		Cr	40	80
16	<p>Estensione (durata/percorrenza) del pacchetto di Manutenzione 6 anni / 150.000 km (incluso nel prezzo offerto): Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico all'estensione dei limiti durata/chilometraggio del pacchetto di manutenzione previsto (6 anni / 150.000 km)</p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - estensione fino a 7 anni / 175.000 km: C= 0,5. - estensione fino a 8 anni / 200.000 km: C= 1. 		6,00			
17	<p>Aumento della capacità di consegna mensile Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico ad aumentare i limiti mensili di consegna indicati al par. 4.2 del Capitolato Tecnico.</p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - aumento del 20%: C= 0,2; - aumento del 50%: C= 0,5 - aumento del 100%: C= 1,0. 		6,00			
18	<p>Posti a sedere (veicolo blindato)</p>					

	<p><i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione del numero di posti a sedere omologati previsti per il veicolo blindato.</i></p> <p><i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - quattro posti a sedere: C= 0; - cinque posti a sedere: C= 1,0. 		4,00			
19	<p>Blindatura zona bagagliaio</p> <p><i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - paratia schienale posteriore blindato con lunotto interno da Capitolato: C= 0; - paratia schienale posteriore blindato da Capitolato con lunotto interno > 40% della "sezione superiore" della stessa: C = 0,5 - zona bagagliaio esterno (parti opache e trasparenti) e lunotto posteriore blindati: C = 1,0 		6,00			
			90,00			

* Per "Sezione superiore": Rif. Par. 2 dell'All. A al Capitolato Tecnico

Lotto 8 – Berline tre volumi con livello di protezione alta						
j	Tipologia di criteri	Punti Q Max	Punti T Max	F	Smin _j	Smax _j
1	Potenza del motore <i>(in caso di veicolo ibrido si intende "Potenza Combinata")</i>	10,00		Cr	200 kW	250 kW
2	Velocità massima	8,00		Cr	180 km/h	250 km/h
3	Accelerazione <i>(da 0 - 100km/hr)</i>	8,00		De	5 sec.	10 sec.
4	Trazione integrale <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di trazione integrale, permanente, automatica o inseribile, per il veicolo offerto.</i> <i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di trazione integrale: C= 1.		6,00			
5	Sistema con differenziale autobloccante <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di un sistema, anche elettronico, che permette alle ruote motrici di girare a velocità diversa, per il veicolo offerto.</i> <i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di differenziale autobloccante: C= 1.		4,00			
6	Sospensioni indipendenti <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della presenza di sospensioni anteriori e posteriori a ruote indipendenti, per il veicolo offerto.</i> <i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di sospensioni a ruote indipendenti: C= 1.		3,00			
7	Presenza selezione "modalità di guida sportiva" <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione della possibilità di selezionare <u>almeno</u> una modalità di "guida sportiva", sul veicolo offerto, che modifica la configurazione delle impostazioni del veicolo intervenendo su acceleratore, cambio, stabilità, ecc.</i> <i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di modalità selezionabile "guida sportiva": C= 1.		3,00			

8	<p>Dispositivi di illuminazione full LED Il coefficiente sarà assegnato in funzione della dotazione sul veicolo offerto di luci esterne di tipo "Full Led" per il veicolo offerto, oppure "Full Led Matrix/a matrice" (inclusa la gestione del fascio luminoso degli abbaglianti in modo adattivo). Si intendono per luci esterne almeno: diurne, di posizione posteriori, indicatori di direzione, abbaglianti, anabbaglianti.</p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di fari "Full LED": C= 0,5. - veicolo dotato di fari "Full LED Matrix": C= 1. 		3,00			
9	<p>Fari fendinebbia anteriori (alogeni o LED)</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato fari fendinebbia anteriori: C= 1. 		2,00			
10	<p>Impianto frenante Il coefficiente sarà assegnato in funzione delle caratteristiche specifiche dell'impianto frenante sul veicolo offerto, con riferimento alle pinze freno.</p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veicolo dotato di pinze flottanti: C= 0; - veicolo dotato di pinze fisse monoblocco (solo anteriori): C= 0,5. - veicolo dotato di pinze fisse monoblocco (anteriori e posteriori): C= 1,0. 		10,00			
11	<p>Volante in pelle</p> <p>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - veicolo dotato di volante in pelle: C= 1 		0,50			
12	<p>Possesso della Certificazione IATF 16949:2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.</p> <p>La certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito.</p> <p>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della</p>		2,00			

	<p>documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.</p> <p>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p>				
13	<p>Certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla parità di genere Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; - in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta <u>da tutte</u> le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; - in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta <u>da tutte</u> le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</p> <p>Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà <u>dichiarare</u> di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.</p> <p>La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022).</p> <p>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.</p> <p>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p> <p>-</p>	0,50			
14	<p>Possesso della Certificazione ISO/SAE 21434:2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere 	1,00			

	<p>posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio.</p> <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</p> <p>Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.</p> <p>La certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito.</p> <p>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.</p> <p>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p>					
15	<p>Possesso della Certificazione ISO 24089:2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - possesso della Certificazione richiesta: C= 1 <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</p> <p>Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.</p> <p>La certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito.</p> <p>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.</p> <p>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p>		1,00			
16	<p>Copertura territoriale aggiuntiva della rete di assistenza (Verrà attribuito un punteggio aggiuntivo per ogni Centro di Servizio aggiuntivo rispetto al numero indicato il singolo lotto)</p>	6,00		Cr	40	80
17	<p>Estensione (durata/percorrenza) del pacchetto di Manutenzione 6 anni / 150.000 km (incluso nel prezzo offerto): Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico all'estensione dei limiti</p>		6,00			

	<p><i>durata/chilometraggio del pacchetto di manutenzione previsto (6 anni / 150.000 km)</i></p> <p><i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - estensione fino a 7 anni / 175.000 km: C= 0,5. - estensione fino a 8 anni / 200.000 km: C= 1. 					
18	<p>Aumento della capacità di consegna mensile <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione dell'impegno dell'Operatore economico ad aumentare i limiti mensili di consegna indicati al par. 4.2 del Capitolato Tecnico.</i></p> <p><i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna soluzione: C= 0; - aumento del 20%: C= 0,2; - aumento del 50%: C = 0,5 - aumento del 100%: C= 1,0. 		5,00			
19	<p>Posti a sedere (veicolo blindato) <i>Il coefficiente sarà assegnato in funzione del numero di posti a sedere omologati previsti per il veicolo blindato.</i></p> <p><i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - quattro posti a sedere: C= 0; - cinque posti a sedere: C= 1,0. 		5,00			
20	<p>Blindatura zona bagagliaio <i>Saranno attribuiti i seguenti coefficienti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - paratia schienale posteriore, lunotto, cappelliera blindati come da Capitolato: C= 0; - zona bagagliaio esterno (parti opache e trasparenti) e lunotto posteriore blindati: C = 1,0 		6,00			
			90,00			