

Ente	Numero dei laboratori	Dislocazione territoriale dei laboratori (comune di)	Regione	Luogo di consegna	Frequenza di consegna (espresso in giorni)	Dettaglio Gas	Fabbisogno annuale (espresso in litri)	Sostituzione dei vuoti con pieni	Allacciamento all'impianto di erogazione
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ACETILENE (Purezza 2.5 Bombola 33 lt)	198	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ANIDRIDE CARBONICA (Purezza 2.5 Bombola 14 lt)	112	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ANIDRIDE CARBONICA (Purezza 2.8 Bombola 40 lt)	880	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ANIDRIDE CARBONICA (Purezza 3.5 Bombola 40 lt - 30 Kg)	10600	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ANIDRIDE CARBONICA (Purezza 4.0 Bombola 14 lt)	224	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ANIDRIDE CARBONICA (Purezza 4.0 Bombola 40 lt)	320	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ANIDRIDE CARBONICA (Purezza 4.5 Bombola 14 lt - 10.5 kg)	98	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ANIDRIDE CARBONICA (Purezza 4.5 Bombola 40 lt - 30 kg)	320	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ARGON (Purezza 5.0 Bombola 14 lt - 3 Mc)	42	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ARGON (Purezza 5.0 Bombola 40 lt)	6760	Si	No

Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ARGON (Purezza 5.5 Bombola 14 lt)	42	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ARGON (Purezza 6.0 Bombola 14 lt - 3 Mc)	434	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ARGON (Purezza 6.0 Bombola 40 lt - 8.8 Mc)	3000	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ARGON (Purezza 6.0 Bombola 50 lt - 10 Mc)	14250	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ARIA (Purezza zero Bombola 14 lt - 3 Mc)	42	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ARIA (Purezza zero Bombola 40 lt - 8 Mc)	1920	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ARIA (Purezza 5.0 Bombola 40 lt)	2760	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ARIA (Purezza 5.0 Bombola 50 lt - 10 Mc)	3750	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	AZOTO (Purezza 5.0 Bombola 14 lt - 3 Mc)	406	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	AZOTO (Purezza 5.0 Bombola 40 lt - 8 Mc)	11040	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	AZOTO (Purezza 5.0 Bombola 50 lt - 10 Mc)	12500	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	AZOTO (Purezza 5.5 Bombola 40 lt)	3040	Si	No

Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	AZOTO (Purezza 6.0 Bombola 40 lt)	520	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ELIO (Purezza 5.0 Bombola 14 lt - 3 Mc)	70	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ELIO (Purezza 5.0 Bombola 40 lt - 8 Mc)	6880	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ELIO (Purezza 5.0 Bombola 50 lt - 10 Mc)	1500	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ELIO (Purezza 5.5 Bombola 14 lt)	112	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ELIO (Purezza 5.5 Bombola 40 lt)	2200	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ELIO (Purezza 6.0 Bombola 14 lt)	70	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	ELIO (Purezza 6.0 Bombola 40 lt)	2480	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	IDROGENO (Purezza 4.5 Bombola 40 lt)	360	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	IDROGENO (Purezza 5.0 Bombola 14 lt - 3 Mc)	98	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	METANO(Purezza 3.5 Bombola 40 lt)	160	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	OSSIGENO (Purezza 3.5 Bombola 14 lt)	56	Si	No

Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	OSSIGENO (Purezza 3.5 Bombola 40 lt)	8440	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	OSSIGENO (Purezza 5.0 Bombola 14 lt)	70	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	OSSIGENO (Purezza 5.0 Bombola 40 lt)	2040	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	PROTOSSIDO AZOTO (Purezza 2.5 Bombola 40 lt)	160	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	Etilene 1000 ppm + Azoto (bombole da 40lt con diametro n	120	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	Idrogeno 5%, resto Argon (bombole da 40lt con diametro n	800	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	Idrogeno 5%, resto Azoto (bombole da 40lt con diametro n	1000	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	AZOTO LIQUIDO Capacità 230 lt	2300	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	AZOTO LIQUIDO Capacità 3000 lt	18714	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	AZOTO LIQUIDO Dewar - Capacità 20 lt	80	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	AZOTO LIQUIDO Dewar - Capacità 25 lt	3950	Si	No
Università Padova	18	Legnaro, Padova, Vicenza	Veneto	Laboratori;Magazzino;Dipartimento;	Variabile da 1/2 volte a settimana, mensile, bimestrale, trimestrale, a chiamata.	AZOTO LIQUIDO Dewar - Capacità 30 lt	450	Si	No

