

ALLEGATO 8

RIFERIMENTI DOCUMENTALI

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 8 Riferimenti Documentali

SEZIONE A) COMPROVA CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE

<Compilare le tabelle in funzione del Lotto di partecipazione.>

TABELLA 1 (LOTTI 1, 3, 4, 5, 10, 12 E 13)

LOTTO ____ *<valorizzare con numero e denominazione del Lotto per il quale si presenta offerta. In caso di partecipazione a più Lotti la tabella riportata nel presente allegato dovrà essere prodotta per tutti i Lotti per i quali si presenta offerta.>*

N.	Criterio di valutazione	Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
1	<i><valorizzare in funzione del criterio previsto per il Lotto di partecipazione ed eliminare il criterio non pertinente.></i> Emissioni di CO ₂ per il veicolo in configurazione base (per i Lotti 1,3,4,5 e 10) Incremento di portata massima (per i Lotti 12 e 13)		
2	Consumi del veicolo in configurazione base		
3	Potenza massima del motore		
4	<i><valorizzare in funzione del criterio previsto per il Lotto di partecipazione ed eliminare il criterio non pertinente.></i> Cambio automatico (per i Lotti 1, 3, 4 e 10) Dotazione USB aggiuntiva rispetto agli equipaggiamenti minimi (Lotto 5)		
5	Climatizzatore automatico		
6	Sistema Hill Holder		
7	Dotazione airbag aggiuntiva rispetto agli equipaggiamenti minimi		
8	Fari Fendinebbia		

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali

N.	Criterio di valutazione	Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
9	Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa		
10	Navigatore GPS o Sistema Car Play		
11	Sensori di parcheggio		
12	Sistema telematico per la gestione e il monitoraggio del veicolo		
13	Centri di assistenza		
17	Certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla parità di genere		

TABELLA 2 (LOTTI 2, 6 E 11)

LOTTO ____ *<valorizzare con numero e denominazione del Lotto per il quale si presenta offerta. In caso di partecipazione a più Lotti la tabella riportata nel presente allegato dovrà essere prodotta per tutti i Lotti per i quali si presenta offerta.>*

N.	Criterio di valutazione	Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
1	Autonomia del veicolo in configurazione base		
2	Capacità massima del pacco batterie di trazione		
3	Sistema di frenata rigenerativa		
4	Climatizzatore automatico		
5	Sistema Hill Holder		
6	Dotazione airbag aggiuntiva rispetto agli equipaggiamenti minimi		
7	Fari fendinebbia		
8	Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa		
9	<i><valorizzare in funzione del criterio previsto</i>		

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali

N.	Criterio di valutazione	Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
	<i>per il Lotto di partecipazione ed eliminare il criterio non pertinente.></i> Prese USB vano passeggeri (Lotto 6 e 11) Portellone laterale (Lotto 2) /Porte posteriori (Lotto 11)		
10	Navigatore GPS o Sistema Car Play		
11	Sensori di parcheggio		
12	Sistema telematico per la gestione e il monitoraggio del veicolo		
13	Centri di assistenza		
18	Certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla parità di genere		

TABELLA 2 (LOTTI 7, 8 E 9)

LOTTO ____ *<valorizzare con numero e denominazione del Lotto per il quale si presenta offerta. In caso di partecipazione a più Lotti la tabella riportata nel presente allegato dovrà essere prodotta per tutti i Lotti per i quali si presenta offerta.>*

N.	Criterio di valutazione	Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
1	Consumi		
2	Potenza massima motore di trazione		
3	Coppia massima motore di trazione		
4	Capacità del serbatoio combustibile		
5	<i><valorizzare in funzione del criterio previsto per il Lotto di partecipazione ed eliminare il criterio non pertinente.></i>		

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali

N.	Criterio di valutazione	Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
	Volume bagagliera (al netto del kit trasporto disabili) per i Lotti 8 e 9 Tipologia di cappelliere per il Lotto 7		
6	Energy Management delle batterie		
7	Protezione anticorrosiva del telaio		
8	Rabbocco automatico olio motore		
9	Cambio automatico o automatizzato		
10	Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa		
11	Sospensioni evolute		
12	Sistemi di sicurezza passiva		
13	Centri di assistenza		
17	Certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla parità di genere		

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali

SEZIONE B) COMPROVA CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME STRUTTURALI

<Compilare le tabelle in funzione del Lotto di partecipazione.>

LOTTO 1: FURGONI LEGGERI GRANDI

Caratteristiche strutturali		Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
Omologazione	N1		
Alimentazione	Benzina o Diesel		
Potenza massima in KW	Non inferiore a 70		
Trazione	Anteriore o posteriore		
Lunghezza in mm	Compreso tra 5.400 e 6.000 (estremi inclusi)		
Altezza in mm	Compreso tra 2.300 e 2.600 (estremi esclusi)		
Passo in mm	Compreso tra 3.300 e 3.700		
Numero di porte	Non inferiore a 3		
Volume di carico (m ³)	Non inferiore a 8		
Numero di posti	2 o 3		
Cambio	Manuale		
Livello di emissioni di CO ₂ (g/km)	Non superiore a 315		
Centri di assistenza	Rif. Par. 2.5 del Capitolato tecnico		

Con riferimento alle caratteristiche strutturali:

- Potenza massima in KW;
- Cambio;
- Livello di emissioni di CO₂ (g/km);
- Centri di assistenza.

si ricorda che le stesse sono oggetto di criterio migliorativo previsto in offerta tecnica. Pertanto, qualora offerte, la comprova delle stesse potrà essere soddisfatta dalla comprova delle relative

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali

caratteristiche migliorative. In tal caso il Concorrente potrà richiamare nella tabella il riferimento al documento presentato in Offerta Tecnica.

LOTTO 2 FURGONI LEGGERI MEDI ELETTRICI

Caratteristiche strutturali		Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
Omologazione	N1		
Alimentazione	Elettrica		
Capacità batteria di trazione (KWh)	Non inferiore a 40		
Potenza massima in KW	Non inferiore a 70		
Trazione	Anteriore o posteriore		
Lunghezza in mm	Compreso tra 4.900 e 5.100 (estremi inclusi)		
Altezza in mm	Compreso tra 1.800 e 2.100 (estremi esclusi)		
Passo in mm	Compreso tra 3.000 e 3.300		
Numero di porte	Non inferiore a 4		
Volume di carico (m ³)	Non inferiore a 5		
Numero di posti	2 o 3		
Autonomia in Km	Non inferiore a 150		
Centri di assistenza	Rif. Par. 2.5 del Capitolato tecnico		

Con riferimento alle caratteristiche strutturali:

- Capacità batteria di trazione (KWh)
- Potenza massima in KW;
- Autonomia in Km;

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali

- Centri di assistenza;

si ricorda che le stesse sono oggetto di criterio migliorativo previsto in offerta tecnica. Pertanto, qualora offerte, la comprova delle stesse potrà essere soddisfatta dalla comprova delle relative caratteristiche migliorative. In tal caso il Concorrente potrà richiamare nella tabella il riferimento al documento presentato in Offerta Tecnica.

LOTTO 3 FURGONI PESANTI

Caratteristiche strutturali		Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
Omologazione	N2		
Alimentazione	Diesel o benzina		
Potenza massima in KW	Non inferiore a 90		
Trazione	Anteriore o posteriore		
Lunghezza in mm	Compreso tra 6.800 e 7.300 (estremi inclusi)		
Altezza in mm	Compreso tra 2.500 e 2.800 (estremi esclusi)		
Passo in mm	Compreso tra 4.000 e 4.500		
Ruote asse posteriore	Singole o gemellate		
Numero di porte	Non inferiore a 3		
Volume di carico m ³	Non inferiore a 13		
Numero di posti	2 o 3		
Cambio	Manuale		
Centri di assistenza	Rif. Par. 2.5 del Capitolato tecnico		

Con riferimento alle caratteristiche strutturali:

- Potenza massima in KW;
- Cambio;

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali

- Centri di assistenza.

si ricorda che le stesse sono oggetto di criterio migliorativo previsto in offerta tecnica. Pertanto, qualora offerte, la comprova delle stesse potrà essere soddisfatta dalla comprova delle relative caratteristiche migliorative. In tal caso il Concorrente potrà richiamare nella tabella il riferimento al documento presentato in Offerta Tecnica.

LOTTO 4 AUTOCARRI PICCOLI

Caratteristiche strutturali		Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
Omologazione	N1		
Alimentazione	Diesel o benzina		
Potenza massima in KW	Non inferiore a 80		
Trazione	Anteriore o posteriore		
Lunghezza in mm	Compreso tra 6.200 e 6.800 (estremi inclusi)		
Passo in mm	Compreso tra 3.300 e 4.100 (estremi esclusi)		
Lunghezza cassone in mm	Non inferiore a 4.000		
Altezza cassone in mm	Non inferiore a 2.000		
Ruote asse posteriore	Singole o gemellate		
Numero di porte	Non inferiore a 2		
Volume di carico (m ³)	Non inferiore a 11		
Tipologia di cabina	Singola		
Tipologia di cassone	Cassone chiuso tipo box/furgonatura realizzato con struttura rigida integralmente chiusa, dotato esclusivamente di		

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali

	apertura posteriore per le operazioni di carico e scarico. L'accesso al vano dovrà avvenire mediante porte posteriori a battente o portellone posteriore, con sistema di chiusura di sicurezza		
Numero di posti	2 o 3		
Cambio	Manuale		
Livello di emissioni di CO ₂ (g/km)	Non superiore a 315		
Centri di assistenza	Rif. Par. 2.5 del Capitolato tecnico		

Con riferimento alle caratteristiche strutturali:

- Potenza massima in KW;
- Cambio;
- Livello di emissioni di CO₂ (g/km);
- Centri di assistenza.

si ricorda che le stesse sono oggetto di criterio migliorativo previsto in offerta tecnica. Pertanto, qualora offerte, la comprova delle stesse potrà essere soddisfatta dalla comprova delle relative caratteristiche migliorative. In tal caso il Concorrente potrà richiamare nella tabella il riferimento al documento presentato in Offerta Tecnica.

LOTTO 5 VEICOLI 9 POSTI

Caratteristiche strutturali		Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
Omologazione	M1		
Potenza massima in KW	Non inferiore a 70		
Alimentazione	Diesel o benzina		
Trazione	Anteriore o posteriore		

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali

Lunghezza in mm	Compreso tra 4.800 e 5.200 (estremi inclusi)		
Altezza in mm	Compreso tra 1.800 e 2.100 (estremi esclusi)		
Numero di porte	Non inferiore a 4		
Numero di posti	9 (compreso il conducente)		
Cambio	Manuale o Automatico		
Livello di emissioni di CO ₂ (g/km)	Non superiore a 315		
Centri di assistenza	Rif. Par. 2.5 del Capitolato tecnico		

Con riferimento alle caratteristiche strutturali:

- Potenza massima in KW;
- Livello di emissioni di CO₂ (g/km);
- Centri di assistenza.

si ricorda che le stesse sono oggetto di criterio migliorativo previsto in offerta tecnica. Pertanto, qualora offerte, la comprova delle stesse potrà essere soddisfatta dalla comprova delle relative caratteristiche migliorative. In tal caso il Concorrente potrà richiamare nella tabella il riferimento al documento presentato in Offerta Tecnica.

LOTTO 6 VEICOLI 9 POSTI ELETTRICI

Caratteristiche strutturali		Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
Omologazione	M1		
Alimentazione	Elettrica		
Capacità della batteria di trazione (KWh)	Non inferiore a 40		
Potenza massima in KW	Non inferiore a 70		

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali

Trazione	Anteriore o posteriore		
Lunghezza in mm	Compreso tra 4.800 e 5.400 (estremi inclusi)		
Altezza in mm	Compreso tra 1.800 e 2.100 (estremi esclusi)		
Numero di porte	Non inferiore a 4		
Numero di posti	9 (compreso il conducente)		
Autonomia in Km	Non inferiore 150		
Centri di assistenza	Rif. Par. 2.5 del Capitolato tecnico		

Con riferimento alle caratteristiche strutturali:

- Capacità batteria di trazione (KWh)
- Potenza massima in KW;
- Autonomia in Km;
- Centri di assistenza;

si ricorda che le stesse sono oggetto di criterio migliorativo previsto in offerta tecnica. Pertanto, qualora offerte, la comprova delle stesse potrà essere soddisfatta dalla comprova delle relative caratteristiche migliorative. In tal caso il Concorrente potrà richiamare nella tabella il riferimento al documento presentato in Offerta Tecnica.

LOTTO 7 MINIBUS

Caratteristiche strutturali		Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
Omologazione	M3 classe B		
Alimentazione	Diesel		
Potenza KW	Non inferiore a 100		
Coppia Nm	Non inferiore a 200		
Trazione	Anteriore o posteriore		
Cambio	manuale		
Lunghezza mm	compreso tra 7.000 e 7.700 (estremi inclusi)		

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali

Larghezza mm	Compreso tra 2.000 e 2.350 (Escludendo gli ingombri degli specchietti laterali)		
Altezza mm	Altezza esterna non superiore a 3.000 (altezza interna utile non inferiore a 1.900 mm).		
Porte	1 (vano passeggeri); 1 (cabina conducente); 1 posteriore a battente.		
Numero posti passeggeri	Non inferiore a 19 (escluso conducente e non prevedendo disabile a bordo)		
Posti cabina guida	n. 1 posto conducente e n. 1 posto hostess		
Capacità serbatoio (l)	gasolio $\geq$ 60 urea $\geq$ 15		
Centri di assistenza	Rif. Par. 2.5 del Capitolato tecnico		

Con riferimento alle caratteristiche strutturali:

- Potenza massima in KW;
- Cambio;
- Capacità del serbatoio (gasolio);
- Centri di assistenza.

si ricorda che le stesse sono oggetto di criterio migliorativo previsto in offerta tecnica. Pertanto, qualora offerte, la comprova delle stesse potrà essere soddisfatta dalla comprova delle relative caratteristiche migliorative. In tal caso il Concorrente potrà richiamare nella tabella il riferimento al documento presentato in Offerta Tecnica.

LOTTO 8 AUTOBUS LUNGHI

Caratteristiche strutturali		Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
Omologazione	M3 classe III		
Alimentazione	Diesel		

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali

Potenza KW	Non inferiore a 250		
Cambio	Manuale		
Trazione	Posteriore		
Numero assi	2		
Lunghezza mm	Compreso tra 12.000 e 12.500 (estremi inclusi)		
Larghezza mm	Compreso tra 2.350 e 2.550 (Escludendo gli ingombri degli specchietti laterali)		
Altezza pianale	Non superiore a 1.000 (estremi inclusi)		
Porte	2		
Numero posti totali	Non inferiore a 54 (escluso conducente e disabile a bordo)		
Volume totale bagagliera m ³	Non inferiore a 4,0		
Capacità serbatoio	gasolio ≥ 300 urea ≥ 50		
Centri di assistenza	Rif. Par. 2.5 del Capitolato tecnico		

Con riferimento alle caratteristiche strutturali:

- Potenza massima in KW;
- Cambio;
- Volume bagagliera;
- Capacità del serbatoio (gasolio);
- Centri di assistenza.

si ricorda che le stesse sono oggetto di criterio migliorativo previsto in offerta tecnica. Pertanto, qualora offerte, la comprova delle stesse potrà essere soddisfatta dalla comprova delle relative caratteristiche migliorative. In tal caso il Concorrente potrà richiamare nella tabella il riferimento al documento presentato in Offerta Tecnica.

LOTTO 9 AUTOBUS GRANTURISMO

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali

Caratteristiche strutturali		Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
Omologazione	M3 classe III		
Alimentazione	Diesel		
Potenza KW	Non inferiore a 300		
Cambio	Manuale		
Trazione	Posteriore		
Numero assi	2		
Lunghezza mm	Compreso tra 13.000 e 13.600 (estremi inclusi)		
Larghezza mm	Compreso tra 2.350 e 2.550 (Escludendo gli ingombri degli specchietti laterali)		
Altezza esterna	Non superiore a 3.900		
Altezza pianale	Non inferiore a 1.000		
Porte	2		
Numero posti totali passeggeri	Non inferiore a 50 (escluso n. posti cabina e trasporto disabili)		
Posti in cabina	n. 1 posto conducente e n. 1 posto hostess		
Volume totale bagagliera m ³	Non inferiore a 9		
Capacità serbatoio	gasolio ≥ 400 urea ≥ 50		
Centri di assistenza	Rif. Par. 2.5 del Capitolato tecnico		

Con riferimento alle caratteristiche strutturali:

- Potenza massima in KW;
- Cambio;
- Volume bagagliera;
- Capacità del serbatoio (gasolio);
- Centri di assistenza.

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali

si ricorda che le stesse sono oggetto di criterio migliorativo previsto in offerta tecnica. Pertanto, qualora offerte, la comprova delle stesse potrà essere soddisfatta dalla comprova delle relative caratteristiche migliorative. In tal caso il Concorrente potrà richiamare nella tabella il riferimento al documento presentato in Offerta Tecnica.

LOTTO 10 VEICOLI MULTIFUNZIONE (MODELLO TRASPORTO MERCI)

Caratteristiche strutturali		Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
Omologazione	N1		
Alimentazione	Benzina o Diesel		
Potenza massima in KW	Non inferiore a 70		
Trazione	Anteriore o posteriore		
Lunghezza in mm	Compreso tra 4.200 e 4.600 (estremi inclusi)		
Altezza in mm	Non inferiore a 1.785		
Numero di porte	Non inferiore a 3		
Volume di carico	Non inferiore a 2,6 m ³		
Numero di posti	2 o 3		
Cambio	Manuale		
Livello di emissioni di CO ₂ (g/km)	Non superiore a 315		
Centri di assistenza	Rif. Par. 2.5 del Capitolato tecnico		

Con riferimento alle caratteristiche strutturali:

- Potenza massima in KW;
- Cambio;
- Livello di emissioni di CO₂ (g/km);
- Centri di assistenza.

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali

si ricorda che le stesse sono oggetto di criterio migliorativo previsto in offerta tecnica. Pertanto, qualora offerte, la comprova delle stesse potrà essere soddisfatta dalla comprova delle relative caratteristiche migliorative. In tal caso il Concorrente potrà richiamare nella tabella il riferimento al documento presentato in Offerta Tecnica.

LOTTO 10 VEICOLI MULTIFUNZIONE (MODELLO TRASPORTO MERCI E PERSONE)

Caratteristiche strutturali		Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
Omologazione	N1		
Alimentazione	Benzina o Diesel		
Trazione	Anteriore o posteriore		
Potenza massima in KW	Non inferiore a 70		
Lunghezza in mm	Compreso tra 4.200 e 4.600 (estremi inclusi)		
Altezza in mm	Non inferiore a 1.785 (estremi inclusi)		
Numero di porte	Non inferiore a 3		
Volume di carico	Non inferiore a 0,6 m ³		
Numero di posti	5		
Cambio	Manuale		
Livello di emissioni di CO ₂ (g/km)	Non superiore a 315		
Centri di assistenza	Rif. Par. 2.5 del Capitolato tecnico		

Con riferimento alle caratteristiche strutturali:

- Potenza massima in KW;
- Cambio;
- Livello di emissioni di CO₂ (g/km);

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali

- Centri di assistenza.

si ricorda che le stesse sono oggetto di criterio migliorativo previsto in offerta tecnica. Pertanto, qualora offerte, la comprova delle stesse potrà essere soddisfatta dalla comprova delle relative caratteristiche migliorative. In tal caso il Concorrente potrà richiamare nella tabella il riferimento al documento presentato in Offerta Tecnica.

LOTTO 11 VEICOLI MULTIFUNZIONE TRASPORTO MERCI E PERSONE ELETTRICO

Caratteristiche strutturali		Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
Omologazione	N1		
Alimentazione	Elettrica		
Capacità della batteria di trazione (KWh)	Non inferiore a 40		
Potenza massima in KW	Non inferiore a 50		
Trazione	Anteriore o posteriore		
Lunghezza in mm	Compreso tra 4.200 e 4.800 (estremi inclusi)		
Altezza in mm	Non inferiore a 1.785 (estremi esclusi)		
Numero di porte	Non inferiore a 4		
Volume di carico	Non inferiore a 0,6 m ³		
Numero di posti	5		
Autonomia in Km	Non inferiore a 200		
Centri di assistenza	Rif. Par. 2.5 del Capitolato tecnico		

Con riferimento alle caratteristiche strutturali:

- Capacità batteria di trazione (KWh)

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali

- Potenza massima in KW;
- Autonomia in Km;
- Centri di assistenza;

si ricorda che le stesse sono oggetto di criterio migliorativo previsto in offerta tecnica. Pertanto, qualora offerte, la comprova delle stesse potrà essere soddisfatta dalla comprova delle relative caratteristiche migliorative. In tal caso il Concorrente potrà richiamare nella tabella il riferimento al documento presentato in Offerta Tecnica.

LOTTO 12 PICK-UP CABINA SINGOLA

Caratteristiche strutturali		Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
Omologazione	N1G		
Alimentazione	Benzina o Diesel		
Potenza massima in KW	Non inferiore a 100		
Cambio	≥ 5 M + R (manuale o sequenziale)		
Trazione	Integrale (permanente, automatica o inseribile) con riduttore rapporti e blocco differenziale		
Lunghezza in mm	Non inferiore a 5.000 (estremi inclusi)		
Altezza in mm	Non inferiore a 1700 (estremi esclusi)		
Altezza da terra mm (spazio libero da suolo)	Non inferiore a 200		
Portata (Kg)	Non inferiore a 800		
Numero Porte	Non inferiori a 2		
Posti	Non inferiori a 2		
Centri di assistenza	Rif. Par. 2.5 del Capitolato tecnico		

Con riferimento alle caratteristiche strutturali:

- Potenza massima in KW;

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali

- Cambio;
- Portata;
- Centri di assistenza.

si ricorda che le stesse sono oggetto di criterio migliorativo previsto in offerta tecnica. Pertanto, qualora offerte, la comprova delle stesse potrà essere soddisfatta dalla comprova delle relative caratteristiche migliorative. In tal caso il Concorrente potrà richiamare nella tabella il riferimento al documento presentato in Offerta Tecnica.

LOTTO 13 PICK-UP CABINA DOPPIA

Caratteristiche strutturali		Documenti a comprova	Riferimento pagina e/o paragrafo
Omologazione	N1G		
Alimentazione	Benzina o Diesel		
Potenza massima in KW	Non inferiore a 100		
Cambio	≥ 5 M + R (manuale o sequenziale)		
Trazione	Integrale (permanente, automatica o inseribile) con riduttore rapporti e blocco differenziale		
Lunghezza in mm	Non inferiore a 5.000 (estremi inclusi)		
Altezza in mm	Non inferiore a 1700 (estremi esclusi)		
Altezza da terra mm (spazio libero da suolo)	Non inferiore a 200		
Portata (Kg)	Non inferiore a 750		
Numero Porte	Non inferiori a 4		
Posti	Non inferiori a 5		
Centri di assistenza	Rif. Par. 2.5 del Capitolato tecnico		

Con riferimento alle caratteristiche strutturali:

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali

- Potenza massima in KW;
- Cambio;
- Portata;
- Centri di assistenza.

si ricorda che le stesse sono oggetto di criterio migliorativo previsto in offerta tecnica. Pertanto, qualora offerte, la comprova delle stesse potrà essere soddisfatta dalla comprova delle relative caratteristiche migliorative. In tal caso il Concorrente potrà richiamare nella tabella il riferimento al documento presentato in Offerta Tecnica.

CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

Gara a procedura aperta ai sensi del Codice, per l'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto per la fornitura in acquisto di veicoli commerciali per le Pubbliche Amministrazioni

Allegato n. 6 Riferimenti Documentali