

sogei

Manuale d'identità visiva



Elementi base

Logo

- 4 Costruttivo
- 5 Versione positiva
- 6 Versione negativa
- 7 Versione negativa a colori su fondo scuro
- 8 Versione negativa su fondi colore
- 9 Versioni negative a colori per accostamento cromatico
- 10 Versione su fondo fotografico
- 11 Versione monocromatica
- 12 Versione monocromatica, tecniche speciali
- 13 Area di rispetto
- 14 Allineamento tipografico
- 15 Allineamento con altri marchi
- 16 Dimensione minima
- 17 Applicazioni non consentite

Colori

- 18 Palette istituzionale
- 19 Accostamenti cromatici

Pattern

- 20 Costruttivo
- 21 Esempi compositivi

Pittogrammi

- 22 Costruttivo

Caratteri tipografici

- 23 Open Sans

Linguaggio fotografico

- 24 Digitus
- 25 People

Modulistica

Linea dirigenziale

- 27 Carta intestata. Primo foglio
- 28 Carta intestata. Secondo foglio
- 29 Busta commerciale
- 30 Biglietto da visita
- 31 Cartoncino with compliments

Linea operativa

- 32 Carta intestata. Primo foglio
- 33 Carta intestata. Primo foglio con specifica
- 34 Carta intestata. Secondo foglio
- 35 Busta commerciale
- 36 Busta commerciale con specifica
- 37 Biglietto da visita. Primo livello
- 38 Biglietto da visita. Secondo livello
- 39 Biglietto da visita. Dipendente
- 40 Busta a sacco 260 x 190 mm
- 41 Busta a sacco 330 x 230 mm
- 42 Busta a sacco 350 x 250 mm
- 43 Busta a sacco formato ISO C4 229 x 324 mm
- 44 Busta a sacco formato ISO C3 324 x 458 mm
- 45 Etichette adesive
- 46 Foglio per comunicazioni interne
- 47 Cartoncino with compliments
- 48 Cartoncino with compliments personale
- 49 Foglio Fax
- 50 Comunicato stampa
- 51 Firma mail
- 52 Powerpoint
- 53 Rassegna stampa
- 54 Badge dipendenti, visitatori e ospiti evento

Comunicazioni

Eventi

- 56 Blocco note
- 57 Cartellina portadocumenti
- 58 Laccetto badge
- 59 Shopping bag

Marche

Segnaletica

- 61 Targa esterna

Elementi base




Logo Costruttivo

Il Logo Sogei è l'elemento base del nuovo sistema di identità.

Il Logo è composto da un carattere tipografico appositamente disegnato e caratterizzato dal segno discendente della lettera "g" che diventa generatore di pattern e linguaggi.

La riproduzione del Logo deve avvenire utilizzando solo supporti digitali. Copie riprodotte da altre fonti o dagli esempi riportati nelle schede delle applicazioni non consentite sono assolutamente da evitare.



Logo

Versione positiva

Questa versione deve essere utilizzata solo su fondo bianco o su fondi di colore molto chiaro.

La lettera “g” può assumere diversi colori facenti parte della palette istituzionale. L'utilizzo dei differenti colori è casuale o scelto in base alla finalità dell'applicazione, il resto del Logo conserva il colore grigio Sogei.

In ambito dinamico - video o digital - la colorazione può cambiare attraverso dissolvenze continue o legarsi alle dinamiche di navigazione.

Vedi anche la tavola “Palette istituzionale” a pagina 18.

sogei

sogei

sogei

sogei

sogei

sogei

Logo

Versione negativa

Questa versione deve essere utilizzata su fondi di colore grigio Sogei o su fondi di colore scuro.

Nella versione negativa tutte le lettere assumono la colorazione bianca.

In alternativa alla versione negativa è possibile utilizzare la versione negativa a colori, vedi anche la tavola successiva “Versione negativa a colori”.

The image shows the 'Sogei' logo in a negative white color against a dark blue background. The letters are bold and sans-serif. The 'o' and 'e' are lowercase, while 'S', 'g', and 'i' are uppercase. The 'i' has a dot. The 'g' has a long, curved tail that extends below the baseline of the other letters.

Logo

Versione negativa a colori su fondo scuro

Questa versione deve essere utilizzata su fondi di colore grigio Sogei o su fondi di colore scuro in alternativa alla versione negativa.

La lettera “g” può assumere diversi colori facenti parte della palette istituzionale. L'utilizzo dei differenti colori è casuale o scelto in base alla finalità dell'applicazione, il resto del Logo conserva il colore grigio Sogei.

In ambito dinamico - video o digital - la colorazione può cambiare attraverso dissolvenze continue o legarsi alle dinamiche di navigazione.

Vedi anche la tavola “Palette istituzionale” a pagina 18.

The logo consists of the word "sogei" in a white, lowercase, sans-serif font. The letter "g" is colored blue. A short blue horizontal line is positioned below the "g".The logo consists of the word "sogei" in a white, lowercase, sans-serif font. The letter "g" is colored green. A short green horizontal line is positioned below the "g".The logo consists of the word "sogei" in a white, lowercase, sans-serif font. The letter "g" is colored orange. A short orange horizontal line is positioned below the "g".The logo consists of the word "sogei" in a white, lowercase, sans-serif font. The letter "g" is colored purple. A short purple horizontal line is positioned below the "g".The logo consists of the word "sogei" in a white, lowercase, sans-serif font. The letter "g" is colored yellow. A short yellow horizontal line is positioned below the "g".The logo consists of the word "sogei" in a white, lowercase, sans-serif font. The letter "g" is colored teal. A short teal horizontal line is positioned below the "g".

Logo

Versione negativa su fondi colore

Questa versione deve essere utilizzata solo su fondi di colore istituzionale Sogei.

In questa versione tutte le lettere assumono la colorazione bianca.

Vedi anche la tavola "Palette istituzionale" a pagina 18.



Logo

Versioni negative a colori per accostamento cromatico

In tavola vengono espone differenti combinazioni di colori per la lettera “g” e per il fondo colore contemporaneamente.

Gli accostamenti cromatici si avvalgono esclusivamente della palette istituzionale del sistema di identità Sogei.

L'utilizzo dei differenti accostamenti può essere casuale o scelto in base alla finalità dell'applicazione.

Per il corretto accostamento cromatico vedi anche la tavola “Accostamenti cromatici” a pagina 19.



Logo

Versione su fondo fotografico

Il Logo Sogei può essere applicato anche su fondi fotografici.

A seconda del soggetto fotografico, è possibile utilizzare le diverse versioni del Logo: negativa bianca o negativa a colori.

L'applicazione su fondi fotografici deve essere effettuata in modo tale da garantire comunque la massima leggibilità del Logo, anche attraverso la scelta di immagini adeguate come illustrato in tavola.



Logo

Versione monocromatica

La versione monocromatica è utilizzata in tutti i casi in cui l'unico colore di stampa sia il nero (ad esempio: fax, stampa su quotidiano o stampa monocromatica da ufficio).

sogei

Logo

Versione monocromatica, tecniche speciali

La versione monocromatica può essere utilizzata per la riproduzione del Logo su vetro, metallo e altri materiali con tecniche alternative alla stampa.




Logo

Area di rispetto

La leggibilità del Logo è migliore se lo spazio che lo circonda è sufficientemente ampio.

Lo spazio minimo da rispettare tra il Logo ed eventuali altri elementi (testi, foto, illustrazioni) è definito da un modulo pari all'altezza della lettera "i" del Logo.

Questo spazio è sempre da considerarsi minimo, pertanto, quando è possibile, deve essere aumentato.



The final Sogei logo, featuring the word 'sogei' in a dark blue, lowercase, sans-serif font. The letter 'g' is stylized with a blue underline that extends to the right, and the letter 'i' has a blue underline that extends to the left.

Logo

Allineamento tipografico

Quando il Logo è accostato ad un testo, è necessario seguire alcuni criteri base di impaginazione.

Tra il Logo e gli elementi di tipografia va sempre considerata l'area di rispetto minima.

Nella tavola sono riportate le combinazioni possibili da scegliere in base alle esigenze compositive.




Logo

Allineamento con altri marchi

Quando il Logo è accostato ad altri Marchi per sponsorizzazioni o partnership, è necessario seguire i criteri di impaginazione espressi in tavola.

La leggibilità del Logo è migliore se lo spazio che lo circonda è sufficientemente ampio perciò deve essere sempre considerata l'area di rispetto minima.

Nella tavola sono riportate le combinazioni possibili da scegliere in base alle esigenze compositive.



Logo

Dimensione minima

Il Logo, nelle differenti versioni disponibili, è leggibile anche a dimensioni minime.

Si consiglia comunque di non utilizzarlo ad una base inferiore da quella indicata in tavola.



Logo

Applicazioni non consentite

In questa pagina sono illustrati alcuni esempi di errato utilizzo del Logo Sogei.

A

Modificare la composizione del Logo.

B

Ridurre la leggibilità del Logo quando applicato su fondo fotografico o colore.

C

Ignorare l'area di rispetto e le regole di allineamento tipografico.

D


Modificare i caratteri tipografici.

E

Modificare i colori.

F

Deformare il Logo.



Colori

Palette istituzionale

La palette istituzionale è alla base del sistema di identità Sogei.

Nella tabella sono riportati i valori CMYK di riproduzione in quadricromia per la riproduzione in stampa offset o digitale, i codici HTML e RGB per il Web e il Video.

Questi colori possono essere riprodotti in stampa per mezzo di tinte piatte (vedi i valori di riferimento Pantone® Matching System) o con percentuali di quadricromia.

Quando il Logo è riprodotto con processi diversi dalla stampa offset è necessario convertire i colori nel codice cromatico equivalente.

Nel caso di riproduzione a mezzo pellicole adesive, i colori dovranno essere riprodotti in stampa digitale rispettando la corrispondenza con le tinte Pantone® indicate in tavola.

Grigio Sogei

PMS 432C
CMYK 65, 43, 26, 78
RGB 37, 48, 59
HTML 25303B



Bianco

CMYK 0, 0, 0, 0
RGB 255, 255, 255
HTML FFFFFFFF



Nero

CMYK 0, 0, 0, 100
RGB 0, 0, 0
HTML 000000



Azzurro Sogei

PMS Process Cyan
CMYK 100, 0, 0, 0
RGB 0, 159, 227
HTML 009FE3



Verde Sogei

PMS 376C
CMYK 54, 0, 100, 0
RGB 132, 189, 0
HTML 84BD00



Arancio Sogei

PMS 1665C
CMYK 0, 79, 100, 0
RGB 220, 68, 5
HTML DC4405



Viola Sogei

PMS 2602C
CMYK 65, 100, 0, 0
RGB 135, 24, 157
HTML 87189D



Giallo Sogei

PMS 130C
CMYK 0, 32, 100, 0
RGB 242, 169, 0
HTML F2A900



Verde scuro Sogei


PMS 3288C
CMYK 99, 3, 68, 12
RGB 0, 130, 100
HTML 008264



Colori
Accostamenti cromatici

Gli accostamenti cromatici illustrati favoriscono la leggibilità del Logo in funzione del massimo contrasto possibile.

In tavola sono rappresentati gli accostamenti consentiti e omessi quelli da evitare.







Pattern Costruttivo

Alla base dell'identità Sogei c'è l'utilizzo costante dei pattern.

I pattern sono generati dal segmento diagonale che caratterizza la lettera "g" del Logo Sogei disposto in differenti composizioni su una griglia modulare di quadrati.

Oltre alle soluzioni illustrate in tavola, coerentemente alle caratteristiche espresse dagli esempi riportati è possibile sviluppare nuovi pattern.






Pattern

Esempi compositivi

In tavola sono riportati degli esempi di sviluppo dei pattern. A seconda delle esigenze compositive, l'interruzione del pattern può essere sfumata attraverso la perdita progressiva degli elementi compositivi. La rarefazione progressiva del pattern permette di amalgamare il passaggio dai pattern alle aree vuote.

Per la personalizzazione dei pattern, è previsto l'utilizzo di tutti colori istituzionali nel rispetto delle regole illustrate nel presente manuale.





Pittogrammi Costruttivo

I pittogrammi aziendali sono iscritti all'interno di una griglia 10x10 composta da moduli quadrati e relativi sottomoduli.

In ogni pittogramma deve essere integrato il segno caratterizzante del Logo, che sarà l'unico elemento colorato, in linea con la palette istituzionale e che dovrà rispettare le stesse regole di accostamento cromatico valide per il Logo.

I terminali delle linee che formano i pittogrammi sono derivanti dal segno caratterizzante del Logo.

I tratti curvi devono necessariamente ricordare le caratteristiche formali del Logo.



Caratteri tipografici

Open Sans

Il carattere lineare Open Sans viene utilizzato sul materiale di stampa e sulle diverse forme di comunicazione ed è consigliato nella composizione dei testi.

È consentito l'impiego nelle versioni: Light, Regular, Bold e nei relativi Italic.

Open Sans è un carattere open source, distribuito gratuitamente da Google Fonts ed è possibile scaricarlo a questo indirizzo: <https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans>

Open Sans

Open Sans Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 ABCDEFGHIJKLMNOP
 QRSUVWXYZAAÇÊÖ
 Ø!&©¼&abcdefghijklmnop
 mnopqrstuvwxyz012
 3456789.:/(+§"

Open Sans Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 ABCDEFGHIJKLMNOPQ
 RSTUVWXYZAAÇÊÖØ!&
 ©¼&%abcdefghijklmnop
 nopqrstuvwxyz012345
 6789.:/(+§"

Open Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 ABCDEFGHIJKLMNOPQ
 RSTUVWXYZAAÇÊÖØ!&
 ©¼&abcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456
 789.:/(+§"

Open Sans Regular Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 ABCDEFGHIJKLMNOPQR
 STUVWXYZAAÇÊÖØ!&©
 ¼&%*abcdefghijklmnop
 qrstuvwxyz0123456789
 .:/(+§"

Open Sans Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 ABCDEFGHIJKLMNOPQ
 RSTUVWXYZAAÇÊÖØ!&
 ©¼&%abcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz01234567
 89.:/(+§"


Open Sans Light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
 TUVWXYZAAÇÊÖØ!&©¼
 &%*abcdefghijklmnopqr
 stuvwxyz0123456789.:/
 +§"

Linguaggio fotografico Digitus

Le fotografie usate da Sogei devono rappresentare i concetti espressi da mission e valori istituzionali.


Lo stile fotografico Digitus si focalizza sull'esperienza dell'utente, rappresentata dall'interazione fisica con le interfacce digitali.




Linguaggio fotografico People

Le fotografie usate da Sogei devono rappresentare i concetti espressi da mission e valori istituzionali.

Lo stile fotografico People è incentrato sul sorriso, frutto delle soluzioni Sogei che semplificano la vita, traducendo le esigenze di innovazione dei propri clienti in benefici per cittadini, imprese e istituzioni.



Modulistica



UNI A4 - 210 x 297 mm.

Fedrigoni Splendorgel Extra White 100 gr/mq.

Colore: CMYK.

Dimensione: 23 mm.

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 11 pt.

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular
10 pt su 13 pt.

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 8 pt su 9 pt.

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold/Regular 7 pt su 9 pt.

	40 mm	150 mm	20 mm
40 mm			
20 mm			
	il Presidente		
	Inizia a scrivere qui. L'allineamento del testo è a 40 mm dal margine sinistro, il medesimo allineamento sarà osservato per il luogo, la data, il destinatario, l'oggetto e la firma. L'eventuale protocollo sarà inserito in alto a sinistra al di sotto della data. La colonna di testo ha una larghezza massima di 150 mm ed è composta a bandiera sinistra senza rientro al capoverso. Per la stesura del documento è previsto l'utilizzo esclusivo del carattere tipografico Open Sans nelle versioni Light, Regular e Bold con un corpo tipografico di 10 pt e un'interlinea di 13 pt. La firma del mittente è allineata a sinistra, al di sotto del testo, con una distanza minima di quattro interlinee. Confidando di avervi offerto uno strumento utile nella pratica quotidiana, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori auguri di buon lavoro. Nome Cognome Firma Luogo e data Egregio Signor Nome Cognome Nome Società Via e numero civico		
10 mm	Sogei SpA società con un unico azionista - via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma - T +39 06 50251 - sogei.it P. Iva 01043931003 - Reg. RM Imp. e C.F. 02327910580 - R.E.A. 407760/76 - Cap. Soc. 28.830.000.00 i.v.		

Linea dirigenziale

Carta intestata. Secondo foglio

Formato

UNI A4 - 210 x 297 mm.

Carta

Fedrigoni Splendorgel Extra White 100 gr/mq.

Logo

Colore: CMYK.

Dimensione: 23 mm.

Testo

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular

10 pt su 13 pt.

Nome società


Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 8 pt su 9 pt.

Indirizzo e dati legali

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold/Regular 7 pt
su 9 pt.



Linea dirigenziale

Busta commerciale

Formato

220 x 110 mm.

Carta

Fedrigoni Splendorgel Extra White 115 gr/mq.

Logo

Colore: CMYK.

Dimensione: 23 mm.

Qualifica

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 11 pt.

Nome società


Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 8 pt su 9 pt.

Indirizzo

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 7 pt su 9 pt.



Linea dirigenziale

Biglietto da visita

Formato

85 x 55 mm.

Carta

Fedrigoni Splendorgel Extra White 300 gr/mq.

Logo

Colore: CMYK.

Dimensione: 21,5 mm.

Nome e cognome

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 8 pt su 11 pt.

Responsabile/Funzione

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 8 pt su 11 pt.

Nome società

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 6 pt su 8 pt.

Indirizzo

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 6 pt su 8 pt.



Linea dirigenziale

Cartoncino with compliments


Formato
210 x 100 mm.

Carta
Fedrigoni Splendorgel Extra White 300 gr/mq.

Logo
Colore: CMYK.
Dimensione: 23 mm.

Nome e cognome
Colore: Nero 100%.
Carattere tipografico: Open Sans Bold 9 pt su 12 pt.

Qualifica
Colore: Nero 100%.
Carattere tipografico: Open Sans Regular 9 pt su 12 pt.



Linea operativa
Carta intestata.
Primo foglio con specifica

Formato
UNI A4 - 210 x 297 mm.


Carta
Fedrigoni Splendorgel Extra White 100 gr/mq.

Logo
Colore: CMYK.
Dimensione: 23 mm.

Testo
Colore: Nero 100%.
Carattere tipografico: Open Sans Regular
10 pt su 13 pt.

Nome società
Colore: Nero 100%.
Carattere tipografico: Open Sans Bold 8 pt su 9 pt.

Indirizzo e dati legali
Colore: Nero 100%.
Carattere tipografico: Open Sans Bold/Regular 7 pt
su 9 pt.



Linea operativa

Carta intestata. Secondo foglio

Formato

UNI A4 - 210 x 297 mm.

Carta

Fedrigoni Splendorgel Extra White 100 gr/mq.

Logo

Colore: CMYK.

Dimensione: 23 mm.

Testo

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular

10 pt su 13 pt.

Nome società


Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 8 pt su 9 pt.

Indirizzo e dati legali

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold/Regular 7 pt su 9 pt.



Linea operativa

Busta commerciale

Formato

220 x 110 mm.

Carta

Fedrigoni Splendorgel Extra White 115 gr/mq.

Logo

Colore: CMYK.

Dimensione: 23 mm.

Nome società


Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 8 pt su 9 pt.

Indirizzo

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 7 pt su 9 pt.



Linea operativa

Busta commerciale con specifica

Formato

220 x 110 mm.

Carta

Fedrigoni Splendorgel Extra White 115 gr/mq.

Logo

Colore: CMYK.

Dimensione: 23 mm.

Nome società

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 8 pt su 9 pt.

Indirizzo


Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 7 pt su 9 pt.

Funzione/Unità organizzativa

Colore: Nero 100%

Carattere tipografico: Open Sans Light 9 pt su 11 pt.



Linea operativa

Biglietto da visita. Primo livello

Formato

85 x 55 mm.

Carta

Fedrigoni Splendorgel Extra White 300 gr/mq.

Logo

Colore: CMYK.

Dimensione: 21,5 mm.

Nome e cognome

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 8 pt su 10 pt.

Responsabile/Funzione

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 7 pt su 9 pt.

Nome società

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 8 pt su 10 pt.

Indirizzo

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 7 pt su 9 pt.



Linea operativa

Biglietto da visita. Secondo livello

Formato

85 x 55 mm.

Carta

Fedrigoni Splendorgel Extra White 300 gr/mq.

Logo

Colore: CMYK.

Dimensione: 21,5 mm.

Nome e cognome

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 8 pt su 10 pt.

Responsabile/Funzione

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 7 pt su 9 pt.

Nome società

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 8 pt su 10 pt.

Indirizzo

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 7 pt su 9 pt.



Linea operativa

Biglietto da visita. Dipendente

Formato

85 x 55 mm.

Carta

Fedrigoni Splendorgel Extra White 300 gr/mq.

Logo

Colore: CMYK.

Dimensione: 21,5 mm.

Nome e cognome

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 8 pt su 10 pt.

Responsabile/Funzione

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 7 pt su 9 pt.

Nome società

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 8 pt su 10 pt.

Indirizzo

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 7 pt su 9 pt.



Linea operativa

Busta a sacco 260 x 190 mm

Carta

Fedrigoni Splendorgel Extra White 115 gr/mq.

Logo

Colore: CMYK.

Dimensione: 26 mm.

Nome società


Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 11 pt su 13 pt.

Indirizzo

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 10 pt
su 13 pt.



Linea operativa

Busta a sacco 330 x 230 mm

Carta

Fedrigoni Splendorgel Extra White 115 gr/mq.

Logo

Colore: CMYK.

Dimensione: 34 mm.

Nome società


Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 11 pt su 13 pt.

Indirizzo

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 10 pt
su 13 pt.



Linea operativa

Busta a sacco 350 x 250 mm

Carta

Fedrigoni Splendorgel Extra White 115 gr/mq.

Logo

Colore: CMYK.

Dimensione: 36 mm.

Nome società


Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 11 pt su 13 pt.

Indirizzo

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 10 pt
su 13 pt.



Linea operativa

Busta a sacco formato ISO C4
229 x 324 mm

Carta

Usomano, grammatura 80-100 gr/mq.

Logo

Colore: CMYK.

Dimensione: 40 mm.

Nome società


Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 11 pt su 13 pt.

Indirizzo

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 10 pt
su 13 pt.



Linea operativa

Busta a sacco formato ISO C3
324 x 458 mm

Carta

Usomano, grammatura 80-100 gr/mq.

Logo

Colore: CMYK.

Dimensione: 44 mm.

Nome società


Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 11 pt su 13 pt.

Indirizzo

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 10 pt
su 13 pt.



Linea operativa

Etichette adesive

Formato

105 x 74 mm.

Carta

Adesiva permanente pretagliata.

Logo

Colore: CMYK.

Dimensione: 20 mm.

Nome società

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 9 pt.

Indirizzo

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 8 pt.



Linea operativa

Foglio per comunicazioni interne

Formato
UNI A4 - 210 x 297 mm.

Carta
Carta usomano, grammatura minima 80 gr/mq.

Logo
Colore: CMYK.
Dimensione: 23 mm.

Comunicazione interna
Colore: Nero 100%.
Carattere tipografico: Open Sans Bold 10pt.

Da, A, Data
Colore: Nero 100%.
Carattere tipografico: Open Sans Bold 8pt.

Filo
Colore: Nero 100%.
Spessore: 0,25 pt.

15 mm

40 mm

65 mm

80 mm

Comunicazione Interna

sogei

Da

A

/

/

Data

Linea operativa

Cartoncino with compliments

Formato

210 x 100 mm.

Carta

Fedrigoni Splendorgel Extra White 300 gr/mq.

Logo

Colore: CMYK.

Dimensione: 23 mm.

15 mm

sogei


Linea operativa
Cartoncino with compliments
personale

Formato
210 x 100 mm.

Carta
Fedrigoni Splendorgel Extra White 300 gr/mq.

Logo
Colore: CMYK.
Dimensione: 23 mm.

Nome e cognome
Colore: Nero 100%.
Carattere tipografico: Open Sans Bold 9 pt.



Linea operativa

Foglio Fax

Formato
UNI A4 - 210 x 297 mm.

Logo
Colore: Versione positiva, nero 100%.
Dimensione: 45 mm.

Intestatario
Colore: Nero 100%.
Carattere tipografico: Open Sans Bold 8 pt.

Testo
Colore: Nero 100%.
Carattere tipografico: Open Sans Regular 8 pt.

Numero di pagina
Colore: Nero 100%.
Carattere tipografico: Open Sans Bold/Regular 7 pt su 9 pt.

Testo del Messaggio
Colore: Nero 100%.
Carattere tipografico: Open Sans Bold 8 pt su 10 pt.

Disclaimer 1 italiano/inglese
Colore: Nero 100%.
Carattere tipografico: Open Sans Bold 8 pt su 10 pt.

Disclaimer 2 italiano
Colore: Nero 100%.
Carattere tipografico: Open Sans Bold 6 pt su 8 pt.

Nome società/Indirizzo e dati legali
Colore: Nero 100%.
Carattere tipografico: Open Sans Bold/Regular 7 pt su 9 pt.

40 mm

60 mm

87 mm

8 mm

8 mm

8 mm

16 mm

8 mm

8 mm

8 mm

16 mm

16 mm

50 mm

42 mm

10 mm

sogei

Fax

A/To:	
Società/Company	
Fax:	
Data/Date	
Da/From:	
Funzione/Department	
Tel:	Fax:
e-mail:	

Numero pagine, questa inclusa
Number of pages, including this one

Messaggio/Message

Se non avete ricevuto correttamente questo fax, chiamate il numero sopra indicato.
Should you have any problem receiving this fax, please call the above mentioned number.
Le informazioni contenute in questa comunicazione e nei documenti allegati hanno carattere confidenziale, sono tutelate dal segreto di ufficio professionale e sono riservate esclusivamente al destinatario. Nel caso questa comunicazione Vi sia pervenuta per errore Vi informiamo che la sua diffusione e riproduzione è contraria alla legge e Vi preghiamo di darcene prontamente avviso nonchè di cancellare quanto ricevuto. Grazie.

Sogei SpA società con un unico azionista - via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma - T +39 06 50251 - sogei.it
P. Iva 01043931003 - Reg. RM Imp. e C.F. 02327910580 - R.E.A. 407760/76 - Cap. Soc. 28.830.000.00 i.v.

Linea operativa

Comunicato stampa

Formato

UNI A4 - 210 x 297 mm.

Carta

Carta usomano, grammatura minima 80 gr/mq.

Logo

Colore: CMYK.

Dimensione: 23 mm.

Comunicato stampa

Colore: Bianco.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 25 pt.

Fondo colore

Colore: Giallo Sogei.

Dimensione: 150x13mm.

Nome società/Ufficio Stampa

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Bold 8 pt su 10 pt.

Indirizzo/telefono e fax/sito internet

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 7 pt su 9 pt.

40 mm

6 mm

10 mm

Comunicato Stampa

sogei

Sogei SpA via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma - sogeiLit
Ufficio Stampa - T +39 06 50252275 - F +39 06 50253372

Linea operativa

Firma mail

Logo

Colore: RGB.

Dimensione: 100 px.

Nome e cognome

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Arial 14 pt su 16 pt.

Qualifica

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Arial 14 pt su 16 pt.

Indirizzo

Colore: Nero 100%.

Carattere tipografico: Arial Bold/Regular 12 pt su 14 pt.

The image shows a screenshot of an email client window, likely Apple Mail, with a signature block template. The window has a standard macOS title bar with red, yellow, and green buttons, and a menu bar with options like 'File', 'Edit', 'Format', 'Tools', 'Window', and 'Help'. The 'Format' menu is open, showing options for font (Helvetica), size (12), color (black), and various text styles (bold, italic, underline, strikethrough, bulleted list, numbered list, indent, outdent, paragraph style). The email body contains a signature block with the following fields: 'A:' (with a plus icon), 'Cc:', and 'Oggetto:'. Below these fields, the signature text is displayed in a clean, sans-serif font. The text reads: 'Nome Cognome' followed by 'Qualifica' on the next line. Below this is the 'sogei' logo, where 'sogei' is in lowercase black letters and 'o' is orange. At the bottom, the company details are listed: 'Sogei SpA', 'via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma', 'T +39 06.00000000 - F +39 06.00000000', and 'ncognome@sogei.it - www.sogei.it'.

A:

Cc:

Oggetto:

Nome Cognome
Qualifica

sogei

Sogei SpA
via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma
T +39 06.00000000 - F +39 06.00000000
ncognome@sogei.it - www.sogei.it

Linea operativa
Powerpoint

Logo copertina
Dimensione: 32,5 mm.

Logo slide interne
Dimensione: 25 mm.






Titolo copertina
Carattere tipografico: Open Sans Light 48 pt su 52 pt.

Sottotitolo copertina
Carattere tipografico: Open Sans Light 28 pt su 34 pt.

Titolo slide interne
Carattere tipografico: Open Sans Bold 18 pt.

Testo abstract/divisorie
Carattere tipografico: Open Sans Light 40 pt su 52 pt.

Testo slide interne
Carattere tipografico: Open Sans Regular 22 pt su 34 pt.



Linea operativa

Rassegna stampa

Formato
UNI A4 - 210 x 297 mm.




Logo
Colore: RGB.
Dimensione: 23 mm.

Data copertina
Colore: Nero 100%.
Carattere tipografico: Open Sans Regular 14 pt.

Titolo copertina
Colore: Nero 100%.
Carattere tipografico: Open Sans Regular 26 pt.

Titolo interne
Colore: Nero 100%.
Carattere tipografico: Open Sans Regular 16 pt.

Testo interne
Colore: Nero 100%.
Carattere tipografico: Open Sans Regular/Bold 9 pt
su 13 pt.



Linea operativa
Badge dipendenti, visitatori
e ospiti evento

Formato
90x60 mm.

Carta
Bianca patinata 170 gr/mq.

Logo
Colore: CMYK.
Dimensione: 22 mm.

Nome e cognome
Carattere tipografico: Open Sans Bold/Regular 10 pt
su 13 pt.

Emissione/Scadenza/Codice
Carattere tipografico: Open Sans Bold/Regular 6,5 pt
su 7,5 pt.

Badge dipendenti



Badge visitatore



Badge ospiti



Comunicazioni



Eventi

Blocco note

Formato
UNI A4 - 210 x 297 mm.


Carta
Fedrigoni Splendorgel Extra White 100 gr/mq.

Logo copertina
Colore: CMYK.
Dimensione: 32 mm.


Logo interni
Colore: CMYK.
Dimensione: 23 mm.

Griglia
Colore: Nero 9%.


Copertina




Copertina



Interni (bianco)



Interni (quadretti)



Eventi

Cartellina portadocumenti

Formato

Chiuso: 230x320 mm

Dorso: 6 mm.

Logo

Dimensione: 70 mm.

Carta

Fedrigoni Symbol Freelifa Satin 300 gr/mq.

Logo

Colore: carta.

Dimensione: 105 mm.

Nome società

Colore: Carta.


Carattere tipografico: Open Sans Bold 11 pt su 14 pt.

Indirizzo

Colore: Carta.

Carattere tipografico: Open Sans Regular 10 pt
su 13 pt.


Esterno



Interno



Esterno



Esterno



Esterno



Interno



Interno



Interno



Eventi

Laccetto badge

Formato laccetto

Altezza: 25 mm.

Logo

Colore: CMYK.

Dimensione: 25 mm.

Fondo bianco

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

sogei

sogei

sogei

sogei

sogei

Fondo colore

sogei

sogei

sogei

sogei

sogei

Eventi

Shopping bag

Formato

Chiuso: 315x360x120 mm.

Carta

Bianca patinata 170 gr/mq.

Logo

Colore: carta.

Dimensione: 90 mm.


Nome società

Carattere tipografico: Open Sans Bold 20 pt.

Allestimento

Cordonatura; manici in tinta, annodato manualmente o con capocorda in acciaio (diametro 0,5 cm).

Plastificazione opaca di protezione.



Segnaletica

Targa esterna

Lastra

Realizzata in metallo, finitura in Corten.
Misure da definire in base alla applicazione reale.

Fissaggio

Distanziatori e retroilluminazione perimetrale
non a vista.

Logo

Lettere scatolari di metacrilato colore bianco opalino,
con illuminazione interna di colore bianco e di colore
variabile per la sola lettera "g". Spessore perimetrale
delle lettere colore nero non luminoso.



Sogei
Manuale d'identità visiva
Versione 1.2

A cura di:
Rapporti Istituzionali
e Relazioni Esterne