

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D. Lgs. 81/2008, art. 26)

DUVRI preventivo - elaborazione del 23 luglio 2018

(Documento a carattere ricognitivo da integrare/aggiornare con il Piano operativo di sicurezza del Fornitore)

Oggetto:


***Fornitura di monitor e relativi servizi per sistema videowall
presso il CED
della sede Sogei Via Mario Carucci 99***

*Il Datore di Lavoro Delegato
per la Sicurezza:*

Michele Messina

*Il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione:*

Jean Louis Bernardo



il Responsabile del contratto:

*Il Responsabile della Società
appaltatrice :
(per accettazione -firma e data)*

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	
CONTRATTO	
SOCIETÀ APPALTATRICE	
INDIRIZZO	
ATTIVITÀ	Fornitura monitor e relativi servizi per sistema videowall CED c/o Sogei
DATA CONTRATTO	
DURATA CONTRATTO	36 mesi
SEDI/AREE DI LAVORO	CED c/o Sogei Carucci 99
ATTIVITÀ VALUTATE	Trasporto, consegna, disimballaggio, installazione ed attivazione degli apparati forniti; collegamento e configurazione degli apparati al sistema videowall già esistente; disinstallazione monitor obsoleti servizi di manutenzione in garanzia.

VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

1. PREMESSA

La Valutazione dei Rischi da Interferenze, relativamente alle attività che dovranno essere svolte dalla ***Società appaltatrice*** presso il CED di Sogei – Via Carucci 99, è stata effettuata in adempimento dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e si prefigge di evidenziare le possibili interferenze che potrebbero scaturire in fase di espletamento delle attività lavorative e di segnalare le più appropriate misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Si evidenzia che questo documento ha natura dinamica e che pertanto la ***Società appaltatrice***, nel corso dello svolgimento delle attività contrattuali potrà in qualsiasi momento presentare proposte di integrazioni al DUVRI, se riterrà in tal modo di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori, sulla base della propria esperienza.

2. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'erogazione di:

- fornitura di **24** monitor, predisposti in configurazione videowall, da installare presso il locale CED Sogei;
- l'erogazione di servizi di:
 - o disinstallazione degli attuali monitor da sostituire, i quali non dovranno essere smaltiti, ma rimarranno a disposizione di Sogei;
 - o preinstallazione, consegna, installazione e attivazione di tutti i componenti forniti, comprensivi dei relativi collegamenti;
 - o ritiro e smaltimento dei rifiuti di imballaggio;
 - o erogazione dei servizi di assistenza tecnica e di manutenzione a partire dalla data di installazione e, per tutta la durata del contratto.

Le attività contrattuali cominceranno a partire dalla data di stipula e dureranno fino al termine del periodo di manutenzione in garanzia, pari a 36 mesi dalla data di installazione e positivo collaudo delle apparecchiature.

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per la predisposizione del presente Documento, si è proceduto ad un'attenta lettura del documento descrittivo della natura dell'appalto, da cui si sono tratte le informazioni necessarie per individuare eventuali pericoli presenti nelle aree di lavoro dove dovrà operare il personale della Ditta appaltatrice, pericoli che potrebbero tradursi in rischi per la stessa ditta, tenuto conto del Documento di Valutazione dei Rischi redatto da Sogei.

Ai fini di quanto sopra, Sogei inoltre:

- ha ipotizzato, in base alla propria esperienza in materia, le attrezzature che la Ditta appaltatrice utilizzerà per la realizzazione delle attività contrattuali;

- ha tenuto conto che la **Società appaltatrice** effettuerà le attività contrattuali di installazione e manutenzione delle apparecchiature all'interno di **aree delimitate e ad accesso riservato** o in aree in cui non è prevista la presenza di personale e, in ogni caso, sempre previo coordinamento con il Responsabile Sogei della gestione del contratto;
- ha considerato che la viabilità, pedonale e veicolare, all'interno delle sedi è strutturata in modo tale da non creare situazioni di pericolo;
- ha stabilito che qualora Sogei debba effettuare interventi lavorativi nelle aree interessate dall'appalto, saranno previamente informati i responsabili della Ditta appaltatrice e saranno congiuntamente adottate tutte le misure necessarie ad evitare eventuali rischi da interferenze.

4. TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per la predisposizione del presente Documento, sono stati considerati i seguenti rischi:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi dalle lavorazioni della la Ditta appaltatrice;
- rischi esistenti nelle aree ove dovrà operare la Ditta appaltatrice e addizionali rispetto a quelli specifici dell'attività di Sogei;
- rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione richieste esplicitamente dalla Sogei e che potrebbero comportare rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

5. MISURE DA ADOTTARE PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono principalmente di natura organizzativa e gestionale, e saranno concordate e coordinate, in apposita riunione preceduta da sopralluogo congiunto all'interno delle aree di lavoro dove dovrà operare il personale della Ditta appaltatrice. Nel corso della riunione Sogei illustrerà, fra l'altro, le procedure d'emergenza incendi e soccorso sanitario che la Ditta appaltatrice dovrà far rispettare dal proprio personale presente nella sede di via Mario Carucci 99.

La Ditta appaltatrice s'impegna inoltre a prendere atto di quanto segue:

- nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale occupato dalla **Società appaltatrice** deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (in adempimento dell'art. 18 comma u) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81);
- è obbligatorio rispettare la segnaletica stradale e la segnaletica di sicurezza affissa in azienda;
- nelle aree chiuse è obbligatorio rispettare il divieto di fumo;
- è vietato rimuovere o asportare la segnaletica di sicurezza e le attrezzature di emergenza aziendali;
- è vietato depositare materiali o attrezzature di lavoro lungo le vie di transito o i percorsi di esodo.
- le apparecchiature da installare devono essere conformi alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
- i lavoratori devono essere adeguatamente informati formati ed addestrati anche all'utilizzo di eventuali DPI previsti;
- il trasporto delle apparecchiature deve essere effettuato procedendo con estrema cautela "a passo d'uomo" nel comprensorio delle sedi Sogei, tenendo conto della possibile presenza

di pedoni, mezzi in manovra e operazioni di carico/scarico lungo le vie di circolazione interne ed esterne;

- le aree di lavoro e di stoccaggio dei materiali, se necessario, dovranno essere delimitate mediante segnaletica di sicurezza.

Qualora a seguito delle attività della Ditta appaltatrice vengano a determinarsi situazioni che potrebbero causare rischi per il personale della Sogei o di altre ditte che operano all'interno della sede, l'area potenzialmente pericolosa dovrà essere opportunamente delimitata e circoscritta o presidiata da personale della Ditta appaltatrice fino al completo ripristino della situazione preesistente.

Fermo restando che Sogei si farà carico di adottare le misure e le cautele più idonee e di indicare le azioni di cooperazione necessarie per il superamento di eventuali interferenze al momento non prefigurabili, si stabilisce che le aree interessate dalle lavorazioni dovranno essere delimitate per impedire l'accesso di altro personale.

Prima dell'affidamento delle attività si provvederà ad aggiornare il presente documento, eventualmente modificato e/o integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la **Società appaltatrice** dovrà esplicitare in sede di affidamento dell'incarico. La **Società appaltatrice** dovrà produrre un proprio Piano Operativo di Sicurezza relativo alle attività specifiche, anche con l'ausilio di un sopralluogo congiunto presso i locali in cui saranno svolte le attività.

6. COSTI SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per quanto evidenziato relativamente ai rischi da interferenze e con riferimento all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, si attesta che i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze sono pari ad euro 50 derivanti dall'utilizzo della seguente cartellonistica di sicurezza:

- Delimitazione aree pericolose, realizzata mediante picchetti metallici e bande in plastica colorata per circa 10 m lineari (**totale euro 50**).

7. PROCEDURE D'EMERGENZA INCENDI E DI SOCCORSO SANITARIO

All'interno della sede Sogei, il personale della Ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente attenersi alle procedure di emergenza elaborate da Sogei che saranno consegnate nel corso della riunione di coordinamento.

8. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il presente DUVRI dovrà essere aggiornato/integrato con il *Piano di sicurezza* della **Società appaltatrice**. Dovrà essere altresì aggiornato in caso d'insorgenza di nuovi rischi interferenziali al momento non prefigurabili e sulla base degli incontri di cooperazione/coordinamento previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.