

CAPITOLATO TECNICO

Fornitura di n.8 bussole tipo tornello girevole complete di copertura e n.5 console di gestione per realizzare il nuovo impianto di controllo degli accessi pedonali per le sedi Sogei di via M. Carucci n.85 e n.99

Capitolato Tecnico

Fornitura di n.8 bussole tipo tornello girevole complete di copertura e n.5 console di gestione per realizzare il nuovo impianto di controllo degli accessi pedonali per le sedi Sogei di via M. Carucci n.85 e n.99C
cClassificazione del documento: Ambito pubblico

Indice

1	Premessa.....	3
2	Oggetto	3
3	Dettaglio fornitura	3
3.1	Durata.....	5
3.2	Consegna.....	5
4	Modalità di esecuzione del contratto.....	5
4.1	Responsabile della fornitura	5
4.2	Modalità di comunicazione.....	6
5	Adempimenti per la sicurezza	6
6	Obblighi di riservatezza	6
7	Verifica di conformità	6
8	Modalità di fatturazione e pagamento	7
9	Penali	7

1 Premessa

Sogei, per far fronte ai recenti requisiti di sicurezza aziendale che richiedono rigidi controlli di sicurezza imponendo varchi filtro per consentire solo al personale pre-autorizzato di recarsi verso la reception, per consentire il riconoscimento finale e il ritiro del badge di accesso si intende dotare di un nuovo impianto per il controllo accessi pedonale perimetrale composto da bussole tipo tornello girevole complete di copertura e consolle di comando per il blocco/sblocco della bussola da remoto.

Il nuovo impianto è necessario perché non è presente alcun “filtro pedonale” nel perimetro esterno, infatti, qualunque individuo può recarsi verso la reception interna alla sede, anche se non autorizzato.

2 Oggetto

L'oggetto del presente capitolato tecnico prevede la fornitura dei seguenti varchi di accesso:

- N. 8 bussole tipo tornello girevole complete di copertura;
- N. 5 consolle di gestione per il blocco/sblocco delle bussole installabili a 250 metri di distanza dalle bussole.

3 Dettaglio fornitura

Sono state identificate le funzionalità e gli ingombri per l'installazione delle bussole e delle coperture, viene quindi richiesta una fornitura di bussola e copertura con le seguenti caratteristiche:

- Struttura laterale realizzata in tubolari di acciaio al carbonio zincato e verniciato;
- Rotore in acciaio inox AISI 304;
- Predisposizione per inserimento di sistemi di riconoscimento come lettori badge, prossimità mani libere ecc;
- Emergenza con rotazione libera del rotore in qualsiasi direzione

Caratteristiche della fornitura

1. Struttura e rotore in acciaio inox AISI 316.
2. Indicatori a led per indicazioni semaforiche.
3. Consolle di comando.
4. Copertura in acciaio o cristallo integrata da faretti di cortesia.
5. Imballo in cassa di legno.

Scheda tecnica bussole tipo tornello girevole complete di copertura

Alimentazione	220 V +/- 10%, 50 Hz
Potenza massima assorbita	70 V
Temperatura d'esercizio	- 10 °C / + 55 °C
Umidità	90%
Grado IP	IP 44
Ammortizzatore	Idraulico regolabile
Logica di gestione	programmabile a microprocessore con n. 1 linea RS485.
Velocità di transito	Meno 13 passaggi al minuto per ogni singolo varco (esclusi i tempi di azione di eventuali lettori o badge).
Dimensioni totali in altezza	Millimetri 2300
Dimensioni totali in larghezza	Millimetri 1400
Dimensioni passaggio altezza	Millimetri 2080
Dimensioni passaggio larghezza	Millimetri 645
Peso	300 Kg
MCBF	2 anni o 1 000 000 di passaggi rispettando l'ordinaria manutenzione.
MTTR	1 ora
Marchio CE	Conforme alle normative europee

Console

La console di comando, o console di gestione, è necessaria per bloccare le bussole e impedire l'accesso, oppure sbloccare da remoto l'apertura delle bussole. Tale apparato deve quindi esporre i tasti per il blocco, lo sblocco delle bussole ed essere compatibile con le bussole oggetto della fornitura.

Capitolato Tecnico

Fornitura di n.8 bussole tipo tornello girevole complete di copertura e n.5 console di gestione per realizzare il nuovo impianto di controllo degli accessi pedonali per le sedi Sogei di via M. Carucci n.85 e n.99C
cCassificazione del documento: Ambito pubblico

Contestualmente alla fornitura devono essere compresi i seguenti servizi:

- Verifica da prevedere alla consegna che attesti la corrispondenza tra quanto fornito e quanto disciplinato nel presente Capitolato tecnico
- Assistenza e verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura alla prima attivazione dell'impianto;
- Garanzia di 24 mesi del Produttore degli apparati

3.1 Durata

Il contratto avrà una durata pari a 24 mesi, a partire dalla "Data di accettazione della fornitura".

I prodotti oggetto del presente capitolato tecnico devono essere coperti da garanzia del produttore per la durata di ulteriori 12 mesi da aggiungere alla garanzia di 12 mesi prevista per legge per un totale di 24 mesi.

3.2 Consegna

La consegna degli apparati andrà effettuata presso i magazzini della Sogei con ingresso in via Mario Carucci 125, Roma, con orario di ricezione merci dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì e comunque previo accordo con il Direttore dell'esecuzione della Sogei.

Tutti i beni oggetto di acquisto dovranno essere consegnati entro 2 mesi solari dalla data di stipula del contratto.

Le modalità di rendicontazione delle singole fasi saranno definite mediante lo scambio di opportuna documentazione e/o comunicazioni:

- Verbale di consegna da parte del Fornitore, indicante le quantità, i modelli e la manualistica;
- Verifica di conformità circa la fornitura consegnata per una verifica delle quantità.

4 Modalità di esecuzione del contratto

4.1 Responsabile della fornitura

La Società dovrà comunicare alla stipula, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni.

Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore unico della Committente per gli aspetti amministrativi, per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività contrattuali.

Sarà cura del Responsabile verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali, curando in particolare il rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione delle attività di audit e di emissione dei documenti correlati.

4.2 Modalità di comunicazione

La Società si impegna a comunicare, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, un indirizzo e-mail, un numero di telefono al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali.

L'organizzazione del suddetto servizio di comunicazione dovrà essere a carico della Società.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicandone tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni.

5 Adempimenti per la sicurezza

La Società aggiudicataria si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26 del citato decreto.

6 Obblighi di riservatezza

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Sogei sono riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Sogei.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

7 Verifica di conformità

Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto il Fornitore dovrà inviare a Sogei la documentazione tecnica relativa all'intera fornitura:

- Elenco dei componenti specificando marca e modello;
- Dimensioni in mm (A x L x P) di tutti i modelli oggetto di fornitura;
- Manuali tecnici e datasheet degli apparati della nuova infrastruttura in lingua italiana.

Contestualmente alla consegna della fornitura, Sogei tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il fornitore provvederà alla verifica/corrispondenza tra quanto previsto e disciplinato nel presente Capitolato tecnico e quanto consegnato.

A seguito di tali operazioni verrà redatto apposito "Verbale di verifica di conformità". La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui i prodotti forniti siano corrispondenti con quanto richiesto, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel presente Capitolato tecnico.

In caso di esito negativo della verifica, ferma restando l'applicazione delle penali, descritte all'interno del contratto, la Società dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro il termine che verrà concordato con il direttore dell'esecuzione di Sogei, all'eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati e/o alla sostituzione del prodotto.

Dopo la comunicazione, da parte della Società, dell'avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze e/o dopo la sostituzione del prodotto, Sogei procederà a una nuova verifica nei termini e con le modalità precedentemente indicate. In caso di ulteriore esito negativo della verifica, Sogei avrà facoltà di risolvere il contratto e di fare eseguire tutta o in parte la fornitura a terzi in danno della Società, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

8 Modalità di fatturazione e pagamento

Per quanto concerne la fornitura del materiale, il fornitore potrà emettere fattura, successivamente alla consegna e comunque successivamente alla relativa positiva verifica di conformità come riportato nel documento Condizioni contrattuali al paragrafo "Fatturazione e modalità di pagamento" che di seguito riportato:

"Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto per la fornitura di beni, da intendersi inclusivo del servizio di manutenzione in garanzia, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente al certificato di verifica di conformità positivo".

9 Penali

La Sogei al termine dell'esecuzione delle attività contrattuali, si riserva di applicare le penali nel seguente caso:

in caso di esito negativo della Verifica di conformità si applicherà una penale 0,1 ‰ (zerovirgolauno per mille) dell'importo totale del contratto totale del contratto, per ogni giorno intercorrente tra la data del verbale negativo e quello positivo";

Per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto disciplinato al paragrafo 3.2, si applicherà una penale 0,1 ‰ (zerovirgolauno per mille) dell'importo totale del contratto totale del contratto, per ogni giorno intercorrente tra la data del verbale negativo e quello positivo".